

ZEISS

**ZEISS Batis Lenses
ZEISS Loxia Lenses**



Batis Lenses, Loxia Lenses

フルサイズ E マウント用交換レンズ



ドイツ東部にある古くからの大学町イエナで、顕微鏡職人カール・ツァイスが1846年に設立した工房がカールツァイス社の始まりです。

創業当時は職人の腕と勤を基に顕微鏡を製造していましたが、後に近代光学理論を確立したエルンスト・アッペ、高度なガラス工学技術を持ったオットー・ショットとの出会いにより、高品質の製品を量産できるようになりました。

その後カメラレンズ、双眼鏡、眼鏡レンズ、そしてこれらの製品の精度を測るための測定機などレンズを用いた様々な製品を開発し、技術力の向上と共に製品分野を拡大しました。

カールツァイスの歴史は光学技術革新の歴史といっても過言ではありません。

1902年にパウル・ルドルフが設計したカメラレンズ『テッサー』は、写真史に「鷹の目テッサー」と語り継がれる性能と描写力を誇ったレンズです。1932年には画期的な35mm判カメラ『コンタックス』が誕生し、1969年にはレンズ『プラナー』が、人類初の月面着陸の様子をフィルムに収めました。

あの有名な、月面に降り立った宇宙飛行士や宇宙空間から見た青い地球の姿を捉えたのは、ツァイスレンズなのです。

ツァイスがめざす良いレンズとは、歪みや色にじみがなく、遠近感・立体感があること、解像力とコントラストの絶妙なバランスが表現できること、これらを兼ね備えた、「人間の目で見えている自然な映像を写真の上でそのまま再現できる」レンズです。

ツァイスレンズでなければ写し取れない世界を、是非ご体験ください。

Batis 1.8/85
1/320 秒 f/1.8
Photo: Michael Kormos

ZEISS Batis Lenses

ソニーフルサイズEマウント用オートフォーカス交換レンズ



ZEISS Batis レンズは、フルサイズミラーレスカメラシリーズのために開発された、コンパクトで軽量なオートフォーカスレンズシリーズです。レンズは全ての E マウントカメラシリーズと互換性があり、高速で便利なオートフォーカスに加え防塵防滴効果があります。斬新な有機 EL ディスプレイからは撮影距離と被写界深度を読み取ることができ、フォトグラファーの遊び心とクリエイティビティを刺激します。

●高速オートフォーカス

カメラボディと連動した静粛で高速なオートフォーカス。ファストハイブリッドAFに対応し、静止画だけでなく動画撮影にも力を発揮します。



●頑丈で耐久性に配慮した金属鏡筒

埃や水滴が入り込まないようマウント部にシーリング加工がされており、屋外の厳しいコンディションでも力を発揮します。また長年の使用にも耐え得る設計となっています。



●レンズ上部にディスプレイを搭載

撮影距離と被写界深度をデジタル表記するディスプレイを搭載。カメラに装着した際、ディスプレイはレンズ上部に位置するので、撮影中いつでも状態を確認することができます。



Batis 2.8/18 1/15 秒 f/2.8

Photo: Nicole Ballo

ZEISS Loxia Lenses

ソニーフルサイズEマウント用マニュアルフォーカス交換レンズ



ZEISS Loxia レンズは、フルサイズミラーレスカメラシリーズのために開発された、コンパクトなマニュアルフォーカスレンズシリーズです。マニュアルフォーカスというクラシックでクリエイティブな撮影行為を、ミラーレスのフルサイズシステムでお楽しみいただけます。動画撮影を行う際にも便利な機能、絞り(アイリス)を滑らかに操作できるデクリック機能を備えています。

●正確なマニュアル操作

距離指標と被写界深度目盛りが付いているため目標を定めてスピーディーに撮影に入ることができます。また、絞りリングによりカメラのダイヤル操作よりも高精度で直感的に明るさを調節することができます。



●高品位な金属製鏡筒

高精度切削による金属製鏡筒、同じく金属製でしっかりとトルクのある距離環と絞り環、そして堅牢な前枠/パヨネットとフィルターネジが超一流の画像撮影を支えます。またマウント面には特殊シーリングがあり、カメラとレンズ間の信号接点を保護しています。




●DeClick (デクリック) 機能

絞りを無段階に設定して滑らかに開閉することができます。無段階に設定することで動画撮影時に問題となるクリック音を消すことができます。



レンズ設計

- Distagon 10 群 11 枚
- 特殊低分散ガラスレンズ
- 非球面レンズ
- 非球面 / 特殊低分散ガラスレンズ
- オートフォーカス方式




Batis 2.8/18

JAN コード : 4047865800648
希望小売価格(税抜) : 194,000 円

主な仕様

焦点距離	: 18mm
絞り範囲	: f/2.8~f/22
レンズ構成	: 10 群 11 枚
最短撮影距離	: 0.25m
画角 (対角線 / 水平 / 垂直)	: 99 / 90 / 67°
撮影倍率	: 1 : 9.5
絞り羽根枚数	: 9 枚
フィルター径	: 77mm
最大径	: 100mm
全長 (キャップを含む)	: 95mm
重量	: 330g





Batis 2/25 6.0秒 f/11

Photo: Michael Semaan




Batis 2/40 CF 10.0秒 f/4.0

Photo: Toni Ahvenainen


レンズ設計

- Distagon 8群 10枚
 - 特殊低分散ガラスレンズ
 - 非球面レンズ
 - 非球面 / 特殊低分散ガラスレンズ
- オートフォーカス方式



Batis 2/25

JANコード : 4047865800600
希望小売価格(税抜) : 151,000円




主な仕様

焦点距離	: 25mm
絞り範囲	: f/2.0~f/22
レンズ構成	: 8群 10枚
最短撮影距離	: 0.2m
画角 (対角線 / 水平 / 垂直)	: 82/72/51°
撮影倍率	: 1 : 5.2
絞り羽根枚数	: 9枚
フィルター径	: 67mm
最大径	: 81mm
全長 (キャップを含む)	: 92mm
重量	: 335g


レンズ設計

- Distagon 8群 9枚
 - 特殊低分散ガラスレンズ
 - 非球面レンズ
 - 非球面 / 特殊低分散ガラスレンズ
- オートフォーカス方式



Batis 2/40 CF

JANコード : 4047865800686
希望小売価格(税抜) : 151,000円



主な仕様

焦点距離	: 40mm
絞り範囲	: f/2~f/22
レンズ構成	: 8群 9枚
最短撮影距離	: 0.24m
画角 (対角線 / 水平 / 垂直)	: 56/47/33°
撮影倍率	: 1 : 3.3
絞り羽根枚数	: 9枚
フィルター径	: 67mm
最大径	: 91mm
全長 (キャップを含む)	: 106mm
重量	: 361g



Batis 1.8/85 1/400 秒 f/2.8

Photo: Mark Galer




Batis 2.8/135 1/400 秒 f/2.8

Photo: Björn Pados


レンズ設計

- Sonnar 8群 11枚
 - 特殊低分散ガラスレンズ
- オートフォーカス方式




Batis 1.8/85

JANコード : 4047865800617
 希望小売価格(税抜) : 140,500 円




レンズ設計

- Apo Sonnar 11群 14枚
 - 特殊低分散ガラスレンズ
- オートフォーカス方式



Batis 2.8/135

JANコード : 4047865800662
 希望小売価格(税抜) : 234,000 円



主な仕様

焦点距離	: 85mm
絞り範囲	: f/1.8~f/22
レンズ構成	: 8群 11枚
最短撮影距離	: 0.8m
画角(対角線/水平/垂直)	: 29/24/16°
撮影倍率	: 1 : 7.9
絞り羽根枚数	: 9枚
フィルター径	: 67mm
最大径	: 92mm
全長(キャップを含む)	: 105mm
重量	: 452g

主な仕様

焦点距離	: 135mm
絞り範囲	: f/2.8~f/22
レンズ構成	: 11群 14枚
最短撮影距離	: 0.87m
画角(対角線/水平/垂直)	: 18/15/10°
撮影倍率	: 1 : 5.3
絞り羽根枚数	: 9枚
フィルター径	: 67mm
最大径	: 98mm
全長(キャップを含む)	: 133mm
重量	: 614g



Loxia 2.8/21 1/80 秒 f/2.8

Photo: Irwin Wong




Loxia 2.4/25 1/40 秒 f/3.5

Photo: Bernd Ritschel


レンズ設計

- Distagon 9群 11枚
 - 特殊低分散ガラスレンズ
 - 非球面レンズ
- マニュアルフォーカス方式



Loxia 2.8/21

JAN コード : 4047865500197
 希望小売価格(税抜) : 194,000 円




主な仕様

焦点距離	: 21mm
絞り範囲	: f/2.8~f/22
レンズ構成	: 9群 11枚
最短撮影距離	: 0.25m
画角 (対角線 / 水平 / 垂直)	: 91/81/59°
撮影倍率	: 1 : 7.8
絞り羽根枚数	: 10枚
フィルター径	: 52mm
最大径	: 62mm
全長 (キャップを含む)	: 85mm
重量	: 394g


レンズ設計

- Distagon 8群 10枚
 - 特殊低分散ガラスレンズ
 - 非球面レンズ
- マニュアルフォーカス方式



Loxia 2.4/25

JAN コード : 4047865500234
 希望小売価格(税抜) : 165,000 円



主な仕様

焦点距離	: 25mm
絞り範囲	: f/2.4~f/22
レンズ構成	: 8群 10枚
最短撮影距離	: 0.25m
画角 (対角線 / 水平 / 垂直)	: 81/71/50°
撮影倍率	: 1 : 6.4
絞り羽根枚数	: 10枚
フィルター径	: 52mm
最大径	: 62mm
全長 (キャップを含む)	: 88mm
重量	: 393g



Loxia 2/35 1/6400 秒 f/2.0

Photo: Christopher Wesser




Loxia 2/50 1/50 秒 f/5.0

Photo: Irwin Wong


レンズ設計

- Biogon 6群9枚
 - 特殊低分散ガラスレンズ
- マニュアルフォーカス方式




Loxia 2/35

JANコード : 4047865500180
希望小売価格(税抜) : 136,300円




レンズ設計

- Planar 4群6枚
- マニュアルフォーカス方式



Loxia 2/50

JANコード : 4047865500173
希望小売価格(税抜) : 97,300円



主な仕様

焦点距離	: 35mm
絞り範囲	: f/2.0~f/22
レンズ構成	: 6群9枚
最短撮影距離	: 0.3m
画角(対角線/水平/垂直)	: 63/54/38°
撮影倍率	: 1:5.8
絞り羽根枚数	: 10枚
フィルター径	: 52mm
最大径	: 62mm
全長(キャップを含む)	: 66mm
重量	: 340g

主な仕様

焦点距離	: 50mm
絞り範囲	: f/2.0~f/22
レンズ構成	: 4群6枚
最短撮影距離	: 0.45m
画角(対角線/水平/垂直)	: 47/39/27°
撮影倍率	: 1:6.9
絞り羽根枚数	: 10枚
フィルター径	: 52mm
最大径	: 62mm
全長(キャップを含む)	: 66mm
重量	: 320g




Loxia 2.4/85 1/125 秒 f/2.5

Photo: Irwin Wong


レンズ設計

- Sonnar 7群7枚
 - 特殊低分散ガラスレンズ
- マニュアルフォーカス方式



Loxia 2.4/85

JANコード : 4047865500210
 希望小売価格(税抜) : 165,000 円



主な仕様

焦点距離	: 85mm
絞り範囲	: f/2.4~f/22
レンズ構成	: 7群7枚
最短撮影距離	: 0.8m
画角 (対角線 / 水平 / 垂直)	: 29/24/16°
撮影倍率	: 1 : 7.2
絞り羽根枚数	: 10枚
フィルター径	: 52mm
最大径	: 62mm
全長 (キャップを含む)	: 108mm
重量	: 594g

レンズ用付属品とアクセサリ

レンズ用付属品

品名	JAN	希望小売価格(税抜)
Batis 2.8/18 lens shade	4047865601009	7,200 円
Batis 2/25 lens shade	4047865600934	7,200 円
Batis 2/40 CF lens shade	4047865601511	7,200 円
Batis 1.8/85 lens shade	4047865600941	7,200 円
Batis 2.8/135 lens shade	4047865601016	7,200 円
Loxia 2.8/21 lens shade	4047865601153	9,900 円
Loxia 2.4/25 lens shade	4047865300438	9,900 円
Loxia 2/35 lens shade	4047865600965	7,500 円
Loxia 2/50 lens shade	4047865600972	7,500 円
Loxia 2.4/85 lens shade	4047865601429	9,900 円

アクセサリ

品名	JAN	希望小売価格(税抜)
UV Filter 43mm	4047865600552	4,700 円
UV Filter 46mm	4047865600569	4,750 円
UV Filter 49mm	4047865600507	5,500 円
UV Filter 52mm	4047865600248	5,500 円
UV Filter 55mm	4047865600255	5,900 円
UV Filter 58mm	4047865600118	6,600 円
UV Filter 62mm	4047865600262	7,100 円
UV Filter 67mm	4047865600125	8,600 円
UV Filter 72mm	4047865600132	8,800 円
UV Filter 77mm	4047865600279	9,800 円
UV Filter 82mm	4047865600149	12,400 円
UV Filter 86mm	4047865600910	28,000 円
UV Filter 95mm	4047865600576	29,000 円

品名	JAN	希望小売価格(税抜)
De-Click Key Set	4047865600958	2,000 円
Front lens cap 52mm	4047865600644	2,080 円
Front lens cap 67mm	4047865600637	2,080 円
Front lens cap 77mm	4530076891159	2,600 円
Rear cap E-mount	4047865600989	1,700 円

品名	JAN	希望小売価格(税抜)
POL Filter 49mm	4047865600484	9,300 円
POL Filter 52mm	4047865600286	9,300 円
POL Filter 55mm	4047865600293	9,500 円
POL Filter 58mm	4047865600156	10,500 円
POL Filter 62mm	4047865600309	12,000 円
POL Filter 67mm	4047865600163	16,000 円
POL Filter 72mm	4047865600170	16,500 円
POL Filter 77mm	4047865600316	17,000 円
POL Filter 82mm	4047865600187	19,200 円
POL Filter 86mm	4047865600927	47,000 円
POL Filter 95mm	4047865600583	48,000 円



UV Filter



POL Filter

品名	JAN	希望小売価格(税抜)
Camera Air strap	4047865700351	3,800 円



Camera Air strap

Join the **ZEISS Community**

Follow us on the web:

 facebook.com/zeisslensesjapan



 instagram.com/zeisslensesjapan



 twitter.com/zeisslenses (英語のみ)



Carl Zeiss AG
カメラレンズディパートメント
〒102-0083
東京都千代田区麹町2丁目10番9号
住友不動産麹町ビル4号館
ナビダイヤル 0570-021310
www.zeiss.co.jp/photo

