



ナショナルパワー社について

ナショナルパワー社は1981年、アメリカ・イリノイ州シカゴで設立。現在、移動電池のリーダーとしての地位を確立し、「データ」「医療」「通信機器」「軍事機器」のバッテリーも供給しています。ケンコーバッテリーはナショナルパワー社の高い技術の元に製造されたカメラ用互換バッテリーです。

<p>パナソニック用 DMW-BCA7対応</p> <p>P-#1016 ¥4,725 品番 / 832318</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>パナソニック用 DMW-BCB7対応</p> <p>P-#1024 ¥6,762 品番 / 832479</p>  <p>PSE</p>	<p>パナソニック用 DMW-BM7対応</p> <p>P-#1027 ¥6,300 品番 / 832530</p>  <p>PSE</p>	<p>パナソニック用 DMW-BCC12対応</p> <p>P-#1031 ¥6,720 品番 / 832615</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>
<p>パナソニック用 DMW-BMA7対応</p> <p>P-#1032 ¥8,190 品番 / 832639</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>パナソニック用 DMW-BCD10対応</p> <p>P-#1040 ¥6,300 品番 / 832790</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>パナソニック用 DMW-BCE10対応</p> <p>P-#1041 ¥6,300 品番 / 832813</p>  <p>PSE</p>	<p>オリンパス用 BLM-1対応</p> <p>O-#1014 ¥9,240 品番 / 832271</p>  <p>PSE</p>
<p>オリンパス用 LI-12B対応</p> <p>O-#1020 ¥5,880 品番 / 832394</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>オリンパス用 LI-30B対応</p> <p>O-#1026 ¥5,250 品番 / 832516</p>  <p>PSE</p>	<p>オリンパス用 LI-42B対応 ペンタックス用 D-LI 63対応</p> <p>O-#1034 ¥4,725 品番 / 832677</p>  <p>PSE</p>	<p>オリンパス用 LI-50B対応</p> <p>O-#1046 ¥5,880 品番 / 832936</p>  <p>新製品 PSE</p>

充電電池付き充電器セット / i Pod・携帯電話用充電式バッテリー / バッテリーケース

くり返し使えて経済的な単3型ニッケル水素電池2本と充電器。お求めやすい価格のセット

■対応バッテリーケース：バッテリー&メディアケース

ニッケル水素 / ニカド電池対応充電器セット (充電付) (U-#4004set)

オープン価格* 品番 / 862421

- 通常の使用には十分な高容量1800mAhタイプの充電電池です。
- 500回程度の繰返し充電ができ、エコノミーで地球環境にやさしい充電電池。
- 付属の単4形充電電池用アダプターにより市販の単4形充電電池を充電できます。
- デジカメ、ラジカセ、PDA、ゲーム機など電池消費の大きな用途に最適。

■主な仕様

充電器

入力：AC100V 50 / 60Hz
出力：DC1.4V 130mA
外形寸法：幅36.0×奥行37.0×高さ122.0mm(差込み部除く)
質量(約)：140g

充電電池 1800mAhニッケル水素充電電池×2個付属

充電電池の種類	充電時間
単3形ニッケル水素充電電池 1800mAh	約13時間

単4形充電電池用アダプター付属



充電器は付属のニッケル水素充電電池のみでなく、市販の単3または単4のニッケル水素・ニカド充電電池の充電も可能です。

各種iPodに対応

iPod用充電式バッテリー (U-#3005 IP)

オープン価格* 品番 / 862360

- 3WAY方式(AC+内蔵電池+USB)の充電器。
- 充電済みだから買ってすぐ使用できる(自己放電が少ない充電式電池を採用)。
- 1,000回繰返し使える(1回あたりの充電コスト3円)。
- 充電は海外でもできます(適応範囲100V-240V)。市販のコンセントアダプターをご使用ください。



■主な仕様

- 内蔵電池：2.4V / 638mAh(最長使用時間3.3時間)
- AC：100-240V 506mAh ●USB：5.0V / 1080mAh
- 外形寸法：幅58×奥行20×高さ95mm
- 質量(約)：128g(付属のコネクタなどは除く)
- 本体材質：ABS樹脂

■主な適合機種
iPhone、iPod classic、iPod touch、iPod 4G、iPod 5G、iPod photo、iPod nano、iPod mini、iPod shuffle (第2世代iPod shuffleを充電する際は、iPod製品の付属USBケーブルをご使用ください。)

DoCoMo FOMA、SoftBank 3G、au CDMA-WIN各種対応

携帯電話用充電式バッテリー (U-#3004 MP)

オープン価格* 品番 / 862353

- 3WAY方式(AC+内蔵電池+USB)の充電器。
- 充電済みだから買ってすぐ使用できる(自己放電が少ない充電式電池を採用)。
- 1,000回繰返し使える(1回あたりの充電コスト3円)。
- 充電は海外でもできます(適応範囲100V-240V)。市販のコンセントアダプターをご使用ください。



■主な仕様

- 内蔵電池：2.4V / 638mAh(最長使用時間3.3時間)
- AC：100-240V 506mAh ●USB：5.0V / 1080mAh
- 外形寸法：幅58×奥行20×高さ95mm
- 質量(約)：128g(付属のコネクタなどは除く)
- 本体材質：ABS樹脂

単3電池が4本入るソフトケース

バッテリーケースDBC

(各)¥735

DBC-GS (ガラスシルバー) 品番 / 840252

DBC-CO (キャロットオレンジ) 品番 / 840269

DBC-LB (ラベンダーブルー) 品番 / 840276

DBC-CP (チェリーピンク) 品番 / 840283

- 外寸法…約H85×W85×D10mm
- 材質…アクリルコートナイロン100%



収納例

予備電池とメディアが一つに

バッテリー&メディアケース

オープン価格*

単3電池4本収納(単4も可)。さらに予備のメディアも収納。2個を連結できます。



BL (ブルー) 品番 / 861523

CW (クリアホワイト) 品番 / 861509

OR (オレンジ) 品番 / 861516

デジタルカメラバッテリー用セミハードケース

デジタルカメラ用バッテリーケースEC

(各)¥893 ●在庫僅少品

EC-1 (イエロー) 品番 / 833209 <箱型>バッテリー1個用

EC-4 (グリーン) 品番 / 833230 <棒型>バッテリー1個用



収納例

- 外寸法…約H79×W64×D40mm
- 材質…EVAフォーム

バッテリーケースに電池は付属していません。また、落下などによる衝撃を完全に吸収したり、水ぬれなどから防衛することはできません。万一の際の故障、その他一切の責任を負いかねます。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。コードご利用の際は品番の前に会社コード4961607をつけてください。

Kenko

We open. The world of imagination.

デジカメ用 高性能保護フィルム

液晶プロテクター

超低反射でくっきり見やすい、究極の性能。液晶画面をキズ、汚れから守る!

デジタルカメラ新機種
発売に合わせて
ラインナップ拡大中!!


貼りやすい3層式!!

※フォトビュー用「エプソン P-2500用」、モバイル用、デジタルビデオカメラ用、汎用ハードコートタイプ「2.0型用」は表面(保護)シートのない2層式です。

接着面に従来の素材より透明性の高い特殊シリコン薄膜、またはゲルポリマー薄膜コーティングを施し、伸縮性、弾性にも富み、気泡が入りにくい高品質。

ARハードコート(反射低減コートタイプ)

真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したARコートが高い光反射防止性能と視認性を発揮、さらにハードコート層の高い表面硬度で液晶画面をキズから護ります。また、防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくくなっていますので指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。



切らずに貼れる ピッタリサイズ

■デジタルカメラに合わせて機種により、背面液晶以外に上部液晶や表示パネル用フィルムもセット。しかも形もびったりフィット。繰り返し貼る直しもOK!!



背面液晶用 表示パネル用



■本体フィルムは、他社の製品にはない表面(保護)シートで色付けていますので、剥離シートから剥がしやすくなっています。

貼り付け時には、表面(保護)シートが本体フィルムをカバーしています。



貼り付け作業中に上から指で触ってもフィルム自体には汚れが付きません。

本体フィルムを液晶画面に装着してから表面(保護)シートを剥がせば指紋などで汚れる心配はありません。



保護シートを剥がすとフィルム自体が現れます。

PROTECTOR FILM HARD COAT TYPE

■キズが付きにくいクリアハードコートタイプ。(キヤノン:パワーショットG7専用、ニコン:D80専用、パナソニック:L1専用、LUMIX LX2専用、ソニー:α100専用を除く)

■接着面に従来の素材より透明性の高いゲルポリマー薄膜コーティング。



デジタルビデオ
カメラ用/
モバイル用



デジタル一眼レフカメラ用

液晶モニターにも表示パネルにもピッタリ! 切らずに使える専用サイズ

□ARハードコート仕様

品名(対応機種名)	液晶モニター用フィルムサイズ	型番	特長	価格	品番
キヤノン	EOS 50D / 40D用	66.5×53.3mm	KLP-CAE50D 液晶モニター用(体用)	¥1,890	852453
	EOS 5D Mark II用	66.4×53.8mm	KLP-CAE5DM2 液晶モニター用(体用)	¥1,890	852569
	EOS 1Ds Mark III / 1D Mark III用	66.0×55.0mm	K-851500 液晶モニター用(体用)	¥1,890	851500
	EOS Kiss X3 / X2用 新製品	65.7×50.0mm	KLP-CAEKX3	¥1,155	852859
	EOS Kiss F用	55.2×47.1mm	K-852286	¥1,365	852286
ペンタックス	K200D用	59.0×47.9mm	K-851968 液晶モニター用(体用)	¥1,890	851968
	K20D用	60.0×46.5mm	K-851975 液晶モニター用(体用)	¥1,890	851975
	K7用 新製品	65.8×51.8mm	KLP-PK7 液晶モニター用(体用)	¥1,890	852873
ソニー	K-m用	59.0×47.8mm	KLP-PEKM 液晶モニター用(体用)	¥1,365	852583
	α200用	58.9×46.0mm	K-851920	¥1,155	851920
	α230用 新製品	75.6×50.8mm	KLP-SA230	¥1,890	852880
	α330 / α380用 新製品	58.5×41.8mm	KLP-SA380	¥1,365	852897
	α700用	65.6×50.0mm	K-851760	¥1,155	851760
α900用	66.0×54.0mm	KLP-SA900 液晶モニター用(体用)	¥1,890	852521	

品名(対応機種名)	液晶モニター用フィルムサイズ	型番	特長	価格	品番
ニコン	D3 / D3X用	68.2×52.5mm	K-581753 液晶モニター用(体用)	¥1,890	851753
	D80用	58.0×48.5mm	K-581131 液晶モニター用(体用)	¥1,890	581131
	D90用	66.5×52.8mm	KLP-ND90 液晶モニター用(体用)	¥1,890	852484
	D300用	66.0×52.2mm	K-851746 液晶モニター用(体用)	¥1,890	851746
	D700用	66.0×53.2mm	K-852309 液晶モニター用(体用)	¥1,890	852309
オリンパス	D5000用 新製品	64.2×44.7mm	KLP-ND5000	¥1,365	852866
	E-620用 新製品	54.6×46.0mm	KLP-OE620	¥1,365	852828
	E-520 / E-420用	60.0×46.2mm	K-852217	¥1,155	852217
	E-30用	58.6×44.3mm	KLP-OE30 液晶モニター用(体用)	¥1,890	852606
	E-3用	61.2×47.7mm	K-851890 液晶モニター用(体用)	¥1,890	851890
パナソニック	E-P1用 新製品	61.0×45.8mm	KLP-OEP1	¥1,365	852910
	L10用	56.6×41.6mm	K-851869	¥1,155	851869
パナソニック	GH1 / G1用 新製品	70.3×44.3mm	KLP-PAGH1	¥1,365	852842

コンパクトデジカメ用

液晶モニターにピッタリ! 切らずに使える専用サイズ

□ARハードコート仕様

品名(対応機種名)	フィルムサイズ	型番	価格	品番	
キヤノン	IXY DIGITAL 210 IS / 110 IS / 3000 IS用 新製品	49.7×37.3mm	KLP-CA210IS	¥1,365	852767
	IXY DIGITAL 510 IS用 新製品	61.0×34.3mm	KLP-CA510IS	¥1,365	852750
	IXY DIGITAL 830 IS / 820 IS / Power Shot SX200 IS用 新製品	59.8×44.8mm	KLP-CA830IS	¥1,365	852743
	Power Shot G7用	58.7×45.5mm	K-851210	¥1,155	851210
	Power Shot G9用	66.0×50.5mm	K-851654	¥1,155	851654
	Power Shot G10用	66.0×49.8mm	KLP-CAG10	¥1,365	852576
オリンパス	Power Shot A1100 IS用 新製品	55.6×43.3mm	KLP-CA1100IS	¥1,365	852811
	Power Shot A2000 IS / SX110 IS用	65.4×50.5mm	KLP-CA2000IS	¥1,365	852477
	μ830用 新製品	54.0×43.8mm	K-851821	¥1,155	851821
	μ1060用	60.0×45.0mm	K-852415	¥1,365	852415
	μ1200用	57.0×47.5mm	K-851852	¥1,155	851852
	μ7000用 新製品	60.5×45.2mm	KLP-OM7000	¥1,365	852644
ソニー	μ9000 / FE5010用 新製品	54.2×40.7mm	KLP-OM9000	¥1,365	852651
	SP-570 UZ用	56.7×47.4mm	K-852002	¥1,155	852002
	Cyber-Shot T2用	55.9×42.2mm	K-851906	¥1,155	851906
	Cyber-Shot T20用	51.5×39.0mm	K-851432	¥1,155	851432
	Cyber-Shot T70用	67.3×38.7mm	K-851722	¥1,155	851722
	Cyber-Shot T90用 新製品	66.8×38.0mm	KLP-ST90	¥1,365	852798
	Cyber-Shot T100用	67.5×50.2mm	K-851340	¥1,155	851340
	Cyber-Shot T200用	78.8×45.3mm	K-851715	¥1,155	851715
	Cyber-Shot T300用 新製品	78.8×45.3mm	K-852118	¥1,155	852118
	Cyber-Shot T900用 新製品	78.5×45.0mm	KLP-ST900	¥1,365	852804
	Cyber-Shot W270 / W220用 新製品	59.8×45.8mm	KLP-SW270	¥1,365	852781
	Cyber-Shot W300 / W170用	62.5×44.0mm	K-852125	¥1,155	852125
Cyber-Shot G1用	75.5×64.7mm	K-851449	¥1,260	851449	
Cyber-Shot H50用	65.5×48.0mm	K-852262	¥1,365	852262	
ペンタックス	Optio M40用 新製品	56.0×44.8mm	K-851579	¥1,155	851579
	Optio M50用	49.7×37.3mm	K-851982	¥1,155	851982
	Optio A40用	53.5×46.0mm	K-851876	¥1,155	851876
	Optio V20 / V10用	66.2×47.7mm	K-851883	¥1,155	851883
フジフィルム	Optio T30 / T20用 新製品	60.0×45.5mm	K-851272	¥1,155	851272
	FinePix Z20fd用 新製品	56.2×43.7mm	K-851913	¥1,155	851913
	FinePix Z250fd用 新製品	61.3×44.2mm	KLP-FZ250	¥1,365	852590
	FinePix Z300用 新製品	80.0×46.1mm	KLP-FZ300	¥1,365	852903
	FinePix F100fd / F50fd / F480fd / J50用	54.0×40.3mm	K-852033	¥1,155	852033
	FinePix F200 EXR / F60fd用 新製品	60.0×45.0mm	K-852392	¥1,365	852392
	FinePix J10用	49.7×37.3mm	K-852200	¥1,155	852200

品名(対応機種名)	フィルムサイズ	型番	価格	品番	
ニコン	COOLPIX S60用	89.7×51.1mm	KLP-NS60	¥1,365	852514
	COOLPIX S510 / S200用 新製品	49.5×37.5mm	K-851838	¥1,155	851838
	COOLPIX S210用	49.7×37.3mm	K-852088	¥1,155	852088
	COOLPIX S230用 新製品	61.0×45.8mm	KLP-NS230	¥1,365	852712
	COOLPIX S550用	52.5×42.2mm	K-852064	¥1,155	852064
	COOLPIX S560用	60.0×44.3mm	K-852361	¥1,365	852361
	COOLPIX S610 / S610C用	64.6×48.0mm	K-852354	¥1,365	852354
	COOLPIX S620用 新製品	57.0×43.6mm	KLP-NS620	¥1,365	852705
	COOLPIX S630用 新製品	58.4×44.8mm	KLP-NS630	¥1,365	852699
	COOLPIX S700用	58.0×44.6mm	K-851739	¥1,155	851739
	COOLPIX S710用	63.3×48.2mm	K-852347	¥1,365	852347
	COOLPIX P5100用 新製品	55.0×41.2mm	K-851208	¥1,155	851208
	COOLPIX P6000用	58.7×46.6mm	KLP-NP6000	¥1,365	852507
	COOLPIX L18用	59.8×44.8mm	K-852095	¥1,155	852095
カシオ	EXILIM EX-FC100用 新製品	62.1×45.6mm	KLP-CFC100	¥1,365	852736
	EXILIM EX-Z1用 新製品	64.8×42.0mm	KLP-CZ1	¥1,365	852637
	EXILIM EX-Z77 / Z75用	63.8×44.3mm	K-851791	¥1,155	851791
	EXILIM EX-Z85用	64.0×41.0mm	KLP-CZ85	¥1,365	852446
	EXILIM EX-Z200 / Z100用	64.6×41.5mm	K-851951	¥1,155	851951
	EXILIM EX-Z270用 新製品	66.8×44.3mm	KLP-CZ270	¥1,365	852620
	EXILIM EX-Z400 / Z300用 新製品	61.0×45.8mm	KLP-CEZ300	¥1,365	852422
	EXILIM EX-Z1080 / Z1050用	62.7×41.0mm	K-851784	¥1,155	851784
	EXILIM EX-Z1200用	66.8×44.5mm	K-851562	¥1,155	851562
	EXILIM EX-S12用 新製品	64.8×41.8mm	KLP-CS12	¥1,365	852613
	EXILIM EX-S880 / S770用	64.4×46.4mm	K-851586	¥1,155	851586
	EXILIM PRO EX-F1用	65.2×45.4mm	K-852194	¥1,155	852194
	EXILIM EX-H10用 新製品		KLP-CH10	¥1,365	852927
	LUMIX TZ7用 新製品	65.3×48.3mm	KLP-PATZ7	¥1,365	852668
パナソニック	LUMIX FX33 / FS2用 新製品	57.2×42.5mm	K-851593	¥1,155	851593
	LUMIX FX40用 新製品	54.8×40.5mm	KLP-PAFX40	¥1,365	852682
	LUMIX FX500用 新製品	59.5×45.2mm	K-852170	¥1,155	852170
	LUMIX FX550用 新製品	59.5×45.2mm	KLP-PAFX550	¥1,365	852675
	LUMIX LX2用	65.2×44.2mm	EPV-085109	¥1,155	085196
	LUMIX LX3用	70.0×45.0mm	K-852316	¥1,365	852316
	LUMIX FS20用	66.4×48.5mm	K-852248	¥1,155	852248
リコー	CX-1用 新製品	60.0×45.0mm	KLP-RCX1	¥1,365	852835
	GX200 / R8 / GR DIGITAL II用	54.5×40.5mm	K-852293	¥1,365	852293

汎用タイプ

2枚入りでお得!
(フリーサイズは自由にカットできる大型フィルム1枚入り)

品名	フィルムサイズ	型番	価格	品番
2.5型用 2枚入り	50×37mm	K-850503	¥1,155	850503
3.0型用 2枚入り	60×45mm	K-850794	¥1,155	850794
フリーサイズ	100×80mm	K-850510	¥1,260	850510

汎用 ハードコートタイプ

タッチパネルにも最適!

2.0型用は従来よりも厚手のハードコート高級フィルム採用

品名	フィルムサイズ	型番	価格	品番
2.0型用	40×30mm	EP-085090	¥1,050	850909
2.5型用	50×37mm	K-850916	¥1,155	850916
2.7型用	54.5×40.5mm	K-852156	¥1,155	852156
3.0型用	60×45mm	K-850923	¥1,155	850923
フリーサイズ	100×80mm	K-850930	¥1,575	850930

フリーサイズは携帯電話やPDAのペン入力の際の液晶ガードにも最適!!

フォトビューワ用

品名(対応機種名)	フィルムサイズ	型番	価格	品番
エプソン Photo Fine Player P-2500用 新製品	103.0 × 72.0mm	EP-085098	¥1,365	850985
エプソン Photo Fine Player P-7000 / P-8000 / P-3000用 新製品	96.5 × 70.5mm	KLP-EP7000	¥1,365	581193

P-2500用は厚手のハードコート高級フィルム採用。

モバイル用

品名(対応機種名)	型番	価格	品番
ウィルコム / シャープ W-ZERO3[es]用	EP-085107	¥1,155	085172
ソニー VAIO type Uシリーズ用	EP-085108	¥1,155	085189

キズが付きにくいハードコート仕様。独自の抗菌性フィルム採用。(特許出願中)

デジタルビデオカメラ用

品名	型番	価格	品番	
キヤノン	DC20/IXY DV M5/S1用	EP-CAN25	¥1,155	853061
	2.7型ワイド液晶専用	EPV-CA27W	¥1,155	853252
ビクター	2.7型ワイド液晶専用	EPV-VI 27W	¥1,155	853238
	2.8型ワイド液晶専用	EPV-VI 28W	¥1,155	853245
日立	2.7型ワイド液晶専用	EPV-HI 27W	¥1,155	853269
ソニー	2.7型ワイド液晶専用	EPV-SO 27W	¥1,155	853207
	3.2型ワイド液晶専用	EPV-SO 32W	¥1,260	853276
	3.5型ワイド液晶専用	EPV-SO 35W	¥1,260	853214
パナソニック	2.7型ワイド液晶専用	EPV-PN27W	¥1,155	853221

キズが付きにくいハードコート仕様。独自の抗菌性フィルム採用。(特許出願中)

創・造・企・業



インクジェットプリンター用カラーインク

特許出願中
オープン価格*

カートリッジ入り

詰め替えポンプ入り

EPSONプリンター対応。詰め替えが6回できる「カートリッジ入りインク」と手を汚さずに詰め替えできる「詰め替えポンプ入りインク」。高性能でお買い得なインクジェットプリンター用インクです。

きれいな写真画質を実現しながら、高いコストパフォーマンスとECOを実現。

*本製品はEPSON純正品ではありません。

きれいな
写真画質

詰め替えインクで
経費半分

インク性能は
純正同様

**最新機種に対応の
IC-50カートリッジ入り
インクもラインナップ!!**



下記の表から、お持ちのEPSONプリンターが対応しているかどうかとインクの形式をお調べください。顔料タイプや新しいプリンターにも順次対応しています。

はじめてCLOSEUPのインクをご使用いただく方は、まず「カートリッジ入り」のセットをお求めください。各色のバラ売りもご用意しています。

インクの交換に備えて「詰め替えポンプ入りインク」をご用意ください（IC-32には別売のリセッターが必要です）。エコロジー対策と大幅なコストダウンが実現できます。

インク形式 IC-50

PM-A820 PM-A840
PM-A840S PM-A920
PM-A940 PM-D870
PM-G850 PM-G860
PM-G4500 PM-T960
EP-301

インク形式 IC-46

PX-A620 PX-A640
PX-A720 PX-A740
PX-FA700 PX-V780

インク形式 IC-32(4色)

PM-A700
PM-A750
PM-D600

インク形式 IC-32(6色)

PM-A850 PM-A870
PM-A890 PM-D750
PM-D770 PM-D800
PM-G700 PM-G720
PM-G730 PM-G800
PM-G820

※新発売インク「IC-50」「IC-46」では、一部対応しないプリンターがあります。

IC-50未対応プリンター：
EP-901F、EP-901A、EP-801A

IC-46未対応プリンター：
PX-501A、PX-201、PX-101

IC-46互換、IC-50互換カートリッジ入りインクは純正のほぼ倍の量のインクが入っています（LC、LMは純正とほぼ同量）。

また、インクを充填してカートリッジをプリンターにセットするだけで使用できますので、詰め替え時に別売のリセッターがいりません。

カートリッジ入りコンパチブルインク

インク形式 IC-50 新製品

品名	品番	種別
VR6CL50	645061	6色セット
VR50-BK	645009	バラ売り
VR50-C	645016	
VR50-M	645023	
VR50-Y	645030	
VR50-LC	645047	
VR50-LM	645054	

インク形式 IC-46 新製品

品名	品番	種別
VR4CL46	644644	4色セット
VR46-BK	644606	バラ売り
VR46-C	644613	
VR46-M	644620	
VR46-Y	644637	

**インク増量（LC、LMは純正とほぼ同量）
&別売リセッター不要!**



インク形式 IC-32(6色) インク形式 IC-32(4色)

品名	品番	種別
VR6CL32	643265	6色セット
VR4CL32	643272	4色セット
VR32-BK	643203	4色用バラ売り 6色用バラ売り
VR32-C	643210	
VR32-M	643227	
VR32-Y	643234	
VR-32LC	643241	
VR-32LM	643258	

詰め替えポンプ(30ml)入りインク

(ポンプ1本で、約2.5回詰め替え可能)

インク形式 IC-50 新製品

品名	品番	種別
LFNIC6CL50	615064	6色セット
LFNIC50-BK	615002	バラ売り
LFNIC50-C	615019	
LFNIC50-M	615026	
LFNIC50-Y	615033	
LFNIC50-LC	615040	
LFNIC50-LM	615057	

インク形式 IC-46 新製品

品名	品番	種別
LFNIC4CL46	614647	4色セット
LFNIC46-BK	614609	バラ売り
LFNIC46-C	614616	
LFNIC46-M	614623	
LFNIC46-Y	614630	

別売リセッター不要!

インク形式 IC-32(6色) インク形式 IC-32(4色)

品名	品番	種別
LFNIC6CL32	613268	6色セット
LFNIC4CL32	613275	4色セット
LFNIC32-BK	613206	4色用バラ売り 6色用バラ売り
LFNIC32-C	613213	
LFNIC32-M	613220	
LFNIC32-Y	613237	
LFNIC32-LC	613244	
LFNIC32-LM	613251	

IC-32の詰め替えには下記「リセッター」が必要になります。

**100回
使える**



リセッター NRI-S

オープン価格* 品番 / 610014


IC-32カートリッジへのインク詰め替え時に必要です。ICチップを初期化し、再利用を可能とします。（IC-50、IC-46除く）。

種別欄の略号

BK…ブラック、C…シアン、M…マゼンタ、Y…イエロー、LC…ライトシアン、LM…ライトマゼンタ、GY…グレー、LGY…ライトグレー、MB…マットブラック、GL…グロスオブティマイザ

プリントのコストが約半分(※)に! インクを使い終わったら、別売の詰め替えポンプから補充可能。

インクの充填



クローズアップはすべての顔料インクを多層ポリマライズ化!!

- 光の反射方向が均一化され、色の色調性が揃ってくる。
- オーバーコーティングのため、色の劣化が起こりにくい。

この技術は、クローズアップインク以外にはごくわずかの最高級機種専用インクのみしか採用しておりません。

インクジェット写真用紙 各社インクジェットプリンター対応

※本用紙はインクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンターなど他の方式のプリンターやコピー機ではご使用いただけません。

オープン価格※



高画質インクジェットプリントに適した写真用紙です。各メーカーのインクジェットプリンター対応で、写真のような美しいプリントを再現。特長のある用紙もご用意しております。

プリントショップの写真画質

	特長	用紙サイズ	枚数	商品名	品番
	写真用紙 光沢 薄手 薄さが特長。 厚みが必要ないチラシや広告、写真入りプレゼン資料を気軽にプリント。また、フリーアルバムや自作写真集などかさばらずに制作できます。	A4 薄手 210×297mm 紙厚0.17mm	20枚+4枚 24枚入り	インクジェット用紙 KPS-GSL-A424	865514
			50枚+5枚 55枚入り	インクジェット用紙 KPS-GSL-A455	865521
	写真用紙〈光沢〉印画紙タイプ 高品質印画紙タイプ。最高級の発色性を実現。 高画質インクジェットプリントに適した光沢印画紙タイプの写真用紙。各メーカーのインクジェットプリンターに対応。		20枚+4枚 24枚入り	インクジェット用紙 KPS-RC-A424	865675
			50枚+5枚 55枚入り	インクジェット用紙 KPS-RC-A455	865682
			20枚+4枚 24枚入り	インクジェット用紙 KPS-RC-L24	865637
			50枚+5枚 55枚入り	インクジェット用紙 KPS-RC-L55	865644
100枚+10枚 110枚入り	インクジェット用紙 KPS-RC-L110	865651			
	両面プリント 光沢&マット 便利な両面プリント。 用途によって使い分け。 片側、反対側で紙質の異なる両面印刷タイプ。マット面でのプリントは、しっとりとした仕上がりの写真を楽しめるほか、記録用の文字データのプリントにも適しています。	A4 厚手 210×297mm 紙厚0.31mm	20枚+4枚 24枚入り	インクジェット用紙 KPS-W-A424	865569
			50枚+5枚 55枚入り	インクジェット用紙 KPS-W-A455	865576
	クリスタルコート高級はがき キラキラ光る特殊加工。 きめ細かいラムのような効果で仕上がりがワンランクアップ。 キラキラ光る効果でゴージャスな美しい仕上がりになります。写真入り年賀状やクリスマスカード、カラフルな案内状などに最適です。	はがき 100×148mm 紙厚0.23mm 宛名面は郵便番号枠入り	20枚+4枚 24枚入り	インクジェット用紙 KPS-C-P24	865606
			50枚+5枚 55枚入り	インクジェット用紙 KPS-C-P55	865613

パーマジェット・インクジェット写真用紙

新発売 オープン価格※



PermaJet



英国・パーマジェット社製の高級写真用紙。様々なバリエーションの中から写真印刷に適した6タイプをケンコーからお届けいたします。

2880dpi 美しい描写力

2880dpiの描写が可能。インク受容層が、インクのにじみを抑えて定着。色が濁らず、シャープで鮮やかな階調表現を実現します。染料、顔料両インク対応です。

無酸性紙モールドメイド。本格仕様のアートペーパー

高級版画紙などに用いられる「モールドメイド」という特殊な抄紙方式で製造された、厚手でしかも繊維が絡み合った、強度のある上質な用紙です。また、無酸性紙を使用しますので、ペーパーベースの酸によるインクの変色などを防ぎ美しい色が長続きします。

用紙種類	特長	用紙サイズ	枚数	商品名	品番
フォトアート パール	滑らかな表面ながら光沢を抑えた純白のペーパーです。あらゆる作品づくりに活用いただけるパーマジェット写真用紙のスタンダードです。	A4 210×297mm	25枚入り	PHOTO ART PEARL A4 25 (フォトアートパールA4)	865392
		A3 297×420mm	25枚入り	PHOTO ART PEARL A3 25 (フォトアートパールA3)	865408
		A3ノビ 329×483mm	25枚入り	PHOTO ART PEARL A3+ 25 (フォトアートパールA3+)	865415
ファイバーベース グロス	パーマジェット写真用紙共通のファイバーベースながら、平滑性に優れたペーパーです。表面を一般的な光沢仕上げとしました。	A4 210×297mm	25枚入り	FIBER BASE GLOSS A4 25 (ファイバーベースグロスA4)	865330
		A3 297×420mm	25枚入り	FIBER BASE GLOSS A3 25 (ファイバーベースグロスA3)	865347
		A3ノビ 329×483mm	25枚入り	FIBER BASE GLOSS A3+ 25 (ファイバーベースグロスA3+)	865354
FB グロス ウォームトーン	「ファイバーベース グロス」同様に平滑性に優れた光沢紙。ベース色はアイボリーに近い「ウォームトーン」とすることで、写真に独特な雰囲気を加えます。	A4 210×297mm	25枚入り	FB GLOSS WARM TONE A4 25 (FBグロスウォームトーンA4)	865361
		A3 297×420mm	25枚入り	FB GLOSS WARM TONE A3 25 (FBグロスウォームトーンA3)	865378
		A3ノビ 329×483mm	25枚入り	FB GLOSS WARM TONE A3+ 25 (FBグロスウォームトーンA3+)	865385
デルタ マット ファイバー	落ち着いた雰囲気のある作品に合うマット紙。ファイバーベースながら、表面は平滑性に優れ、紙の存在感を主張しないタイプです。	A4 210×297mm	25枚入り	DELTA MATT FIBRE A4 25 (デルタマットファイバーA4)	865422
		A3 297×420mm	25枚入り	DELTA MATT FIBRE A3 25 (デルタマットファイバーA3)	865439
		A3ノビ 329×483mm	25枚入り	DELTA MATT FIBRE A3+ 25 (デルタマットファイバーA3+)	865446
ポートレート	ポートレート作品の印刷を考慮したケント紙タイプのマット紙。表面は細目で、「デルタマットファイバー」よりも凸凹が大きいタイプです。両面印刷に対応します。	A4 210×297mm	25枚入り	PORTRAIT A4 25 (ポートレートA4)	865453
		A3 297×420mm	25枚入り	PORTRAIT A3 25 (ポートレートA3)	865460
		A3ノビ 329×483mm	25枚入り	PORTRAIT A3+ 25 (ポートレートA3+)	865477
ミュージアム	版画紙のような紙の質感を持つ高級写真用紙。表面は中目で「ポートレート」よりも大きな凸凹が写真作品に独特の印象をプラスします。	A4 210×297mm	25枚入り	MUSEUM A4 25 (ミュージアムA4)	865484
		A3 297×420mm	25枚入り	MUSEUM A3 25 (ミュージアムA3)	865491
		A3ノビ 329×483mm	25枚入り	MUSEUM A3+ 25 (ミュージアムA3+)	865507

※用紙種類の見本写真はイメージです。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。本ページ掲載製品のコードをご利用の際は品番の前に会社コード4961607をつけてください。

Kodak

コダックインクジェット写真用紙 新発売

各社インクジェットプリンター対応

オープン価格*

アメリカ・ニューヨーク州ロチェスターでジョージ・イーストマンにより創業された「コダック」。

写真を愛する人々に長年親しまれてきたコダックの写真の世界を、ご家庭のインクジェットプリンターで楽しんでいただける写真用紙。

日本ではケンコーがお届けします。

*本用紙はインクジェットプリンター専用紙ですのでレーザープリンターなどの方式のプリンターやコピー機ではご使用いただけません。



Kodak and the Kodak Trade Dress are trademarks of Eastman Kodak Company and used under license. ©Kodak, 2008


Kodak
Licensed Product

特長	用紙サイズ	枚数	商品名	品番
<h3>Premium Photo Paper</h3> <h4>プレミアムフォトペーパー 印画紙タイプ</h4> <p>高品質印画紙タイプ。 最高級の発色性を実現。</p>   <p>RCペーパー(印画紙ベース)構成図(イメージ) 光沢層 インク吸収層 原紙 PEレジソ層</p> <p>結婚式や入学式、卒業式などのイベントや、こだわりの写真作品をプリントするのに最適な、高品質の写真用紙。RC(レジソコート)印画紙ベースで美しい写真を再現する、「プレミアムフォトペーパー」です。</p> 	A4 サイズ 厚手 210×297mm 紙厚 約0.27mm	25枚入り	コダック プレミアム フォトペーパー 270g A4 25	865903
	A4 サイズ 厚手 210×297mm 紙厚 約0.27mm	50枚入り	コダック プレミアム フォトペーパー 270g A4 50	865910
	A4 サイズ 厚手 210×297mm 紙厚 約0.27mm	50枚入り	コダック プレミアム フォトペーパー 270g L判 50	865873
	L判 サイズ 厚手 89×127mm 紙厚 約0.27mm	100枚入り	コダック プレミアム フォトペーパー 270g L判 100	865880
	L判 サイズ 厚手 89×127mm 紙厚 約0.27mm	200枚入り	コダック プレミアム フォトペーパー 270g L判 200	865897
	L判 サイズ 厚手 89×127mm 紙厚 約0.27mm	400枚入り	コダック プレミアム フォトペーパー 270g L判 400	865934
	A4 サイズ 厚手 210×297mm 紙厚 約0.30mm	25枚入り	コダック フォトペーパー 230g A4 25	865859
	A4 サイズ 厚手 210×297mm 紙厚 約0.30mm	50枚入り	コダック フォトペーパー 230g A4 50	865866
	A4 サイズ 厚手 210×297mm 紙厚 約0.30mm	50枚入り	コダック フォトペーパー 230g L判 50	865828
	L判 サイズ 厚手 89×127mm 紙厚 約0.30mm	100枚入り	コダック フォトペーパー 230g L判 100	865835
L判 サイズ 厚手 89×127mm 紙厚 約0.30mm	200枚入り	コダック フォトペーパー 230g L判 200	865842	
L判 サイズ 厚手 89×127mm 紙厚 約0.30mm	400枚入り	コダック フォトペーパー 230g L判 400	865927	

Photo Paper フォトペーパー 光沢紙

高品質写真用紙。

発色性クオリティとお求めやすさの両立を実現。



もっとたくさんの写真をプリントするための、お手頃な価格の光沢紙。コダッククオリティはそのままに、よりお求めやすい価格を実現したエコノミーグレードのフォトペーパーです。日常の出来事を気軽にプリントするのに最適です。



カラーメーター／露出計

ケンコーのデジタル技術とフィルターのノウハウを結集したカラーメーターと露出計。

写真を決定づける要素の一つである、カラーバランスや露出を正確に測定するためのメーターです。ホワイトバランスや露出をカメラ任せにせず「自分で決めて撮る」ときに必要です。



カラーメーター

写真的色温度を正確に測定する
3色式デジタルカラーメーター。

カラーメーター KCM-3100

¥178,500 品番 / 807446

- 一台で定常光とフラッシュ光の両方を測定可能。
- フラッシュ光はコード式／ノンコード式の2つの測定モード。
- LB-CCフィルター番号表示で、補正に必要なフィルターがすぐわかる。
- 定常光測定範囲EV3～16.3(ISO100)
- フラッシュレングス切り替えHi(約F22～180)、Lo(F2.8～約22)

主な仕様

- 受光部：270°回転可能・受光素子：シリコンフォトセル
- 測定機能：LB指数/LBフィルター番号/CCフィルター番号/写真的色温度
- 繰り返し精度：LB指数 2ミレッド相当
CCフィルター番号 2表示
写真的色温度 2ミレッド相当
- 表示範囲：LB指数 -500～500ミレッド相当
LBフィルター番号 80A+80D～85B+81EF
CCフィルター番号 200G～200M
写真的色温度 1600～4000K相当
- 電源：単三形乾電池2本 ●大きさ：70×170×28mm ●重さ：185g(電池別)
- 付属品：ネックストラップ、ケース、単三形乾電池2本



入射式/反射式 両対応露出計

スポットメーター(1°)内蔵の
フラッシュメーター。

フラッシュメーター KFM-2100

¥73,500 品番 / 807453 ●在庫僅少品

- 一台で定常光とフラッシュ光の両方を測定可能。
- フラッシュ光はコード式/ノンコード式の2つの測定モード。(スポット測光はコード式のみ)
- 入射光とスポットメーターの両方を使いこなす「露出ナビゲーションシステム」搭載。
- フラッシュ光と定常光の割合を表示する「アナライズ機能」。
- シャドウ基準、ハイライト基準の露出演算も可能。

主な仕様

- 受光部：270°回転可能・受光素子：シリコンフォトセル
- 測定範囲：定常光 入射光式 EV-2.0～19.9
スポット式 EV2.0～24.5
フラッシュ光 入射光式 FNo. 1.0～128+0.9段
スポット光 FNo. 2.8～128+0.9段
- 測定距離(スポット式)：1.3m～∞
- 繰り返し精度：±0.1EV
- 表示範囲：ISO感度3～8000(1/3段ステップ)
絞り値：FNo.1.0～128+0.9段(0.1段ステップ)
シャッター速度 定常光：30分～1/16000秒(1段、1/2段、1/3段ステップ)
フラッシュ光：30分～1/1000秒(1段、1/2段、1/3段ステップ)
- 電源：単三形乾電池1本 ●大きさ：66×175×31mm ●重さ：185g(電池別)
- 付属品：ネックストラップ、ケース、単三形乾電池1本



入射光式露出計

定常光・フラッシュ光兼用。
ケンコー露出計のベーシックモデル。

オートデジメーター KFM-1100

¥50,400 品番 / 807460

- 一台で定常光とフラッシュ光の両方を測定可能。
- フラッシュ光はコード式/ノンコード式の2つの測定モード。
- フラッシュ光と定常光の割合を表示する「アナライズ機能」。

主な仕様

- 受光部：270°回転可能
- 受光素子：シリコンフォトセル
- 測定範囲：定常光 入射光式 EV-2.0～19.9
フラッシュ光 入射光式 FNo. 1.0～90+0.9段
- 繰り返し精度：±0.1EV
- 表示範囲：ISO感度：3～8000(1/3段ステップ)
絞り値：FNo.1.0～90+0.9段(0.1段ステップ)
シャッター速度 定常光：30分～1/8000秒(1段、1/2段、1/3段ステップ)
フラッシュ光：30分～1/500秒(1段、1/2段、1/3段ステップ)
- 電源：単三形乾電池1本 ●大きさ：57×157×26mm ●重さ：135g(電池別)
- 付属品：ネックストラップ、ケース、単三形乾電池1本

別売オプション (ケンコー露出計の受光部に装着して使用)

スポットファインダー5° KFM-100



KFM-1100対応

¥14,700
品番 / 807569

KFM-1100を5°のスポットメーターとして活用できる、受光部一体型のファインダーです。ファインダー視野中央部に測定範囲を示す指標があり、正確に測定できます。

平面受光板KFM-200



KFM-1100対応

KFM-2100対応

¥2,625
品番 / 807576

照明コントラスト(明るさの比)を測定するときや、平面被写体の露出を測定するときに使います。また取扱説明書記載の換算表と併用することで、露出計を照度計として活用できます。

カラーメーター (KCM-3100)用ケース

¥2,100 品番 / 807477

反射光式アタッチメントKFM-400



KFM-1100対応

¥2,625
品番 / 807590

反射光式測定を行なうときに使う受光部です。カメラの位置から測定すると、被写体全体の平均測光ができます。受光角度は約40°です。

フラッシュメーター (KFM-2100)用ケース

¥2,100 品番 / 807484

球面受光板KFM-300



KFM-1100対応

KFM-2100対応

¥2,625
品番 / 807583

ケンコー露出計の入射光受光部に標準装備。受光球の汚れや傷などが発生した場合、新しいものと交換することで正しい計測が可能となります。

オートデジメーター (KFM-1100)用ケース

¥2,100 品番 / 807491

詳しい内容のケンコーメーターカタログをご用意しています。弊社ホームページのカタログ請求フォーマットより、必要事項をご確認の上ご請求ください。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。コードご利用の際は品番の前に会社コード4961607をつけてください。



メッツ
メカブリッツストロボ

ドイツから、
プロフェッショナルの光。



▲HSSハイスピードシンクロ使用



▲ストロボ未使用

AF-1 デジタルシリーズストロボ

USB経由で最新デジタルカメラ対応にアップデートが可能。
METZ多機能ストロボの決定版!!



Metz MECABLITZ
58AF-1 digital



キヤノン用 ニコン用

- 発光部が水平270°及び上方へ90°下方へ7°回転可能。バウンス撮影に便利。
- METZならではのツインフラッシュ装備。バウンス時にもキャッチライトを入れられます。
- キヤノン用・ニコン用の2タイプ。それぞれ、E-TTL、iTTLに完全互換。スレーブやグループ発光など、各社カメラの独自機能にも完全対応します。

品名	58AF-1 C digital	58AF-1 N digital
対応	キヤノン用	ニコン用
価格	¥63,000	¥63,000
品番	058001	058018
ガイドナンバー(ISO100)	58(105mm時)	25(18mm時)
発光回数(アルカリ電池)	約180回	
発光間隔(アルカリ電池)	約0.1~5.0秒	
寸法(H×W×D)	約148×71×99mm	
重さ(電池別)	約355g	
付属品	ケース	

USB経由で最新デジタルカメラ対応にアップデートが可能。
小型の多機能ストロボ。



Metz MECABLITZ
48AF-1 digital **新発売**



キヤノン用 ニコン用 ソニー用
オリンパス用 ペンタックス用

- 発光部が水平270°及び上方へ90°下方へ7°回転可能。バウンス撮影に便利。
- キヤノン用・ニコン用など合計5タイプ。それぞれ、E-TTL、iTTLなどに完全互換。スレーブやグループ発光など、各社カメラの独自機能にも完全対応します。

品名	48AF-1C digital	48AF-1N digital	48AF-1O digital	48AF-1P digital	48AF-1S digital
対応	キヤノン用	ニコン用	オリンパス用	ペンタックス用	ソニー用
価格	¥34,650	¥34,650	¥34,650	¥34,650	¥34,650
品番	048002	048019	048033	048026	048040
ガイドナンバー(ISO100)	48(105mm時) 21(18mm時)				
発光回数(アルカリ電池)	約210回				
発光間隔(アルカリ電池)	約0.1~4.0秒				
寸法(H×W×D)	約137×71×99mm				
重さ(電池別)	約340g				

※48AF-1O digital オリンパス用はオリンパス、パナソニックのフォーサーズ規格、マイクロフォーサーズ規格のデジタル一眼レフに対応します。

SCA3002システムストロボ

SCAアダプター SCA3002システム

ドイツMetz社独自のシステム。ストロボのシュー部を交換することで、各社のTTL調光システムに対応します。アダプターのファームアップで最新カメラに対応。



METZ独自の「SCAアダプター」交換で、様々なメーカーのカメラに対応。クリップオンタイプの多機能ストロボ。

Metz MECABLITZ 54MZ-4i digital

キヤノン用 ニコン用 スタンダード

※他メーカーには、SCAアダプター交換で対応可能。

- 発光部が水平270°及び上方へ90°下方へ7°回転可能。バウンス撮影に便利。
- METZならではのツインフラッシュ装備。バウンス時にもキャッチライトを入れられます。
- キヤノン用・ニコン用のSCAアダプター付2タイプは、それぞれE-TTL、iTTLに互換。SCAアダプターの交換で、他メーカーのカメラにも対応できます。汎用タイプのSCA301を装備した「スタンダード」も用意。

品名	54MZ-4i digital CAN	54MZ-4i digital NIK	54MZ-4i digital スタンダード
対応	キヤノン用	ニコン用	汎用タイプ
価格	¥67,515	¥67,515	¥60,060
品番	054157	054140	054133
ガイドナンバー(ISO100)	54(105mm時) 22(20mm時)		
発光回数(アルカリ電池)	約180回		
発光間隔(アルカリ電池)	約0.1~6.0秒		
寸法(H×W×D)	約125×75×108mm		
重さ(電池別)	約480g		
付属品	ケース		

SCAアダプター、デジタル対応により、あらゆるメーカーのカメラに対応。METZグリップストロボの最高峰。



Metz MECABLITZ
76MZ-5 digital

- 発光部が水平270°及び上方へ90°回転可能。バウンス撮影に便利。
- METZならではのツインフラッシュ装備。バウンス時にもキャッチライトを入れられます。
- 別売のSCAアダプター使用により、E-TTL、iTTL等の各社機能にも互換します。
- ワイドパネルの使用で、35mm判の20mmの画角をカバー。

品名	76MZ-5 digital
対応	外部オート用SCAアダプター付
価格	¥136,920
品番	076005
ガイドナンバー(ISO100)	76(105mm時) 32.5(20mm時)
発光回数(付属バッテリー)	約160回
発光間隔(付属電池)	約0.1~4.0秒
寸法(H×W×D)	約244×103×118mm
重さ(電池別)	本体:約880g+コントローラー:138g
付属品	外部オート用SCAアダプター、ニッケル水素電池、充電器、20mmワイドパネル、カバープレート

SCAアダプター、デジタル対応により、あらゆるメーカーのカメラに対応。コストパフォーマンスに優れたMETZグリップストロボ。



Metz MECABLITZ
45CL-4 digital

- 発光部が水平360°及び上方へ90°回転可能。バウンス撮影に便利。
- METZならではのツインフラッシュ装備。バウンス時にもキャッチライトを入れられます。
- 別売のSCAアダプター使用により、E-TTL、iTTL等の各社機能にも互換します。
- ワイドパネル使用で35mm判の28mmの画角をカバー。

品名	45CL-4 digital KIT	45CL-4 digital BASIC
対応	シンクロコードによる外部オート、マニュアル発光対応。別売SCAアダプターでTTL対応。	
価格	近日発売予定	近日発売予定
品番	045780	045773
ガイドナンバー(ISO100)	45(35mm時)	41.5(28mm時)
発光回数(付属バッテリー)	約200回	
発光間隔(付属電池)	約0.1~4.0秒	
寸法(H×W×D)	約247×92×102mm	
重さ(電池別)	約680g	
製品内容	45CL-4 digital本体/ SCA3002接続のためのSCA3045ケーブル/ NiMH電池 充電器セットB46	45CL-4 digital本体/ シンクロコード/ 単三型6本用のバッテリーケース
付属品	※カメラとの接続に別途SCAアダプターが必要です。	