

手軽に使えるメッツ社の小型ストロボ登場。



リフレクター部は手動でズームさせることができます。
(4段階：28mm、35mm、50mm、85mm)
※焦点距離は35mm判の場合。
発光部が垂直方向に90°回転でき、バウンス撮影に対応します。

Metz MECABLITZ 36 C-2 新発売

価格	¥13,230
品番	036023
ガイドナンバー(ISO100)	36(85mm時)
ズームリフレクター照射角	28mm、35mm、50mm、85mm(35mm判)
リフレクターのバウンス角度	30° 45° 60° 90°
閃光時間	約1/500~1/30,000秒
色温度	約5,500K
ISO感度設定	ISO25~800
外部オート絞り値	F2.8、F4、F8(ISO100)
同調方式	低電圧式
発光回数【フル発光の場合】	約160回(ニッカド電池) 約450回(高容量アルカリ乾電池)
リサイクルタイム【フル発光の場合】	約5秒(ニッカド電池) 高容量アルカリ乾電池
寸法(H×W×D)	約110×73×87mm
重さ(電池別)	約205g



小型ながら発光部が垂直方向に90°回転できる、独自のバウンス機構でバウンス撮影に対応します。

Metz MECABLITZ 20 C-2 新発売

価格	¥7,350
品番	020077
ガイドナンバー(ISO100)	20
照射角	35mm(35mm判)
リフレクターのバウンス機構	上方向45° 60° 75° 90°
閃光時間	約1/1,200~1/25,000秒
色温度	約5,500K
ISO感度設定	ISO25~400
外部オート調光での手動設定絞り値	F2.8、F5.6(ISO100)
同調方式	低電圧式
発光回数【フル発光の場合】	約75回(ニッカド電池) 約150回(高容量アルカリ乾電池)
リサイクルタイム【フル発光の場合】	約8秒(ニッカド電池) 約10秒(高容量アルカリ乾電池)
寸法(H×W×D)	約98×65×54mm
重さ(電池別)	約120g
付属品	シンクロコード



カメラ本体のストロボに同調して発光するスレーブ発光専用のストロボ。一体型の折りたたみ式ブラケットで、簡単にカメラの三脚ネジ穴へ取り付けできます。

Metz MECABLITZ 28 CS-2 digital 新発売

価格	¥22,680
品番	028165
ガイドナンバー(ISO100)	22(35mm時) 16(ワイドパネル使用・24mm時) 28(テレパネル使用・85mm時)
ISO感度設定	ISO50~3200
外部オート調光※	F1.4、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16
発光回数	約100回(高容量アルカリ乾電池)
寸法(H×W×D)	約83×W75.5×D32.5mm
重さ(電池別)	約140g
付属品	テレパネル、ワイドパネル

※外部オート調光では、カメラ本体からの発光も含めた光量をストロボのセンサーでキャッチし、ストロボ光を制御します。

- 発光モード：EASY(最も手軽なスレーブ発光)、外部オート調光※A、マニュアルM、メッツリモートSL(メイン発光ストロボがメッツストロボの場合のスレーブ)
- スレーブモード：リマール発光スレーブ、プリ発光スレーブ、学習機能付きスレーブ(一度使用したカメラの発光タイミングやプリ発光を学習し発光タイミングを合わせるスレーブモード)

Metz ストロボ / SCAアダプター対応表

メーカー名・機種名	備考	SCA3002システムストロボ			AF-1デジタルシリーズストロボ	
		76MZ-5digital	45CL-4digital	54MZ-4digital	58AF-1 digital	48AF-1 digital
キヤノン EOS	デジタルカメラ・フィルムカメラ	SCA 3102 M3	SCA 3102 M3+SCA 3045	SCA 3102 M3	58 AF-1 C	48 AF-1 C
ニコンデジタルカメラ	D3、D300、D80、D200他	SCA 3402 M7	SCA 3402 M7+SCA 3045	SCA 3402 M7	58 AF-1 N(※)	48 AF-1 N(※)
ニコンフィルムカメラ	F6他	SCA 3402 M7	SCA 3402 M7+SCA 3045	SCA 3402 M7	58 AF-1 N	48 AF-1 N
フジフィルムデジタルカメラ	S1Pro、S2Pro、S3Pro、S5Pro	SCA 3402 M7	SCA 3402 M7+SCA 3045	SCA 3402 M7	58 AF-1 N	48 AF-1 N
ソニー/コニカミルタ デジタルカメラ	α100、α-7 DIGITAL、α-Sweet DIGITAL	SCA 3302 M7	SCA 3302 M7+SCA 3045	SCA 3302 M7	※ニコンD3、D300などはファームアップが必要です。	48 AF-1 S
ペンタックス	K20D、K200D他	SCA 3702	SCA 3702+SCA 3045	SCA 3702		48 AF-1 P
	フィルムカメラAF一眼	SCA 3702	SCA 3702+SCA 3045	SCA 3702		
ライカ	R8、R9、M6TTL、M7他	SCA 3502 M5	SCA 3502 M5+SCA 3045	SCA 3502 M5		

別売品

76MZ-5digital、45CL-4digital、54MZ-4digital 他 SCAアダプター(SCA3002システム)にはSCA3002システムのSCAアダプターは使用できません。ストロボに「デジタル」がつかないモデルは、デジタル一眼にTTL対応できません。マニュアルまたは外部オートでご使用ください。

品名	機能	品番	価格
SCA3102キヤノン用	キヤノンEOSに対応	093514	¥10,500
SCA3202オリンパス用	オリンパス/パナソニックのフォーサーズシステム採用カメラに対応	093620	¥10,500
SCA3302コニカミルタ用	ソニーα/ミルタαデジタルカメラに対応	093521	¥10,500
SCA3402ニコン用	ニコンデジタルカメラ、フィルムカメラ、富士フィルムフインピックスS5Pro等に対応	093644	¥10,500
SCA3502ライカ用	ライカR8、R9、M7、M6他に対応	093545	¥12,600
SCA3702ペンタックス用	ペンタックスデジタルカメラ、フィルムカメラに対応	093552	¥10,500
SCA301ベース(スタンダードシュー)	SCAシステムストロボに対応する汎用タイプのシュー。マニュアル発光やストロボ単体の「外部オート」に機能に対応。SCA300システムストロボにも使用可能。	090001	¥1,365

SCAアダプター関連アクセサリ

品名	機能	品番	価格
SCA3045ケーブル	SCA3002システムとグリップストロボ45CL-4デジタルと結ぶケーブル	093651	¥10,080
SCA3008Aケーブル	SCA3002システム対応ストロボとカメラのホットシューに取り付けたSCAアダプターを結ぶケーブル	093613	¥15,225
SCA3083スレーブアダプター	54MZ-4デジタル、76MZ-5デジタル、45CL-4デジタルに取り付けると、コードレスのTTL機能が使用可能なスレーブユニット	093637	¥8,925
SCA300Aケーブル	SCA3000シリーズのSCAアダプターとグリップストロボ(45CL-4デジタルなど)を接続するためのケーブル	090018	¥3,150
SCA300Eアダプター	メッツ製グリップシステムストロボ、76MZ-5デジタルとSCA344(ニコンF3用)、SCA396(マニヤ645プロTTL)の各SCAアダプターを取り付けるためのアダプター	093460	¥5,250

シンクロコード

品名	機能	品番	価格
36-50シンクロコード25cm	SCA301を装着したSCA対応ストロボに使用	000628	¥1,175
45-47シンクロコード40cm	45CL-4デジタル ベーシックに標準装備	002677	¥1,785
45-48シンクロコード100cm	45CL-4デジタルに対応	000482	¥1,890
36-52シンクロコード	SCA301を装着したSCA対応ストロボに使用。長さ20-80cm	000406	¥2,520
45-49シンクロコード	45CL-4デジタルに対応。カメラ側は「シンクローミナル」に対応。長さ20-80cm	000420	¥2,100
45-54シンクロコード	45CL-4デジタルに対応。カメラ側は「ホットシュー」に対応。長さ20-80cm	000789	¥6,195
60-54シンクロ延長コード5m	全てのシンクロコードに対応する5mの延長コード。両端がそれぞれシンクローミナルに対応	000529	¥2,205

その他

品名	機能	品番	価格
40-36ブラケット	小型のシュー取り付け式ストロボを、カメラ機に取り付けできる、ストレーターのブラケット。ストロボ取り付けはアクセサリシュー。カメラ取り付けはカメラネジに装着。	000185	¥3,885
50-35ホルダー	SCA300Eアダプターを76-MZ-5デジタルに取り付ける際に必要。	002264	¥2,415
70-35中判ブラケット	全てのグリップストロボに対応。大判カメラをよりしっかりとブラケットに固定。金属製の固定ネジ付。	002813	¥6,825
60-28ブラケットアダプター	45CL-4デジタルに使用可能。近接撮影等に便利なよう、レンズとストロボ発光部の「高さ」を調整できるアダプター	000383	¥6,195
スレーブセンサー11	全てのストロボに対応するスレーブセンサー。ホットシューとシンクローミナルを装着。受光セルによる発光信号のため、電池等は不要。	000222	¥10,290

ディフューザー

品名	機能	品番	価格
76-23バウンスディフューザー	76MZ-5デジタル、45CL-4デジタルの発光部に取り付け、ソフトライティングを実現するバウンス(反射)ディフューザー。発光部を上に向けて使用	002912	¥7,875
54-23バウンスディフューザー	58AF-1デジタル、48AF-1デジタル、54MZ-4デジタルの発光部に取り付け、ソフトライティングを実現するバウンス(反射)ディフューザー。発光部を上に向けて使用	002752	¥7,875
58-90バウンスアダプター	58AF-1デジタル、48AF-1デジタルの発光部に装着するソフトライティングアダプター。通常の発光状態のまま、よりソフトで自然なライティングを実現。絞り2段減光	002875	¥2,625
50-90バウンスアダプター	76MZ-5デジタルの発光部に装着するソフトライティングアダプター。通常の発光状態のまま、よりソフトで自然なライティングを実現。絞り2段減光	002653	¥2,625
45-90バウンスアダプター	45CL-4デジタルの発光部に装着するソフトライティングアダプター。通常の発光状態のまま、よりソフトで自然なライティングを実現。絞り2段減光	002646	¥2,625
44-90バウンスアダプター	54MZ-4デジタルの発光部に装着するソフトライティングアダプター。通常の発光状態のまま、よりソフトで自然なライティングを実現。絞り2段減光	002806	¥2,625

バッテリー

品名	機能	品番	価格
76-56NiMH電池	76MZ-5デジタル、70MZ-5、50MZ-5用	002868	¥16,065
45-56NiMH電池	45CL-4デジタル、45CL/CT 1、3、4、5用	002844	¥12,600
45-39電池ケース	45CL/CT 1、3、4、5、45CL-4デジタル用。単三電池6本を入れて使用	001632	¥4,200
NiMH電池/充電器セットB47	76MZ-5デジタルに標準装備のニッケル水素電池76-56と専用充電器のセット	002899	¥19,635
NiMH電池/充電器セットB46	45CL-4デジタルに標準装備のニッケル水素電池45-56と専用充電器のセット	002837	¥16,065
パワーバックP76充電器セット	大容量で素早い充電を実現する、ニッケル水素電池内蔵の外部電源。76MZ-5デジタル、45CL-4デジタルに外部(別売V76ケーブルが必要)。58AF-1デジタルに対応(別売V58-50ケーブルが必要)。54MZ-4デジタルに対応(別売V54-50ケーブルが必要)	002820	¥62,370
V76ケーブル P76/P50	パワーバックP76またはP50と76MZ-5デジタル、45CL-4デジタルの接続用ケーブル	002851	¥4,305
V58-50ケーブル P76/P50用	パワーバックP76またはP50と58AF-1デジタルの接続用ケーブル	002882	¥4,305
V54-50ケーブル P76/P50用	パワーバックP76またはP50と54MZ-4デジタルの接続用ケーブル	002738	¥3,675

旧製品用アクセサリ

品名	機能	品番	価格
60-38ドライフィット電池	旧製品60CT-4専用の充電式バッテリー	000031	¥11,550
60-59電源カールコード	旧製品60CT4/60CT1のストロボ本体と電源ユニットの接続用ケーブル(長さ20-80cm)。標準装備の60-58コードと交換して使用	000451	¥6,090
60-90バウンスアダプター	旧製品60CT4、60CT2、60CT1の発光部に装着する、ソフトライティングアダプター。絞り2段減光	002660	¥2,625
SCA3000Cコンバーター	SCA3002シリーズ(SCA3000シリーズ)のSCAアダプターとグリップストロボ(旧タイプの45CL-4、60CT-4)またはパワーグリップG15を接続するためのケーブル	093392	¥18,900
50-40NiCad電池	70MZ-5、50MZ-5、76MZ-5デジタル用	001786	¥12,600
45-40NiCad電池	45CL/CT 1、3、4、5、45CL-4デジタル用	000055	¥8,400

中判カメラ各社用のSCAアダプターは、カメラメーカーより発売しています。
●マミヤ用：マミヤデジタルイメージング(株) ●ハッセル用：シュリロレーディング ●ローライ用：(株)駒村商会

詳しい内容のメッツ専用カタログをご用意しています。弊社ホームページのカタログ請求フォーマットより、必要事項をご確認の上ご請求ください。

本ページ掲載製品のコードご利用の際は品番の前に会社コード4003915をつけてください。

JOBY™

ゴリラポッド



http://www.joby.com/



グレー ●
品番 / 0854630001001

コンパクトデジタルカメラにフィットする、オリジナルのゴリラポッド。持ち運びも大変コンパクトで旅行に最適です。

場所を選ばずカメラをセットできる。アメリカから「ゴリラポッド」上陸。

ゴリラポッドは多数の関節から成る全く新しい発想の「カメラ固定具」。三脚のように置いても、ポールや手すりに巻き付けてもカメラをセットできる、ユニークな製品です。

JOBY gorillapod ゴリラポッド オープン価格*

- 最大カメラ搭載重量…325g
 - コンパクトデジタルカメラ向け
 - サイズ…150×30×30mm
 - 重量…45g
 - クイックシュー内蔵雲台付
- ブルー ● 品番 / 0854630001117
 - グリーン ● 品番 / 0854630001124
 - パープル ● 品番 / 0854630001100
 - レッド ● 品番 / 0854630001094
 - イエロー ● 品番 / 0854630001087



新発売 オレンジ ●
品番 / 0854630001261



カラーバリエーション ゴリラポッド使用例




JOBY gorillapod SLR™ ゴリラポッドSLR オープン価格*

品番 / 0854630001025



デジタル一眼レフ+標準ズーム対応の、一眼レフ向けのゴリラポッド。

- 最大カメラ搭載重量…800g
- 一眼レフカメラ向け
- サイズ…250×50×50mm
- 重量…165g
- クイックシュー内蔵雲台付



ゴリラポッドSLR使用例



ゴリラポッドSLR-ZOOM+スリックAF1100組み合わせ使用例

JOBY gorillapod SLR-ZOOM™ ゴリラポッドSLR-ZOOM オープン価格*

品番 / 0854630001032



デジタル一眼レフ+望遠ズームもOK。市販の雲台を取り付けて使う、ゴリラポッドのプロモデル。

- 最大カメラ搭載重量…3kg
- 一眼レフ、ビデオカメラ向け
- サイズ…250×60×60mm
- 重量…241g
- 市販の雲台(別売)を取り付けて使用
- 雲台取付ネジ: U3/8・U1/4両対応

PROFESSIONAL SERIES gorillapod FOCUS

ゴリラポッドフォーカス

新発売 オープン価格*

品番 / 0854630001285

新たに脚部にアルミパーツを採用。固定力をアップしたゴリラポッドの最上位モデル。



DVカメラとの組み合わせ使用例



- 最大カメラ搭載重量…5kg
- 一眼レフ、ビデオカメラ向け
- サイズ…290×92×92mm
- 重量…500g
- 市販の雲台(別売)を取り付けて使用
- 雲台取付ネジ: U3/8・U1/4両対応

ケンコー三脚

縦横のアンクル切り換えがワンタッチ ST-081三脚 新製品

(各)¥5,040 専用キャリングケース付
ブラック ● ゴールド ●
品番 / 704158 品番 / 704165

パン、ティルトの固定が別々におこなえる簡易3ウェイ雲台を装備の8段式コンパクト三脚。



- 縮長…270mm
- 全高…1,075mm
- 最大搭載重量…0.8kg
- 重量…435g
- 段数…8段

雲台の左右上下角度調整がスムーズ ST-082三脚 新製品

(各)¥5,040 専用キャリングケース付
ブラック ● ゴールド ●
品番 / 704172 品番 / 704189

1ハンドルであらゆる方向に調整可能な8段式コンパクト三脚。



- 縮長…265mm
- 全高…1,070mm
- 最大搭載重量…0.8kg
- 重量…465g
- 段数…8段

3ウェイ雲台装備。10段式コンパクト三脚 ST-101三脚 新製品

(各)¥5,670 専用キャリングケース付
ブラック ● ゴールド ●
品番 / 704134 品番 / 704141

クイックシュー装備で、カメラ取り付けがワンタッチ。



※商品写真はゴールド

- 縮長…230mm
- 全高…1,050mm
- 最大搭載重量…0.8kg
- 重量…590g
- 段数…10段

三脚・クランプ両用。様々な場所で使える多機能クランプ クランプポッドプロ100

オープン価格*
シルバー ● 品番 / 000861
ブラック ● 品番 / 820735
グリーン ● 品番 / 000878

■置いて使用するだけでなく、10cm厚までなら机の天板など様々なところに取り付けて使用できます。
■携行時にはコンパクトに折りたたみます。



※商品写真はシルバー

- 折りたたみサイズ…140×50×250mm
- 全高…240mm(開脚角度60°時)
- 重量…800g

携帯に便利なポケットサイズ Handy Boy Digital



デジタルカメラや、コンパクトカメラに最適。

型名	DEK-1S	DEK-1G	DEK-2S	DEK-2G	DEK-3S	DEK-3G
カラー	シルバー	ゴールド	シルバー	ゴールド	シルバー	ゴールド
価格 (各)	¥2,730		¥2,940		¥3,129	
品番	520635	520642	520659	520666	520611	520628
カメラ台径	24mm					
全高	約110mm	約135mm	約155mm			
縮長	140mm	130mm	135mm			
重量	60g	64g	100g			



●DEK-3S、3Gは自由雲台付で、カメラのター・ココ自由自在

三脚用ネジ穴がなくても挟むだけ!!

クリップスタンド

(各)¥1,470

- メタルレッド ● 品番 / 861448
- メタルブルー ● 品番 / 861455
- メタルゴールド ● 品番 / 861462
- メタルシルバー ● 品番 / 861479




- 全高…148mm
- 重量…56g
- 耐荷重…約200g

接写、複写撮影のフレーミングとピント合わせに役立つ微動装置

フォーカシングレール

微妙なピント合わせや、構図を決める時にカメラの微調整がスムーズ。



前後方向最大55mmの微調整ができる
ONE-WAY フォーカシングレール

- 寸法…40(W)×131(D)×38(H)mm
- 重量…170g ●最大搭載荷重…1kg

■三脚の雲台部に
取り付けて
使用。



前後方向50mm、
左右方向55mmの
微調整ができる

XYフォーカシング
レール




- 寸法…131(W)×131(D)×55(H)mm
- 重量…280g ●最大搭載荷重…1.5kg

¥12,600


傘を自在な角度で三脚に固定、シェード板やレフ板のセットにも便利

アシストホルダー(エキスパート60) 特許出願済 ●在庫僅少品



¥19,740 品番/807293

三脚と雲台の間にセットする「センターベース」を核に、着脱ワンタッチの「アーム」と撮影目的によって使い分ける「アンブレラホルダー」、「シューアダプター」で構成されたシステムです。



▲アンブレラホルダー取付例

- センターベース直径…60mm
- アーム部長さ…165mm ●総重量…290g
- 三脚取付ネジ…大ネジ(UNC3/8)と小ネジ(UNC1/4)のアダプター付
- 材質…カラー…アルミ軽合金色・メタリックグレー

三脚と雲台の間に水平にセット

レベルアジャスター

¥8,190 品番/809013

左右最大各10度までの角度調節が可能。水準器付。



- 寸法…90(W)×85(D)×32(H)mm
- 重量…190g
- 最大搭載荷重…1.5kg


アリ溝式による強力な固定力!! 高精度プロ仕様のクイックシューシステム

クイック・カメラアングル・システム

核となるクイックベースを取り付けた三脚と、撮影目的に応じたプレートを取り付けたカメラとの着脱を素早く行え、しかも抜群の固定力で使えるシステムです。

基本セット QS-50 ¥19,425 品番/808092

クイックベースとクイックプレートの2点セット



〈クイックベース仕様〉

- 三脚取付ネジは大ネジ(UNC3/8)と小ネジ(UNC1/4)のアダプター付
- サイズ…50(W)×50(D)×18(H)mm ●重さ…120g ●材質…アルミ軽合金

オプション

複数のカメラを使う方は、もう一つ用意しておきたい

クイックプレート

¥4,725 品番/808177

- サイズ…50(W)×50(D)×10(H)mm
- 重さ…52g

カメラのタテ→ヨコ アングル変換ワンタッチ

クイック□アングル ¥7,875 品番/808160

35mm一眼レフからペンタックス67、マミヤ645などの中判カメラにも最適。レンズ軸がほとんどずれずに使えます。

- サイズ…50(W)×143(D)×53(H)mm
- 重さ…190g



使用例

超強力なポンプ式吸着盤に新3WAY雲台を搭載

バキュームマウントグリッパーⅡ

■吸盤と雲台のセット ¥22,050 品番/807989

■吸盤のみ(お手持ちの雲台との組み合わせで使えます) ¥12,390 品番/807941

ポンプのピストン操作でラバーカップ内を真空状態にし、ガラス面をはじめ金属など様々な物体の平滑な面に、一眼レフ、ビデオカメラ、双眼鏡やスコープなどを強力な吸着力で取り付けることができます。垂直面でも強い保持力を発揮。3WAY雲台により、あらゆるアングルに設定できます。



- 搭載荷重…2kgまで
- 吸着時間…約2時間
- 大きさ…吸盤直径120mm
- 全高…(雲台+吸盤部)165mm
- 重量…(雲台部)725g/(吸盤部)235g



アルミ無垢素材からの総削り出し加工で極めて高い工作精度

自由雲台ZS-Nシリーズ



- FP-90 ZSN ¥19,110 品番/089217 ●メタリックグレー ●在庫僅少品
- FP-100 ZSN ¥23,205 品番/089231 ●メタリックシルバー
- FP-120 ZSN ¥27,300 品番/089248 ●メタリックグレー ●メタリックシルバー

人気の高い「超精密・高精度自由雲台」。

- 四角いカメラ台の設定により、ボールを緩めることなく、カメラの装着が可能。
- カメラと雲台の装着面に、滑りにくく、しっかり固定できる「コルク」を採用。
- 硬質プラスチック素材の「ZSプレート」がブレを防ぎます。
- 底面の「ダブルネジアダプター」を取り外すと、U3/8ネジ(大ネジ)の三脚にも対応。

仕様	型名	FP-120 ZSN	FP-100 ZSN	FP-90 ZSN
カメラ台サイズ		90×50mm	75×40mm	65×35mm
ベース部直径		65mm	54mm	45mm
全高		120mm	105mm	100mm
重量		540g	350g	230g
最大搭載荷重		10kg	7kg	5kg
対応三脚		大型	中型	小型

2段伸縮式の超小型タイプ三脚。横幅38~54mmまでの携帯電話にも対応

ケータイ&デジカメポッド(スーパーミニ)

オープン価格※ ケース付

カラーバリエーションは4色

KSM-S ●(シルバー) 品番/862100

KSM-B ●(ブルー) 品番/862117

KSM-W ●(ワインレッド) 品番/862124

KSM-C ●(コーラル) 品番/862131

■三脚

- 縮長…98mm
- 全高…90mm
- 重量…55g



横幅38~54mmまでのカメラ付携帯電話、デジタルカメラに対応

ケータイ&デジカメスタンド KSTシリーズ

オープン価格※ ケース付

カラーバリエーションは4色

KST-S ●(シルバー) 品番/861912

KST-B ●(ブルー) 品番/861929

KST-W ●(ワインレッド) 品番/861936

KST-C ●(コーラル) 品番/861943

■三脚

- 縮長…155mm
- 全高…85mm
- 重量…60g



フレキシブルに曲がるチューブの三脚

ミニトライポッド

¥1,029

品番/703045

- 長さ…125mm
- 重量…50g



携帯・保護に便利な三脚キャリングケース

トライポッドキャリー

S型 ¥2,100 品番/703267

- 内寸法(長さ×胴回り)…560×310mm
- ケンコー製適合三脚…スーパーアックス2203-L

M型 ¥2,625 品番/703281

- 内寸法(長さ×胴回り)…630×340mm
- ケンコー製適合三脚…スーパーアックス2203、2604-L



L型 ¥3,045 品番/703298

- 内寸法(長さ×胴回り)…730×370mm

*他社製三脚をご使用の際は、記載寸法をご参考にしてください。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。コードご利用の際は品番の前に会社コード4961607をつけてください。

Kenko

We open. The world of imagination.

ライティングレフ

折りたたみ式のレフ板。ケース付。


全身の人物撮影もできるプロ用ジャンボサイズ

ライティングレフ プロ

- プロ100 (W)100×(H)150cm
¥21,000 品番/807002
- プロ107 (W)107×(H)184cm
¥24,150 品番/806968
- プロ125 (W)125×(H)184cm
¥26,250 品番/806975

〈シルバー&ホワイト〉の
リバーシブルタイプ

ジャンボサイズも折りたたむと
コンパクトに。屋外ロケにも!!



マルチカメラマンのためにあらゆる撮影シーンに対応

ライティングレフ 5WAY

- 57cmφ
¥10,290
品番/806913
- 83cmφ
¥16,800
品番/806920
- 108cmφ
¥21,000
品番/806937



〈サンライト、シルバー、ホワイト、ゴールド、ディフューズ〉
目的に応じて5種類の使い分けのできるレフ板です。



直射光をさえぎり、軟らかな光で撮影

ディフューズレフ ワンタッチ組立て式拡散板

- 32cmφ ¥1,575
品番/086797
- 57cmφ ¥7,245
品番/086803
- 83cmφ ¥11,550
品番/086810
- 108cmφ ¥14,700
品番/086827



ポートレートに、花の撮影に!!

ホールレフ

一眼レフカメラに取り付けて使用可能。
中心部からレンズを出して使えるので接写に便利。



型名	サイズ	S/W(銀/白)	G/W(金/白)
ホールレフ	φ30.5cm	¥2,415 270318	¥2,415 270325



角の丸い四角形で使い易さ抜群

意匠登録済1081734

ライティングレフ スクエア / デジタルライティングレフ スクエア

- 組立てワンタッチ。収納時はひねりながら折りたたむと約1/3のコンパクトサイズに。
- 高品質の特殊スプリング鋼板の採用により、繰り返し展開、収納できる抜群の耐久性。

ライティングレフ スクエア

〈サンライト&シルバー〉のリバーシブルタイプ

- 54cm角 ¥8,610 品番/806876
- 75cm角 ¥12,075 品番/806883
- 98cm角 ¥14,700 品番/806890
- 113cm角 ¥16,800 品番/806906

32cm角は花の接写や小物の撮影時、片手にレフ板を持って撮影するときに便利なコンパクトサイズ。

- 32cm角ハンディ
¥1,785 品番/806982

ケンコーオリジナル サンライト

金糸と銀糸で織り上げた布で、暖かみのある光を高い反射率であてることができます。特に人物撮影や晴天時の日陰での撮影に効果を発揮します。



デジタルライティングレフ スクエア

〈ホワイト&シルバー〉のリバーシブルタイプ

- 54cm角 ¥8,190 品番/808788
- 32cm角 ¥1,785 品番/808771



■通常はホワイト面を使用。曇りの日や日陰など光の弱い時、また強めに当てたい時はシルバー面を使用します。

ひねりながら折り畳むと1/3のサイズで持ち運べる携行に便利なレフ板

Rレフシリーズ

リバーシブル式で、両面に2色を配し、光線状況に合わせて使うことができます。

■S/W	■SG/W	■G/W	■S/G	■S/B	■W/W
銀	銀/金の市松模様	金	銀	銀	白
白	白	白	金	黒	白



両面「白」のディフューズ板で強い直射光をやわらげるのに使用

型名	サイズ	価格	S/W(銀/白)	SG/W(銀金/白)	G/W(金/白)	S/G(銀/金)	S/B(銀/黒)	W/W(白/白)
12インチ	φ30.5cm	¥1,575	品番/207017	品番/207062	品番/207116	品番/207161	品番/207215	品番/270264
22インチ	φ56cm	¥7,245	品番/207024	品番/207079	品番/207123	品番/207178	品番/207222	品番/270271
32インチ	φ81cm	¥11,550	品番/207031	品番/207086	品番/207130	品番/207185	品番/207239	品番/270288
42インチ	φ106cm	¥14,700	品番/207048	品番/207093	品番/207147	品番/207192	品番/207246	品番/270295
52インチ	φ132cm	¥17,850	品番/207055	品番/207109	品番/207154	品番/207208	品番/270257	品番/270301

2本の伸縮できるストラップにより、丸型・楕円形などに変形可能

RレフVシリーズ

■S/W	■S/B
銀 白	銀 黒

型名	サイズ	価格	S/W(銀/白)	S/B(銀/黒)
32インチ	φ81cm	¥12,390	品番/270370	品番/270400
42インチ	φ106cm	¥15,225	品番/270387	品番/270417
48インチ	φ122cm	¥17,850	品番/270394	品番/270424



持ち運びに便利な、折りたたみ式グレーチャート!!


意匠登録済1081734

18%グレー標準反射板 32cm角スクエア

¥2,625 品番/806999

- 「18%グレー標準反射板」と「白レフ」のリバーシブル仕様。
- 折りたためばバッグのポケットに入るコンパクトサイズ。

被写体位置からグレー面をカメラ側に向けてカスタムホワイトバランスをセットすると、本当にきれいなカラーバランスで撮影できます。



レフ板の効果
■シルバー：快晴時など光が強い時に使用。
■ゴールド：光を温調にして当てたい時に。

■ディフューズ：被写体の光源側に置き、直射光を拡散する。
■ホワイト：最も一般的なレフ効果。


■サンライト：光をわずかに温調として使いたい時に。
■ブラック：被写体のシャドウ部分をより黒くしたい時に。



レフ板、デジタルカメラ用ライティングボックス、フォトベストの他、写真を飾るのに必要な「Vカットマット」をラインナップ。

※レフ板はP.44を、ライティングボックス、ストロボディフューザーはP.30をご覧ください。

Vカットマット




写真をより美しく見せるためのVカットマット紙です。各サイズとも、ブラック・グレー・ベージュのカラーバリエーションがあります。

商品名	外寸	抜寸	価格	品番 ブラック	品番 グレー	品番 ベージュ
全紙	508×619mm	410×520mm	¥1,365	270639	270646	270653
半裁	399×489mm	316×406mm	¥1,155	270660	270677	270684
4つ切りワイド	315×421mm	238×352mm	¥735	270691	270707	270714
4つ切り	315×365mm	240×290mm	¥630	270721	270738	270745
6つ切りワイド	236×341mm	181×283mm	¥525	270752	270769	270776
6つ切り	236×286mm	181×232mm	¥525	270783	270790	270806
8つ切り	260×205mm	140×195mm	¥347	270813	270820	270837
キャビネ	148×197mm	106×155mm	¥294	270844	270851	270868
ハガキ	193×143mm	88×138mm	¥263	270875	270882	270899
L判	125×160mm	79×116mm	¥242	270905	270912	270929

カモフラージュレインカバー

超望遠レンズに対応するレインカバー。カモフラージュと銀のリバーシブル。

●サイズ(約)と形状



¥7,350
品番 / 270509

オールシーズンベスト

背面の布地は畳むとポケット型に。背面がメッシュ地となり、夏場も快適。ポケット12個付き。



■Mサイズ
丈59cm 胸104cm
■Lサイズ
丈61cm 胸116cm

商品名	サイズ	価格	品番
ベージュ	M	¥14,700	270516
ベージュ	L		270523
ブラック	M	¥14,700	270530
ブラック	L		270547

フォトベスト

寒いときにも対応する襟付き。クッション入りのポケットを装備し、レンズも収納可能。



■Lサイズ
丈61cm 胸112cm
■XLサイズ
丈67cm 胸116cm

商品名	サイズ	価格	品番
ベージュ	L	¥12,600	270554
ベージュ	XL		270561
オリーブ	L		270578
オリーブ	XL	270585	

メッシュベスト

夏場にも快適なメッシュで通気性のよいベスト。インナーにも着用可能。ポケット9個付き。



■Lサイズ
丈60cm 胸108cm
■XLサイズ
丈62cm 胸116cm

商品名	サイズ	価格	品番
ベージュ	L	¥7,980	270592
ベージュ	XL		270608
オリーブ	L		270615
オリーブ	XL	270622	

スエードクロス・スエードクロスケース

スエード調の手触りのよい布地のクリーニングクロスと、同素材で作ったケース。



商品名	サイズ	価格	品番
スーパースエードクロス30×30	30×30cm	¥893	270936
スーパースエードクロス40×40	40×40cm	¥1,260	270943
スーパースエードクロスケース M	17×44cm	¥1,155	270950
スーパースエードクロスケース L	24×54cm	¥1,575	270967

プリントやフィルムの取り扱いに

編集・整理手袋

LとMの2サイズ。お買い得な「2枚組セット(GL-2/GM-2)」もラインナップ。



型名	サイズ	価格	品番
GM-1	全長220×裾幅85mm	¥294	270974
GL-1	全長240×裾幅85mm		270981
GM-2	全長220×裾幅85mm	¥504	270998
GL-2	全長240×裾幅85mm		271001

一眼レフカメラ、レンズ、ビデオカメラなどの保護&収納に!

ネオマルチシート

軽量・衝撃吸収性にすぐれたウレタン素材の多目的シート。

商品名	サイズ	価格	品番
ネオマルチシートS クロ	30×30cm	¥1,365	271100
ネオマルチシートS ブルー			271209
ネオマルチシートS グレー			271308
ネオマルチシートM クロ	40×40cm	¥1,680	271407
ネオマルチシートM ブルー			271506
ネオマルチシートM グレー			271605
ネオマルチシートL クロ	50×50cm	¥1,995	271704
ネオマルチシートL ブルー			271803
ネオマルチシートL グレー			271902



デジタルカメラ、レンズなどの収納に便利

キルティングケース



商品名	サイズ	価格	品番
KS	195×140×40mm	¥1,155	271117
KM	195×220×40mm	¥1,365	279113
KL	250×260×50mm	¥1,575	271124

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。コードご利用の際は品番の前に会社コード4961607をつけてください。

新液晶パネルの採用で高画質を実現

デジタルフォトフレーム 7インチ (KDF-072) **新製品**

〈ブラック〉品番/862438 **オープン価格***

- デジタルカメラのJPEG画像、BMP画像を再生。最大3,200万画素まで対応
- 内蔵メモリ1GB ■フタタッチで出し入れ可能な引出式コントロールパネルだけで簡単操作
- リモコン付属で離れた場所からでも操作が可能
- 各種メモリーカードを差し込むだけで撮った写真をすぐに楽しめる
- スライドショーの時間調整は3秒から1日まで9段階
- 写真表示中やスライドショー時に音楽再生可能

電源 ACアダプター	入力: AC100~240v 出力: DC5v
使用できるメモリーカード	SDHC、SD、MMC、MS、MS Duo(※1,※2)、CFメモリーカード、USBフラッシュメモリー 最大16GBまで対応
表示用液晶	TFTカラーLCD 7インチサイズ 解像度800×480
重量・サイズ	466g 210(W)×143(D)×40(H)mm

(※1) DuoはMSアダプターに入れて使用します。(※2) MS Pro/MS Pro Duo(MSアダプター使用)も使用可能です。



自動的に回転

フォトフレームを左へ90°回転させると、写真も自動的に90°回転し、タテ位置写真をフル画面で見ることができます。写真に合わせて向きも自由自在です。



時計・カレンダー機能搭載

時計・カレンダーを表示できます。画面右上には写真が表示されます。机の上やお部屋に飾るインテリアとしても最適です。



難しい手順は一切不要。どこでも手軽に大画面で映写

miniプロジェクタ OCP-01 **新製品**

オープン価格* 品番/432747



SDカードから写真を映写!

- 手のひらサイズで軽量コンパクト ■内蔵メモリ約1GB
- スライドショー・音楽・動画再生可能
- 離れた場所からでもリモコンで操作
- パソコンから画像データを転送して映写可能

電源	リチウムイオン充電電池 / ACアダプター
使用できるメモリーカード	SDHC(4GB~32GB)、SD(32MB~2GB)、MMC(32MB~128GB)
サイズ(画素数)	最大投影サイズ50型 画素数640×480
重量・サイズ	約120g(付属品、電池除く) 55(W)×23(D)×125(H)mm

ディズニーの人気キャラクターといっしょにスライドショーで楽しもう

ディズニー/デジタルフォトフレーム7インチ

ディズニー/プリンセス (DDF-01P) オープン価格* 品番/068625

プリンセスやお城のシルエットに、ティアラやジュエリーのイラストを散りばめたデザイン。

- 見やすく使いやすい7インチ液晶画面
- ナイトモード時にはフレーム部がブルーのLEDで発光
- スライドショー・音楽・動画再生が可能 ■各種メモリーカード対応で簡単再生



電源 ACアダプター	入力: AC100~240v 50 / 60Hz
使用できるメモリーカード	CF、SD、MMC、MS PRO
表示用液晶	TFTカラーLCD 7インチサイズ 解像度352×288
重量・サイズ	560g(スタンド・ACアダプターを除く) 178(W)×241(D)×28(H)mm(スタンド非装着時)

主な付属品 ■専用スタンド ■専用ACアダプター ■USBケーブル

©Disney

思い出の写真をスライドショーで楽しもう

ミニデジフレーム DOUBLE WOOD 35 (KMDF-03WO)

オープン価格* 品番/437025

3.5インチカラーTFT液晶に、デジタルカメラや携帯電話で撮ったJPEG静止画像を明るくきれいに再生します。ブラウンとブラック、2種類の着せ替えフレームが付いて、楽しさ・お徳感が2倍にアップ!



ブラウンフレーム使用時

ブラックフレーム使用時

電源 ACアダプター	入力: AC100~240v/60Hz-50Hz 出力: DC12v/1A
使用できるメモリーカード	最大2GBのメディアカード(SD/MS/MMC)、最大8GBのSDHCカード、USBメモリー
表示用液晶	TFTカラーLCD 3.5インチサイズ 解像度234×160
重量・サイズ	約220g(本体+フレーム。 付属品を除く)* 147(W)×127(D)×30(H)mm

*天然素材のため、重量や色合いが異なることがあります。

単3乾電池2本でデジタルフォトが楽しめる

ミニデジフレームDESK SIDE 18 WH (KMDF-04 WH)

オープン価格* 品番/437056

デジタルフォトをデスクサイドで楽しめる1.8インチカラー液晶のコンパクトなフォトフレーム。電源は単3乾電池2本またはUSBでOK。フォトデータを44枚保存可能。日付・時間表示、オートシャットオフ機能付き。

電源	単3乾電池×2本またはUSB
表示用液晶	カラー液晶 1.8インチサイズ 解像度128×160
重量・サイズ	約106g 71(W)×80(D)×79(H)mm
対応OS	Windows2000、XP、Vista



さわやかフレーム「ホワイト」とくっきりフレーム「ブラック」

ミニデジフレームSIMPLE 35

オープン価格*



3.5インチカラーTFT液晶の画像が鮮やかに映えます。日付表示・アラーム機能や、横置き・縦置きが可能なスタンドなど、機能もいろいろ。

ブライダルフォトや夏の写真など、白いイメージの写真がぴったりなホワイトフレーム

SIMPLE 35 WH (KMDF-01 WH) 品番/437049

どんなインテリアにもマッチし、写真のコントラストをぐっと引き立てるブラックフレーム

SIMPLE 35 BK (KMDF-02 BK) 品番/437032



電源 ACアダプター	入力: AC100~240v/60Hz-50Hz 出力: DC5v/0.5A
使用できるメモリーカード	最大4GBのメディアカード(SD/SDHC/MS/MMC)
表示用液晶	TFTカラーLCD 3.5インチサイズ 解像度320×240
重量・サイズ	約165g(本体+フレーム) 117(W)×99(D)×30(H)mm



ポータブルフォトビューワ メモリーカードアダプタ

Tripper VLシリーズは、大きく見やすい5インチ液晶を搭載した新コンセプトの「ポータブルフォトビューワ」です。

撮影現場でしっかりチェック、大切な画像だけをバックアップできるポータブルフォトビューワです。新たにRAW現像機能を搭載、その場でメモリーカードに書き込むことも可能で、画像の受け渡しにも便利です。

飛鳥製品 TEL 0570-007-304(ナビダイヤル) またはTEL 03-5988-9304
サポートセンター 受付時間/10時~12時、13時~17時 ※土日・祝日・夏季休業日・年末年始を除く。

飛鳥製品の詳細はこちらまで <http://www.aska-japan.net/>

ポータブルフォトビューワ

5.0インチ液晶&フラッシュメモリ内蔵、
CF/SD・SDHCスロット付

トリッパー VL32G [内蔵メモリ32GB] **近日発売**

PORTABLE PHOTO VIEWER
Tripper VL 32G オープン価格*
品番/4961607864685

トリッパー VL1G [内蔵メモリ1GB] **近日発売**

PORTABLE PHOTO VIEWER
Tripper VL 1G オープン価格*
品番/4961607864678



- 大画面5.0インチWVGA TFTカラーLCD搭載 (800x480ドット)。
撮影した画像をすぐにその場で大画面、高精細、表示色26万色の鮮やかな画質で確認できます。
- 今までにないフラッシュメモリ式フォトビューワ。
■従来のハードディスク式に比べ、軽くてコンパクトなボディ。持ち運びに便利。さらに省電力。
■落下など万一の事態にもデータ安全性が高い。
■RAW現像がスピーディー。画像のチェック作業がスムーズ
- 新たにRAW現像機能搭載。さらにJPEGレタッチ機能を使えば、JPEGファイルのレタッチ編集も簡単に短時間で済みます。
レタッチ機能:おまかせ調整、明るさ、コントラスト、露出補正、色相、彩度、ホワイトバランス、トリミング、カラーエフェクト、回転など。

*画面ははめ込み合成です。*MPEG4の仕様でも再生できない動画もあります。*仕様、デザインにつきましては予告なく変更することがございます。

- 外出先で撮影した画像をその場で簡単バックアップ。
メモリーカードスロット搭載(SDカード、SDHCカード、CFカード対応)。
バックアップ時間が短縮できるクイックバックアップ機能搭載。
- CFカードとSDまたはSDHCカード間で直接コピーが可能。
- 専用リチウムイオンバッテリー内蔵。
- D4出力端子搭載で高画質出力が可能。
ご家庭の大画面テレビで撮影した画像をそのまま高画質再生できます。
- 動画や音楽も簡単再生。
動画(MPEG4)再生や音楽(MP3/AAC)再生に対応、写真と同時にBGM再生も可能です。

対応メモリーカード	コンパクトフラッシュ Type I/Type II	SD/SDHCメモリーカード
対応OS	Windows 2000/XP/Vista	Mac OS(Ver 10.3以降)
インターフェース	CFスロットカード(Type II)×1	SDメモリーカードスロット×1
	USB2.0Hi-Speed×2(外部記憶装置接続用(Standard-A)×1	PC接続用(mini-B)×1)
	ACアダプタコネクタ×1	ヘッドホン出力コネクタ×1
	映像出力コネクタ×1	D4出力端子×1

使用電池	専用リチウムイオンバッテリー
外形寸法	(幅)167mm×(高さ)92.5×(奥行)24mm(最厚部32.2mm):突起部含まず
表示機能	5.0型WVGA TFTカラー液晶ディスプレイ 800×480ドット 表示色:26万色
表示言語	日本語/英語
付属品	100~240V対応ACアダプタ、USBケーブル、キャリングケース、バッテリー、取扱説明書、AVケーブル

メモリーカードアダプタ

エクスプレスカード型 メモリーカードアダプタ **EX32F** **新製品**

オープン価格* 品番/4961607864692

エクスプレスカード対応機器(PCなど)とCFカード、マイクロドライブの高速データ転送用アダプタ。PCMCIAに準拠した次世代のインターフェースで、快適なデータのやり取りが可能。

- 省スペースの34mmエクスプレスカード。カードバスの約半分のサイズ。
- UDMA対応で高速データ転送が可能。
- 対応OS
Windows 2000/XP/Vista
MacOS(Ver 10.4.3 以降)
- 外形寸法
(縦)120.0×(横)64.0×
(厚さ)20.0mm
(突起部含まず)



ノートパソコン用CardBus対応 コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ用 **CF32F**

オープン価格* 品番/4580149210240

メモリーカードアダプタ(メモリアダプタ)CF32Fは、メモリーカードに保存した画像ファイルを高速で快適にパソコンに転送するためのアダプタカードです。ノートパソコンなどに装備されたCardBusスロットに装着して使用します。

- データ転送が速い!!
32ビット/カードバス対応のバスマスタ転送で最大133MB/S(*1)の高速データ転送。パソコン環境や装着するメモリの性能によって1.5~5倍の高速性を実現します(当社調べ)。
- 転送作業中の負荷が少ない
CPUの負荷率は10%以下のため、転送作業中にパソコンで別の操作を行っても快適です。
- モバイルにやさしい
3.3V動作の低電力設計。バッテリー操作のモバイル環境にも最適です。
*1,理論値です。



*画像ははめこみ画像です。*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



ATPメモリーカード オープン価格*

ATP独自の技術「ワイヤーボンディング」「システム・イン・パッケージ」により、耐ショック性能、防塵設計、静電気に強い、最先端のメモリーカードです。

デジタルカメラをはじめ、デジタルムービー、デジタルオーディオ、携帯電話など、様々なデジタル機器に対応。データのハイスピード転送と確実な保管を実現します。

CFカード

300x ProMax II CFカード



ATPの最新技術により、さらに進化したUDMA対応の超高速カード。UDMA規格を採用したカメラに使用することで、最高の撮影スピードを実現します。

8GB 0843127000887
4GB 0843127000870

デジタル一眼

150x ProMax CFカード



ATPの最先端技術により、耐圧、耐衝撃性能を高めた高性能CFカード。高画素・高性能デジタルカメラの性能をフルに引き出します。

4GB 0896235000607
2GB 0896235000553
1GB 0896235000317

デジタル一眼

カードバスPCカードアダプター

ATP ProMax CFカード専用開発されたCFカードアダプター。CFカードを挿入し、パソコンのカードバスに取り付けることで、データの超高速転送が可能です。もちろん、他社製の高速タイプCFカードにも対応します。



PCカードアダプター 0843127000122

SDHCカード



Class 6 150x SDHCカード

SDの上位規格で大容量をサポートするSDHCカード。150x SDHCカードは、最低転送速度6MBを保証する「Class6」規格。ハイビジョンムービーにも余裕のスピードで対応します。

*SDHCに対応しない機器にはご使用いただけません。

8GB 0843127000818
4GB 0843127000801

デジタルムービー
デジタル一眼

SDカード



150x ProMax SDカード

超高速150倍速。耐衝撃、防水などの高性能を発揮する、ATP SDカードの上位機種。デジタル一眼レフでの使用に最適です。

2GB 0896235000867
1GB 0896235000850

デジタルムービー
デジタル一眼



80x SDカード

ProMaxの防水、耐衝撃性能はそのままに、お求めやすい価格を実現した80倍速のSDカードです。

2GB 0896235000195
1GB 0896235000188

デジタル一眼
デジタルカメラ
デジタルオーディオ

microSDHCカード



150x microSDHCカード Class 6

超高性能を最新の携帯電話で活用できる、150倍速、最大22.5MB/秒の転送速度のmicroSDカード。アダプターを使っても、転送速度は低下しません。SDカードアダプター付。

4GB 0843127000726

デジタルムービー
携帯電話
デジタルカメラ
デジタルオーディオ

microSDカード



80x microSDカード

ATPならではの超高性能を最新の携帯電話で活用できる、80倍速のmicroSDカード。miniSDカードアダプター、SDカードアダプター付。

2GB 0843127000719

1GB 0896235000652

携帯電話
デジタルカメラ
デジタルオーディオ

Kenko

We open. The world of imagination.

ホームページ

ケンコー光学ショップ

<http://ec1.kenko-web.jp/>

ケンコー光学ショップ楽天市場店

<http://www.rakuten.co.jp/kenko-k/>

このような、大変お得な商品を取り扱っております。

- 海外専用品……海外向け専用商品。日本国内未発売商品。
- 棚ズレ品……生産過程や輸送の途中で若干のキズや汚れがついた商品。
- 前年度モデル……輸入品等のイヤーズモデルで新年度モデルが発売された商品。

「ケンコー光学ショップ」は、株式会社ケンコーのグループ企業である株式会社ケンコー光学が運営するインターネット専門の通信販売ショップです。当ショップでは、ケンコーグループ製品のアウトレット商品及びATP製品をはじめ、各社メモリーカードを大変お得な価格にて通信販売を致しております。お支払い方法は、クレジットカード・振込・代引からお選びいただけます。なお、1万円以上(税込み)ご購入の方は全国送料無料(一部離島を除く)となります。



フィルター



メモリーカード



ガラス単体レンズ



双眼鏡



スリック三脚



天体望遠鏡



トキナーレンズ



ライフルスコープ



SLIK

Tokina

