

デジタルカメラ用に開発。雨天での撮影をサポートするカメラ用レインカバー

デジタル一眼レフ用 カメラレインカバー DG



液晶モニター部は1mm厚の透明アクリル採用。表示パネル用の透明窓付き。レンズ部はストッパー付きのひもであらゆるレンズに対応。

表示パネル用透明窓  
液晶モニター用透明窓

背面液晶モニター部の透明アクリル製の窓は、ファインダーの確認も可能。3インチモニターまで対応可能なため、最新デジタル一眼のライブビューも使用可能です。

商品名	価格	品番	サイズ
カメラレインカバー DG-M	¥6,090	853184	H220×D300×W(上)200/(下)250mm
カメラレインカバー DG-L	¥6,615	853191	H270×D400×W(上)200/(下)290mm

耐寒仕様 寒冷地でも固くならない素材を採用



標準ズームレンズ用(Mサイズ)



望遠ズームレンズ用(Lサイズ)

液晶モニターの見え味ぐんとアップ!!

液晶フード DIGITAL WINDOW デジタル ウィンドー

実用新案出願済



液晶モニター付きのカメラは、屋外の明るい場所で使用すると非常に見づらいことがよくあります。こんな時に役立つのが、外光を遮光してくれる(液晶フード)です。

各種デジタルカメラ用液晶フード

折りたたみ式採用。ネックストラップ付で携帯に便利。

■必要な時だけシェードできるハンディタイプ!!

DW-3.0H 手持ち式/3インチ以下モニター用

オープン価格※  
品番/151105

- フード部外寸… W68×D57×H50mm
- 重量…約30g
- 材質…ナイロン
- 5倍ルーペ、ネックストラップ付



各メーカーのワイド液晶DVカメラに使用OK!!



DW-2.8V 2.7~2.8インチワイド液晶モニター用

オープン価格※  
品番/151112

- フード部外寸…W73×D60×H50mm
- 重量…約30g
- 材質…表面/ポリウレタン 裏地/ナイロンパイル

装着ワンタッチ、手軽に使えるイージータイプ DS-53R (2インチ以下モニター用)

¥1,029 品番/850350

■ゴムバンドで巻き付けるだけのワンタッチ装着。

- フード部外寸…W53×D50×H43mm
- 重量…約6g



DS-53 (2インチ以下モニター用)

¥1,029 品番/080702

■反復して使える粘着テープの採用で液晶部へワンタッチ装着。

- フード部外寸…W53×D50×H43mm
- 重量…約5g



超軽量、P.P.(ポリプロピレン)製。折りたたむとコンパクト。



粘着力が弱まった時は、テープ表面を水拭きすれば、粘着力が復活。

工業用フィールドスコープ、天体望遠鏡、工業用カメラ取付用各種アダプター

ニコン一眼レフ用交換レンズが工業用カメラなどに装着できる

Cマウントアダプター ニコン用

¥3,150 品番/803141

ニコン一眼レフ用レンズのCマウント変換用アダプター。Cマウント採用のカメラに取り付けられます。

- 長さ…約32mm
- 最大径…60mm
- 重量…約85g



■Cマウントとは(JISB7127)

Cマウントは下記寸法ねじマウントで工業用カメラ、ビデオカメラ、16mmカメラの一部の機種に採用されているマウントです。

レンズ取付ねじ	外径基本寸法	25.4mm
	ねじ山数(25.4mmにつき)	32
フランジ焦点距離		17.526mm

フィールドスコープ用アダプターFS52



オープン価格※ 品番/145340

- 適合フィールドスコープ…当社製プロフィールド、バードランド専用
- 適合カメラ…52mm径アダプターチューブ(DC-Bシリーズ)対応デジカメ



装着例

フィールドスコープ用アダプターFS28

¥2,520 品番/145265

フィールドスコープに、ネジで留めるだけの簡単装着。デジタルカメラで自然の観察記録を撮影できます。



装着例

- 適合フィールドスコープ…当社製、ニコン製、コーワ製、ビクセン製
- 適合カメラ…ニコンクールピクス900シリーズ・4500(取付径28mm)

天体望遠鏡用アダプターTS28

¥9,975 品番/145258 ●在庫僅少品

天体望遠鏡に、ネジで留めるだけでカメラを装着。簡単に星空や観察記録がデジタル撮影できます。



装着例

- 可動範囲…32mm
- 重量…130g
- 適合カメラ…ニコンクールピクス900シリーズ・4500(取付径28mm)

850mm相当の超望遠撮影が可能


フォトфикサー

オープン価格※ 品番/430316

フィールドスコープに取り付けて一眼レフカメラによる850mm相当の超望遠撮影ができます。カメラへはTマウント(別売)を使用し取り付けます。デジタル一眼レフにも対応(一部機種を除く)。



装着例



デジスコに最適なフィールドスコープ掲載の「ケンコー光学製品カタログ」をご用意しております。ご希望の方は、弊社ホームページのカタログ請求フォームより、必要事項をご確認の上ご請求ください。

別売 Tマウント φ42 P=0.75 (各) ¥2,625	キヤノンEOS用	499597	ペンタックス用	499511
	ニコン用	499535	リソ/バフォーサー用	499504

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。コードご利用の際は品番の前に会社コード4961607をつけてください。

## デジタルカメラ用充電式バッテリー

持って安心 予備電池。

デジタルカメラは電池消費が激しいので、予備の電池を持っているとたいへん便利です。

デジタルカメラの撮影では、バッテリー切れでシャッターチャンスを逃さないように予備のバッテリーは必需品です。高機能の充電式リチウムイオンバッテリーで、過充電・過放電・高負荷などでデジタルカメラが破損することがないよう、保護回路を内蔵しています。

**EC-1** **EC-4** デジタルカメラ用バッテリーケースEC(P.33)収納対応マーク

\*充電は指定された充電器をご使用ください。\*バッテリーは指定された機器にご使用ください。



**national power™**  
CORPORATION

米国・ナショナルパワー・バッテリー製

信頼のPSE適合製品



PSE法検査適合製品であることを示しています

経済産業省法令である電気用品安全法に適合しています。信頼性が求められるデジタルカメラ用充電式バッテリーとして、安心してお使いいただけます。

<p>キヤノン用 NB-1L/1LH対応</p> <p><b>C-#1005</b> ¥4,725 品番 / 832059</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>キヤノン用 NB-3L対応</p> <p><b>C-#1010</b> ¥4,725 品番 / 832196</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>キヤノン用 BP-511A対応</p> <p><b>C-#1015</b> ¥8,400 品番 / 832295</p>  <p>PSE適合製品</p>	<p>キヤノン用 NB-2LH対応</p> <p><b>C-#1019</b> ¥6,300 品番 / 832370</p> <p><b>EC-1</b></p>  <p>PSE規制対象外製品</p>
<p>キヤノン用 NB-4L対応</p> <p><b>C-#1028</b> ¥4,725 品番 / 832554</p>  <p>PSE適合製品</p>	<p>キヤノン用 NB-5L対応</p> <p><b>C-#1033</b> ¥4,200 品番 / 832653</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>キヤノン用 LP-E5対応</p> <p><b>C-#1045</b> ¥6,300 品番 / 832912</p> <p><b>新製品</b></p>  <p>PSE適合製品</p>	<p>ニコン用 EN-EL1 対応 コニカミノルタ用 NP-800対応</p> <p><b>N-#1001</b> ¥5,250 品番 / 832011</p> <p><b>EC-1</b></p>  <p>PSE規制対象外製品</p>
<p>ニコン用 EN-EL5対応</p> <p><b>N-#1022</b> ¥5,250 品番 / 832431</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>ニコン用 EN-EL8対応</p> <p><b>N-#1030</b> ¥5,250 品番 / 832592</p>  <p>PSE適合製品</p>	<p>ニコン用 EN-EL3e対応</p> <p><b>N-#1036a</b> ¥8,925 品番 / 832851</p>  <p>PSE適合製品</p>	<p>ニコン用 EN-EL9対応</p> <p><b>N-#1037</b> ¥5,250 品番 / 832738</p>  <p>PSE適合製品</p>
<p>ニコン用 EN-EL10対応 ペンタックス用 D-LI 63対応</p> <p><b>N-#1039</b> ¥4,725 品番 / 832776</p>  <p>PSE適合製品</p>	<p>コニカミノルタ用 NP-400対応 ペンタックス用 D-LI 50対応</p> <p><b>M-#1018</b> ¥8,400 品番 / 832356</p>  <p>PSE適合製品</p>	<p>コニカミノルタ用 NP-600対応</p> <p><b>M-#1021</b> ¥5,250 品番 / 832417</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>コニカミノルタ用 NP-700対応</p> <p><b>M-#1025</b> ¥5,250 品番 / 832493</p> <p><b>EC-4</b></p>  <p>PSE規制対象外製品</p>
<p>フジ用 NP-60対応 オリンパス用 LI-20B対応</p> <p><b>F-#1003</b> ¥5,250 品番 / 832035</p>  <p>PSE適合製品</p>	<p>フジ用 NP-80対応</p> <p><b>F-#1004</b> ¥5,250 品番 / 832042</p> <p><b>EC-4</b></p>  <p>PSE適合製品</p>	<p>フジ用 NP-40対応 ペンタックス用 D-LI 8対応</p> <p><b>F-#1011</b> ¥4,725 品番 / 832219</p>  <p>PSE適合製品</p>	<p>フジ用 NP-120対応</p> <p><b>F-#1029</b> ¥6,300 品番 / 832578</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>
<p>フジ用 NP-95対応</p> <p><b>F-#1035</b> ¥5,145 品番 / 832691</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>フジ用 NP-70対応</p> <p><b>F-#1038</b> ¥5,250 品番 / 832752</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>フジ用 NP-50対応 ペンタックス用 D-LI 68対応</p> <p><b>F-#1043</b> ¥5,250 品番 / 832875</p>  <p>PSE適合製品</p>	<p>フジ用 NP-45対応 ペンタックス用 D-LI 63対応</p> <p><b>F-#1044</b> ¥5,250 品番 / 832899</p> <p><b>新製品</b></p>  <p>PSE適合製品</p>
<p>カシオ用 NP-20対応</p> <p><b>K-#1009</b> ¥3,675 品番 / 832172</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>カシオ用 NP-40対応</p> <p><b>K-#1017</b> ¥5,250 品番 / 832332</p>  <p>PSE適合製品</p>	<p>カシオ用 NP-50対応</p> <p><b>K-#1042</b> ¥5,250 品番 / 832837</p>  <p>PSE適合製品</p>	<p>カシオ用 NP-60対応</p> <p><b>K-#1047</b> ¥5,250 品番 / 832950</p> <p><b>新製品</b></p>  <p>PSE規制対象外製品</p>





ナショナルパワー社について

ナショナルパワー社は1981年、アメリカ・イリノイ州シカゴで設立。現在、移動電池のリーダーとしての地位を確立し、「データ」「医療」「通信機器」「軍事機器」のバッテリーも供給しています。ケンコーバッテリーはナショナルパワー社の高い技術の元に製造されたカメラ用互換バッテリーです。

<p>パナソニック用 DMW-BCA7対応</p> <p><b>P-#1016</b> ¥4,725 品番 / 832318</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>パナソニック用 DMW-BCB7対応</p> <p><b>P-#1024</b> ¥6,762 品番 / 832479</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>パナソニック用 DMW-BM7対応</p> <p><b>P-#1027</b> ¥6,300 品番 / 832530</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>パナソニック用 DMW-BCC12対応</p> <p><b>P-#1031</b> ¥6,720 品番 / 832615</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>
<p>パナソニック用 DMW-BMA7対応</p> <p><b>P-#1032</b> ¥8,190 品番 / 832639</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>パナソニック用 DMW-BCD10対応</p> <p><b>P-#1040</b> ¥6,300 品番 / 832790</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>パナソニック用 DMW-BCE10対応</p> <p><b>P-#1041</b> ¥6,300 品番 / 832813</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>オリンパス用 BLM-1対応</p> <p><b>O-#1014</b> ¥9,240 品番 / 832271</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>
<p>オリンパス用 LI-12B対応</p> <p><b>O-#1020</b> ¥5,880 品番 / 832394</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>オリンパス用 LI-30B対応</p> <p><b>O-#1026</b> ¥5,250 品番 / 832516</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>オリンパス用 LI-42B対応 ペンタックス用 D-LI 63対応</p> <p><b>O-#1034</b> ¥4,725 品番 / 832677</p>  <p>PSE規制対象外製品</p>	<p>オリンパス用 LI-50B対応</p> <p><b>O-#1046</b> ¥5,880 品番 / 832936 <b>新製品</b></p>  <p>PSE規制対象外製品</p>

充電電池付き充電器セット / i Pod・携帯電話用充電式バッテリー / バッテリーケース

くり返し使えて経済的な単3型ニッケル水素電池2本と充電器。お求めやすい価格のセット

■対応/バッテリーケース：バッテリー&メディアケース

ニッケル水素 / ニカド電池対応充電器セット《充電電池付》(U-#4004set)

オープン価格※ 品番 / 862421

- 通常の使用には十分な大容量1800mAhタイプの充電電池です。
- 500回程度の繰返し充電ができ、エコノミーで地球環境にやさしい充電電池。
- 付属の単4形充電電池用アダプターにより市販の単4形充電電池を充電できます。
- デジタルカメラ、PDA、ゲーム機など電池消費の大きな用途に最適。

■主な仕様

充電器

入力：AC100V 50/60Hz  
出力：DC1.4V 130mA  
外形寸法：幅36.0×奥行37.0×高さ122.0mm(差込み部除く)  
質量(約)：140g

充電電池 1800mAhニッケル水素充電電池×2個付属

充電電池の種類	充電時間
単3型ニッケル水素充電電池1800mAh	約13時間

単4形充電電池用アダプター付属



充電器は付属のニッケル水素充電電池のみでなく、市販の単3または単4のニッケル水素・ニカド充電電池の充電も可能です。

各種iPodに対応

iPod用充電式バッテリー (U-#3005 IP)

オープン価格※ 品番 / 862360

- 3WAY方式(AC+内蔵電池+USB)の充電器。
- 充電済みだから買ってすぐ使用できる(自己放電が少ない充電式電池を採用)。
- 1,000回繰返し使える(1回あたりの充電コスト3円)。
- 充電は海外でもできます(適応範囲100V-240V)。市販のコンセントアダプターをご使用ください。



■主な仕様

- 内蔵電池：2.4V / 638mAh(最長使用時間3.3時間)
- AC：100-240V 506mAh ●USB：5.0V / 1080mAh
- 外形寸法：幅58×奥行20×高さ95mm
- 質量(約)：128g(付属のコネクタなどは除く)
- 本体材質：ABS樹脂

DoCoMo FOMA, SoftBank 3G, au CDMA-WIN各種機対応

携帯電話用充電式バッテリー (U-#3004 MP)

オープン価格※ 品番 / 862353

- 3WAY方式(AC+内蔵電池+USB)の充電器。
- 充電済みだから買ってすぐ使用できる(自己放電が少ない充電式電池を採用)。
- 1,000回繰返し使える(1回あたりの充電コスト3円)。
- 充電は海外でもできます(適応範囲100V-240V)。市販のコンセントアダプターをご使用ください。



■主な仕様

- 内蔵電池：2.4V / 638mAh(最長使用時間3.3時間)
- AC：100-240V 506mAh ●USB：5.0V / 1080mAh
- 外形寸法：幅58×奥行20×高さ95mm
- 質量(約)：128g(付属のコネクタなどは除く)
- 本体材質：ABS樹脂

単3電池が4本入るソフトケース

バッテリーケースDBC

(各)¥735

- DBC-GS (ガラスシルバー) 品番 / 840252
- DBC-CO (キャロットオレンジ) 品番 / 840269
- DBC-LB (ラベンダーブルー) 品番 / 840276
- DBC-CP (チェリーピンク) 品番 / 840283

- 外寸法…約H85×W85×D10mm
- 材質…アクリルコートナイロン100%

収納例

予備電池とメディアが一つに

バッテリー&メディアケース

オープン価格※

単3電池4本収納(単4も可)。さらに予備のメディアも収納。2個を連結できます。



BL (ブルー) 品番 / 861523

CW (クリアホワイト) 品番 / 861509

OR (オレンジ) 品番 / 861516

デジタルカメラバッテリー用セミハードケース

デジタルカメラ用バッテリーケースEC

(各)¥893 ●在庫僅少品

EC-1 (イエロー) 品番 / 833209 <箱型バッテリー1個用>

EC-4 (グリーン) 品番 / 833230 <棒型バッテリー1個用>



収納例

- 外寸法…約H79×W64×D40mm
- 材質…EVAフォーム

バッテリーケースに電池は付属しておりません。また、落下などによる衝撃を完全に吸収したり、水ぬれなどから防御することはできません。万一の際の故障、その他一切の責任を負いかねます。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。コードご利用の際は品番の前に会社コード4961607をつけてください。



# Kenko

We open. The world of imagination.

デジカメ用 高性能保護フィルム

## 液晶プロテクター

超低反射でくっきり見やすい、究極の性能。液晶画面をキズ、汚れから守る!

### 貼りやすい3層式!!

※フォトビューワ用「エプソン P-2500用」、モバイル用、デジタルビデオカメラ用、汎用ハードコートタイプ「2.0型用」は表面(保護)シートのない2層式です。


接着面に従来の素材より透明性の高い特殊シリコン薄膜、またはゲルポリマー薄膜コーティングを施し、伸縮性、弾性にも富み、気泡が入りにくい高品質。

デジタルカメラ新機種  
発売に合わせて  
ラインナップ拡大中!!



### ARハードコート(反射低減コートタイプ)

真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したARコートが高い光反射防止性能と視認性を発揮、さらにハードコート層の高い表面硬度で液晶画面をキズから護ります。また、防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくくなっていますので指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。



### 切らずに貼れる ピッタリサイズ

■デジタルカメラに合わせて機種により、背面液晶以外に上部液晶や表示パネル用フィルムもセット。しかも形もぴったりフィット。繰り返し貼る直しもOK!!



■本体フィルムは、他社の製品にはない表面(保護)シートで色付けていますので、剥離シートから剥がしやすくなっています。

貼り付け時には、表面(保護)シートが本体フィルムをカバーしています。



貼り付け作業中に上から指で触ってもフィルム自体には汚れが付きません。

本体フィルムを液晶画面に装着してから表面(保護)シートを剥がせば指紋などで汚れる心配はありません。



保護シートを剥がすとフィルム自体が現れます。

#### PROTECTOR FILM HARD COAT TYPE

- キズが付きにくいクリアハードコートタイプ。(キヤノン:パワーショットG7専用、ニコン:D80専用、パナソニック:L1専用、LUMIX LX2専用、ソニー:α100専用を除く)
- 接着面に従来の素材より透明性の高いゲルポリマー薄膜コーティング。



デジタルビデオ  
カメラ用/  
モバイル用





デジタル一眼レフカメラ用

液晶モニターにも表示パネルにもピッタリ! 切らずに使える専用サイズ

□ARハードコート仕様

品名(対応機種名)	液晶モニター用フィルムサイズ	型番	特長	価格	品番	
キヤノン	EOS 50D / 40D用	66.5×53.3mm	KLP-CAE50D	液晶モニター一部表示(保膜)	¥1,890	852453
	EOS 5D Mark II用	66.4×53.8mm	KLP-CAE50M2	液晶モニター一部表示(保膜)	¥1,890	852569
	EOS 1Ds Mark III / 1D Mark III用	66.0×55.0mm	K-851500	液晶モニター一部表示(保膜)	¥1,890	851500
	EOS Kiss X3 / X2用 <b>新製品</b>	65.7×50.0mm	KLP-CAEKX3		¥1,155	852859
	EOS Kiss F用	55.2×47.1mm	K-852286		¥1,365	852286
ペンタックス	K200D用	59.0×47.9mm	K-851968	液晶モニター一部表示(保膜)	¥1,890	851968
	K20D用	60.0×46.5mm	K-851975	液晶モニター一部表示(保膜)	¥1,890	851975
	K7用 <b>新製品</b>	65.8×51.8mm	KLP-PK7	液晶モニター一部表示(保膜)	¥1,890	852873
ソニー	α200用	58.9×46.0mm	K-851920		¥1,155	851920
	α230用 <b>新製品</b>	75.6×50.8mm	KLP-SA230		¥1,890	852880
	α330 / α380用 <b>新製品</b>	58.5×41.8mm	KLP-SA380		¥1,365	852897
	α700用	65.6×50.0mm	K-851760		¥1,155	851760
	α900用	66.0×54.0mm	KLP-SA900	液晶モニター一部表示(保膜)	¥1,890	852521

品名(対応機種名)	液晶モニター用フィルムサイズ	型番	特長	価格	品番	
ニコン	D3 / D3X用	68.2×52.5mm	K-581753	液晶モニター一部表示(保膜)	¥1,890	851753
	D80用	58.0×48.5mm	K-581131	液晶モニター一部表示(保膜)	¥1,890	581131
	D90用	66.5×52.8mm	KLP-ND90	液晶モニター一部表示(保膜)	¥1,890	852484
	D300用	66.0×52.2mm	K-851746	液晶モニター一部表示(保膜)	¥1,890	851746
	D700用	66.0×53.2mm	K-852309	液晶モニター一部表示(保膜)	¥1,890	852309
	D5000用 <b>新製品</b>	64.2×44.7mm	KLP-ND5000		¥1,365	852866
オリンパス	E-620用 <b>新製品</b>	54.6×46.0mm	KLP-OE620		¥1,365	852828
	E-520 / E-420用	60.0×46.2mm	K-852217		¥1,155	852217
	E-30用	58.6×44.3mm	KLP-OE30	液晶モニター一部表示(保膜)	¥1,890	852606
	E-3用	61.2×47.7mm	K-851890	液晶モニター一部表示(保膜)	¥1,890	851890
パナソニック	E-P1用 <b>新製品</b>	61.0×45.8mm	KLP-OEP1		¥1,365	852910
	L10用	56.6×41.6mm	K-851869		¥1,155	851869
パナソニック	GH1 / G1用 <b>新製品</b>	70.3×44.3mm	KLP-PAGH1		¥1,365	852842

コンパクトデジカメ用

液晶モニターにピッタリ! 切らずに使える専用サイズ

□ARハードコート仕様

品名(対応機種名)	フィルムサイズ	型番	価格	品番	
キヤノン	IXY DIGITAL 210 IS / 110 IS / 3000 IS用 <b>新製品</b>	49.7×37.3mm	KLP-CA210IS	¥1,365	852767
	IXY DIGITAL 510 IS用 <b>新製品</b>	61.0×34.3mm	KLP-CA510IS	¥1,365	852750
	IXY DIGITAL 830 IS / 920 IS / Power Shot SX200 IS用 <b>新製品</b>	59.8×44.8mm	KLP-CA830IS	¥1,365	852743
	Power Shot G7用	58.7×45.5mm	K-851210	¥1,155	851210
	Power Shot G9用	66.0×50.5mm	K-851654	¥1,155	851654
	Power Shot G10用	66.0×49.8mm	KLP-CAG10	¥1,365	852576
	Power Shot A1100 IS用 <b>新製品</b>	55.6×43.3mm	KLP-CAA1100IS	¥1,365	852811
オリンパス	Power Shot A2000 IS / SX110 IS用	65.4×50.5mm	KLP-CAA2000IS	¥1,365	852477
	μ830用 <b>新製品</b>	54.0×43.8mm	K-851821	¥1,155	851821
	μ1060用	60.0×45.0mm	K-852415	¥1,365	852415
	μ1200用	57.0×47.5mm	K-851852	¥1,155	851852
	μ7000用 <b>新製品</b>	60.5×45.2mm	KLP-OM7000	¥1,365	852644
ソニー	SP-570 UZ用	56.7×47.4mm	K-852002	¥1,155	852002
	Cyber-Shot T2用	55.9×42.2mm	K-851906	¥1,155	851906
	Cyber-Shot T20用	51.5×39.0mm	K-851432	¥1,155	851432
	Cyber-Shot T70用	67.3×38.7mm	K-851722	¥1,155	851722
	Cyber-Shot T90用 <b>新製品</b>	66.8×38.0mm	KLP-ST90	¥1,365	852798
	Cyber-Shot T100用	67.5×50.2mm	K-851340	¥1,155	851340
	Cyber-Shot T200用	78.8×45.3mm	K-851715	¥1,155	851715
	Cyber-Shot T300用 <b>新製品</b>	78.8×45.3mm	K-852118	¥1,155	852118
	Cyber-Shot T900用 <b>新製品</b>	78.5×45.0mm	KLP-ST900	¥1,365	852804
	Cyber-Shot W270 / W220用 <b>新製品</b>	59.8×45.8mm	KLP-SW270	¥1,365	852781
	Cyber-Shot W300 / W170用	62.5×44.0mm	K-852125	¥1,155	852125
	Cyber-Shot G1用	75.5×64.7mm	K-851449	¥1,260	851449
	Cyber-Shot H50用	65.5×48.0mm	K-852262	¥1,365	852262
ペンタックス	Optio M40用 <b>新製品</b>	56.0×44.8mm	K-851579	¥1,155	851579
	Optio M50用	49.7×37.3mm	K-851982	¥1,155	851982
	Optio A40用	53.5×46.0mm	K-851876	¥1,155	851876
	Optio V20 / V10用	66.2×47.7mm	K-851883	¥1,155	851883
フジフィルム	Optio T30 / T20用 <b>新製品</b>	60.0×45.5mm	K-851272	¥1,155	851272
	FinePix Z20fd用 <b>新製品</b>	56.2×43.7mm	K-851913	¥1,155	851913
	FinePix Z250fd用 <b>新製品</b>	61.3×44.2mm	KLP-FZ250	¥1,365	852590
	FinePix Z300用 <b>新製品</b>	80.0×46.1mm	KLP-FZ300	¥1,365	852903
	FinePix F100fd / F50fd / F480fd / J50用	54.0×40.3mm	K-852033	¥1,155	852033
	FinePix F200 EXR / F60fd用 <b>新製品</b>	60.0×45.0mm	K-852392	¥1,365	852392
	FinePix J10用	49.7×37.3mm	K-852200	¥1,155	852200

品名(対応機種名)	フィルムサイズ	型番	価格	品番	
ニコン	COOLPIX S60用	89.7×51.1mm	KLP-NS60	¥1,365	852514
	COOLPIX S510 / S200用 <b>新製品</b>	49.5×37.5mm	K-851838	¥1,155	851838
	COOLPIX S210用	49.7×37.3mm	K-852088	¥1,155	852088
	COOLPIX S230用 <b>新製品</b>	61.0×45.8mm	KLP-NS230	¥1,365	852712
	COOLPIX S550用	52.5×42.2mm	K-852064	¥1,155	852064
	COOLPIX S560用	60.0×44.3mm	K-852361	¥1,365	852361
	COOLPIX S610 / S610C用	64.6×48.0mm	K-852354	¥1,365	852354
	COOLPIX S620用 <b>新製品</b>	65.4×43.6mm	KLP-NS620	¥1,365	852705
	COOLPIX S630用 <b>新製品</b>	58.4×44.8mm	KLP-NS630	¥1,365	852699
	COOLPIX S700用	58.0×44.6mm	K-851739	¥1,155	851739
	COOLPIX S710用	63.3×48.2mm	K-852347	¥1,365	852347
	COOLPIX P5100用 <b>新製品</b>	55.0×41.2mm	K-851708	¥1,155	851708
	COOLPIX P6000用	58.7×46.6mm	KLP-NP6000	¥1,365	852507
	COOLPIX L18用	59.8×44.8mm	K-852095	¥1,155	852095
カシオ	EXILIM EX-FC100用 <b>新製品</b>	62.1×45.6mm	KLP-CFC100	¥1,365	852736
	EXILIM EX-Z1用 <b>新製品</b>	64.8×42.0mm	KLP-CZ1	¥1,365	852637
	EXILIM EX-Z77 / Z75用	63.8×44.3mm	K-851791	¥1,155	851791
	EXILIM EX-Z85用	64.0×41.0mm	KLP-CZ85	¥1,365	852446
	EXILIM EX-Z200 / Z100用	64.6×41.5mm	K-851951	¥1,155	851951
	EXILIM EX-Z270用 <b>新製品</b>	66.8×44.3mm	KLP-CZ270	¥1,365	852620
	EXILIM EX-Z400 / Z300用 <b>新製品</b>	61.0×45.8mm	KLP-CEZ300	¥1,365	852422
	EXILIM EX-Z1080 / Z1050用	62.7×41.0mm	K-851784	¥1,155	851784
	EXILIM EX-Z1200用	66.8×44.5mm	K-851562	¥1,155	851562
	EXILIM EX-S12用 <b>新製品</b>	64.8×41.8mm	KLP-CS12	¥1,365	852613
	EXILIM EX-S820 / S770用	64.4×46.4mm	K-851586	¥1,155	851586
	EXILIM PRO EX-F1用	65.2×45.4mm	K-852194	¥1,155	852194
	EXILIM EX-H10用 <b>新製品</b>		KLP-CH10	¥1,365	852927
	LUMIX TZ7用 <b>新製品</b>	65.3×48.3mm	KLP-PATZ7	¥1,365	852668
LUMIX FX33 / FS2用 <b>新製品</b>	57.2×42.5mm	K-851593	¥1,155	851593	
LUMIX FX40用 <b>新製品</b>	54.8×40.5mm	KLP-PAFX40	¥1,365	852682	
LUMIX FX500用	59.5×45.2mm	K-852170	¥1,155	852170	
LUMIX FX550用 <b>新製品</b>	59.5×45.2mm	KLP-PAFX550	¥1,365	852675	
LUMIX LX2用	65.2×44.2mm	EP-085109	¥1,155	085196	
LUMIX LX3用	70.0×45.0mm	K-852316	¥1,365	852316	
LUMIX FS20用	66.4×48.5mm	K-852248	¥1,155	852248	
リコー	CX-1用 <b>新製品</b>	60.0×45.0mm	KLP-RXC1	¥1,365	852835
	GX200 / R8 / GR DIGITAL II用	54.5×40.5mm	K-852293	¥1,365	852293

汎用タイプ

2枚入りでお得!  
(フリーサイズは自由にカットできる大型フィルム1枚入り)

品名	フィルムサイズ	型番	価格	品番
2.5型用 2枚入り	50×37mm	K-850503	¥1,155	850503
3.0型用 2枚入り	60×45mm	K-850794	¥1,155	850794
フリーサイズ	100×80mm	K-850510	¥1,260	850510

フォトビューワ用

品名(対応機種名)	フィルムサイズ	型番	価格	品番
エプソン Photo Fine Player P-2500用 <b>新製品</b>	103.0 × 72.0mm	EP-085098	¥1,365	850985
エプソン Photo Fine Player P-7000 / P-6000 / P-3000用 <b>新製品</b>	96.5 × 70.5mm	KLP-EP7000	¥1,365	851193

P-2500用は厚手のハードコート高級フィルム採用。

デジタルビデオカメラ用

品名	型番	価格	品番
キヤノン	DC20/IXY DV M5/S1用	EP-CAN25	¥1,155 853061
	2.7型ワイド液晶専用	EPV-CA27W	¥1,155 853252
ビクター	2.7型ワイド液晶専用	EPV-VI 27W	¥1,155 853238
	2.8型ワイド液晶専用	EPV-VI 28W	¥1,155 853245
日立	2.7型ワイド液晶専用	EPV-HI 27W	¥1,155 853269
ソニー	2.7型ワイド液晶専用	EPV-SO 27W	¥1,155 853207
	3.2型ワイド液晶専用	EPV-SO 32W	¥1,260 853276
	3.5型ワイド液晶専用	EPV-SO 35W	¥1,260 853214
パナソニック	2.7型ワイド液晶専用	EPV-PN27W	¥1,155 853221

キズが付きにくいハードコート仕様。  
独自の抗菌性フィルム採用。(特許出願中)

汎用 ハードコートタイプ

タッチパネルにも最適!

2.0型用は従来よりも厚手のハードコート高級フィルム採用

品名	フィルムサイズ	型番	価格	品番
2.0型用	40×30mm	EP-085090	¥1,050	850909
2.5型用	50×37mm	K-850916	¥1,155	850916
2.7型用	54.5×40.5mm	K-852156	¥1,155	852156
3.0型用	60×45mm	K-850923	¥1,155	850923
フリーサイズ	100×80mm	K-850930	¥1,575	850930

フリーサイズは携帯電話やPDAのペン入力の際の液晶ガードにも最適!!

モバイル用

品名(対応機種名)	型番	価格	品番
ウィルコム / シャープ W-ZERO3[es]用	EP-085107	¥1,155	085172
ソニー VAIO type Uシリーズ用	EP-085108	¥1,155	085189

キズが付きにくいハードコート仕様。  
独自の抗菌性フィルム採用。(特許出願中)

創・造・企・業

**CLOSE UP**  
LINKING GROUP

# インクジェットプリンター用カラーインク

特許出願中  
オープン価格\*

カートリッジ入り

詰め替えポンプ入り

EPSONプリンター対応。詰め替えが6回できる「カートリッジ入りインク」と手を汚さずに詰め替えできる「詰め替えポンプ入りインク」。高性能でお買い得なインクジェットプリンター用インクです。

きれいな写真画質を実現しながら、高いコストパフォーマンスとECOを実現。

※本製品はEPSON純正品ではありません。

きれいな  
写真画質

詰め替えインクで  
経費半分

インク性能は  
純正同様

**最新機種に対応の  
IC-50カートリッジ入り  
インクもラインナップ!!**



下記の表から、お持ちのEPSONプリンターが対応しているかどうかとインクの形式をお調べください。顔料タイプや新しいプリンターにも順次対応しています。

はじめてCLOSEUPのインクをご使用いただく方は、まず「カートリッジ入り」のセットをお求めください。各色のバラ売りもご用意しています。

インクの交換に備えて「詰め替えポンプ入りインク」をご用意ください（IC-32には別売のリセッターが必要です）。エコロジー対策と大幅なコストダウンが実現できます。

### インク形式 IC-50

PM-A820 PM-A840  
PM-A840S PM-A920  
PM-A940 PM-D870  
PM-G850 PM-G860  
PM-G4500 PM-T960  
EP-301

### インク形式 IC-46

PX-A620 PX-A640  
PX-A720 PX-A740  
PX-FA700 PX-V780

### インク形式 IC-32(4色)

PM-A700  
PM-A750  
PM-D600

### インク形式 IC-32(6色)

PM-A850 PM-A870  
PM-A890 PM-D750  
PM-D770 PM-D800  
PM-G700 PM-G720  
PM-G730 PM-G800  
PM-G820

※新発売インク「IC-50」「IC-46」では、一部対応しないプリンターがあります。

**IC-50未対応プリンター：**  
EP-901F、EP-901A、EP-801A

**IC-46未対応プリンター：**  
PX-501A、PX-201、PX-101

IC-46互換、IC-50互換カートリッジ入りインクは純正のほぼ倍の量のインクが入っています（LC、LMは純正とほぼ同量）。また、インクを充填してカートリッジをプリンターにセットするだけで使用できますので、詰め替え時に別売のリセッターがいりません。

## カートリッジ入りコンパチブルインク

## 詰め替えポンプ(30ml)入りインク (ポンプ1本で、約2.5回詰め替え可能)

### インク形式 IC-50 新製品

品名	品番	種別
VR6CL50	645061	6色セット
VR50-BK	645009	バラ売り
VR50-C	645016	
VR50-M	645023	
VR50-Y	645030	
VR50-LC	645047	
VR50-LM	645054	



### インク形式 IC-32(6色) インク形式 IC-32(4色)

品名	品番	種別
VR6CL32	643265	6色セット
VR4CL32	643272	4色セット
VR32-BK	643203	4色用バラ売り 6色用バラ売り
VR32-C	643210	
VR32-M	643227	
VR32-Y	643234	
VR-32LC	643241	
VR-32LM	643258	

### インク形式 IC-50 新製品

品名	品番	種別
LFNIC6CL50	615064	6色セット
LFNIC50-BK	615002	バラ売り
LFNIC50-C	615019	
LFNIC50-M	615026	
LFNIC50-Y	615033	
LFNIC50-LC	615040	
LFNIC50-LM	615057	

### インク形式 IC-46 新製品

品名	品番	種別
LFNIC4CL46	614647	4色セット
LFNIC46-BK	614609	バラ売り
LFNIC46-C	614616	
LFNIC46-M	614623	
LFNIC46-Y	614630	

**別売リセッター不要!**

### インク形式 IC-32(6色) インク形式 IC-32(4色)

品名	品番	種別
LFNIC6CL32	613268	6色セット
LFNIC4CL32	613275	4色セット
LFNIC32-BK	613206	4色用バラ売り 6色用バラ売り
LFNIC32-C	613213	
LFNIC32-M	613220	
LFNIC32-Y	613237	
LFNIC32-LC	613244	
LFNIC32-LM	613251	

IC-32の詰め替えには下記「リセッター」が必要になります。



### リセッター NRI-5

オープン価格\* 品番 / 610014


IC-32カートリッジへのインク詰め替え時に必要です。ICチップを初期化し、再利用を可能とします。（IC-50、IC-46除く）。

### 種別欄の略号

BK…ブラック、C…シアン、M…マゼンタ、Y…イエロー、LC…ライトシアン、LM…ライトマゼンタ、GY…グレー、LGY…ライトグレー、MB…マットブラック、GL…グロスオプティマイザ

**プリントのコストが約半分(※)に!** インクを使い終わったら、別売の詰め替えポンプから補充可能。

### インクの充填



### クローズアップはすべての顔料インクを多層ポリマライズ化!!

- 光の反射方向が均一化され、色の色調性が揃ってくる。
- オーバーコーティングのため、色の劣化が起りにくい。

この技術は、クローズアップインク以外にはごくわずかの最高級機種専用インクのみしか採用しておりません。



**インクジェット写真用紙 各社インクジェットプリンター対応**

※本用紙はインクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンターなど他の方式のプリンターやコピー機ではご使用いただけません。

オープン価格※



高画質インクジェットプリントに適した写真用紙です。各メーカーのインクジェットプリンター対応で、写真のような美しいプリントを再現。特長のある用紙もご用意しております。

プリントショップの写真画質

写真用紙	特長	用紙サイズ	枚数	商品名	品番
<p><b>写真用紙 光沢 薄手 薄さが特長。</b> 厚みが必要ないチラシや広告、写真入りプレゼン資料を気軽にプリント。また、フリーアルバムや自作写真集などかさばらずに制作できます。</p>	<p>染料インク対応 顔料インクに対応してありません。</p>	<b>A4 薄手</b> 210×297mm 紙厚0.17mm	20枚+4枚 <b>24枚入り</b>	インクジェット用紙 KPS-GSL-A424	865514
			50枚+5枚 <b>55枚入り</b>	インクジェット用紙 KPS-GSL-A455	865521
<p><b>写真用紙 (光沢) 印画紙タイプ</b> 高品質印画紙タイプ。最高級の発色性を実現。 高画質インクジェットプリントに適した光沢印画紙タイプの写真用紙。各メーカーのインクジェットプリンターに対応。</p>	<p>染料 顔料 両インクに対応!!</p>	<b>A4 厚手</b> 210×297mm 紙厚0.28mm	20枚+4枚 <b>24枚入り</b>	インクジェット用紙 KPS-RC-A424	865675
			50枚+5枚 <b>55枚入り</b>	インクジェット用紙 KPS-RC-A455	865682
		<b>L判 厚手</b> 89×127mm 紙厚0.28mm	20枚+4枚 <b>24枚入り</b>	インクジェット用紙 KPS-RC-L24	865637
			50枚+5枚 <b>55枚入り</b>	インクジェット用紙 KPS-RC-L55	865644
100枚+10枚 <b>110枚入り</b>	インクジェット用紙 KPS-RC-L110	865651			
<p><b>両面プリント 光沢&amp;マット 便利な両面プリント。</b>用途によって使い分け。 片側、反対側で紙質の異なる両面印刷タイプ。マット面でのプリントは、しっかりと落ち着いた仕上がりの写真を楽しめるほか、記録用の文字データのプリントにも適しています。</p>	<p>染料 顔料 両インクに対応!!</p>	<b>A4 厚手</b> 210×297mm 紙厚0.31mm	20枚+4枚 <b>24枚入り</b>	インクジェット用紙 KPS-W-A424	865569
			50枚+5枚 <b>55枚入り</b> ●在庫僅少品	インクジェット用紙 KPS-W-A455	865576
<p><b>クリスタルコート高級はがき キラキラ光る特殊加工。</b> きめ細かいラメのような効果で仕上がりがワンランクアップ。 キラキラ光る効果でゴージャスな美しい仕上がりになります。写真入り年賀状やクリスマスカード、カラフルな案内状などに最適です。</p>	<p>染料 顔料 両インクに対応!!</p>	<b>はがき</b> 100×148mm 紙厚0.23mm 宛名面は郵便番号枠入り	20枚+4枚 <b>24枚入り</b>	インクジェット用紙 KPS-C-P24	865606
			50枚+5枚 <b>55枚入り</b>	インクジェット用紙 KPS-C-P55	865613

**パーマジェット・インクジェット写真用紙** 新発売 オープン価格※



英国・パーマジェット社製の高級写真用紙。様々なバリエーションの中から写真印刷に適した6タイプをケンコーからお届けいたします。

**2880dpi 美しい描写力**  
2880dpiの描写が可能です。インク受容層が、インクのにじみを抑えて定着。色が濁らず、シャープで鮮やかな階調表現を実現します。染料、顔料両インク対応です。

**無酸性紙モールドメイド。本格仕様のアートペーパー**  
高級版画紙などに用いられる「モールドメイド」という特殊な抄紙方式で製造された、厚手でしかも繊維が絡み合った、強度のある上質な用紙です。また、無酸性紙を使用していますので、ペーパーベースの酸によるインクの変色などを防ぎ美しい色が長続きます。

用紙種類	特長	用紙サイズ	枚数	商品名	品番	
<b>フォトアート パール</b>	滑らかな表面ながら光沢を抑えた純白のペーパーです。あらゆる作品づくりに活用いただけるパーマジェット写真用紙のスタンダードです。	<b>厚口</b> 坪量270g/m <sup>2</sup>	A4 210×297mm	25枚入り	PHOTO ART PEARL A4 25 (フォトアートパールA4)	865392
			A3 297×420mm	25枚入り	PHOTO ART PEARL A3 25 (フォトアートパールA3)	865408
			A3ノビ 329×483mm	25枚入り	PHOTO ART PEARL A3+ 25 (フォトアートパールA3+)	865415
<b>ファイバーベース グロス</b>	パーマジェット写真用紙共通のファイバーベースながら、平滑性に優れたペーパーです。表面を一般的な光沢仕上げとしました。	<b>厚口</b> 坪量295g/m <sup>2</sup>	A4 210×297mm	25枚入り	FIBER BASE GLOSS A4 25 (ファイバーベースグロスA4)	865330
			A3 297×420mm	25枚入り	FIBER BASE GLOSS A3 25 (ファイバーベースグロスA3)	865347
			A3ノビ 329×483mm	25枚入り	FIBER BASE GLOSS A3+ 25 (ファイバーベースグロスA3+)	865354
<b>FB グロス ウォームトーン</b>	「ファイバーベース グロス」同様に平滑性に優れた光沢紙。ベース色はアイボリーに近い「ウォームトーン」とすることで、写真に独特を雰囲気を加えます。	<b>厚口</b> 坪量295g/m <sup>2</sup>	A4 210×297mm	25枚入り	FB GLOSS WARM TONE A4 25 (FBグロスウォームトーンA4)	865361
			A3 297×420mm	25枚入り	FB GLOSS WARM TONE A3 25 (FBグロスウォームトーンA3)	865378
			A3ノビ 329×483mm	25枚入り	FB GLOSS WARM TONE A3+ 25 (FBグロスウォームトーンA3+)	865385
<b>デルタ マット ファイバー</b>	落ち着いた雰囲気の作品に合うマット紙。ファイバーベースながら、表面は平滑性に優れ、紙の存在感を主張しないタイプです。	<b>厚口</b> 坪量271g/m <sup>2</sup>	A4 210×297mm	25枚入り	DELTA MATT FIBRE A4 25 (デルタマットファイバーA4)	865422
			A3 297×420mm	25枚入り	DELTA MATT FIBRE A3 25 (デルタマットファイバーA3)	865439
			A3ノビ 329×483mm	25枚入り	DELTA MATT FIBRE A3+ 25 (デルタマットファイバーA3+)	865446
<b>ポートレート</b>	ポートレート作品の印刷を考慮したケント紙タイプのマット紙。表面は細目で、「デルタマットファイバー」よりも凸凹が大きいタイプです。両面印刷に対応します。	<b>特厚口</b> 坪量300g/m <sup>2</sup>	A4 210×297mm	25枚入り	PORTRAIT A4 25 (ポートレートA4)	865453
			A3 297×420mm	25枚入り	PORTRAIT A3 25 (ポートレートA3)	865460
			A3ノビ 329×483mm	25枚入り	PORTRAIT A3+ 25 (ポートレートA3+)	865477
<b>ミュージアム</b>	版画紙のような紙の質感を持つ高級写真用紙。表面は中目で「ポートレート」よりも大きな凸凹が写真作品に独特の印象をプラスします。	<b>超特厚口</b> 坪量310g/m <sup>2</sup>	A4 210×297mm	25枚入り	MUSEUM A4 25 (ミュージアムA4)	865484
			A3 297×420mm	25枚入り	MUSEUM A3 25 (ミュージアムA3)	865491
			A3ノビ 329×483mm	25枚入り	MUSEUM A3+ 25 (ミュージアムA3+)	865507

※用紙種類の見本写真はイメージです。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。本ページ掲載製品のコードをご利用の際は品番の前に会社コード4961807をつけてください。

# Kodak

## コダックインクジェット写真用紙 新発売

各社インクジェットプリンター対応

オープン価格\*

アメリカ・ニューヨーク州ロチェスターでジョージ・イーストマンにより創業された「コダック」。

写真を愛する人々に長年親しまれてきたコダックの写真の世界を、ご家庭のインクジェットプリンターで楽しんでいただける写真用紙。

日本ではケンコーがお届けします。

※本用紙はインクジェットプリンター専用紙ですのでレーザープリンターなど他の方式のプリンターやコピー機ではご使用いただけません。




Kodak and the Kodak Trade Dress are trademarks of Eastman Kodak Company and used under license. ©Kodak, 2008



特長	用紙サイズ	枚数	商品名	品番
<h3>Premium Photo Paper</h3> <h4>プレミアムフォトペーパー 印画紙タイプ</h4> <p>高品質印画紙タイプ。 最高級の発色性を実現。</p>   <p>RCペーパー(印画紙ベース)構成図(イメージ) 光沢層 インク吸収層 原紙 PEレジン層</p> <p>結婚式や入学式、卒業式などのイベントや、こだわりの写真作品をプリントするのに最適な、高品質の写真用紙。 RC(レジンコート)印画紙ベースで美しい写真を再現する、「プレミアムフォトペーパー」です。</p> 	<b>A4</b> サイズ 厚手 210×297mm 紙厚 約0.27mm	25枚入り	コダック プレミアム フォトペーパー 270g A4 25	865903
	<b>L判</b> サイズ 厚手 89×127mm 紙厚 約0.27mm	50枚入り	コダック プレミアム フォトペーパー 270g A4 50	865910
	<b>L判</b> サイズ 厚手 89×127mm 紙厚 約0.27mm	50枚入り	コダック プレミアム フォトペーパー 270g L判 50	865873
	<b>L判</b> サイズ 厚手 89×127mm 紙厚 約0.27mm	100枚入り	コダック プレミアム フォトペーパー 270g L判 100	865880
	<b>L判</b> サイズ 厚手 89×127mm 紙厚 約0.27mm	200枚入り	コダック プレミアム フォトペーパー 270g L判 200	865897
	<b>L判</b> サイズ 厚手 89×127mm 紙厚 約0.27mm	400枚入り	コダック プレミアム フォトペーパー 270g L判 400	865934
	<b>A4</b> サイズ 厚手 210×297mm 紙厚 約0.30mm	25枚入り	コダック フォトペーパー 230g A4 25	865859
	<b>A4</b> サイズ 厚手 210×297mm 紙厚 約0.30mm	50枚入り	コダック フォトペーパー 230g A4 50	865866
	<b>L判</b> サイズ 厚手 89×127mm 紙厚 約0.30mm	50枚入り	コダック フォトペーパー 230g L判 50	865828
	<b>L判</b> サイズ 厚手 89×127mm 紙厚 約0.30mm	100枚入り	コダック フォトペーパー 230g L判 100	865835
<b>L判</b> サイズ 厚手 89×127mm 紙厚 約0.30mm	200枚入り	コダック フォトペーパー 230g L判 200	865842	
<b>L判</b> サイズ 厚手 89×127mm 紙厚 約0.30mm	400枚入り	コダック フォトペーパー 230g L判 400	865927	

### Photo Paper フォトペーパー 光沢紙

高品質写真用紙。  
発色性クオリティとお求めやすさの両立を実現。



もっとたくさんの写真をプリントするための、お手頃な価格の光沢紙。  
コダックオリティはそのままに、よりお求めやすい価格を実現したエコノミーグレードのフォトペーパーです。日常の出来事を気軽にプリントするのに最適です。





# カラーメーター／露出計

ケンコーのデジタル技術とフィルターのノウハウを結集したカラーメーターと露出計。

写真を決定づける要素の一つである、カラーバランスや露出を正確に測定するためのメーターです。ホワイトバランスや露出をカメラ任せにせず「自分で決めて撮る」ときに必要です。



## カラーメーター

写真的色温度を正確に測定する  
3色式デジタルカラーメーター。

### カラーメーター KCM-3100

¥178,500 品番 / 807446

- 一台で定常光とフラッシュ光の両方を測定可能。
- フラッシュ光はコード式／ノンコード式の2つの測定モード。
- LB-CCフィルター番号表示で、補正に必要なフィルターがすぐわかる。
- 定常光測定範囲EV3～16.3(ISO100)
- フラッシュレンジ切り替えHi(約F22～180)、Lo(F2.8～約22)

#### 主な仕様

- 受光部：270°回転可能・受光素子：シリコンフォトセル
- 測定機能：LB指数/LBフィルター番号/CCフィルター番号/写真的色温度
- 繰り返し精度：LB指数 2ミレッド相当  
CCフィルター番号 2表示  
写真的色温度 2ミレッド相当
- 表示範囲：LB指数 -500～500ミレッド相当  
LBフィルター番号 80A+80D～85B+81EF  
CCフィルター番号 200G～200M  
写真的色温度 1600～4000K相当
- 電源：単三形乾電池2本 ●大きさ：70×170×28mm ●重さ：185g(電池別)
- 付属品：ネックストラップ、ケース、単三形乾電池2本



## 入射式/反射式 両対応露出計

スポットメーター(1°)内蔵の  
フラッシュメーター。

### フラッシュメーター KFM-2100

¥73,500 品番 / 807453 ●在庫僅少品

- 一台で定常光とフラッシュ光の両方を測定可能。
- フラッシュ光はコード式／ノンコード式の2つの測定モード。(スポット測光はコード式のみ)
- 入射光とスポットメーターの両方を使いこなす「露出ナビゲーションシステム」搭載。
- フラッシュ光と定常光の割合を表示する「アナライズ機能」。
- シャドウ基準、ハイライト基準の露出演算も可能。

#### 主な仕様

- 受光部：270°回転可能・受光素子：シリコンフォトセル
- 測定範囲：定常光 入射光式 EV-2.0～19.9  
スポット式 EV2.0～24.5  
フラッシュ光 入射光式 FNo. 1.0～128+0.9段  
スポット光 FNo. 2.8～128+0.9段
- 測定距離(スポット式)：1.3m～∞
- 繰り返し精度：±0.1EV
- 表示範囲：ISO感度：3～8000(1/3段ステップ)  
絞り値：FNo.1.0～128+0.9段(0.1段ステップ)  
シャッター速度 定常光：30分～1/16000秒(1段、1/2段、1/3段ステップ)  
フラッシュ光：30分～1/1000秒(1段、1/2段、1/3段ステップ)
- 電源：単三形乾電池1本 ●大きさ：66×175×31mm ●重さ：185g(電池別)
- 付属品：ネックストラップ、ケース、単三形乾電池1本



## 入射光式露出計

定常光・フラッシュ光兼用。  
ケンコー露出計のベーシックモデル。

### オートデジメーター KFM-1100

¥50,400 品番 / 807460

- 一台で定常光とフラッシュ光の両方を測定可能。
- フラッシュ光はコード式／ノンコード式の2つの測定モード。
- フラッシュ光と定常光の割合を表示する「アナライズ機能」。

#### 主な仕様

- 受光部：270°回転可能
- 受光素子：シリコンフォトセル
- 測定範囲：定常光 入射光式 EV-2.0～19.9  
フラッシュ光 入射光式 FNo. 1.0～90+0.9段
- 繰り返し精度：±0.1EV
- 表示範囲：ISO感度：3～8000(1/3段ステップ)  
絞り値：FNo.1.0～90+0.9段(0.1段ステップ)  
シャッター速度 定常光：30分～1/8000秒(1段、1/2段、1/3段ステップ)  
フラッシュ光：30分～1/500秒(1段、1/2段、1/3段ステップ)
- 電源：単三形乾電池1本 ●大きさ：57×157×26mm ●重さ：135g(電池別)
- 付属品：ネックストラップ、ケース、単三形乾電池1本

#### 別売オプション (ケンコー露出計の受光部に装着して使用)

#### スポットファインダー5° KFM-100



KFM-1100対応

¥14,700

品番 / 807569

KFM-1100を5°のスポットメーターとして活用できる、受光部一体型のファインダーです。ファインダー視野中央部に測定範囲を示す指標があり、正確に測定できます。

#### 平面受光板KFM-200



KFM-1100対応

KFM-2100対応

¥2,625

品番 / 807576

照明コントラスト(明るさの比)を測定するときや、平面被写体の露出を測定するときに使います。また取扱説明書記載の換算表と併用することで、露出計を照度計として活用できます。

#### カラーメーター (KCM-3100)用ケース

¥2,100 品番 / 807477

#### 反射光式アタッチメントKFM-400



KFM-1100対応

¥2,625

品番 / 807590

反射光式測定を行なうときに使う受光部です。カメラの位置から測定すると、被写体全体の平均測光ができます。受光角度は約40°です。

#### フラッシュメーター (KFM-2100)用ケース

¥2,100 品番 / 807484

#### 球面受光板KFM-300



KFM-1100対応

KFM-2100対応

¥2,625

品番 / 807583

ケンコー露出計の入射光受光部に標準装備。受光球の汚れや傷などが発生した場合、新しいものと交換することで正しい計測が可能となります。

#### オートデジメーター (KFM-1100)用ケース

¥2,100 品番 / 807491

詳しい内容のケンコーメーターカタログをご用意しています。弊社ホームページのカタログ請求フォーマットより、必要事項をご確認の上ご請求ください。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。  
コードご利用の際は品番の前に会社コード4961607をつけてください。



メッツ  
メカブリッツストロボ

ドイツから、  
プロフェッショナルの光。



▲HSSハイスピードシンクロ使用



▲ストロボ未使用

AF-1 デジタルシリーズストロボ

USB経由で最新デジタルカメラ対応にアップデートが可能。  
METZ多機能ストロボの決定版!!



Metz MECABLITZ  
58AF-1 digital

キヤノン用 ニコン用

- 発光部が水平270°及び上方へ90°下方へ7°回転可能。パウンス撮影に便利。
- METZならではのツインフラッシュ装備。パウンス時にもキャッチライトを入れられます。
- キヤノン用・ニコン用の2タイプ。それぞれ、E-TTL、iTTLに完全互換。スレーブやグループ発光など、各社カメラの独自機能にも完全対応します。



品名	58AF-1 C digital	58AF-1 N digital
対応	キヤノン用	ニコン用
価格	¥63,000	¥63,000
品番	058001	058018
ガイドナンバー(ISO100)	58(105mm時)	25(18mm時)
発光回数(アルカリ電池)	約180回	
発光間隔(アルカリ電池)	約0.1~5.0秒	
寸法(H×W×D)	約148×71×99mm	
重さ(電池別)	約355g	
付属品	ケース	

USB経由で最新デジタルカメラ対応にアップデートが可能。  
小型の多機能ストロボ。



Metz MECABLITZ  
48AF-1 digital **新発売**

キヤノン用 ニコン用 ソニー用

- 発光部が水平270°及び上方へ90°下方へ7°回転可能。パウンス撮影に便利。
- キヤノン用・ニコン用など合計5タイプ。それぞれ、E-TTL、iTTLなどに完全互換。スレーブやグループ発光など、各社カメラの独自機能にも完全対応します。



品名	48AF-1C digital	48AF-1N digital	48AF-1O digital	48AF-1P digital	48AF-1S digital
対応	キヤノン用	ニコン用	オリンパス用	ペンタックス用	ソニー用
価格	¥34,650	¥34,650	¥34,650	¥34,650	¥34,650
品番	048002	048019	048033	048026	048040
ガイドナンバー(ISO100)	48(105mm時) 21(18mm時)				
発光回数(アルカリ電池)	約210回				
発光間隔(アルカリ電池)	約0.1~4.0秒				
寸法(H×W×D)	約137×71×99mm				
重さ(電池別)	約340g				

※48AF-1O digital オリンパス用はオリンパス、パナソニックのフォーサーズ規格、マイクロフォーサーズ規格のデジタル一眼レフに対応します。

SCA3002システムストロボ

SCAアダプター SCA3002システム

ドイツMetz社独自のシステム。ストロボのシュー部を交換することで、各社のTTL調光システムに対応します。アダプターのファームアップで最新カメラに対応。



METZ独自の「SCAアダプター」交換で、様々なメーカーのカメラに対応。クリップオンタイプの多機能ストロボ。

Metz MECABLITZ 54MZ-4i digital

キヤノン用 ニコン用 スタンダード

※他メーカーには、SCAアダプター交換で対応可能。

- 発光部が水平270°及び上方へ90°下方へ7°回転可能。パウンス撮影に便利。
- METZならではのツインフラッシュ装備。パウンス時にもキャッチライトを入れられます。
- キヤノン用・ニコン用のSCAアダプター付2タイプは、それぞれE-TTL、iTTLに互換。SCAアダプターの交換で、他メーカーのカメラにも対応できます。汎用タイプのSCA301を装備した「スタンダード」も用意。



品名	54MZ-4i digital CAN	54MZ-4i digital NIK	54MZ-4i digital スタンダード
対応	キヤノン用	ニコン用	汎用タイプ
価格	¥67,515	¥67,515	¥60,060
品番	054157	054140	054133
ガイドナンバー(ISO100)	54(105mm時) 22(20mm時)		
発光回数(アルカリ電池)	約180回		
発光間隔(アルカリ電池)	約0.1~6.0秒		
寸法(H×W×D)	約125×75×108mm		
重さ(電池別)	約480g		
付属品	ケース		

SCAアダプター、デジタル対応により、あらゆるメーカーのカメラに対応。METZグリップストロボの最高峰。



Metz MECABLITZ  
76MZ-5 digital

- 発光部が水平270°及び上方へ90°回転可能。パウンス撮影に便利。
- METZならではのツインフラッシュ装備。パウンス時にもキャッチライトを入れられます。
- 別売のSCAアダプター使用により、E-TTL、iTTL等の各社機能にも互換します。
- ワイドパネルの使用で、35mm判の20mmの画角をカバー。

品名	76MZ-5 digital
対応	外部オート用SCAアダプター付
価格	¥136,920
品番	076005
ガイドナンバー(ISO100)	76(105mm時) 32.5(20mm時)
発光回数(付属バッテリー)	約270回
発光間隔(付属電池)	約0.1~3.0秒
寸法(H×W×D)	約244×103×118mm
重さ(電池別)	本体:約880+コントローラー:138g
付属品	外部オート用SCAアダプター、ニッケル水素電池、充電器、20mmワイドパネル、カバープレート

SCAアダプター、デジタル対応により、あらゆるメーカーのカメラに対応。コストパフォーマンスに優れたMETZグリップストロボ。



Metz MECABLITZ  
45CL-4 digital

- 発光部が水平360°及び上方へ90°回転可能。パウンス撮影に便利。
- METZならではのツインフラッシュ装備。パウンス時にもキャッチライトを入れられます。
- 別売のSCAアダプター使用により、E-TTL、iTTL等の各社機能にも互換します。
- ワイドパネル使用で35mm判の28mmの画角をカバー。

品名	45CL-4 digital KIT	45CL-4 digital BASIC
対応	シンクロコードによる外部オート、マニュアル発光対応。別売SCAアダプターでTTL対応。	
価格	<b>近日発売予定</b>	<b>近日発売予定</b>
品番	045780	045773
ガイドナンバー(ISO100)	45(35mm時)	41.5(28mm時)
発光回数(付属バッテリー)	約200回	
発光間隔(付属電池)	約0.1~4.0秒	
寸法(H×W×D)	約247×92×102mm	
重さ(電池別)	約680g	
製品内容 付属品	45CL-4 digital本体/ SCA3002接続のためのSCA3045ケーブル/ NiMH電池 充電器セットB46	45CL-4 digital本体/ シンクロコード/ 単3型6本用のバッテリーケース

※カメラとの接続に別途SCAアダプターが必要です。