

# U Series/F Series

[Uシリーズ/Fシリーズ]



[ファミリー向タイプ]



## U 9800

¥16,590 JAN/4906752 101162

金属製3ウェイ雲台装備のシリーズ上位機種。設置場所によりスパイクも使用可能な、2ウェイ石突を採用。




ケース付



## F 740 **NEW**

¥12,390 JAN/4906752 214732

3ウェイ雲台搭載のビデオ・カメラ両用三脚。水準器を装備。4段式の脚を採用し、高さを持ち運びの短さを両立。



ケース付




クイックシュー  
Fシリーズ用  
19ページ参照

## F 630 **NEW**

¥10,290 JAN/4906752 214725

3ウェイ雲台搭載のビデオ・カメラ両用三脚。水準器を装備。3段式のスタンダードタイプ。



ケース付





クイックシュー  
Fシリーズ用  
19ページ参照

## F 153 **NEW**

¥10,290 JAN/4906752 214916

小型軽量で持ち歩きに便利なFシリーズベーシックモデル。水準器などの便利な機能を装備。



ケース付



クイックシュー  
Fシリーズ用  
19ページ参照

# Compact Series



[コンパクトシリーズ]

[コンパクト・ミニタイプ]




## 800G-7

¥7,665 JAN/4906752 350232




ケース付



## 500G-7

¥5,775 JAN/4906752 350225




ケース付



## 450G-7

¥5,775 JAN/4906752 350249





ケース付



## プロミニ III

¥7,035 JAN/4906752 100851




ポーチケース付



## コンパクト II **NEW**

¥6,090 JAN/4906752 214824




ケース付



## ミニ II **NEW**

¥4,410 JAN/4906752 214817



ポーチケース付



## Sポッド SJ-32

(各) ¥2,730 ポーチケース付

2段伸縮のポケットサイズミニ三脚。コンパクトデジカメに最適。自由雲台付。最大搭載荷重400g



# Video Series


[ビデオシリーズ]

## 515QF **NEW**

¥55,020 JAN/4906752 104439

フィールドスコープ、デジタルビデオカメラ対応。「デジタルバランスPRO」雲台により、スムーズで快適な動作を実現。

●雲台(デジタルバランスPRO雲台)  
¥25,725  
JAN/4906752 206171



A:1,655mm  
B:1,475mm

760mm

28mm  
3段



3,720g 2ウェイ雲台



ラック&ピニオン式 水準器



クイックシュー  
テレバランス3用  
19ページ参照

●ケース付



## ビデオグランデ II

¥23,835 JAN/4906752 103203

グリスとスプリングを封入した滑らかなビデオ雲台付。タテ位置が出せるのでスチルカメラも使用できます。3kgまでのビデオカメラに最適です。



A:1,560mm  
B:1,295mm

330mm

690mm



27mm 3段 2,570g 3ウェイ雲台



マルチポジション センターボール式 水準器



クイックシュー  
ビデオグランデII用  
19ページ参照

●ケース付

\*ローポジション用雲台受付属



## ビデオスプリントII **NEW**

¥16,800 JAN/4906752 106327

超軽量のDVカメラにピッタリの小型・軽量三脚。本格的なビデオ雲台でスムーズなパンが可能です。新たにローポジションに対応。



A:1,622mm  
B:1,322mm

175mm



480mm 20mm 4段



1,040g 2ウェイ雲台



マルチポジション 分割センターボール式



クイックシュー  
イージーボット用  
19ページ参照

●ケース付



# DAIWA Series

[ダイワシリーズ]


## VT-820

¥53,130 JAN/4906752 384992


このクラス唯一のアルミスライドシュー使用。HDVカメラにベストマッチ。



1,515mm 675mm



765mm 16mmWシャンク 3段



3,160g 2ウェイ雲台



60mm ボールレバー 水準器

●ケース付



クイックシュー  
テレバランス3用  
19ページ参照




## VT-523

¥43,050 JAN/4906752 384305

3kg積載クラスで水平出しがスムーズな60mmボールレバー採用。ローポジション対応三脚。



1,535mm 380mm 755mm



26.8mm 2,850g



2ウェイ雲台 マルチポジション



60mm ボールレバー 水準器

●ケース付



クイックシュー  
VT-523用  
19ページ参照



## VT-551

¥30,450 JAN/4906752 383728

コンパクト軽量、持ちやすく、携帯性が魅力。女性レポーターの取材活動にもピッタリ。下部に並んだレバーロックは素早く脚の展開可能。



1,375mm 355mm 675mm



26.8mm 1,960g



2ウェイ雲台 マルチポジション



60mm ボールレバー 水準器

●ケース付



クイックシュー  
ビデオグランデII用  
19ページ参照



# Specification Chart

[スリック三脚 仕様一覧表]

品名	希望小売価格 (税込)	縮長 (mm)	全高 (mm)	EVスライド (mm)	重量 (g)	雲台重量 (g)	三脚重量 (g)	脚ロック 方式	石突	EV下部 ネジ	カメラ 取付方式	付属品
UL-113 カーボン 3WAY	¥92,400	692	1,480	—	1,790	670	1,120	ナット	ゴム	—	クイックシュー	ケース・ストラップ・ストーンバッグ
UL-114 カーボン 3WAY	¥96,600	570	1,424	—	1,835	670	1,165	ナット	ゴム	—	クイックシュー	ケース・ストラップ・ストーンバッグ
UL-103 カーボン	¥81,165	670	1,405	—	1,340	350	990	ナット	ゴム	—	クイックシュー	ケース・ストラップ・ストーンバッグ
UL-104 カーボン	¥86,205	565	1,385	—	1,360	350	1,010	ナット	ゴム	—	クイックシュー	ケース・ストラップ・ストーンバッグ
UL-105 AMT	¥42,525	522	1,360	—	1,450	350	1,100	レバー	ゴム	—	クイックシュー	ケース・ストラップ
カーボン 723 EX	¥52,500	645	1,756	355	1,810	580	1,230	ナット	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
カーボン 724 EX	¥57,750	545	1,729	330	1,860	580	1,280	ナット	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
カーボン 723 FA	¥57,750	650	1,739	355	1,580	350	1,230	ナット	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
カーボン 724 FA	¥63,000	550	1,712	330	1,630	350	1,280	ナット	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
グランドプロ CF-4	¥163,380	825	2,540	285	3,800	—	3,800	ナット	2WAY	○	—	—
グランドプロ CF-3 SP	¥163,380	570	1,495	285	2,850	—	2,850	ナット	ゴム	○	—	—
カーボンマスター 913 PROII	¥124,740	810	1,940	320	3,150	1,000	2,150	ナット	2WAY	○	Wナット	ケース・ストーンバッグ・雲台受
カーボンマスター 914 PROII	¥128,205	710	1,940	320	3,170	1,000	2,170	ナット	2WAY	○	Wナット	ケース・ストーンバッグ・雲台受
カーボンマスター 813 PROII	¥81,165	700	1,760	305	2,280	670	1,610	ナット	2WAY	EV上下反転式	Wナット	ケース・ストーンバッグ・ウイトフック
カーボンマスター 814 PROII	¥86,205	610	1,740	305	2,280	670	1,610	ナット	2WAY	EV上下反転式	Wナット	ケース・ストーンバッグ・ウイトフック
カーボンマスター 713 PRO	¥61,320	645	1,760	360	1,860	470	1,390	ナット	2WAY	EV上下反転式	Wナット	ケース・ストーンバッグ・ウイトフック
カーボンマスター 714 PRO	¥69,405	525	1,620	330	1,860	470	1,390	ナット	2WAY	EV上下反転式	Wナット	ケース・ストーンバッグ・ウイトフック
カーボンマスター 813 FA-BK	¥81,165	670	1,735	305	1,950	340	1,610	ナット	2WAY	EV上下反転式	ダイレクト	ケース・ストーンバッグ・ウイトフック
カーボンマスター 814 FA-BK	¥86,205	570	1,715	305	1,950	340	1,610	ナット	2WAY	EV上下反転式	ダイレクト	ケース・ストーンバッグ・ウイトフック
カーボンマスター 713 FA-BK	¥68,670	660	1,765	360	1,640	250	1,390	ナット	2WAY	EV上下反転式	ダイレクト	ケース・ストーンバッグ・ウイトフック
カーボンマスター 714 FA-BK	¥76,755	540	1,615	330	1,640	250	1,390	ナット	2WAY	EV上下反転式	ダイレクト	ケース・ストーンバッグ・ウイトフック
カーボンマスター スポーツ	¥64,680	620	1,610	260	1,950	—	1,950	ナット	—	○	—	ケース・ストーンバッグ・雲台受
カーボンプリント 613 PRO	¥53,865	480	1,280	300	1,000	290	710	ナット	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
カーボンプリント 614 PRO	¥57,330	520	1,630	300	1,150	290	860	ナット	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
ザ プロフェッショナル N	¥104,580	900	2,000	280	6,210	1,710	4,500	ナット	ゴム	○	Wナット	U3/8ネジ(大ネジ)
ザ プロフェッショナル4 N	¥113,400	935	2,530	280	6,810	1,710	5,100	ナット	ゴム	○	Wナット	U3/8ネジ(大ネジ)
ザ プロフェッショナルSP N	¥104,580	755	1,620	280	5,410	1,710	3,700	ナット	ゴム	○	Wナット	U3/8ネジ(大ネジ)
プロフェッショナルII N	¥85,680	810	1,835	285	4,810	1,410	3,400	ナット	ゴム	○	Wナット	U3/8ネジ(大ネジ)、ケース
プロ 700 DX III	¥49,980	810	1,925	380	3,670	1,000	2,670	レバー	ゴム	EV上下反転式	Wナット	ケース
グランドマスタースポーツII	¥45,045	710	1,400	65	3,300	1,150	2,150	ナット	ゴム	○	Wナット	カメラ背当
グランドマスタースポーツII FA	¥48,720	700	1,370	65	2,490	340	2,150	ナット	ゴム	○	ダイレクト	—
グランドマスターII	¥43,680	710	1,600	260	3,700	1,150	2,550	ナット	ゴム	○	Wナット	カメラ背当
マスターIII	¥40,635	720	1,820	295	2,800	800	2,000	ナット	ゴム	○	Wナット	—
プロ 500 DX III	¥42,525	740	1,670	260	2,750	670	2,080	レバー	ゴム	EV上下反転式	Wナット	ケース
エイブル 400 DX-LE	¥27,090	645	1,550	280	2,480	480	2,000	レバー	ゴム	EV上下反転式	Wナット	—
エイブル 300 EX	¥20,790	655	1,400	115	2,500	650	1,850	ロックノブ	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
プロ 333 DX	¥22,680	590	1,600	345	1,950	520	1,430	レバー	ゴム	—	クイックシュー	—
プロ 250 DX BK	¥20,475	490	1,470	310	1,450	450	1,000	レバー	ゴム	EV上下反転式	Wナット	—
プロ 200 DX BK	¥19,740	600	1,600	360	1,500	450	1,050	レバー	ゴム	EV上下反転式	Wナット	—
プロ 330 EZ	¥24,150	600	1,590	360	1,690	470	1,220	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	—
プロ 330 SBH	¥28,350	630	1,626	360	1,770	590	1,180	レバー	ゴム	EV上下反転式	ダイレクト	—
スーパーイーグル	¥17,850	600	1,535	315	1,690	470	1,220	レバー	2WAY	—	クイックシュー	ケース
スプリント PRO II 3WAY (BK-CG)	¥18,165	470	1,622	300	1,100	290	810	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
スプリント MINI II (GM-CG)	¥16,800	350	1,090	210	780	130	650	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
スプリント PRO II (GM-CG)	¥16,800	470	1,615	300	940	130	810	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
スプリント CL	¥13,440	470	1,609	300	870	100	770	レバー	ゴム	EV上下反転式	ダイレクト	ケース
スプリント EX II	¥14,175	490	1,627	300	1,030	—	—	レバー	ゴム	EV上下反転式	Wナット	ケース
U9800	¥16,590	590	1,535	315	1,800	550	1,250	レバー	2WAY	—	Wナット	ケース
F740	¥12,390	530	1,480	235	1,460	—	—	レバー	ゴム	—	クイックシュー	ケース
F630	¥10,290	560	1,470	325	1,320	—	—	レバー	ゴム	—	クイックシュー	ケース
F153	¥10,290	520	1,315	265	990	—	—	レバー	ゴム	—	クイックシュー	ケース
800G-7	¥7,665	465	1,430	305	750	—	—	レバー	ゴム	—	シングルナット	ケース
500G-7	¥5,775	400	1,150	230	580	—	—	レバー	ゴム	—	シングルナット	ケース
450G-7	¥5,775	315	900	310	510	—	—	レバー	ゴム	—	シングルナット	ケース
コンパクト	¥6,090	360	990	190	600	—	—	ナット	ゴム	—	シングルナット	—
ミニ	¥4,410	200	215	45	320	—	—	ナット	ゴム	—	シングルナット	布ケース
プロミニ III	¥7,035	205	220	45	320	110	210	ナット	ゴム	—	ダイレクト	布ケース
Sポッド SJ-32 (BK-SL-GM-BL-R-CG)	¥2,730	145	165	—	110	—	—	—	ゴム	—	ダイレクト	ケース
515 QF	¥55,020	760	1,655	180	3,720	1,300	—	ナット	ゴム	—	クイックシュー	—
ビデオグランデ II	¥23,835	690	1,560	265	2,570	620	1,950	ロックノブ	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ローポジション用雲台受
ビデオスプリント II	¥16,800	480	1,622	300	1,040	—	—	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
DAIWA VT-820	¥53,130	765	1,515	—	3,160	—	—	レバー	2WAY	—	クイックシュー	ケース
DAIWA VT-523	¥43,050	755	1,535	—	2,850	—	—	レバー	2WAY	—	クイックシュー	ケース
DAIWA VT-551	¥30,450	675	1,375	—	1,960	—	—	レバー	ゴム	—	クイックシュー	ケース



# Panheads

【雲台】

野生動物やスポーツを追うのに適した「フリーターン雲台」や「AF2100」。風景など、じっくり構図を決めたいときの「3ウェイ雲台」。手持ち感覚で操作できる「自由雲台」と、撮影スタイルに合わせてお選びください。

《雲台と三脚の重量バランスは1:2を基準にお選びください。》

## グリップ式雲台 <スリック独自の快適操作>

締め忘れがなく思いのままに構図が決められる高性能雲台。

《クイックシュー装備のグリップ式雲台》

### AF2100

¥16,485

JAN/4906752 200445

- 高さ/140mm ●重量/870g
- 最大搭載荷重/3kg ●水準器付

日本製



《軽量タイプのグリップ式雲台》

### AF1100

¥14,805

JAN/4906752 200926

- 高さ/110mm ●重量/460g
- 最大搭載荷重/1.5kg ●水準器付
- 在庫僅少品



《クイックシュー付 小型グリップ雲台》

### AF1100 E

¥15,855

JAN/4906752 206034

- 高さ/125mm ●重量/540g
- 最大搭載荷重/1.5kg ●水準器付



▲AF1100をテストする、写真家・川口 邦雄氏

## 自由雲台 <手持ち感覚で操作可能>

「高精度機械加工」のSBHシリーズは、軽い力でしっかり固定できる最高の精度を実現!

※PBH-600、400、SBH-320 DQ、330、550、280 E、320、280の三脚取付ネジはU3/8・U1/4両対応。

《高精度機械加工》

### SBH-550 BK N/GM

(各) ¥22,680

JAN/BK N 4906752 200957  
GM 4906752 200797

- 高さ/116mm ●重量/590g
- 最大搭載荷重/10kg

日本製



《高精度機械加工》

### SBH-330 BK

¥23,835

JAN/4906752 206027

- 高さ/100mm ●重量/350g
- 最大搭載荷重/7kg

日本製



《高精度機械加工》

### SBH-320 BK N/GM

(各) ¥19,320

JAN/BK N 4906752 200940  
GM 4906752 200780

- 高さ/100mm ●重量/340g
- 最大搭載荷重/7kg

日本製



《高精度機械加工》

### SBH-280 BK N/GM

(各) ¥15,855

JAN/BK N 4906752 200933  
GM 4906752 200773

- 高さ/93mm ●重量/250g
- 最大搭載荷重/5kg

日本製



### SBH-120

¥5,460

JAN/4906752 200735

- 高さ/75mm
- 重量/130g
- 最大搭載荷重/3kg



### SBH-100 BK

¥4,095

JAN/4906752 200711

- 高さ/62mm
- 重量/100g
- 最大搭載荷重/2kg



### SBH-60

¥2,730

JAN/4906752 200728

- 高さ/47mm ●重量/48g
- 最大搭載荷重/1kg



## ●ハイエンド高精度自由雲台

### ●ベース部独立回転

### ●テンション調整付

(PBH-400、PBH-600)

### PBH-400

¥30,975

JAN/4906752 360163

- 高さ/101mm
- 重量/460g
- 最大搭載荷重/7kg



### PBH-600

¥37,275

JAN/4906752 360156

- 高さ/109mm
- 重量/620g
- 最大搭載荷重/10kg



## ●バル自由雲台 日本製

¥7,560

JAN/4906752 200353

- 高さ/100mm
- 重量/300g
- 最大搭載荷重/5kg



《クイックシュー付・高精度自由雲台》

### SBH-320 DQ BK

¥26,670

JAN/4906752 200919

- 高さ/115mm
- 重量/400g
- 2軸水準器付

日本製



《クイックシュー付・高精度自由雲台》

### SBH-280 E BK

¥19,320

JAN/4906752 206102

- 高さ/104mm ●重量/360g
- 最大搭載荷重/5kg
- 2軸水準器付

日本製



《クイックシュー付・自由雲台》

### SBH-200 DQ BK

¥10,290

JAN/4906752 206195

- 高さ/87mm ●重量/350g
- 最大搭載荷重/5kg
- 2軸水準器付



《クイックシュー付・自由雲台》

### SBH-120 DQ BK

¥7,875

JAN/4906752 206188

- 高さ/82mm ●重量/165g
- 最大搭載荷重/3kg



《クイックシュー付・自由雲台》

### SBH-100 DQ BK

¥5,250

JAN/4906752 206164

- 高さ/68mm ●重量/130g
- 最大搭載荷重/2kg



\*カラー / BK=ブラック、GM=ガンメタリック、SL=シルバーメタリック

[メンテナンス用] \*グリスSBH (SBH-550・320・330・280用)/¥1,575 JAN/4906752 209684

## 3ウェイ雲台 <風景などじっくり構図を決めたい撮影に>

### 高精度3ウェイ雲台

#### SH-909 雲台 日本製

¥37,800 JAN/4906752 206010

- 高さ/140mm ●重量/1,710g
- 2軸水準器付

\*三脚取付ネジはU3/8です。カメラ取付ネジはU3/8・U1/4両対応。



#### SH-908 雲台 日本製

¥31,500 JAN/4906752 200995

- 高さ/135mm ●重量/1,410g
- 2軸水準器付

\*三脚取付ネジはU3/8です。カメラ取付ネジはU3/8・U1/4両対応。



#### SH-807 雲台

¥22,680 JAN/4906752 200988

- 高さ/145mm ●重量/1,000g
- 3軸水準器付

\*三脚取付ネジはU3/8です。



#### SH-806 雲台

¥19,320 JAN/4906752 200971

- 高さ/125mm ●重量/670g
- 3軸水準器付



SH-807・SH-806用 U3/8カメラネジ NEW ¥1,575 JAN/4906752 201503

## グランドマスター ブラック 雲台

¥15,645

JAN/4906752 200322

日本製

- 高さ/130mm ●重量/1,150g
- 水準器付 ●カメラ背当て付



## 11mm ダブルネジアダプター

¥525 JAN/4906752 201589

U1/4ネジ(小ネジ)をU3/8ネジ(大ネジ)に変換するアダプターです。三脚と雲台の取り付けに使用します。

\*特に表記のない雲台の三脚取付ネジは、U1/4対応です。



テレバランス6 をテストする  
写真家・吉野 信 氏

## 望遠バランス雲台

画期的な超望遠レンズ専用雲台

### テレバランス 6L (特許登録済)

¥315,000 JAN/4906752 206140

反発力とバランス位置をセットすれば3~8kgの一眼レフ+超望遠レンズを手持ち感覚で使用可能。思い通りのフレーミングができます。ロングシュー付で重量バランスが取りやすくなりました。



日本製

- 高さ/157mm ●重量/2,670g
- 使用温度/-30~+50℃
- カム/バランス対応重量/3~8kg ●最大搭載荷重/10kg
- クイックシューにはU1/4ネジ×2、U3/8ネジ×1を装備 ●水準器付
- 三脚取付ネジ U3/8
- クイックシュー長短2枚付

クイックシュー テレバランス6L用  
19ページ参照

300mmクラス用雲台

### テレバランス 3

¥119,700 JAN/4906752 200902

300mmクラスのレンズ+カメラを手持ち感覚で動かし、上下・水平ともレバーによりワンタッチで固定可能。5段切替バランス機構が前倒れ・後倒れの「重心ズレ」を補正。



日本製

- 高さ/140mm ●重量/1,350g
- 使用温度/-25~+50℃
- バランス対応重量/3kg ●最大搭載荷重/7kg
- クイックシューにはU1/4ネジ×2、U3/8ネジ×1を装備
- 水準器付 ●三脚取付ネジ U3/8

クイックシュー テレバランス3用  
19ページ参照

デジスコ撮影雲台

### フィールドバランス

¥56,700 JAN/4906752 200896

バランススプリングとスライディングプレートの組み合わせが、前倒れ・後倒れの「重心ズレ」を補正。ターゲットに追従するスムーズなパン・ティルト操作が可能。



日本製

- 高さ/131mm ●重量/1,200g
- 使用温度/-25~+50℃
- バランス対応重量/0.8~3kg ●最大搭載荷重/5kg
- クイックシューにはU1/4ネジ×2、U3/8ネジ×1を装備
- パンハンドル、水準器付 ●三脚取付ネジ U3/8・U1/4 両対応

クイックシュー テレバランス3用  
19ページ参照

スコープ/ビデオ兼用 デジスコ撮影雲台

### デジタルバランス PRO

¥25,725 JAN/4906752 206171

重心位置を152mm移動できて、あらゆる機材に対応します。「内蔵スプリング」により、カメラの前倒れ・後ろ倒れがなく、快適に使用できます。



日本製

- 高さ/118mm ●重量/1,300g
- 使用温度/-15~+50℃
- バランス対応重量/1~2kg
- 最大搭載荷重/5kg ●クイックシューにはU1/4ネジ×1を装備
- 水準器付 ●三脚取付ネジ U3/8・U1/4 両対応

クイックシュー  
テレバランス3用  
19ページ参照

軽量タイプのデジスコ撮影雲台

### デジタルバランス

¥29,820 JAN/4906752 200964

スライディングプレートを装備した、小型・軽量のバランス雲台。「追尾・固定・撮影」を前提とした設計のため、軽い力で動作が可能。



日本製

- 高さ/120mm ●重量/660g ●使用温度/-25~+50℃
- バランス対応重量/0.5~2.5kg ●最大搭載荷重/3kg
- クイックシューにはU1/4ネジ×2、U3/8ネジ×1を装備
- 水準器付 ●三脚取付ネジ U1/4

クイックシュー  
テレバランス3用  
19ページ参照

#### ■別売オプション



パンハンドル (テレバランス6用)

¥28,350 JAN/4906752 201466

パンハンドル (テレバランス3・フィールドバランス用)

¥14,805 JAN/4906752 201442

パンハンドル (デジタルバランス用)

¥3,990 JAN/4906752 201497

脇に挟みこむようにして使用すると身体と雲台が一体化します。

## SH-716E 雲台



NEW

¥9,975

JAN/4906752

206218

- 高さ/104mm
- 重量/580g
- クイックシュー付

## SH-704Ebk 雲台



¥8,505

JAN/4906752

200827

- 高さ/75mm
- 重量/290g
- 水準器付 ●クイックシュー付

## エイブル300 DX 雲台



¥7,980

JAN/4906752

200612

- 高さ/100mm
- 重量/650g
- クイックシュー付

## エイブル300 ST 雲台



¥5,145

JAN/4906752

200629

- 高さ/95mm
- 重量/550g

## フリーターン雲台 (野生動物やスポーツの撮影に最適!)

### マスターデラックス ブラック 雲台

¥11,340  
JAN/4906752 200162

- 高さ/135mm
- 重量/800g



### SH-707E 雲台

¥10,290  
JAN/4906752 206133

- 高さ/81mm
- 重量/470g ●2軸水準器付
- クイックシュー付



### SH-707用 ロングパンハンドル

¥3,150 JAN/4906752 201565

- 高さ/227mm ●重量/90g



## ビデオ雲台 (本格的なビデオ撮影に)

### ビデオグランデII雲台

¥9,345  
JAN/4906752 200476

- 高さ/105mm ●重量/620g
- 水準器付 ●クイックシュー付



※特に表記のない雲台の三脚取付ネジは、U1/4対応です。



# Monopod

【一脚】

カメラの重みを支え、上下ブレを防ぐ一脚は、より正確なピント合わせやスローシャッターを可能にするなど撮影範囲を広げます。三脚よりも軽く、コンパクトでスペースをとらないため、持ち運びも便利です。


- 300mm以上のレンズ・中判使用の場合は「プロ」タイプをお選びください。
- 「プロ」タイプには300g程度の自由雲台(別売、P14参照)がベストマッチです。



## 【カーボンファイバー】 カーボンポッド381 PRO

¥24,990 JAN/4906752 204337


- 縮長/520mm
- 全高/1,630mm
- 段数/4段



## 【自由雲台付】 カーボンポッド361 PRO

¥24,990 JAN/4906752 204498

- 縮長/490mm
- 全高/1,400mm
- 段数/4段




ケース付



## 【日本製】 ザプロポッド

¥18,795 JAN/4906752 204214


- 縮長/605mm
- 全高/1,820mm
- 段数/4段



## 【日本製】 ザプロポッドスポーツ

¥15,960 JAN/4906752 204238


- 縮長/540mm
- 全高/1,600mm
- 段数/4段



## 【A.M.T.】 プロポッド600

¥13,020 JAN/4906752 204283


- 縮長/535mm
- 全高/1,600mm
- 段数/4段



## 【自由雲台付】 ライティポッドⅢ

¥7,560 JAN/4906752 204429


- 縮長/530mm
- 全高/1,610mm
- 段数/5段



## 【自由雲台付】 ライティポッド200

¥7,035 JAN/4906752 204436

- 縮長/555mm
- 全高/1,585mm
- 段数/4段



## 【自由雲台付】 ライティポッド100

¥6,615 JAN/4906752 204474

- 縮長/435mm
- 全高/1,360mm
- 段数/4段



## 【2ウェイ雲台付】 モノポッド350 EX

¥7,770  
JAN/4906752 204443

- 縮長/595mm
- 全高/1,685mm
- 段数/4段



## モノポッド350

¥3,780  
JAN/4906752 204375

- 縮長/510mm
- 全高/1,600mm
- 段数/4段



## 「プロミニ」や他の三脚を 接続できる、便利な多機能タイプ。 SポールⅡ(三脚に取付可能) 【日本製】

¥7,770  
JAN/4906752 204276

- 縮長/550mm
- 全高/1,610mm
- 段数/4段



## 【日本製】 Sポール デジタル BK/TI (三脚に取付可能)

¥7,455  
JAN/  
BK 4906752 204405  
TI 4906752 204412

- 縮長/298mm
- 全高/630mm
- 段数/3段




■Sポールデジタルの使用例



▲エレベーターの延長に ▲デジタルカメラを  
ハイアングルで構える

## 【フォトストックシリーズ】

アンチショック機構や方位磁石など、トレーニング用ストックとしての機能を備えながら、カメラをアイレベルにセット可能。フォトハイクの必需品です。



## フォトストック2 【日本製】

¥14,700 JAN/4906752 204511  
●縮長/820mm ●全高/1,450mm ●段数/2段 ●重量/330g



## フォトストック3N 【日本製】

¥14,700 JAN/4906752 204481  
●縮長/705mm ●全高/1,450mm ●段数/3段 ●重量/340g

## 一脚の使い方とポイント。

手持ちよりも正確なピント合わせ、上下ブレの減少、楽なシャッターチャンス待ちなど、一脚を使用するだけで写真の仕上がりが、さらに向上します。

### ■一脚の使い方

- 1.目の高さにくるよう、一脚を伸ばしてください。(座った位置での撮影は、その高さに合わせて伸ばしてください。)
- 2.撮影条件にもよりますが、肩幅程度に両足を開いてください。
- 3.肩幅を一边とする三角形の頂点に一脚の先をつきます。(写真)
- 4.カメラを手前に引き寄せるようにして、カメラを構えてください。
- 5.一脚自体を持たずにカメラを持ち、下方へ力をかけるようにしてブレを防ぎます。
- 6.自由雲台を付けている時は、雲台自体は固定せずに「ジョイント」として使用した方が、より思い通りに構図を変えられます。

\*雲台別売の一脚には、一脚重量の半分以下の雲台が対応します。



### ■一脚の 応用例



- 1.腰のベルトに挟み込むようにして使用すると、手持ちよりもスローシャッターを安心して切ることができます。



- 2.超望遠撮影時に、レンズ本体の三脚座を三脚に固定し、余ったカメラ側のネジを一脚で固定すると、2点支持ができます。ミラーやシャッターショックを一脚で吸収するため、より安定度が高い撮影が可能になります。

◀自分の足と一脚で三脚を形成

# Accessories

[アクセサリ]

三脚の機能をさらに高め、新たな撮影スタイルを生み出す、スリックの豊富なフォトアクセサリ群です。あなたのカメラワークをいっそう楽しくします。

## マグネクイックシュー



《マグネシウム製》

カメラ底に素早く確実に取り付けできる、大きなカメラネジツマミを採用したデジタル一眼に最適な超軽量クイックシュー。水準器付です。

- カメラ底への取り付け、取り外しが楽になり、カメラ底面から電池の出し入れを行う、デジタルカメラの使用に便利。
- もちろん、フィルムカメラ、中判カメラもOK!
- スマートで軽いシューは、カメラに装着したままでも邪魔になりません。



**DQ-S BK**

¥7,980 JAN/4906752 360033

- サイズ/縦95mm×横55mm×高19mm
- 重量/90g <軽量デジタル一眼対応>



**DQ-L BK**

¥9,135 JAN/4906752 360019

- サイズ/縦95mm×横55mm×高19mm
- 重量/95g <デジタル一眼対応>

マグネクイックシューに対応するスベアのクイックシュープレート



**DQ-S シュー BK**

¥2,310 JAN/4906752 360040

- サイズ/縦65mm×横53mm×高11mm
- 重量/37g <軽量デジタル一眼対応>



**DQ-L シュー BK**

¥3,465 JAN/4906752 360026

- サイズ/縦75mm×横53mm×高11mm
- 重量/42g ●SBH-320 DQ BK共用 <デジタル一眼対応>

## 汎用クイックシュー

アルミ製でコンパクトな汎用タイプのクイックシュー。

アルカクイックシュー互換

**NEW**

**DS-20**

¥11,025 JAN/4906752 360248

- サイズ/縦50mm×横105mm×高23mm
- 重量/150g <デジタル一眼、中判カメラ対応>

アルカサイズ規格のウインバリー等のシュープレートも使用可能。



**DQ-20**

¥5,250 JAN/4906752 201534

- サイズ/縦81mm×横57mm×高20mm
- 重量/120g ●2軸水準器付 <軽量デジタル一眼対応>



**DQ-10**

¥3,675 JAN/4906752 201541

- サイズ/縦60mm×横38mm×高15mm
- 重量/54g <軽量デジタル一眼対応>

## クイックシュー PRO1 <テレバランスシリーズのシュー部分を汎用クイックシューとした、高性能クイックシュー>

超望遠レンズ、業務用カメラなどの重量機材も安心して固定できる、プロ仕様のクイックシューシステム。



クイックシューPRO1とプレート350PROの組み合わせ使用例。プレート350PROをスライド式のシューとして使用できます。



**クイックシュー PRO1**

¥20,475 JAN/4906752 201480

SH909、SH908にぴったりフィット。

- サイズ/高さ38mm×長さ130mm×幅82mm
- 重量/365g ●カメラ台/約120×36mm
- 雲台取付ネジ U1/4、U3/8
- カメラ取付ネジ U1/4、U3/8



**プレート 350PRO**

¥10,290 JAN/4906752 201473

プレート単体で、三脚に35mm一眼レフカメラを2台搭載可能。

- サイズ/高さ41mm×長さ350mm×幅57mm ●重量/350g
- 雲台取付ネジ U3/8 ●カメラ取付ネジ U1/4、U3/8
- テレバランスシリーズのシューとしても使用可能

## 雲台にセットのアクセサリ



**プレート II** 日本製

¥7,980 JAN/4906752 201152

三脚にカメラを2台搭載可能。アルミダイカスト製でしっかりした造り。

- サイズ/長さ315mm×幅50mm
- 重量/500g ●雲台取付ネジ U1/4
- カメラ取付ネジ U1/4



**スリック台**

(6015)

日本製

¥7,560 JAN/4906752 201053

三脚をテーブルとして活用できます。

- サイズ/幅500mm×奥行275mm
- 重量/1,500g ●取付ネジ U1/4



**NEW**

**マルチアーム III** 日本製

¥22,050 JAN/4906752 201596

通称「鉄ちゃんバー」。カメラを2台載せ、テイル・パン操作が可能。

- サイズ/幅520mm ●重量/1,190g
- 雲台取付ネジ U3/8、U1/4
- カメラ取付ネジ U1/4



**NEW**

**スライディングアーム** 日本製

¥13,125 JAN/4906752 206249

三脚や雲台上に取り付け、アーム先端に雲台を取り付ければ俯瞰撮影に便利。中型以上の三脚と組み合わせてお使いください。

- サイズ/幅520mm ●重量/461g
- 三脚取付ネジ U3/8、U1/4
- パイプ先雲台取付ネジ U1/4

# Accessories

[アクセサリ]

## ストラップ



お手頃価格のストラップ。

**三脚ストラップM** (小型三脚用)  
¥1,890

JAN/4906752 231029

**三脚ストラップL** (大型・中型三脚用)  
¥2,415

JAN/4906752 231012



三脚の重量が半分感じられます。

**ストラップPRO L** (3kg以上の三脚用)  
¥7,035

JAN/4906752 231067

**ストラップPRO M** (3kg未満の三脚用)  
¥6,615

JAN/4906752 231074



三脚レザーストラップL  
使用例



三脚レザーストラップM  
使用例

幅広の本革(牛革)製三脚ストラップ。Lサイズは重量軽減効果のあるクッション入り。

**三脚レザーストラップ L**

(ザ プロフェッショナルシリーズ、グランドプロシリーズなど大型三脚・超大型三脚用)

¥11,550 JAN/4906752 232033

**三脚レザーストラップ M**

(マスターシリーズ、カーボンマスターシリーズなど中型三脚用。Ultra1シリーズ、小型三脚には使用できません。)

¥10,500 JAN/4906752 232040

## ケース(ケースの色はブラックです。全機種ショルダーストラップ付き)

### 三脚ケース#1000シリーズ



- 3ウェイ雲台のパンハンドルを外さなくてもそのまま入れられる台形デザイン。
- ダブルファスナーの採用で、ワイドな開口部を実現。
- 立てて持てるキャリングハンドル付。

#### 三脚ケース#1820

¥10,290 JAN/4906752 221174

●重量/730g ●縮長820mmまでの三脚用

#### 三脚ケース#1770

¥9,660 JAN/4906752 221181

●重量/690g ●縮長770mmまでの三脚用

#### 三脚ケース#1660

¥6,825 JAN/4906752 221198

●重量/610g ●縮長660mmまでの三脚用

#### 三脚ケース#1550

¥5,670 JAN/4906752 221204

●重量/560g ●縮長550mmまでの三脚用



### 三脚ケース ザ プロフェッショナルケース

¥10,290 JAN/4906752 222010

- サイズ/高さ160mm×長さ960mm×幅130mm
- 重量/900g ●パッド入り ●ポケット付
- 対応機種: ザ プロフェッショナルN等、縮長960mmまでの大型三脚用

### 三脚ケース #501

¥2,835 JAN/4906752 221310

- サイズ/高さ120mm×長さ500mm×幅80mm
- 重量/100g ●パッド入り
- 対応機種: プロ250DX Ⅲ等、縮長500mmまでの三脚用

### 三脚ケース M600

オープン価格 JAN/4906752 221013

- サイズ/高さ120mm×長さ640mm×幅120mm
- 重量/300g ●パッド無し
- 対応機種: 縮長650mmまでの中型三脚用

### 三脚ケース #601

¥3,465 JAN/4906752 221082

- サイズ/高さ110mm×長さ600mm×幅110mm
- 重量/300g ●ポケット付 ●パッド無し
- 対応機種: プロ200DX BK等、縮長600mmまでの三脚用

### 三脚ケース #470

¥1,890 JAN/4906752 221099

- サイズ/高さ110mm×長さ470mm×幅80mm
- 重量/150g ●パッド無し
- 対応機種: コンパクト等、縮長470mmまでの三脚用

### 一脚ケース

¥2,835 JAN/4906752 222089

- サイズ/長さ660mm×幅70mm
- 重量/180g ●パッド入り
- 対応機種: ザ プロボット、カーボンボット381等、縮長650mmまでの一脚用

## 脚パイプにセットのアクセサリ



三脚のパイプに取り付けると、より低いポジションでカメラをセットできます。カメラの向きは雲台により、上下・回転が可能。搭載重量は3kgまで可能です。

### ローアーII

(6021)

《クランプヘッド32》

¥9,345 JAN/4906752 209257

パイプ径22mm~32mmに対応。

●重量/400g



日本製

### クランプ ヘッド38

¥13,650 JAN/4906752 209615

パイプ径28mm~38mmに対応。

●重量/500g



日本製

### クランプ ヘッド45

¥15,960 JAN/4906752 209660

パイプ径35mm~45mmに対応。

●重量/500g



日本製



### ドリーII

¥33,600 JAN/4906752 206201

三脚の石突部を挟み込み、三脚ごとカメラを移動できます。

- 縮長/580mm ●最大直径/1,020mm
- 高さ/155mm ●重量/4,050g
- 対応機種/プロシリーズ、ビデオシリーズ



### ダイワドリーDY7

¥45,150 JAN/4906752 384640

ダイワの業務用ビデオ三脚VT-830に対応。

- 重量/4,000g
- 対応機種/ダイワVT-830



### ストーンバッグDX

¥3,360 JAN/4906752 242025

石などのウェイトを置き、三脚の重心を下げます。(旧製品プロフェッショナルデザインIIには使用不可)

- 一辺/380mm ●深さ/95mm
- 最大搭載重量/5kg



### ストーンバッグPRO

¥5,460 JAN/4906752 242032

プロシリーズに対応する大型のストーンバッグ。フタと仕切付で撮影用品を整理して収納できます。取付もフック式で簡単にしました。

- 一辺/320mm
- 深さ/150mm

●三脚補修部品

・20石突ゴムセット(マスターIII用)¥1,050 JAN/4906752 203293  
・14石突ゴムセット(250DX BK用)¥630 JAN/4906752 203316

・17石突ゴムセット(200DX BK用)¥1,050 JAN/4906752 203309  
・11石突ゴムセット(500G7用)¥630 JAN/4906752 203323



# Accessories

[アクセサリ]

## 各種クイックシュー(スペア用)

 <p><b>スプリントPRO II用</b>  <b>¥1,575</b>          JAN / 4906752 201558          ●スプリントPRO II、スプリント II MINI、DQ-10、SBH-100 DQ、SBH-120 DQ共用</p>	 <p><b>エイブル300DX用</b>  <b>¥2,310</b>          JAN / 4906752 201268          ●プロ333DX、エイブル300EX、プロ340DX、プロ330DX共用</p>	 <p><b>ボールヘッド800用 U1/4</b>  <b>¥2,520</b>          JAN / 4906752 201275          (標準装備タイプ) ●プロ700DX-AMT共用</p>	 <p><b>ボールヘッド800用 U3/8</b>  <b>¥2,625</b>          JAN / 4906752 201282          (大ネジタイプ) ●プロ700DX-AMT共用</p>	 <p><b>SH-716E用</b> (6256)  <b>¥2,520</b>          JAN / 4906752 201602          ●プロ200DX III、プロ250DX III、カーボン723EX、724EX共用</p>	
 <p><b>AF2100用</b>  <b>¥2,730</b>          JAN / 4906752 201121          ●クイックカーボン883AF、884AF共用</p>	 <p><b>Uシリーズ用</b>  <b>¥1,155</b>          JAN / 4906752 201213          ●U5500~U9000、SDV-30、SDV-20共用</p>	 <p><b>Fシリーズ用</b>  <b>¥1,155</b>          JAN / 4906752 244098          ●F740、F630共用</p>	 <p><b>ビデオグランデII用</b>  <b>¥1,785</b>          JAN / 4906752 201244          ●ビデオハンター、ビデオグランデ、DVハンターPRO、VT-551共用</p>	 <p><b>イージーポッド用</b>  <b>¥1,575</b>          JAN / 4906752 201237          ●ムービーPaPa、ビデオスプリント共用</p>	 <p><b>DS-20用</b> (NEW)  <b>¥4,200</b>          JAN / 4906752 252109</p>
 <p><b>テレバランス6L用</b>  <b>¥13,650</b>          JAN / 4906752 201527          (ロングタイプ)          ●テレバランス3、フィールドバランス、クイックシューPRO1共用</p>	 <p><b>テレバランス3用</b>  <b>¥11,340</b>          JAN / 4906752 201435          ●テレバランス6L、デジタルバランス、VT-830、VT-820、フィールドバランス、デジタルバランスPRO、クイックシューPRO1共用</p>	 <p><b>スプリントPRO 3WAY BK用</b>  <b>¥1,785</b>          JAN / 4906752 201411          ●グッドマンデジタル、カーボンスプリントシリーズ、SH-707 E、SBH-280 E、SH-704 E BK、AF1100 E、DQ-20、PRO330 EZ、SBH-200 DQ、ウルトラoneシリーズ 共用</p>	 <p><b>スプリントPRO 3WAY CG用</b>  <b>¥1,785</b>          JAN / 4906752 201428          ●カーボンスプリントシリーズ、SH-704 E BK共用</p>	 <p><b>VT-523用</b>  <b>¥4,620</b>          JAN / 4906752 201381</p>	

# Technology

[スリックの技術]

堅牢さを損なわずに、徹底した軽量化と、先進技術による機能性を追求。スリックが生んだ、数々の優れた技術が『国産プロフェッショナル三脚』への道を拓きました。

### ■スリック三脚の機能

#### 《マルチポジション》

脚の取付部分にある「開脚ストッパー(特許登録済)」を引き出すことにより、開脚角度をハイ・ミドル・ローの3段階に設定できます。セット時にクリック感のある手応えで、確実な開脚角度の設定が思いのままにできるスリック独自の機構です。超大型の「ザプロフェッショナル N」から小型の「スプリント PRO II」まで、操作部の形状を統一。ローポジションでの撮影や、段差のある場所での撮影に大変便利です。



#### 《ダブルシャンク式》

最上段パイプを2本並列に並べることで、ツイストに対する強度をアップ。パンを多様な業務用ビデオ三脚に最適な構造です。



#### 《水準器》

雲台を水平にセットする時の目安に便利な装備です。特にプロ仕様ものは「2軸タイプ」を装備。2軸をそれぞれ個別に確認できます。



#### 《クイックシュー(カメラアダプター)》

スリックは1960年代に、カメラを素早く確実に取り付ける機構として「カメラアダプター(クイックシューの一種。現在は生産を終えています。)」を開発。以来、三脚の機能の進化により様々なクイックシューを開発しています。「ボールヘッド800クイックシュー(プロ700DX共用タイプ)」では、クイックシューごと回して確実にカメラへ取付できる「円形」デザインが特長。しかも、クイックシュー自体の回転も可能で、より思いのままにカメラの向きを調整できます。



カメラアダプター

#### 《カメラネジダブルナット》

スリック創業当時の三脚「マスター」より盛り込まれた、雲台のカメラネジ機構です。カメラネジにスプリングを内蔵させたタイプは、カメラネジを回すだけでカメラにネジが入り込みます。さらに「カメラ締付けナット」を締め付けることで、カメラを雲台側に引きつけ、しっかり固定します。



### ■エレベーターの形式

#### 《ウォームギア式エレベーター》

特に大型三脚に採用しているエレベーターです。エレベーターの自重落下がなく、クランクを回さない限り動きません。重量級の機材を安心して装着できます。



#### 《ラック&ピニオン式エレベーター》

一般的な方式のエレベーターです。クランクの動きがそのまま伝わり、エレベーターを上下します。スリックは、このタイプのエレベーターに全て「固定調整」機能を装備し、お持ちの機材や好みに合わせて、エレベーターの動きを調整できます。



#### 《センターポール式エレベーター》

エレベーターの高さを素早くセットできます。また、三脚の軽量化にも貢献するので、特に軽量級の三脚に採用しています。



#### 《ボールレベラー》

本体下側のノブで、雲台基部の水平を簡単に調整できる機構。水平パンを多用する業務用ビデオ三脚に最適な機構です。



### ●カタログのスペック表示について

(全高・縮長・重量については、日本写真映像用品工業会 三脚部会の基準に準じています)

#### 《A：全高》

脚を全段伸ばし、標準開脚、エレベーター上げ止まり状態でカメラ取付面までの高さ。



#### 《B：エレベーター下げ全高》

全高と同条件でエレベーターを下げた高さ。

#### 《地上最低高》

マルチポジション型三脚で、開脚をローポジションにセットし、一番低くした状態の高さ。( )の数値は別売のローポジション雲台受使用時の場合です。



#### 《縮長》

三脚持ち運び時の長さです。最短・開脚・折りたたみの状態です。



#### 《重量》

三脚の総重量を表します。



#### 《パイプ径》

三脚のパイプ形状と最上段の一番太いパイプ径及び段数を記載しています。



#### 《雲台の種類》

各雲台の特長につきましては、6ページを参照ください。



#### 《水準器の種類》



#### 《エレベーターの種類》



#### 《三脚の装備機能》



スリック三脚対応表

カメラ・レンズ 三脚	搭載 機材の最大重量 (kg)	ロー ポジション 対応	コンパクトデジタルカメラ コンパクトカメラ	小型ビデオカメラ	35mm一眼レフカメラ・デジタル一眼レフカメラ							中判カメラ標準レンズ	中判カメラ望遠 200mm	4×5フィルムカメラ
					50mmマクロ	標準ズーム28~70mm	望遠ズーム70~210mm	望遠ズーム70~300mm	500mmレフレックス	望遠ズーム80~400mm	大口径レンズ 300mm F2.8			
機種名														
UL-113カーボン 3WAY・UL-114カーボン 3WAY	5	○	◇	○	○	○	○	○	△	×	×	○	△	△
カーボン723 EX・カーボン724 EX / カーボン723 FA・カーボン724 FA	5	○	◇	○	○	○	○	○	△	×	×	○	△	△
グランドプロ CF-4・グランドプロ CF-3 SP	10	○	◇	◇	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カーボンマスター 913 PRO II・914 PRO II	10	○	◇	◇	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○
カーボンマスタースポーツ	5	○	◇	○	○	○	○	○	△	×	×	○	△	△
カーボンマスター813 FA-BK・814 FA-BK / 813 PRO II・814 PRO II UL-103カーボン・UL-104カーボン・UL-105 AMT	5	○	◇	○	○	○	○	○	△	×	×	○	△	△
カーボンマスター713 FA-BK・714 FA-BK / 713 PRO・714 PRO	2	○	○	○	○	○	○	△	×	×	×	△	×	×
カーボンスプリント 613 PRO・614 PRO	2	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	△	×	×
ザ プロフェッショナル N	10	○	◇	◇	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ザ プロフェッショナル4 N	10	○	◇	◇	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ザ プロフェッショナルSP N	10	○	◇	◇	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プロフェッショナル II N	10	○	◇	◇	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○
プロ 700 DX III	10	○	◇	○	○	○	○	○	△	△	×	○	○	○
グランドマスタースポーツII・グランドマスタースポーツII FA	5	○	◇	○	○	○	○	○	△	△	×	○	△	△
グランドマスター II	5	-	◇	○	○	○	○	○	△	△	×	○	△	△
マスター III	5	-	◇	○	○	○	○	○	△	△	×	○	△	△
プロ 500 DX III	5	○	◇	○	○	○	○	○	△	×	×	○	△	△
エイブル 400 DX-LE・300 EX	5	○	◇	○	○	○	○	△	×	×	×	○	×	×
プロ 333 DX	2	-	○	○	○	○	△	×	×	×	×	△	×	×
プロ 250 DX III・プロ 200 DX III	2	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	△	×	×
プロ 330 EZ	2	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	△	×	×
プロ 330 SBH (BK・TI)	2	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	△	×	×
スプリントPRO II 3WAY (BK・CG)	2	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×	×
スプリント MINI II (GM・CG)	2	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×	×
スプリントPRO II (GM・CG)	2	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×	×
スプリントEX II・スプリントCL	2	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×	×
スーパーイーグル	2	-	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
U9800	2	-	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
F740・F630	1.5	-	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×	×
F153	1	-	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×	×
800G-7・500G-7・450G-7・コンパクト・ミニ・プロミニ II	1	-	○	△	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
515 QF	5	-	◇	○	○	○	○	○	○	△	×	○	×	×
DAIWA VT-820	4.6	-	◇	○	○	○	○	○	○	△	×	○	×	×
DAIWA VT-523	3	○	◇	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
DAIWA VT-551・ビデオグランデ II	3	○	◇	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
ビデオスプリント II	2	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×	×

■表中の記号 / ◇ 過剰 ○ 高安定(たいへん安定性の高い組み合わせです。) ○ 適正 △ 早いシャッターを切る等の工夫が必要 × 不適正

《ご注意》\*安全のため、記載重量以上の機材は載せないでください。また、最大重量以下のものでも重心位置によりバランスの取りにくいものもあります。そのような時は、一クラス上の三脚をご使用ください。  
\*このカタログに記載された製品のデザイン・仕様・価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
\*カタログ記載の「希望小売価格」は消費税込みの価格です。(平成21年8月現在の5%の消費税が含まれています。)  
\*本カタログに記載されている仕様は標準的な数値です。三脚は組み合わせ部品で構成されておりますので、記載数値と多少異なる場合があります。

**⚠️ ご注意**

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

スリックホームページ <http://www.slik.co.jp/>

**SLIK** スリック株式会社

〒350-1231 埼玉県日高市鹿山853 ●お問い合わせは下記の各営業所・出張所へ

**Kenko** 株式会社 **ケンコー**

本社 〒161-8570 東京都新宿区西落合3-9-19

■東京営業所 ☎03(5982)1060(代) ■広域販売部 ☎03(5982)1068(代) ■光機営業部 ☎03(5982)2161(代)

大阪営業所 〒540-0005 大阪市中央区上町1-2-13 ☎06(6767)2640(代)

名古屋出張所 〒460-0008 名古屋市中区栄1-15-6(サカエミヤシタビル1F) ☎052(232)3331(代)

札幌出張所 〒060-0042 札幌市中央区大通西15丁目1-11(北白ビル第2大通405号) ☎011(613)2176(代)

仙台出張所 〒980-0011 仙台市青葉区上杉3-3-21(上杉NSビル2F) ☎022(211)0180(代)

福岡出張所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-12-3(玉井親和ビル1-H) ☎092(476)5071(代)

ケンコーグループ アウトレット商品を通信販売しております。

ケンコー光学ショップ

<http://ec1.kenko-web.jp/>

ケンコー光学ショップ楽天市場店

<http://www.rakuten.co.jp/kenko-k/>



2009年8月現在

4 961607 699072

