

スリック三脚&アクセサリ総合カタログ

SLIK

TRIPODS & ACCESSORIES

www.slik.co.jp

2011.6

スリック三脚対応表

カメラレンズ 三脚	搭載機材の最大重量 (kg)	ローポジション対応	コンパクトデジタルカメラ	小型ビデオカメラ	35mm一眼レフカメラ・デジタル一眼レフカメラ									中判カメラ標準レンズ	中判カメラ望遠 200mm	4x5インチドカメラ
					標準ズーム 28mm-70mmマクロ	望遠ズーム 70mm-210mmマクロ	望遠ズーム 70mm-300mm	500mm レフレックス	望遠ズーム 80mm-400mm	大口径レンズ 300mm F2.8	大口径レンズ 400mm 500mm	大口径レンズ 600mm 800mm				
機種名																
ライト 1703カーボン・1704カーボン	5	○	○	○	○	○	○	○	△	×	×	×	△	×	×	
カーボン 823 FL・824 FL	7	○	◇	○	○	○	○	○	△	△	×	○	△	△		
カーボン723 EX II・カーボン724 EX II /カーボン723 FA・カーボン724 FA	5	○	○	○	○	○	○	△	×	×	×	△	×	×		
カーボンマスター 923 PRO・924 PRO	10	○	◇	◇	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○		
カーボンマスター 823 PRO・824 PRO	7	○	◇	○	○	○	○	○	△	△	×	○	△	△		
カーボンマスター 723 PRO・724 PRO	5	○	○	○	○	○	○	△	×	×	×	△	×	×		
グランドプロ CF-4・グランドプロ CF-3 SP	10	○	◇	◇	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
カーボンマスター 723 FL・724 FL	5	○	○	○	○	○	○	△	×	×	×	△	×	×		
カーボンスプリント 634 FL・624 FL	3	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×		
カーボンスプリント 634 PRO・624 PRO	3	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×		
UL-113カーボン 3WAY・UL-114カーボン 3WAY	5	○	◇	○	○	○	○	△	×	×	×	○	△	△		
UL-103カーボン・UL-104カーボン・UL-105 AMT	5	○	◇	○	○	○	○	○	△	×	×	○	△	△		
ザ プロフェッショナル N	10	○	◇	◇	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ザ プロフェッショナル4 N	10	○	◇	◇	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ザ プロフェッショナルSP N	10	○	◇	◇	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
プロフェッショナル II N	10	○	◇	◇	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○		
プロ 700 DX III	10	○	◇	○	○	○	○	○	△	△	×	○	○	○		
グランドマスタースポーツII・グランドマスタースポーツII FA	5	○	◇	○	○	○	○	○	△	△	×	○	△	△		
グランドマスター II	5	-	◇	○	○	○	○	○	△	△	×	○	△	△		
マスター III	5	-	◇	○	○	○	○	○	△	△	×	○	△	△		
プロ 500 DX III・プロ 500 HD-LV・プロ 500 HD	5	○	◇	○	○	○	○	○	△	×	×	○	△	△		
HD 3400 PRO	2	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	△	×	×		
HD 1300	1.5	-	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×		
プロ 333 DX	2	-	○	○	○	○	△	×	×	×	×	△	×	×		
プロ 340 DX II・プロ 330 DX II	3	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	△	×	×		
プロ 330 EZ	2	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	△	×	×		
スーパーイーグル	2	-	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×		
エイブル 400 DX-LE・300 EX	5	○	◇	○	○	○	○	△	×	×	×	○	×	×		
エイブル 200 EX	2	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	△	×	×		
プロ 330 SBH (BK・TI)	2	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	△	×	×		
スプリントPRO II 3WAY (BK・CG)	2	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×		
スプリント MINI II (GM・CG)	2	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×		
スプリントPRO II (GM・CG)	2	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×		
スプリントEX II・スプリント47 (WH・RE・BL)	2	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×		
ミニプロ 7	1.5	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×		
U 9800	2	-	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×		
F 740・F 630・F 163・F 133	1.5	-	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×		
F 153	1	-	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×		
800G-7・500G-7・450G-7・コンパクトII・ミニII・プロミニIII	1	-	○	△	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
515 QF	5	-	◇	○	○	○	○	○	○	△	×	○	×	×		
ビデオグランデII・DAIWA VT-551	3	○	◇	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×		
ビデオスプリントII	2	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×		
DAIWA DST-73	7	-	◇	○	○	○	○	○	○	△	×	○	×	×		
DAIWA DST-43	4	-	◇	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×		
DAIWA VT-523	3	○	◇	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×		

■表中の記号 / ◇ 過剰 ○ 高安定(たいへん安定性の高い組み合わせです。) ○ 適正 △ 早いシャッターを切る等の工夫が必要 × 不適正

《ご注意》安全のため、記載重量以上の機材は載せないでください。また、最大重量以下のものであっても重心位置によりバランスの取りにくいものもあります。そのような時は、一クラス上の三脚をご使用ください。*このカタログに記載された製品のデザイン・仕様・価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。*カタログ記載の「希望小売価格」は消費税込みの価格です。(平成23年6月現在の5%の消費税が含まれています。)*本カタログに記載されている仕様は標準的な数値です。三脚は組み合わせ部品で構成されておりますので、記載数値と多少異なる場合があります。

△ ご注意
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

スリック製品製造元

SLIK スリック株式会社 スリックホームページ <http://www.slik.co.jp/>
〒350-1231 埼玉県日高市鹿山853 ●お問い合わせは下記の各営業所・出張所へ

スリック製品国内発売元

株式会社 **ケンコー・トキナー**

- 本社 〒161-8570 東京都新宿区西落合3-9-19
 ■東京営業所 ☎03(5982)1060(代) ■広域販売部 ☎03(5982)1068(代) ■光機営業部 ☎03(5982)2161(代)
 大阪営業所 〒540-0005 大阪市中央区上町1-2-13 ☎06(6767)2640(代)
 名古屋出張所 〒460-0008 名古屋市中区栄1-15-6(サカエミヤタビル1F) ☎052(232)3331(代)
 札幌出張所 〒060-0042 札幌市中央区大通西15丁目1-11(北日ビル第2大通405号) ☎011(613)2176(代)
 仙台出張所 〒980-0011 仙台市青葉区上杉3-3-21(上杉NSビル2F) ☎022(211)0180(代)
 福岡出張所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-12-3(玉井親和ビル1-H) ☎092(476)5071(代)

ケンコーグループ アウトレット商品を通信販売しております。
ケンコー光学ショップ <http://ec1.kenko-web.jp/>
ケンコー光学ショップ楽天市場店 <http://www.rakuten.co.jp/kenko-k/>



大豆インキを使用しております
2011年6月現在

4 961607 699072



超ハイコストパフォーマンスモデル登場!!

最大パイプ径/28mm [中型・軽量タイプ]



デジタル一眼+大口径標準ズーム



デジタル一眼+高倍率ズーム



中判+標準レンズ

Carbon Series

[カーボンFL]

パイプ径28mmでより安定性の高い、お手頃価格のレバー式カーボン三脚。

ARSパイプシステム ウレタングリップ装備

カーボン 823 FL 限定セット NEW

¥54,075 JAN/4906752 107775



スリック55周年記念 350台限定
幅広の本革製三脚ストラップ
(レザーストラップ L)付属

カーボン 823 FL 近日発売

3WAY雲台SH-706搭載

ベーシックな3ウェイ雲台を装備。お手頃価格を実現した、パイプ径28mmクラスの中型レバー式カーボン三脚。



ケース・ウエイトフック付



ARSパイプシステム ウレタングリップ装備

カーボン 824 FL 限定セット NEW

¥56,910 JAN/4906752 107782




スリック55周年記念 350台限定
幅広の本革製三脚ストラップ
(レザーストラップ M)付属

カーボン 824 FL 近日発売

3WAY雲台SH-706搭載

ベーシックなカーボン三脚の4段モデル。パイプ径28mmクラスでレバー式脚ロックを採用。



ケース・ウエイトフック付



一眼レフ+望遠レンズをサポート。

レバーロック式の採用で、三脚に慣れていない方でも素早く確実に伸縮ができます。

三段開脚機構により、通常撮影からローポジション撮影、段差のある場所でのセットも可能です。



■ARSカーボンパイプ

パイプ内径にレール形状付ARS(アンチローテーションシステム)を採用。パイプ同士が空転せずスムーズな伸縮が可能。



■レバー式脚ロック

レバー式脚ロックの採用により、はじめて三脚をご使用になる方でも、簡単確実に脚の伸縮を行えます。



■2ハンドル 3ウェイ雲台

雲台は構図の調整に便利な2ハンドル3ウェイ雲台。じっくり構図を決定することが可能。



■開脚角度は三段階

開脚角度を3段階に調整でき、通常撮影からローポジション撮影、段差のある場所でもセットできます。

Carbon Series

[ライト カーボン]

最大パイプ径/25mm [中型・軽量タイプ]



デジタル一眼+大口径標準ズーム



デジタル一眼+高倍率ズーム

装備のシンプル化でお手頃価格を実現した高機能カーボン三脚。

ARSパイプシステム

ライト 1703 カーボン NEW

¥25,725 JAN/4906752 107881

シンプル装備と長さを最適化したエレベーターにより、お手頃価格実現の3段カーボン三脚。





ケース付

ARSパイプシステム

ライト 1704 カーボン NEW

¥28,350 JAN/4906752 107898

お手頃価格で、よりコンパクトな持ち運びを実現した4段レバー式カーボン三脚。



ケース付



Carbon Series

[カーボン三脚 EXシリーズ]

最大パイプ径/25mm [中型・軽量タイプ]



デジタル一眼+大口径標準ズーム



デジタル一眼+高倍率ズーム



中判+標準レンズ

デジタル一眼レフに対応する2ハンドル3WAY雲台「SH-726E」を搭載した、お求めやすい価格のカーボン三脚。新デザインの足ナットと第3世代ARSカーボンパイプ(空転防止パイプ)の採用により、伸縮操作が快適です。カメラ着脱はクイックシュー式で撮影現場で素早くカメラをセットできます。

カーボン 723 EX II ARSパイプシステム

¥52,500 JAN/4906752 107638

3WAY雲台SH-726E(クイックシュー式)搭載

EXシリーズのスタンダード3段モデル。



A:1,751mm B:1,401mm 326mm 645mm 25mm 3段 1,820g



3ウェイ雲台 マルチポジション 分割センターボール式 水準器

ケース付 クイックシュー SH-716E用 23ページ参照



カーボン 724 EX II ARSパイプシステム

¥57,750 JAN/4906752 107645

3WAY雲台SH-726E(クイックシュー式)搭載

4段で持ち運びをコンパクトにしながら全高をキープ。



A:1,724mm B:1,399mm 291mm 545mm 25mm 4段 1,870g



3ウェイ雲台 マルチポジション 分割センターボール式 水準器

ケース付 クイックシュー SH-716E用 23ページ参照



Carbon Series

[カーボン三脚 FAシリーズ]

最大パイプ径/25~24mm [中型・軽量タイプ]



デジタル一眼+大口径標準ズーム



デジタル一眼+高倍率ズーム



中判+標準レンズ

お求めやすい価格で自由雲台付きモデルの新FAシリーズ。カーボン 723 FAはスタンダードな3段モデルで、目の高さに素早くセットできます。カーボン 724 FAはコンパクトに持ち運べる4段モデルで、山岳など歩き回る撮影に最適です。クイックシュー式の自由雲台「SBH-200DQ」を標準搭載。

カーボン 723 FA ARSパイプシステム

¥57,750 JAN/4906752 103999

自由雲台SBH-200DQ(クイックシュー式)搭載

お求めやすい価格を実現した、SBH-200DQ自由雲台搭載の新FAシリーズの3段モデル。



A:1,739mm B:1,384mm 309mm 650mm 25mm 3段 1,580g



マルチポジション 分割センターボール式 2軸水準器

ケース付 クイックシュー スプリントPRO 3WAY BK用 23ページ参照



カーボン 724 FA ARSパイプシステム

¥63,000 JAN/4906752 107515

自由雲台SBH-200DQ(クイックシュー式)搭載

新FAシリーズの4段モデル。自由雲台の装備で、軽さとコンパクトさを追求したい人にお勧め。



A:1,712mm B:1,382mm 274mm 550mm 25mm 4段 1,630g



マルチポジション 分割センターボール式 2軸水準器

ケース付 クイックシュー スプリントPRO 3WAY BK用 23ページ参照



Carbon Series

[カーボン三脚 グランドプロ]

最大パイプ径/36mm [超大型タイプ]



デジタル一眼+超望遠レンズ



中判+望遠レンズ



8×10・4×5判/スタジオ撮影

36mm径の太いカーボンパイプを採用した超大型三脚です。自重落下しない「ウォームギア式エレベーター」など、「ザ プロフェッショナル Nシリーズ」と同等の機能ながら、約3割の軽量化を実現!!



CF-4使用例

ウレタングリップ装備

グランドプロ CF-4

¥163,380 JAN/4906752 105238

「ウォームギア式エレベーター」など、「ザ プロフェッショナル4N」と同等の機能ながら、約3割の軽量化を実現!!



A:2,540mm B:2,255mm (230mm) 825mm



36mm/4段 3,800g



マルチポジション ウォームギア式

日本製 対応ケース:ザ プロフェッショナル用

*組合わせる雲台はU3/8・U1/4両対応

フルサイズデジタル対応

別売ローポジション雲台受 (標準装備のエレベーターと交換し、よりローポジションを実現します)

プロフェッショナルII雲台受 ¥4,620 JAN/4906752 202050



●グランドプロCF-4、グランドプロCF-3 SP、プロフェッショナルIIN共用

■お薦めの雲台

- 3ウェイ雲台: SH-909
- テレバランス雲台: テレバランス6L
- 自由雲台: PBH-600

Carbon Series

[カーボンマスター PRO]

パイプ径32mm径の大型カーボン三脚。高精度3ウェイ雲台SH-807Eとギア式エレベーターにより、構図や高さの微調整に便利なプロ仕様。

最大パイプ径/32mm [大型タイプ]

ARSパイプシステム

高精度3ウェイ雲台装備

交換式石突装備

ウレタングリップ装備



デジタル一眼+300mmF2.8クラス



中判+望遠レンズ



4×5判フィールドカメラ

フルサイズデジタル対応

カーボンマスター 923 PRO

¥124,740 JAN/4906752 105634

望遠レンズや高画素デジタルカメラユーザーにお勧めの安定感の高い、大型3段カーボン三脚。

- 雲台(SH-807E雲台)¥24,675 JAN/4906752 250914
- 三脚(カーボンマスター923 PRO 脚)¥102,060 JAN/4906752 105658



A:2,050mm B:1,740mm 365mm 830mm 32mm/3段 3,350g




マルチポジション ラック&ピノ式 3軸水準器

日本製

ケース・ストーンバッグ・交換用スパイク石突・スパナ付

*ローポジション雲台受付属



クイックシュー SH-806E/807E用 23ページ参照

フルサイズデジタル対応

カーボンマスター 924 PRO

¥128,205 JAN/4906752 105641

全高を維持しながら4段化によって、縮長680mmを達成した大型カーボン三脚。

- 雲台(SH-807E雲台)¥24,675 JAN/4906752 250914
- 三脚(カーボンマスター924 PRO 脚)¥105,525 JAN/4906752 105665



A:1,940mm B:1,630mm 330mm 680mm 32mm/4段 3,340g




マルチポジション ラック&ピノ式 3軸水準器

日本製

ケース・ストーンバッグ・交換用スパイク石突・スパナ付

*ローポジション雲台受付属



クイックシュー SH-806E/807E用 23ページ参照

Carbon Series

[カーボンマスター PRO]

第3世代ARS (アンチローテーションシステム) カーボンパイプ採用の新・カーボンマスターPROシリーズ。

パイプ同士が空転せず、伸縮がスムーズなARSパイプシステムを採用。また、ロックナット部のラバーパターンを新たに設計。雲台のパンハンドル部と共通のデザイン性を考慮した新形状です。脚ロック部を一度に数カ所「締める・緩める」操作ができ、三脚のセット、伸縮操作がより素早くできます。



スムーズな伸縮を実現するARSパイプシステム

新デザインの脚ナットと空転防止パイプの採用で、4段式でも一気に伸ばせます。

(カーボンマスター-923 PRO、924 PRO、823 PRO、824 PRO、723 PRO、724 PRO、カーボンスプリント634 PRO、624 PRO、カーボン723 EXII / FA、724 EXII / FA、UL-113カーボン3WAY、UL-114カーボン3WAY、カーボンポッド382PRO)



クイックシュー内蔵高精度3ウェイ雲台を装備

クイックシューレバーのセーフティーロックツマミを操作しないとクイックシューが外れない安全構造です。(SH-807E、SH-806E)

交換式石突を装備

脚先端の「石突」はゴム石突とスパイクの交換式。スパイクの使用で、屋外での設置をより安定させます。

(カーボンマスター-923 PRO、924 PRO、823 PRO、824 PRO)



パッド入りケースを装備

三脚を持ち運ぶ時に便利なケースを装備。パッド入りで、中の三脚をソフトに保護し、電車やバスなどでの移動にも便利です。(カーボンマスター-923PRO、924PRO、823PRO、824PRO、723PRO、724PRO、カーボンスプリント634PRO、624PRO)



最大パイプ径/28mm [中型・軽量タイプ]



デジタル一眼+大口径標準ズーム



デジタル一眼+高倍率ズーム



中判+標準レンズ

高精度3ウェイ雲台SH-806Eを装備。よりグレードアップした第3世代ARSカーボンパイプ採用のカーボン三脚の新スタンダードモデル。脚のみの単体発売も行っています。エレベーターは分割式。

ARSパイプシステム 高精度3ウェイ雲台装備


交換式石突装備 ウレタングリップ装備

カーボンマスター 823 PRO

¥75,075 JAN / 4906752 107522

高い安定性を実現した、本格仕様の中型3段カーボン三脚。

- 雲台 (SH-806E雲台) ¥21,000 JAN / 4906752 250907
- 三脚 (カーボンマスター 823 PRO脚) ¥61,845 JAN / 4906752 107546



A:1,819mm B:1,499mm 368mm 710mm 28mm 3段 2,330g



3ウェイ雲台 マルチポジション 分割センターポール式 3軸水準器

ケース・ストーンバッグ・ウエイトフック・交換用スパイク石突・スパイク付

クイックシュー SH-806E/807E用 23ページ参照



ARSパイプシステム 高精度3ウェイ雲台装備


交換式石突装備 ウレタングリップ装備

カーボンマスター 824 PRO

¥79,800 JAN / 4906752 107539

携帯性を優先しながら十分な使用全高を実現した、4段カーボン三脚。

- 雲台 (SH-806E雲台) ¥21,000 JAN / 4906752 250907
- 三脚 (カーボンマスター 824 PRO脚) ¥66,885 JAN / 4906752 107553



A:1,761mm B:1,441mm 328mm 590mm 28mm 4段 2,300g



3ウェイ雲台 マルチポジション 分割センターポール式 3軸水準器

ケース・ストーンバッグ・ウエイトフック・交換用スパイク石突・スパイク付

クイックシュー SH-806E/807E用 23ページ参照



最大パイプ径/25mm [中型・軽量タイプ]



デジタル一眼+大口径標準ズーム



デジタル一眼+高倍率ズーム



中判+標準レンズ

最大パイプ径25mmクラスの中型機種でデジタル一眼レフ中級機+望遠ズームに対応しながら、重量2kgを切る軽さを実現。

ARSパイプシステム ウレタングリップ装備

カーボンマスター 723 PRO

¥63,000 JAN / 4906752 107560

3WAY雲台SH-726E(クイックシュー式)搭載

装備を充実させた、カーボンマスターPROの中小型3段モデル。

- 三脚 (カーボンマスター 723 PRO脚) ¥53,025 JAN / 4906752 107584



A:1,751mm B:1,401mm 326mm 645mm 25mm 3段 1,900g 3ウェイ雲台



マルチポジション 分割センターポール式 水準器

ケース・ストーンバッグ・ウエイトフック付

クイックシュー SH-716E用 23ページ参照



ARSパイプシステム ウレタングリップ装備


カーボンマスター 724 PRO

¥68,250 JAN / 4906752 107577

3WAY雲台SH-726E(クイックシュー式)搭載

全高はそのまま、より短く収納できる中小型4段モデル。

- 三脚 (カーボンマスター 724 PRO脚) ¥58,275 JAN / 4906752 107591



A:1,724mm B:1,399mm 326mm 545mm 25mm 4段 1,910g 3ウェイ雲台



マルチポジション 分割センターポール式 水準器

ケース・ストーンバッグ・ウエイトフック付

クイックシュー SH-716E用 23ページ参照



Carbon Series

[カーボンマスター FL]

〈素早く確実な伸縮ができる
レバー式脚ロック〉+〈動画対応雲台〉

動画に対応する最新デジタル一眼レフにピッタリの最新カーボン三脚。

- レバーのハウジング部分にはアルミ合金を採用。高い剛性により、タワミが少なく、高い信頼性を確保。
- フリクションコントロールシステム+オイルフリードにより、動画にも対応する『SH-736HD』雲台を装備。
- 三脚を持ち運ぶ時に便利なケースを付属。パッド入りで、中の三脚をソフトに保護し、電車やバスなどでの移動にも便利です。



最大パイプ径/25mm [中型・軽量タイプ]



デジタル一眼+大口径標準ズーム



デジタル一眼+高倍率ズーム



中判+標準レンズ

パイプ径25mm、フリップロックシステム・レバー式カーボン三脚のスタンダードモデル。動画対応3ウェイ雲台で滑らかなHD動画撮影に対応。


ARSパイプシステム 動画対応3ウェイ雲台装備 ウレタングリップ装備

カーボンマスター 723 FL **NEW**

¥65,625 JAN/4906752 107690

動画対応デジタル一眼レフカメラに最適な、中型スタンダード3段レバー式カーボン三脚。

- 雲台(SH-736HD雲台)¥12,600
JAN/4906752 206256
- 三脚(カーボンマスター723 FL 脚)¥53,025
JAN/4906752 107737




ARSパイプシステム 動画対応3ウェイ雲台装備 ウレタングリップ装備

カーボンマスター 724 FL **NEW**

¥70,875 JAN/4906752 107706

動画対応デジタル一眼レフカメラに最適、持ち運びがコンパクトな4段レバー式カーボン三脚。

- 雲台(SH-736HD雲台)¥12,600
JAN/4906752 206256
- 三脚(カーボンマスター724 FL 脚)¥58,275
JAN/4906752 107744



最大パイプ径/22mm [コンパクトタイプ]



デジタル一眼レフ



デジタルカメラ



ミラーレス一眼

パイプ径22mm、スリムなパイプながらタワミが少ないカーボン三脚の軽量モデル。動画対応3ウェイ雲台で滑らかなHD動画撮影に対応。



ARSパイプシステム 動画対応3ウェイ雲台装備 ウレタングリップ装備

カーボンスプリント 634 FL **NEW**

¥59,640 JAN/4906752 107720

ミラーレス機や軽量ムービーなどのHD動画撮影にも対応。エレベーターを上げなくても十分な高さとなる旅行用カーボン三脚。

- 雲台(SH-736HD雲台)¥12,600
JAN/4906752 206256
- 三脚(カーボンスプリント634 FL 脚)¥47,040
JAN/4906752 107768






ARSパイプシステム 動画対応3ウェイ雲台装備 ウレタングリップ装備

カーボンスプリント 624 FL **NEW**

¥53,550 JAN/4906752 107713

HD動画撮影対応雲台を装備した、持ち運び重視のショートタイプ旅行用カーボン三脚。

- 雲台(SH-736HD雲台)¥12,600
JAN/4906752 206256
- 三脚(カーボンスプリント624 FL 脚)¥40,950
JAN/4906752 107751



Carbon Series

[カーボンスプリントシリーズ]

最大パイプ径/22mm [コンパクトタイプ]



デジタル一眼レフ



デジタルカメラ



レンズファインダーカメラ

パイプ径22mmの超軽量小型カーボン三脚。超軽量ながらタワミが少ないのが特長の、しっかりしたナット式脚ロックとARSカーボンパイプ採用で、機能性と操作性の高さを両立。デジタル一眼レフ対応。


ARSパイプシステム ウレタングリップ装備

カーボンスプリント 634 PRO

¥54,075 JAN/4906752 106389

エレベーターを上げなくても十分な高さとなる、旅行向け4段ロング三脚。

- 雲台(SBH-150 DQ雲台)¥8,925
JAN/4906752 206270
- 三脚(カーボンスプリント634PRO脚)¥45,150
JAN/4906752 106402



クイックシュー
スプリントPRO 3WAY BK用
23ページ参照

ケース付

*使用例



ARSパイプシステム ウレタングリップ装備


カーボンスプリント 624 PRO

¥52,500 JAN/4906752 106372

持ち運び優先のショート4段モデル。エレベーターパイプの差し替えでよりコンパクトな縮長35.5cmとすることも可能です。



- 雲台(SBH-120 雲台)¥5,460
JAN/4906752 200735
- 三脚(カーボンスプリント624PRO脚)¥47,040
JAN/4906752 106396



ケース付



カーボン三脚シリーズのアイコン表記につきまして

ARSパイプシステム 高精度3ウェイ雲台装備 動画対応3ウェイ雲台装備 交換式石突装備 ウレタングリップ装備 超軽量本体

お客様にわかりやすく機種の特長を表現するために、特にカーボン三脚シリーズ各モデルの代表的な装備・特長をアイコンにて表記しています。

三脚を使用してこそできる様々な撮影。

三脚を使用して撮影することは、カメラを「ブレ」から開放し、さらなる表現の可能性を広げます。ここでは三脚を使用する意味をご紹介します。

■花火の撮影

花火を撮影するには、スローシャッターを使う必要があります。また、あらかじめ構図を決めてチャンス待つ「チャンス待ち」の意味でも三脚が必要となります。



■川の流れの撮影

スローシャッターで川を撮影することにより川の「流れ」を表現できます。また、同じ構図のままシャッタースピードを変えて撮影すれば、よりイメージ通りの表現を選ぶ事もできます。



■記念撮影


周りの人に頼むことなく、撮影者が写真に写るには三脚が必需品です。セットが早く・快適にできる三脚が便利です。



■花の撮影

花の接写では、倍率が高くなると被写界深度が浅くなるため、構図の決定・微妙なピント合わせが難しくなります。また、被写界深度を深くするには絞り込むためにスローシャッターとなります。いずれも三脚を活用することで、思いのまま撮影できます。

三脚の高さで決まる「アングル」。



写真を撮るときの大切なポイントの一つに「アングル」があります。例えば、目の高さに伸びているヒマワリを撮影するとき、目の高さに構えると「作例A」のように、住宅が背景に写り込むことがあります。「作例B」では、三脚を低く設定することで、「ローアングル」からヒマワリを見上げ、背景を空としました。「作例C」は、大型三脚で高い所にカメラを設置し、「ハイアングル」から撮影することにより、背景に緑を入れました。



▲作例A



▲作例B



▲作例C

背が高くてできる三脚なら、作例A~Cの撮影はできますが、中型・小型では撮影できるアングルに限りがあります。作品づくりのためにアングルを自在に選ぶとするなら「大型三脚」がおすすめです。

Ultra 1 Series

[ウルトラワンシリーズ]

「軽さ」に徹底的にこだわり、
実用性はそのままだに脚部を1Kgとした
究極の超軽量三脚シリーズ

ARSパイプシステム 高精度3ウェイ雲台装備 超軽量本体

軽量化に使いやすさをプラス。

UL-113 カーボン 3WAY

¥92,400 JAN / 4906752 105559

高精度3WAY雲台SH-806 (Wナット式) 搭載

新システムの脚パイプを採用した、ULシリーズの
3段モデル。デジタル一眼+望遠に対応します。



ケース、ストラップ、ストーンバッグ付

UL-114 カーボン 3WAY

¥96,600 JAN / 4906752 105566

高精度3WAY雲台SH-806 (Wナット式) 搭載


新ULシリーズの4段モデル。コンパクトに持ち運ぶ
ことができ、旅行や山岳写真の用途に最適。



ケース、ストラップ、ストーンバッグ付



デジタル一眼+望遠レンズ対応の
パイプ径28mmクラスカーボン三脚との軽さ比較



ULシリーズ最軽量の
『UL-103カーボン』

一般的な
中型カーボン三脚

エレベーターレス構造採用

エレベーターの廃止
と、精密機械加工に
よる本体強度の確
保で究極の軽量化
を実現。



Ultra 1 Series

[ウルトラワンシリーズ]

最大パイプ径 / 27.2mm~26.8mm [中型・軽量タイプ]



デジタル一眼+大口径標準ズーム



デジタル一眼+高倍率ズーム



中判+標準レンズ

「軽さ」に徹底的にこだわった、ウルトラワンシリーズ

超軽量本体

UL-103 カーボン

¥81,165 JAN / 4906752 105511

シリーズ最軽量となる、中型3段カーボン三脚。驚きの軽さ
ながら、高画素デジタル一眼+望遠レンズにも対応できます。

- 雲台 (SBH-200 DQ雲台) ¥10,290
JAN / 4906752 206195
- 三脚 (UL-103 カーボン脚) ¥70,875
JAN / 4906752 105535



クイックシュー
スプリントPRO 3WAY BK用
23ページ参照

ケース、ストラップ、ストーンバッグ付



金賞


超軽量本体

UL-104 カーボン

¥86,205 JAN / 4906752 105528

コンパクトに持ち運べる4段カーボン三脚。
軽さと剛性感の高さを兼ね備え、アウトド
アでの撮影にピッタリです。

- 雲台 (SBH-200 DQ雲台) ¥10,290
JAN / 4906752 206195
- 三脚 (UL-104 カーボン脚) ¥75,915
JAN / 4906752 105542



クイックシュー
スプリントPRO 3WAY BK用
23ページ参照

ケース、ストラップ、ストーンバッグ付

超軽量本体


[A.M.T.] アルミ・マグネシウム・チタン合金

UL-105 AMT

¥42,525 JAN / 4906752 101421

持ち運びのコンパクトさとお求めやすさを実現した、
5段AMT仕様。レバー式の脚ロッ
クで素早い伸縮が可能です。

- 雲台 (SBH-200 DQ雲台) ¥10,290
JAN / 4906752 206195
- 三脚 (UL-105 AMT脚) ¥32,235
JAN / 4906752 101438



クイックシュー
スプリントPRO 3WAY BK用
23ページ参照

マルチポジション 2軸水準器

ケース、ストラップ付

スリックレンチ UL ¥1,575 JAN / 4906752 209691

三脚のパイプと本体の取り付け部分(足根締付ボルト)の緩みを締め付ける専用工具。Ultra1シリーズ専用
(カーボンマスターシリーズ等にはお使いいただけません)。

PRO Series

[ザ プロフェッショナル Nシリーズ]

最大パイプ径/36mm [超大型タイプ]



デジタル眼+超望遠レンズ



中判+望遠レンズ



8x10-4x5判/スタジオ撮影

スリックの技術が実現した、国産最大サイズの36mm・溝入パイプを採用した「最高の三脚」が、ザプロフェッショナルNシリーズです。新たに高精度3ウェイ雲台SH-909を装備。操作性を大幅にアップしました。《精密描写、高安定モデル》

ザ プロフェッショナル Nシリーズ共通の特長

三段階の脚開角度が調整可能
ハイポジションからローポジションまで角度調整可能。

溝入り丸パイプ採用
パイプに溝を入れることでパイプどうしの空転を防止、操作を簡単・確実に行いました。

等間隔目盛り採用
3本の脚の長さを楽に揃えられるよう、2段目の脚に10cmごとの目盛りを入れました。

ウォームギア採用
エレベーターの不用意な落下を抑えるウォームギアを採用。上から押ししても引き上げても動きません。

大小カメラネジ採用
カメラ台の脇にU3/8ネジ(大ネジ)を収納。

安定性の高い石突を採用
設置する角度に応じて常に面に接触する特殊形状。

クイックシューPRO1 (P.21参照)を使えば、カメラの着脱がすばやく確実に行えます。

ザ プロフェッショナル N

¥104,580 JAN/4906752 105399

スリックの技術を結集した超大型三脚。超望遠レンズ撮影、スタジオユースに最適。

●雲台(SH-909雲台)¥37,800 JAN/4906752 206010

●三脚(ザ プロフェッショナル脚)¥66,780 JAN/4906752 205006



日本製

フルサイズデジタル対応

*カメラ取付けネジはU3/8・U1/4両対応。

●適応ケース:ザ プロフェッショナル用

ザ プロフェッショナル4 N

¥113,400 JAN/4906752 105405

2,530mmの高さを実現!! あらゆる撮影アングルに対応するプロ三脚。

●雲台(SH-909雲台)¥37,800 JAN/4906752 206010

●三脚(ザ プロフェッショナル4脚)¥75,600 JAN/4906752 205013



日本製

フルサイズデジタル対応

*カメラ取付けネジはU3/8・U1/4両対応。

●適応ケース:ザ プロフェッショナル用


ザ プロフェッショナルSP N

¥104,580 JAN/4906752 105412

パイプの太さ・機能はそのままに、中型三脚並のサイズとした携帯用モデル。

●雲台(SH-909雲台)¥37,800 JAN/4906752 206010

●三脚(ザ プロフェッショナルSP脚)¥66,780 JAN/4906752 205020



日本製

フルサイズデジタル対応

*カメラ取付けネジはU3/8・U1/4両対応。

●適応ケース: #1820

■別売ローポジション雲台受(標準装備のエレベーターと交換し、よりローポジションを実現します)

ザ プロフェッショナル雲台受 ¥5,670 JAN/4906752 202043 ●ザ プロフェッショナル4, SP, N, 4N, SP N共用



PRO Series

[プロフェッショナルシリーズ]

最大パイプ径/32mm~30.2mm [大型タイプ]



デジタル眼+300mmF2.8クラス



中判+望遠レンズ



4x5判フィールドカメラ

ザ プロフェッショナルNシリーズ三脚の最高に優れた機能、信頼性、耐久性をそのままに、フィールド撮影に最適なサイズに小型化したのがプロフェッショナルシリーズです。機動性を重視した撮影に最適な三脚です。《持ち運びに便利なサイズ》

プロフェッショナルII N

¥85,680 JAN/4906752 105429

「プロフェッショナルII」が、高精度3ウェイ雲台SH-908を装備しリニューアル。より快適に撮影をサポートします。

●雲台(SH-908雲台)¥31,500 JAN/4906752 200995

●三脚(プロフェッショナルII-L脚)¥54,180 JAN/4906752 105283



●ケース付
*カメラ取付けネジはU3/8・U1/4両対応。



日本製

フルサイズデジタル対応

■ローポジション雲台受(標準装備のエレベーターと交換し、よりローポジションを実現)

プロフェッショナルII雲台受 ¥4,620 JAN/4906752 202050

●グランドプロCF-4, グランドプロCF-3 SP, プロフェッショナルII N共用



[A.M.T.] アルミ・マグネシウム・チタン合金

プロ 700 DX III

¥49,980 JAN/4906752 105368

高精度3ウェイ雲台SH-807を装備した、A.M.T.シリーズの大型モデル。

●雲台(SH-807)¥22,680 JAN/4906752 200988

●三脚(プロ700DX-AMT脚)¥27,300 JAN/4906752 105290



金賞



フルサイズデジタル対応

●ケース付

SH-807・SH-806用 U3/8カメラネジ

¥1,575 JAN/4906752 201503

PRO Series

[グランドマスター/マスター/エイブルシリーズ]

最大パイプ径/28mm~26.8mm [中型タイプ]



デジタル眼+大口径標準ズーム



デジタル眼+高倍率ズーム



中判+標準レンズ

スポーツや野鳥の撮影等、一瞬のチャンスを求める方に高い支持を誇る「マスターIII」。

さらに、本格プロ志向の様々な高機能を装備し、幅広い分野で人気の「グランドマスター」シリーズもラインナップ。

グランドマスター/マスター三脚の特長

3ウェイ雲台採用 (グランドマスター系)

上下/左右/タテヨコがそれぞれ別々に調整できます。

カメラ背当て採用 (グランドマスター系)

望遠レンズ等を装着し、カメラをタテ位置にセットした時に起きがちな「おじぎ現象」を防ぎます。(特許登録済)

フリーターン雲台採用 (マスターIII)

パンハンドル1本でカメラを素早く被写体に向けられます。

報道最前線、現場のスリック三脚群

マスター系の三脚がズラリと並び、新聞社写真部の機材保管室。





マスター III

¥40,635 JAN/4906752 100448

フリーターン雲台の採用で、野鳥撮影やスポーツ撮影に最適な、高い安定性と携帯性を兼ね備える人気モデル。

- 雲台(マスターデラックスブラック雲台) ¥11,340 JAN/4906752 200162
- 三脚(マスターIII脚) ¥29,295 JAN/4906752 104415



日本製

対応ケース: #1770

グランドマスタースポーツII

¥45,045 JAN/4906752 104279

クラス最高の滑らかな動作の3ウェイ雲台採用。ネイチャーフォトに最適な中型三脚。

- 雲台(グランドマスターブラック雲台) ¥15,645 JAN/4906752 200322
- 三脚(グランドマスタースポーツII脚) ¥29,400 JAN/4906752 104316



日本製

対応ケース: #1770

エレベーター

(より長い交換エレベーター。全高が250mm高くなります。)

エレベーターGM-LT ¥4,410 JAN/4906752 202128



●グランドマスタースポーツII, II FA共用

グランドマスター II

¥43,680 JAN/4906752 104286

開脚角度をステアにより調整できるプロ仕様三脚。カメラの前倒れを防止するカメラ背当てを装備。

- 雲台(グランドマスターブラック雲台) ¥15,645 JAN/4906752 200322
- 三脚(グランドマスターII脚) ¥28,035 JAN/4906752 104323



対応ケース: #1770

日本製




[A.M.T.] アルミ・マグネシウム・チタン合金

プロ 500 DXIII

¥42,525 JAN/4906752 105351

高精度3ウェイ雲台SH-806装備の軽量AMT三脚。ウレタングリップ、2分割エレベーター採用。

- 雲台(SH-806雲台) ¥19,320 JAN/4906752 200971
- 三脚(プロ500DX-AMT脚) ¥23,205 JAN/4906752 105306



ケース付



PRO Series

[HD/A.M.T シリーズ]

動画対応一眼に最適な新しい三脚のシリーズです。ローポジション対応でAMT脚パイプ採用の上位機種「プロ 500 HD-LV」、「プロ 500 HD」、さらに小型の「HD 3400 PRO」は、お手頃価格を実現しました。また、ステー付きのシンプルな脚を組み合わせた「HD 1300」をラインナップ。

HDシリーズに採用の 新開発の動画対応 2ハンドル3ウェイ雲台



一眼レフカメラでの使用に適し、厳密な構図決定に便利な2ハンドル3ウェイ雲台にオイルフリード機構を搭載。さらにフリクションコントロール機能で動作の固さを調整でき、機材の重量や好みに合わせた調整が可能です。一眼レフでの厳密なフレーミングを行う撮影もハイビジョンムービーでの動画撮影も一つの雲台でカバーできます。

最大パイプ径/26.8mm [中型タイプ]

デジタル一眼+大口径標準ズーム

デジタル一眼+高倍率ズーム

ビデオカメラ

[A.M.T.] アルミ・マグネシウム・チタン合金

プロ 500 HD-LV NEW

¥41,580 JAN/4906752 107867


「プロ 500 HD」に水平出しを簡単・確実にするレベリングユニットを装備。動画撮影にも威力を発揮します。



レベリング ユニット

動画撮影の必需品!

雲台と三脚の間に取り付けて、あらかじめ水平を出すことができます。ボールレベラー式で水平出しを行いやすく、10°(±5°)の角度調整が可能です。



ケース付




[A.M.T.] アルミ・マグネシウム・チタン合金

プロ 500 HD

¥35,805 JAN/4906752 154281

中型AMT三脚との組み合わせにより、安定性をアップした動画対応三脚。デジタル一眼レフでの動画撮影をさらに快適にサポート。



ケース付



最大パイプ径/23.4mm~22mm [小型タイプ]

デジタル一眼+200mmクラス

コンパクトデジタルカメラ




ビデオカメラ

[A.M.T.] アルミ・マグネシウム・チタン合金

HD 3400 PRO

¥25,725 JAN/4906752 101520

動画対応HDシリーズの4段多機能モデル。




ケース付



HD 1300

¥14,700 JAN/4906752 101537

動画対応ながらお求めやすい価格を実現した、HDシリーズのベーシックモデル。



ケース付



PRO Series

[A.M.T シリーズ]

最大パイプ径 / 23.4mm [小型タイプ]



デジタル一眼+200mmクラス



中判レンジファインダー機



コンパクトデジタルカメラ

[A.M.T.] アルミ・マグネシウム・チタン合金

プロ 330 DX II

¥19,740 JAN / 4906752 101551

新型3WAY雲台SH-726E装備、ロー対応の本格派。小型ながら全高約161cmを実現。



A:1,606mm B:1,256mm

308mm

596mm




23.4mm / 3段 1.820g

3ウェイ雲台



マルチポジション 分割センターホール式

水準器



クイックシュー SH-716E用 23ページ参照

ケース付



[A.M.T.] アルミ・マグネシウム・チタン合金

プロ 340 DX II

¥20,475 JAN / 4906752 101544

新型3WAY雲台SH-726E装備。縮長49cmと持ち歩きに便利な本格機能搭載の小型三脚です。



A:1,454mm B:1,164mm

272mm

490mm

23.4mm 4段


1,740g



3ウェイ雲台 マルチポジション



分割センターホール式 水準器



クイックシュー SH-716E用 23ページ参照

ケース付



[A.M.T.] アルミ・マグネシウム・チタン合金

プロ 333 DX

¥22,680 JAN / 4906752 101322

ギア式エレベーターとステアを装備した小型プロ仕様三脚。



A:1,600mm B:1,255mm


590mm



23.4mm / 3段 1,950g



3ウェイ雲台 ラック&ピニオン式



クイックシュー エイブル300DX用 23ページ参照

適応ケース:#601



For SCOPE

[スコープ対応三脚]

最大パイプ径 / 23.4mm~23mm [小型タイプ]



デジタル一眼+200mmクラス



フィールドスコープ

[A.M.T.] アルミ・マグネシウム・チタン合金

プロ 330 EZ

¥24,150

JAN / BK 4906752 101391

フリーターン雲台SH-707Eを装備。3段マルチポジション型の三脚により、ハイポジションからローまでカバー。エレベーターは2分割式です。



A:1,590mm B:1,230mm

280mm

600mm

23.4mm 3段

1,690g




フリーターン雲台 分割センターホール式

マルチポジション

クイックシュー



2軸水準器



クイックシュー スプリットPRO 3WAY BK用 23ページ参照

適応ケース: #601



スーパーイーグル

¥17,850

JAN / BK 4906752 101452

フリーターン雲台SH-707Eを装備。カメラの着脱に便利なクイックシュー式。脚ロックはレバー式で操作が確実です。



A:1,535mm B:1,220mm

600mm

23mm 3段



1,690g フリーターン雲台

ラック&ピニオン式



クイックシュー 2軸水準器



クイックシュー スプリットPRO 3WAY BK用 23ページ参照

ケース付



PRO Series

[エイブルシリーズ]

最大パイプ径/27mm~23.4mm [中型・軽量タイプ]



デジタル一眼+大口径標準ズーム



デジタル一眼+高倍率ズーム



中判+標準レンズ




ビデオカメラ

エイブル400 DX-LE

¥27,090 JAN/4906752 103425

アウトドア使用時にも冷たくないウレタングリップ付。脚ロックはレバー式で快適操作。



A:1,550mm
B:1,270mm



645mm 27mm/3段



2,480g 3ウェイ雲台



マルチポジション 分割センターボール式



Wネット




適応ケース:#1660

エイブル300 EX

¥20,790 JAN/4906752 103876

脚の固定はロックノブ方式を採用。エレベーターの交換や切り離しの手間がなく、ローポジション35cmから全高140cmをカバー。充実装備のプロ用三脚。



A:1,400mm
B:1,285mm



655mm 27mm/3段



2,500g 3ウェイ雲台



マルチポジション センターボール式



Wネット

クイックシュー
エイブル300DX用
23ページ参照

ケース付



[A.M.T.] アルミ・マグネシウム・チタン合金

エイブル200 EX

¥16,800 JAN/4906752 101513

プロシリーズのエントリーモデル。エイブル300 EXよりさらに軽量なモデルをお求めの方にお勧めです。



A:1,325mm
B:1,240mm



600mm 23.4mm/3段



1,550g 3ウェイ雲台



マルチポジション センターボール式



Wネット

ケース付



[A.M.T.] アルミ・マグネシウム・チタン合金

限定品 プロ 330 SBH

¥28,350 JAN/BK 4906752 101490 TI 4906752 101506

高精度自由雲台SBH-550を装備。プロ仕様軽量三脚との組み合わせで、フィールドへの移動に便利。



A:1,626mm
B:1,266mm



23.4mm 1,770g
3段



分割センターボール式 マルチポジション

ケース付



花の接写には「ローポジション撮影」。

人気の高い撮影ジャンルに「花の写真」があります。花の撮影にはより低い位置に三脚をセットできる「マルチポジション型」三脚が便利です。機種により「そのままローポジションに設定できるタイプ」や「標準のエレベーターを別売(または同梱)の雲台受と交換するタイプ」、「エレベーターを分割してローポジションに対応するタイプ」などがあります。また、エレベーターを逆さまに取り付けたり(写真1)、脚パイプに「クランプヘッド」を取り付けると(写真2)、さらに低い位置にカメラをセットできます。



▲エレベーター逆付け(写真1)



ローポジション時
(ローポジション雲台受使用)



▲クランプヘッド使用時(写真2)
(※22ページ参照)

撮影目的に合わせて「雲台」を選ぼう。

スリックは、様々な撮影用途に合わせてあらゆる種類の「雲台」を用意しています。三脚の「雲台」を目的に合わせて交換することで、さらに使いやすくなります。

■3ウェイ雲台

風景や静物の撮影に適しています。じっくり構図が決められるのが特長です。多くの三脚に標準装備されています。



SH-806

■フリーターン雲台

スリックが1960年代に開発した独自の雲台。スポーツや野生動物・野鳥撮影など、「動くもの」の撮影に適しています。



マスターデラックスブラック雲台

■自由雲台

手持ちに近い感覚で撮影できるのが特長です。三脚を使う上で一番問題となる「構図の決定」がより思いのままにできます。



バル自由雲台

■AF2100 (特許登録済)

グリップを握るとフリーに動き、離せば固定する画期的なグリップ式自由雲台です。3kgまでの機材を「手持ち同様」の感覚で使用できます。



AF2100

Digital Series

[スプリントシリーズ]

[コンパクトタイプ]



デジタル一眼レフ



デジタルカメラ




レンジファインダーカメラ

スプリント PRO II 3WAY BK(ブラック)/CG(シャンパンゴールド)

(各) ¥18,165 JAN/ BK 4906752 106266 CG 4906752 106273

新たにウレタングリップを装着。
3ウェイ雲台SH-704Eを装備したシリーズ最上位機種です。



BK



CG

マイクロフォーサーズのカメラにピッタリ。

スプリント MINI II GM(ガンメタリック)/CG(シャンパンゴールド)

(各) ¥16,800 JAN/ GM 4906752 106235 CG 4906752 106242

バッグに入るコンパクトサイズ。ローポジションにも対応する、小型高級三脚です。クイックシュー付きボール自由雲台で、すばやいカメラの着脱、操作が可能。



GM

CG



GM

CG

クイックシュー スプリント PRO II用 23ページ参照

スプリント EX II

¥14,175 JAN/ 4906752 106297

シンプルな2ウェイ雲台を装備したスプリントシリーズのベーシックモデル。ビデオにも最適。新たにローポジションに対応。


●雲台(SH-703雲台)¥4,305
JAN/ 4906752 206072



スプリント 47 WH(ホワイト)/RE(レッド)/BL(ブルー) NEW

¥13,440 JAN/ WH 4906752 106433
RE 4906752 106440
BL 4906752 106457

スプリントシリーズのカラーモデル。お持ちのカメラやお好みに合わせて選べる3つのカラーバリエーション。自由雲台SBH-100を脚と同色に仕上げセットしています。



WH

RE

BL

ミニプロ 7

¥12,600 JAN/ 4906752 106631

本体部がアルミダイカスト、開脚は3段階の高性能テーブル三脚。付属の延長ポールを取り付ければ、狭いスペースからある程度の高さを出すことができ小物撮影に最適。SポールIIとの組み合わせも可能。



ポーチケース付



*延長ポール使用例



U Series/F Series

[Uシリーズ/Fシリーズ]

【ファミリー向タイプ】



U 9800

¥16,590 JAN/4906752 101162

金属製3ウェイ雲台装備のシリーズ上位機種。設置場所によりスパイクも使用可能な、2ウェイ石突を採用。



A:1,535mm B:1,220mm



23mm/3段 1,800g



3ウェイ雲台 ラック&レニオス



Wナット

ケース付



F 740

DIN規格 クイックシュー採用

¥12,390 JAN/4906752 214732

*雲台と三脚は分離できません。

3ウェイ雲台搭載のビデオ・カメラ両用三脚。水準器を装備。4段式の脚を採用し、高さと携帯性を両立。



A:1,480mm B:1,245mm



25.4mm/4段 1,460g



3ウェイ雲台 ラック&レニオス



水準器

ケース付



クイックシュー Fシリーズ用 23ページ参照

F 630

DIN規格 クイックシュー採用

¥10,290 JAN/4906752 214725

*雲台と三脚は分離できません。

3ウェイ雲台搭載のビデオ・カメラ両用三脚。水準器を装備。3段式のスタンダードタイプ。



A:1,470mm B:1,145mm



22mm/3段 1,320g



水準器



3ウェイ雲台

ケース付



クイックシュー Fシリーズ用 23ページ参照

F163 NEW

DIN規格 クイックシュー採用

¥10,290 JAN/4906752 215036

*雲台と三脚は分離できません。


ビデオカメラに合わせた縦長デザインの3ウェイ雲台。水準器やギア式エレベーターも装備。




A:1,315mm B:1,040mm



540mm 18.5mm/3段



1,060g



3ウェイ雲台

ケース付



クイックシュー Fシリーズ用 23ページ参照

F 153

DIN規格 クイックシュー採用

¥10,290 JAN/4906752 214916

*雲台と三脚は分離できません。

小型軽量で持ち歩きに便利なFシリーズベーシックモデル。


水準器などの便利な機能を装備。



A:1,315mm B:1,055mm



520mm 18.5mm/3段 990g



3ウェイ雲台 ラック&レニオス



水準器

ケース付



F 133 NEW

DIN規格 クイックシュー採用

¥8,190 JAN/4906752 215012

*雲台と三脚は分離できません。


コンパクトに持ち運べるFシリーズのショートモデル。雲台はF153と共通。



A:675mm B:570mm



360mm 18.5mm/3段 770g



3ウェイ雲台 センターポール式

水準器

ケース付



クイックシューFシリーズ用 23ページ参照

【受注生産モデル】

U 7700

*雲台と三脚は分離できません。

¥12,390 JAN/4906752 101230

A:1,450mm B:1,205mm



515mm



23mm/4段 1,300g



3ウェイ雲台 ラック&レニオス

ケース付

クイックシューUシリーズ用 23ページ参照

U 7700

U 6600

*雲台と三脚は分離できません。

¥10,290 JAN/4906752 101223

A:1,430mm B:1,120mm



570mm



20mm/3段 1,100g



3ウェイ雲台 ラック&レニオス

ケース付

クイックシューUシリーズ用 23ページ参照

U 6600

Compact Series

[コンパクトシリーズ]

【コンパクト・ミニタイプ】



800G-7

*雲台と三脚は分離できません。

¥7,665 JAN/4906752 350232



A:1,430mm B:1,125mm



465mm 20mm 4段 750g



3ウェイ雲台



センターポール式

水準器

ケース付



500G-7

*雲台と三脚は分離できません。

¥5,775 JAN/4906752 350225



A:1,150mm B:920mm



400mm 20mm 4段 580g



3ウェイ雲台



センターポール式

水準器

ケース付



450G-7

*雲台と三脚は分離できません。

¥5,775 JAN/4906752 350249



A:900mm B:590mm



315mm 20mm 4段 510g



3ウェイ雲台



2段伸縮

センターポール式

水準器

ケース付



コンパクト II

¥6,090 JAN/4906752 214824



A:990mm B:800mm



360mm 20mm 4段 570g



2ウェイ雲台



センターポール式


水準器

ケース付



ミニ II

¥4,410 JAN/4906752 214817



A:220mm B:174mm



204mm 20mm 2段 320g



2ウェイ雲台



センターポール式

水準器

ポーチケース付



Sポッド SJ-32 (各) ¥2,730

*雲台と三脚は分離できません。

2段伸縮のポケットサイズミニ三脚。コンパクトデジカメに最適。自由雲台付。最大搭載荷重400g



165mm 145mm 2段 110g



SJ-32 BK (ブラック) JAN/4906752 214961



SJ-32 SL (シルバー) JAN/4906752 214312



SJ-32 R (レッド) JAN/4906752 214343



SJ-32 CG (シャンパンゴールド) JAN/4906752 214350



SJ-32 GM (ガンメタリック) JAN/4906752 214329




SJ-32 BL (ブルー) JAN/4906752 214336

プロミニ III

¥7,035 JAN/4906752 100851





A:220mm B:175mm



320g

ポーチケース付



DAIWA Series

[ダイワシリーズ]

[ビデオカメラ用]



ビデオカメラ



小型ビデオカメラ

●ダイワシリーズ三脚は、雲台と三脚が交換できません。

DST-73 NEW

¥35,700 JAN/4906752 215166



より本格的なロックノブ式脚ロックとワシ爪スパイク装備の脚に、4~7kg対応の雲台を装備した、ダイワ・プロビデオ三脚のミドルモデル。

LED照明付水準器を装備。



ケース付



DST-43 NEW

¥19,740 JAN/4906752 215159



プロのビデオワークを手軽に実現できる、ダイワのベーシックモデル。2~4kgの機材に対応。

LED照明付水準器を装備。



ケース付



VT-523

¥43,050 JAN/4906752 384305

3kg積載クラスで水平出しがスムーズな60mmボールレバー採用。ローポジション対応三脚。



ケース付



VT-551

¥30,450 JAN/4906752 383728

コンパクト軽量、持ちやすく、携帯性が魅力。女性レポーターの取材活動にもピッタリ。下部に並んだレバーロックは素早く脚の伸縮可能。



ケース付



Video Series

[ビデオシリーズ]

[ビデオカメラ用]



デジタル一眼レフ



デジタルカメラ



ビデオカメラ





コンパクトカメラ

515QF

¥55,020 JAN/4906752 104439

フィールドスコープ、デジタルビデオカメラ対応。「デジタルバランスPRO」雲台により、スムーズで快適な動作を実現。

●雲台(デジタルバランスPRO雲台) ¥25,725 JAN/4906752 206171



ケース付

適応ケース: #1770


日本製



ビデオグランデ II

¥23,835 JAN/4906752 103203

グリスとスプリングを封入した滑らかなビデオ雲台を装備。タテ位置が出せるのでスチルカメラも使用できます。3kgまでのビデオカメラに最適。



ケース付

適応ケース: #1770

*ローポジション用雲台受付属



ビデオスプリント II

¥16,800 JAN/4906752 106327

超軽量のDVカメラにピッタリの小型・軽量三脚。本格的なビデオ雲台でスムーズなパンが可能。新たにローポジションに対応。



ケース付

適応ケース: #1770



Specification Chart

[スリック三脚 仕様一覧表]

品名	希望小売価格 (税込)	縮長 (mm)	全高 (mm)	EVスライド (mm)	重量 (g)	雲台重量 (g)	三脚重量 (g)	脚ロック 方式	石突	EV下部 ネジ	カメラ 取付方式	付属品
ライト 1703 カーボン	¥25,725	645	1,420	115	1,730	460	1,270	レバー	ゴム	EV上下反転式	Wナット	ケース
ライト 1704 カーボン	¥28,350	535	1,330	85	1,830	460	1,370	レバー	ゴム	EV上下反転式	Wナット	ケース
カーボン 823 FL	¥54,075	695	1,735	320	2,320	570	1,750	レバー	ゴム	EV上下反転式	Wナット	ケース・ウエイトフック
カーボン 824 FL	¥56,910	580	1,665	320	2,410	570	1,840	レバー	ゴム	EV上下反転式	Wナット	ケース・ウエイトフック
カーボン 723 EX II	¥52,500	645	1,751	350	1,820	580	1,240	ナット	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
カーボン 724 EX II	¥57,750	545	1,724	325	1,870	580	1,290	ナット	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
カーボン 723 FA	¥57,750	650	1,739	355	1,580	350	1,230	ナット	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
カーボン 724 FA	¥63,000	550	1,712	330	1,630	350	1,280	ナット	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
カーボンマスター 923 PRO	¥124,740	830	2,050	310	3,350	1,000	2,350	ナット	ゴム/スバイク	EV上下反転式	クイックシュー	ケース・ストーンバッグ、 交換用スバイク右突・スパナ
カーボンマスター 924 PRO	¥128,205	680	1,940	310	3,340	1,000	2,340	ナット	ゴム/スバイク	EV上下反転式	クイックシュー	ケース・ストーンバッグ、 交換用スバイク右突・スパナ
カーボンマスター 823 PRO	¥75,075	710	1,819	320	2,330	700	1,630	ナット	ゴム/スバイク	EV上下反転式	クイックシュー	ケース・ストーンバッグ、 交換用スバイク右突・スパナ
カーボンマスター 824 PRO	¥79,800	590	1,761	320	2,300	700	1,600	ナット	ゴム/スバイク	EV上下反転式	クイックシュー	ケース・ストーンバッグ、 交換用スバイク右突・スパナ
カーボンマスター 723 PRO	¥63,000	645	1,751	350	1,900	580	1,320	ナット	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース・ストーンバッグウエイトフック
カーボンマスター 724 PRO	¥68,250	545	1,724	325	1,910	580	1,330	ナット	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース・ストーンバッグウエイトフック
グランドプロ CF-4	¥163,380	825	2,540	285	3,800	—	3,800	ナット	2WAY	○	—	—
グランドプロ CF-3 SP	¥163,380	570	1,495	285	2,850	—	2,850	ナット	ゴム	○	—	—
カーボンマスター 723 FL	¥65,625	669	1,725	350	1,980	600	1,380	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース・ストーンバッグ
カーボンマスター 724 FL	¥70,875	575	1,680	325	2,080	600	1,480	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース・ストーンバッグ
カーボンスプリント 634 FL	¥59,640	560	1,675	300	1,720	600	1,120	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
カーボンスプリント 624 FL	¥53,550	454	1,204	210	1,610	600	1,010	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
カーボンスプリント 634 PRO	¥54,075	520	1,690	300	1,175	235	940	ナット	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
カーボンスプリント 624 PRO	¥52,500	410	1,210	210	960	130	830	ナット	ゴム	EV上下反転式	ダイレクト	ケース
UL-113 カーボン 3WAY	¥92,400	692	1,480	—	1,790	670	1,120	ナット	ゴム	—	クイックシュー	ケース・ストラップ・ストーンバッグ
UL-114 カーボン 3WAY	¥96,600	570	1,424	—	1,835	670	1,165	ナット	ゴム	—	クイックシュー	ケース・ストラップ・ストーンバッグ
UL-103 カーボン	¥81,165	670	1,405	—	1,340	350	990	ナット	ゴム	—	クイックシュー	ケース・ストラップ・ストーンバッグ
UL-104 カーボン	¥86,205	565	1,385	—	1,360	350	1,010	ナット	ゴム	—	クイックシュー	ケース・ストラップ・ストーンバッグ
UL-105 AMT	¥42,525	522	1,360	—	1,450	350	1,100	レバー	ゴム	—	クイックシュー	ケース・ストラップ
ザ プロフェッショナル N	¥104,580	900	2,000	280	6,210	1,710	4,500	ナット	ゴム	○	Wナット	U3/8ネジ(大ネジ)
ザ プロフェッショナル4 N	¥113,400	935	2,530	280	6,810	1,710	5,100	ナット	ゴム	○	Wナット	U3/8ネジ(大ネジ)
ザ プロフェッショナルSP N	¥104,580	755	1,620	280	5,410	1,710	3,700	ナット	ゴム	○	Wナット	U3/8ネジ(大ネジ)
プロフェッショナルII N	¥85,680	810	1,835	285	4,810	1,410	3,400	ナット	ゴム	○	Wナット	U3/8ネジ(大ネジ)、ケース
プロ 700 DX III	¥49,980	810	1,925	380	3,670	1,000	2,670	レバー	ゴム	EV上下反転式	Wナット	ケース
グランドマスタースポーツII	¥45,045	710	1,400	65	3,300	1,150	2,150	ナット	ゴム	○	Wナット	カメラ背当
グランドマスタースポーツII FA	¥48,720	700	1,370	65	2,490	340	2,150	ナット	ゴム	○	ダイレクト	—
グランドマスターII	¥43,680	710	1,600	260	3,700	1,150	2,550	ナット	ゴム	○	Wナット	カメラ背当
マスターIII	¥40,635	720	1,820	295	2,800	800	2,000	ナット	ゴム	○	Wナット	—
プロ 500 DX III	¥42,525	740	1,670	260	2,750	670	2,080	レバー	ゴム	EV上下反転式	Wナット	ケース
プロ 500 HD-LV	¥41,580	742	1,681	260	2,910	600	2,310	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
プロ 500 HD	¥35,805	710	1,649	260	2,680	600	2,080	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
HD 3400 PRO	¥25,725	490	1,454	290	1,760	600	1,160	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
HD 1300	¥14,700	590	1,490	310	1,700	600	1,100	レバー	ゴム	—	クイックシュー	ケース
プロ 333 DX	¥22,680	590	1,600	345	1,950	520	1,430	レバー	ゴム	—	クイックシュー	—
プロ 340 DX II	¥20,475	490	1,470	290	1,740	580	1,160	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
プロ 330 DX II	¥19,740	596	1,606	350	1,820	580	1,240	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
プロ 330 EZ	¥24,150	600	1,590	360	1,690	470	1,220	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	—
スーパーイーグル	¥17,850	600	1,535	315	1,690	470	1,220	レバー	2WAY	—	クイックシュー	ケース
エイブル 400 DX-LE	¥27,090	645	1,550	280	2,480	480	2,000	レバー	ゴム	EV上下反転式	Wナット	—
エイブル 300 EX	¥20,790	655	1,400	115	2,500	650	1,850	ロックノブ	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
エイブル 200 EX	¥16,800	600	1,325	85	1,550	480	1,070	レバー	ゴム	EV上下反転式	Wナット	ケース
プロ 330 SBH	¥28,350	630	1,626	360	1,770	590	1,180	レバー	ゴム	EV上下反転式	ダイレクト	—
スプリント PRO II 3WAY (BK-CG)	¥18,165	470	1,622	300	1,100	290	810	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
スプリント MINI II (GM-CG)	¥16,800	350	1,090	210	780	130	650	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
スプリント PRO II (GM-CG)	¥16,800	470	1,615	300	940	130	810	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ケース
スプリント EX II	¥14,175	490	1,627	300	1,030	220	810	レバー	ゴム	EV上下反転式	Wナット	ケース
スプリント 47 (WH-RE-BL)	¥13,440	470	1,609	300	870	100	770	レバー	ゴム	EV上下反転式	ダイレクト	ケース
ミニプロ 7	¥12,600	195	450 ^(延長棒あり)	15	540	235	305	レバー	ゴム	—	クイックシュー	ケース・延長棒
U9800	¥16,590	590	1,535	315	1,800	550	1,250	レバー	2WAY	—	Wナット	ケース
F740	¥12,390	530	1,480	235	1,460	—	—	レバー	ゴム	—	クイックシュー	ケース
F630	¥10,290	560	1,470	325	1,320	—	—	レバー	ゴム	—	クイックシュー	ケース
F163	¥10,290	540	1,315	275	1,060	—	—	レバー	ゴム	—	クイックシュー	ケース
F153	¥10,290	520	1,315	260	990	—	—	レバー	ゴム	—	クイックシュー	ケース
F133	¥8,190	360	675	100	770	—	—	レバー	ゴム	—	クイックシュー	ケース
515 QF	¥55,020	760	1,655	180	3,720	1,300	2,420	ナット	ゴム	—	クイックシュー	—
ビデオグランデ II	¥23,835	690	1,560	265	2,570	620	1,950	ロックノブ	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	ローポジション用雲台受
ビデオスプリント II	¥16,800	480	1,622	300	1,040	—	—	レバー	ゴム	EV上下反転式	クイックシュー	—
DAIWA DST-73	¥35,700	815	1,584	—	4,700	—	—	レバー	ゴム/スバイク	—	クイックシュー	ケース
DAIWA DST-43	¥19,740	760	1,508	—	3,230	—	—	レバー	2WAY	—	クイックシュー	ケース
DAIWA VT-523	¥43,050	755	1,535	—	2,850	—	—	レバー	2WAY	—	クイックシュー	ケース
DAIWA VT-551	¥30,450	675	1,375	—	1,960	—	—	レバー	ゴム	—	クイックシュー	ケース

※コンパクトシリーズなど一部の機種は仕様一覧表に掲載しておりません。

Panheads

[雲台]

野生動物やスポーツを追うのに適した「フリーターン雲台」や「AF2100」。
風景など、じっくり構図を決めたいときの「3ウェイ雲台」。
手持ち感覚で操作できる「自由雲台」と、撮影スタイルに合わせお選びください。
《雲台と三脚の重量バランスは1:2を基準にお選びください。》

グリップ式雲台 <スリック独自の快適操作>

締め忘れがなく
思いのままに
構図が決められる
高性能雲台。

《クイックシュー装備のグリップ式雲台》

AF2100 日本製

¥16,485 JAN/4906752 200445

●高さ/140mm ●重量/870g
●最大搭載荷重/3kg ●水準器付



《クイックシュー式 小型グリップ雲台》

AF1100 E

¥15,855 JAN/4906752 206034

●高さ/125mm ●重量/540g
●最大搭載荷重/1.5kg ●水準器付



自由雲台 <手持ち感覚で操作可能>

「高精度機械加工」のSBHシリーズは、軽い力で
しっかり固定できる最高の精度を実現!

※PBH-600、400、SBH-320 DQ、330、280 E、320、
280の三脚取付ネジはU3/8・U1/4 両対応。

《高精度機械加工》 日本製

SBH-280
BK N/GM

(各) ¥15,855

JAN/
BK N 4906752 200933
GM 4906752 200773

●高さ/93mm ●重量/250g
●最大搭載荷重/5kg



《高精度機械加工》

SBH-330 BK 日本製

¥23,835

JAN/4906752 206027

●高さ/100mm ●重量/350g
●最大搭載荷重/7kg



《高精度機械加工》 日本製

SBH-320 BK N/GM

(各) ¥19,320

JAN/BK N 4906752 200940

GM 4906752 200780
●高さ/100mm ●重量/340g
●最大搭載荷重/7kg



SBH-120

¥5,460

JAN/4906752 200735

●高さ/75mm
●重量/130g
●最大搭載荷重/3kg



SBH-100 BK

¥4,095

JAN/4906752 200711

●高さ/62mm
●重量/100g
●最大搭載荷重/2kg



SBH-60

¥2,730

JAN/4906752 200728

●高さ/47mm
●重量/48g
●最大搭載荷重/1kg



●ハイエンド高精度自由雲台

●ベース部独立回転
●テンション調整付

(PBH-400、PBH-600)

PBH-400

¥30,975

JAN/4906752 360163

●高さ/101mm ●重量/460g
●最大搭載荷重/7kg



PBH-600

¥37,275

JAN/4906752 360156

●高さ/109mm ●重量/620g
●最大搭載荷重/10kg



バル自由雲台 日本製

¥7,560

JAN/4906752 200353

●高さ/100mm ●重量/300g
●最大搭載荷重/5kg



《クイックシュー式・高精度自由雲台》

SBH-320 DQ BK 日本製

¥26,670 JAN/4906752 200919

●高さ/115mm ●重量/400g
●2軸水準器付



《クイックシュー式・高精度自由雲台》

SBH-280 E BK 日本製

¥19,320 JAN/4906752 206102

●高さ/104mm ●重量/360g
●最大搭載荷重/5kg ●2軸水準器付



《クイックシュー式・自由雲台》

SBH-200 DQ BK

¥10,290 JAN/4906752 206195

●高さ/87mm ●重量/350g
●最大搭載荷重/5kg ●2軸水準器付



《クイックシュー式・自由雲台》

SBH-150 DQ BK

¥8,925 JAN/4906752 206270

●高さ/87mm ●重量/235g
●最大搭載荷重/3kg ●2軸水準器付



《クイックシュー式・自由雲台》

SBH-120 DQ BK

¥7,875 JAN/4906752 206188

●高さ/82mm ●重量/165g
●最大搭載荷重/3kg



《クイックシュー式・自由雲台》

SBH-100 DQ BK

¥5,250 JAN/4906752 206164

●高さ/68mm ●重量/130g
●最大搭載荷重/2kg



*カラー/BK=ブラック、GM=ガンメタリック

[メンテナンス用] *グリスSBH (SBH-550・320・330・280用)/¥1,575 JAN/4906752 209684

3ウェイ雲台 <風景などじっくり構図を決めたい撮影に>

高精度3ウェイ雲台

SH-909 雲台 日本製

¥37,800

JAN/4906752 206010

●高さ/140mm
●重量/1,710g
●最大搭載荷重/10kg
●2軸水準器付

*三脚取付ネジはU3/8
です。カメラ取付ネジは
U3/8・U1/4両対応。



SH-908 雲台 日本製

¥31,500

JAN/4906752 200995

●高さ/135mm
●重量/1,410g
●最大搭載荷重/10kg
●2軸水準器付

*三脚取付ネジはU3/8です。
カメラ取付ネジは
U3/8・U1/4両対応。



SH-807 雲台 VGP 2010 金賞

¥22,680

JAN/4906752 200988

●高さ/145mm
●重量/1,000g
●最大搭載荷重/10kg
●3軸水準器付

*三脚取付ネジ
はU3/8です。



SH-807E 雲台

¥24,675

JAN/
4906752 250914

●高さ/150mm
●重量/1,000g
●最大搭載荷重/10kg
●3軸水準器付
●クイックシュー式

*三脚取付ネジはU3/8です。



SH-806 雲台

¥19,320

JAN/
4906752 200971

●高さ/125mm
●重量/670g
●最大搭載荷重/7kg
●3軸水準器付



SH-806E 雲台

¥21,000

JAN/4906752 250907

●高さ/134mm
●重量/700g
●最大搭載荷重/7kg
●3軸水準器付
●クイックシュー式



**SH-807・
SH-806用
U3/8カメラネジ**

¥1,575

JAN/4906752
201503

《動画対応》

SH-736HD 雲台

¥12,600

JAN/4906752 206256

●高さ/104mm ●重量/600g
●最大搭載荷重/5kg
●水準器付 ●クイックシュー式



*特に表記のない雲台の三脚取付ネジは、U1/4対応です。

テレバランス6 をテストする
写真家・吉野 信 氏



望遠バランス雲台

画期的な超望遠レンズ専用雲台

テレバランス 6L (特許登録済) 日本製

¥315,000 JAN/4906752 206140

反発力とバランス位置をセットすれば3~8kgの一眼レフ+超望遠レンズを手持ち感覚で使用可能。思い通りのフレーミングができます。ロングシュー付で重量バランスが取りやすくなりました。

- 高さ/157mm
- 重量/2,670g
- 使用温度/-30~+50°C
- カムバランス対応重量/3~8kg
- 最大搭載荷重/10kg
- クイックシューにはU1/4ネジ×2、U3/8ネジ×1を装備
- 水準器付
- 三脚取付ネジ U3/8
- クイックシュー長短2枚付



クイックシュー テレバランス6L用
23ページ参照

300mmクラス用雲台

テレバランス 3 日本製

¥119,700 JAN/4906752 200902

300mmクラスのレンズ+カメラを手持ち感覚で動かし、上下・水平ともレバーによりワンタッチで固定可能。5段切替バランス機構が前倒れ・後倒れの「重心ズレ」を補正。

- 高さ/140mm
- 重量/1,350g
- 使用温度/-25~+50°C
- バランス対応重量/3kg
- 最大搭載荷重/7kg
- クイックシューにはU1/4ネジ×2、U3/8ネジ×1を装備
- 水準器付 ●三脚取付ネジ U3/8



クイックシュー
テレバランス3用
23ページ参照

デジスコ撮影雲台

フィールドバランス 日本製

¥56,700 JAN/4906752 200896

バランスpringとスライディングプレートの組み合わせが、前倒れ・後倒れの「重心ズレ」を補正。ターゲットに追従するスムーズなパン・ティルト操作が可能。

- 高さ/131mm
- 重量/1,200g
- 使用温度/-25~+50°C
- バランス対応重量/0.8~3kg
- 最大搭載荷重/5kg
- クイックシューにはU1/4ネジ×2、U3/8ネジ×1を装備
- パンハンドル、水準器付
- 三脚取付ネジ U3/8・U1/4 両対応



クイックシュー
テレバランス3用
23ページ参照

軽量タイプのデジスコ撮影雲台

デジタルバランス

¥29,820 JAN/4906752 200964

スライディングプレートを装備した、小型・軽量のバランス雲台。「追尾・固定・撮影」を前提とした設計のため、軽い力で動作が可能。

- 高さ/120mm ●重量/660g
- 使用温度/-25~+50°C
- バランス対応重量/0.5~2.5kg
- 最大搭載荷重/3kg
- クイックシューにはU1/4ネジ×2、U3/8ネジ×1を装備
- 水準器付 ●三脚取付ネジ U1/4



クイックシュー
デジタルバランス3用
23ページ参照

スコープ/ビデオ兼用 デジスコ撮影雲台

デジタルバランス PRO 日本製

¥25,725 JAN/4906752 206171

重心位置を152mm移動できて、あらゆる機材に対応します。「内蔵スプリング」により、カメラの前倒れ・後ろ倒れがなく、快適に使用できます。

- 高さ/118mm ●重量/1,300g
- 使用温度/-15~+50°C
- バランス対応重量/1~2kg
- 最大搭載荷重/5kg
- クイックシューにはU1/4ネジ×1、U3/8ネジ×1を装備
- 水準器付 ●三脚取付ネジ U3/8・U1/4 両対応



クイックシュー
デジタルバランス3用
23ページ参照

別売オプション



脇に挟みこむようにして使用すると身体と雲台が一体化します。

パンハンドル (テレバランス6用)
¥28,350 JAN/4906752 201466

パンハンドル (テレバランス3・フィールドバランス用)
¥14,805 JAN/4906752 201442

パンハンドル (デジタルバランス用)
¥3,990 JAN/4906752 201497



電動式微動2ウェイ雲台

ダイワ ECH-905 NEW

¥97,125 JAN/4906752 386170

- 高さ/144mm ●重量/1,450g
- 使用温度/-10~+45°C
- 最大搭載荷重/5kg
- 三脚取付ネジ U1/4
- カメラ取付ネジ U1/4
- 回転速度/無段階変速
- 作動範囲/上30°下30°
- 有線リモコン、電池ボックス付
- 使用電池/単三8本
- 別売品/ACアダプター
- 水平300°

※モーター音が発生しますので、動画用途にはご注意ください。

別売品

KPI フロライトマイクロビーム用 ACアダプター (ダイワ ECH-905対応)

¥5,250
JAN/4961360 039504

グランドマスター ブラック 雲台

¥15,645 日本製
JAN/4906752 200322

- 高さ/130mm
- 重量/1,150g
- 最大搭載荷重/7kg
- 水準器付
- カメラ背当て付



SH-726E 雲台

¥11,550
JAN/4906752 206263

- 高さ/104mm
- 重量/580g
- 水準器付
- 最大搭載荷重/5kg
- クイックシュー式



SH-704EBK 雲台

¥8,505
JAN/4906752 200827

- 高さ/75mm ●重量/290g
- 最大搭載荷重/3kg
- 水準器付
- クイックシュー式



エイブル 300 DX 雲台

¥7,980
JAN/4906752 200612

- 高さ/100mm ●重量/650g
- 最大搭載荷重/5kg
- クイックシュー式



エイブル300 ST 雲台

¥5,145
JAN/4906752 200629

- 高さ/95mm ●重量/550g
- 最大搭載荷重/5kg



11mm ダブルネジアダプター

¥525 JAN/4906752 201589

U1/4ネジ(小ネジ)をU3/8ネジ(大ネジ)に変換するアダプターです。三脚と雲台の取り付けに使用します。

フリーターン雲台 (野生動物やスポーツの撮影に最適!)

マスターデラックス ブラック 雲台

¥11,340 日本製
JAN/4906752 200162

- 高さ/135mm ●重量/800g
- 最大搭載荷重/7kg



VGP
2010
金賞

SH-707E 雲台

¥10,290
JAN/4906752 206133

- 高さ/81mm ●重量/470g
- 最大搭載荷重/5kg
- 2軸水準器付 ●クイックシュー式



SH-707E用 ロングパンハンドル

¥3,150 JAN/4906752 201565

- 高さ/227mm ●重量/90g

※SH-707E専用です。他の雲台には対応しません。

ビデオ雲台 (本格的なビデオ撮影に)

ビデオグランデII雲台

¥9,345
JAN/4906752 200476

- 高さ/105mm ●重量/620g
- 最大搭載荷重/3kg
- 水準器付 ●クイックシュー式



※特に表記のない雲台の三脚取付ネジは、U1/4対応です。

Monopod

[一脚]

カメラの重みを支え、上下ブレを防ぐ一脚は、より正確なピント合わせやスローシャッターを可能にするなど撮影範囲を広げます。三脚よりも軽く、コンパクトでスペースをとらないため、持ち運びも便利です。

- 300mm以上のレンズ・中判使用の場合は「プロ」タイプをお選びください。
- 「プロ」タイプには300g程度の自由雲台(別売、P18参照)が最適です。



NEW


ARSハイブリッドシステム

[カーボンファイバー]

カーボンポッド382PRO

¥24,990 JAN/4906752 204528

- 縮長/507mm
- 全高/1,632mm
- 段数/4段



28mm 430g



日本製



ザプロポッド

¥18,795 JAN/4906752 204214

- 縮長/605mm
- 全高/1,820mm
- 段数/4段



36mm 1,050g



日本製

ザプロポッドスポーツ

¥15,960 JAN/4906752 204238

- 縮長/540mm
- 全高/1,600mm
- 段数/4段



32mm 780g



[A.M.T.]

プロポッド600

¥13,020 JAN/4906752 204283

- 縮長/535mm
- 全高/1,600mm
- 段数/4段



30.2mm 600g



[自由雲台付]

ライティポッドⅢ

¥7,560 JAN/4906752 204429

- 縮長/530mm
- 全高/1,610mm
- 段数/5段



26.8mm 460g



[自由雲台付]

ライティポッド200

¥7,035 JAN/4906752 204436

- 縮長/555mm
- 全高/1,585mm
- 段数/4段



23.4mm 380g



[自由雲台付]

ライティポッド100

¥6,615 JAN/4906752 204474

- 縮長/435mm
- 全高/1,360mm
- 段数/4段



20mm 240g



ビデオ・デジカメ用に便利

[2ウェイ雲台付]

モノポッド350 EX

¥7,770 JAN/4906752 204443

- 縮長/595mm
- 全高/1,685mm
- 段数/4段



26.8mm 540g



モノポッド350

¥3,780 JAN/4906752 204375

- 縮長/510mm
- 全高/1,600mm
- 段数/4段



26.8mm 350g



日本製

「プロミニ」や他の三脚を接続できる、便利な多機能タイプ。
〈三脚に取付可能〉SポールⅡ

¥7,770 JAN/4906752 204276

- 縮長/550mm
- 全高/1,610mm
- 段数/4段



32mm 580g



日本製

Sポール デジタル BK/ TI 〈三脚に取付可能〉

¥7,455 JAN/ BK 4906752 204405 TI 4906752 204412

- 縮長/298mm
- 全高/630mm
- 段数/3段



26.8mm 230g

■Sポールデジタルの使用例



▲エレベーターの延長に ▲デジタルカメラをハイアングルで構える

[フォトストックシリーズ]

アンチショック機構や方位磁石など、トレーニング用ストックとしての機能を備えながら、カメラをアイレベルにセット可能。フォトハイクの必需品です。



SGマーク取得製品



フォトストック2 日本製

¥14,700 JAN/4906752 204511
●縮長/820mm ●全高/1,450mm ●段数/2段 ●重量/330g



フォトストック3N 日本製

¥14,700 JAN/4906752 204481
●縮長/705mm ●全高/1,450mm ●段数/3段 ●重量/340g

一脚の使い方とポイント。

手持ちよりも正確なピント合わせ、上下ブレの減少、楽なシャッターチャンス待ちなど、一脚を使用するだけで写真の仕上がりが、さらに向上します。

■一脚の使い方

1. 目の高さにくるよう、一脚を伸ばしてください。(座った位置での撮影は、その高さに合わせて伸ばしてください。)
2. 撮影条件にもよりますが、肩幅程度に両足を開いてください。
3. 肩幅を一辺とする三角形の頂点に一脚の先をつきます。(写真)
4. カメラを手前に引き寄せるようにして、カメラを構えてください。
5. 一脚自体を持たずにカメラを持ち、下方へ力をかけるようにしてブレを防ぎます。
6. 自由雲台を付けている時は、雲台自体は固定せずに「ジョイント」として使用した方が、より思い通りに構図を変えられます。

*雲台別売の一脚には、一脚重量の半分以下の雲台が対応します。



■一脚の応用例



1. 腰のベルトに挟み込むようにして使用すると、手持ちよりもスローシャッターを安心して切ることができます。



2. 超望遠撮影時に、レンズ本体の三脚座を三脚に固定し、余ったカメラ側のネジを一脚で固定すると、2点支持ができます。ミラーやシャッターショックを一脚で吸収するため、より安定度が高い撮影が可能になります。

◀自分の足と一脚で三脚を形成

Accessories

[アクセサリ]

三脚の機能をさらに高め、新たな撮影スタイルを生みだす、スリックの豊富なフォトアクセサリ群です。あなたのカメラワークをいっそう楽しくします。

マグネクイックシュー



《マグネシウム製》

カメラ底に素早く確実に取り付けできる、大きなカメラネジツマミを採用したデジタル一眼に最適な超軽量クイックシュー。水準器付です。

- カメラ底への取り付け、取り外しが楽になり、カメラ底面から電池の出し入れを行う、デジタルカメラの使用に便利。
- もちろん、フィルムカメラ、中判カメラもOK!
- スマートで軽いシューは、カメラに装着したままでも邪魔になりません。

DQ-S BK

¥7,980 JAN/4906752 360033

- サイズ/縦95mm×横55mm×高19mm
- 重量/98g <軽量デジタル一眼対応>

DQ-L BK

¥9,135 JAN/4906752 360019

- サイズ/縦95mm×横55mm×高19mm
- 重量/102g <デジタル一眼対応>

マグネクイックシューに対応するスベアのクイックシュープレート

DQ-S シュー BK

¥2,310 JAN/4906752 360040

- サイズ/縦65mm×横53mm×高11mm
- 重量/37g <軽量デジタル一眼対応>

DQ-L シュー BK

¥3,465 JAN/4906752 360026

- サイズ/縦75mm×横53mm×高11mm ●重量/42g
- SBH-320 DQ BK共用 <デジタル一眼対応>

汎用クイックシュー

アルミ製でコンパクトな汎用タイプのクイックシュー。

アルカ クイックシュー互換
アルカサイズ規格のウインバリー等のシュープレートも使用可能。

DS-20

¥11,025 JAN/4906752 360248

- サイズ/縦50mm×横105mm×高23mm ●重量/150g
- <デジタル一眼、中判カメラ対応>

DQ-20

¥5,250 JAN/4906752 201534

- サイズ/縦81mm×横57mm×高20mm
- 重量/120g ●2軸水準器付
- <軽量デジタル一眼対応>

DQ-10

¥3,675 JAN/4906752 201541

- サイズ/縦60mm×横38mm×高15mm
- 重量/54g <軽量デジタル一眼対応>

WH (ホワイト)

NEW

RE (レッド)

NEW

BL (ブルー)

NEW

JAN/4906752 201657

JAN/4906752 201664

JAN/4906752 201671

クイックシュー PRO1 <テレバランスシリーズのシュー部分を汎用クイックシューとした、高性能クイックシュー>

超望遠レンズ、業務用カメラなどの重量機材も安心して固定できる、プロ仕様のクイックシューシステム。



クイックシューPRO1とプレート350PROの組み合わせ使用例。プレート350PROをスライド式のシューとして使用できます。

クイックシュー PRO1

¥20,475 JAN/4906752 201480

- SH909、SH908にぴったりフィット。
- サイズ/高さ38mm×長さ130mm×幅82mm
- 重量/365g ●カメラ台/約120×36mm
- 雲台取付ネジ U1/4、U3/8
- カメラ取付ネジ U1/4、U3/8

プレート 350PRO

¥10,290 JAN/4906752 201473

- プレート単体で、三脚に35mm一眼レフカメラを2台搭載可能。
- サイズ/高さ41mm×長さ350mm×幅57mm ●重量/350g
- 雲台取付ネジ U3/8 ●カメラ取付ネジ U1/4、U3/8
- テレバランスシリーズのシューとしても使用可能

雲台にセットのアクセサリ



プレート II 日本製

¥7,980 JAN/4906752 201152

- 三脚にカメラを2台搭載可能。アルミダイカスト製でしっかりした造り。
- サイズ/長さ315mm×幅50mm ●重量/500g
- 雲台取付ネジ U1/4 ●カメラ取付ネジ U1/4



スリック台 日本製

¥7,560 JAN/4906752 201053

- 三脚をテーブルとして活用できます。
- サイズ/幅500mm×奥行275mm
- 重量/1,500g ●取付ネジ U1/4




レベリングユニット NEW

¥5,775 JAN/4906752 244319

水平調整可能なボールレベリングユニット。角度調整範囲は10°(±5°)。

- サイズ/全高32mm ●重量/230g ●雲台取付面直径/64mm
- 雲台取付ネジ U1/4 ●三脚取付ネジ U3/8、U1/4



マルチアーム III 日本製

¥22,050 JAN/4906752 201596

通称「鉄ちゃんバー」。カメラを2台載せ、ティルト・パン操作が可能。

- サイズ/幅520mm ●重量/1,190g
- 雲台取付ネジ U3/8、U1/4 ●カメラ取付ネジ U1/4

スライディングアーム 日本製

¥13,125 JAN/4906752 206249

三脚や雲台上に取り付け、アーム先端に雲台を取り付ければ俯瞰撮影に便利。中型以上の三脚と組み合わせでお使いください。

- サイズ/幅520mm ●重量/461g
- 三脚取付ネジ U3/8、U1/4 ●パイプ先雲台取付ネジ U1/4

Accessories

[アクセサリ]

ストラップ



お手頃価格のストラップ。

三脚ストラップM (小型三脚用)
¥1,890 JAN/4906752 231029

三脚ストラップL (大型・中型三脚用)
¥2,415 JAN/4906752 231012



三脚の重量が半分感じられます。

ストラップPRO L (3kg以上の三脚用)
¥7,035 JAN/4906752 231067

ストラップPRO M (3kg未満の三脚用)
¥6,615 JAN/4906752 231074



三脚レザーストラップL
使用例



三脚レザーストラップM
使用例

幅広い本革(牛革)製三脚ストラップ。Lサイズは重量軽減効果のあるクッション入り。

三脚レザーストラップ L
(ザ プロフェッショナルシリーズ、
グランドプロシリーズなど大型三脚・超大型三脚用)
¥11,550 JAN/4906752 232033

三脚レザーストラップ M
(マスターシリーズ、カーボンマスターシリーズなど中型三脚用。Ultra1シリーズ、小型三脚には使用できません。)
¥10,500 JAN/4906752 232040

ケース(ケースの色はブラックです。全機種ショルダーストラップ付き)

三脚ケース#1000シリーズ



- 3ウェイ雲台のパンハンドルを外さなくてもそのまま入れられる台形デザイン。
- ダブルファスナーの採用で、ワイドな開口部を実現。
- 立てて持てるキャリングハンドル付。

三脚ケース#1820

¥10,290 JAN/4906752 221174
●重量/730g ●縮長820mmまでの三脚用

三脚ケース#1770

¥9,660 JAN/4906752 221181
●重量/690g ●縮長770mmまでの三脚用

三脚ケース#1660

¥6,825 JAN/4906752 221198
●重量/610g ●縮長660mmまでの三脚用

三脚ケース#1550

¥5,670 JAN/4906752 221204
●重量/560g ●縮長550mmまでの三脚用



三脚ケース ザ プロフェッショナルケース

¥10,290 JAN/4906752 222010

- サイズ/高さ160mm×長さ960mm×幅130mm
- 重量/900g ●パッド入り・ポケット付
- 対応機種:ザ プロフェッショナルN等、縮長960mmまでの大型三脚用

三脚ケース #601

¥3,465 JAN/4906752 221082

- サイズ/高さ110mm×長さ600mm×幅110mm
- 重量/300g ●ポケット付 ●パッド無し
- 対応機種:プロ200DX BK等、縮長600mmまでの三脚用

三脚ケース #501

¥2,835 JAN/4906752 221310

- サイズ/高さ120mm×長さ500mm×幅80mm
- 重量/100g ●パッド入り
- 対応機種:プロ250DX III等、縮長500mmまでの三脚用

三脚ケース #470

¥1,890 JAN/4906752 221099

- サイズ/高さ110mm×長さ470mm×幅80mm
- 重量/150g ●パッド無し
- 対応機種:コンパクト等、縮長470mmまでの三脚用

一脚ケース

¥2,835 JAN/4906752 222089

- サイズ/長さ660mm×幅70mm
- 重量/180g ●パッド入り
- 対応機種:ザ プロボット、カーボンボット381等、縮長650mmまでの一脚用

脚パイプにセットのアクセサリ

レンズサポーター PRO

¥5,964
JAN/4906752 244241



三脚のパイプの1本に取り付け、レンズの下側から支えます。2点支持でブレを防止します。

- 縮長/300mm ●全長/490mm
- 重量/350g
- 固定に対応するパイプ径/26.8~36mm

スノーシュー ヘキサ

¥3,675
JAN/4906752 244234



三脚の石突部に取り付ける雪上撮影の必需品。コンパクトシリーズ以外の三脚に対応する汎用タイプ。

- サイズ/高さ68×幅145×奥行き130mm
- 重量/378g(3個)
- 付属品/固定用ゴムストラップ(6本)

クランプヘッド



三脚のパイプに取り付けると、より低いポジションでカメラをセットできます。カメラの向きは雲台により、上下・回転が可能。搭載重量は3kgまで可能です。
※カーボン三脚には使用できません。



日本製

ROA-II(6021)
《クランプヘッド32》

¥9,345
JAN/4906752 209257

- パイプ径22mm~32mmに対応。
- 重量/400g



日本製

クランプヘッド38

¥13,650
JAN/4906752 209615

- パイプ径28mm~38mmに対応。
- 重量/500g



日本製

クランプヘッド45

¥15,960
JAN/4906752 209660

- パイプ径35mm~45mmに対応。
- 重量/500g



ドリーII

日本製

¥33,600 JAN/4906752 206201

三脚の石突部を挟み込み、三脚ごとカメラを移動できます。

- 縮長/580mm ●最大直径/1,020mm
- 高さ/155mm ●重量/4,050g
- 対応機種/プロシリーズ、ビデオシリーズ



ストーンバッグDX

¥3,360 JAN/4906752 242025

石などのウエイトを置き、三脚の重心を下げます。(旧製品プロフェッショナルデザインIIIには使用不可)

- 一辺/380mm ●深さ/95mm
- 最大搭載重量/5kg

●三脚補修部品

- 20石突ゴムセット(マスターIII用)
¥1,050 JAN/4906752 203293
- 17石突ゴムセット(200DX BK用)
¥1,050 JAN/4906752 203309
- 14石突ゴムセット(250DX BK用)
¥630 JAN/4906752 203316
- 11石突ゴムセット(500G7用)
¥630 JAN/4906752 203323

Accessories

[アクセサリ]

各種クイックシュー(スぺア用)

**SH-806E/
807E用**
(6196)



¥3,675
JAN / 4906752 251928
●923 PRO、924 PRO、
823 PRO、824 PRO共用

**スプリント
PRO II用**



¥1,575
JAN / 4906752 201558
●スプリントPRO II、スプリント MINI II、
DQ-10、SBH-100 DQ、
SBH-120 DQ共用

(6123)
**エイブル
300DX用**



¥2,310
JAN / 4906752 201268
●プロ333DX、エイブル300EX、
プロ340DX(旧)、
プロ330DX(旧)共用

**ボールヘッド
800用
U1/4**



¥2,520
JAN / 4906752 201275
(標準装備タイプ)
●プロ700DX-AMT共用

SH-716E用 (6256)



¥2,520 JAN / 4906752 201602
●カーボン723EX II、724EX II、723EX、724EX、723FL、724FL、
634FL、624FL、プロ500 HD L、V、プロ500 HD、プロ340DX II、
プロ330DX II、プロ200DX III、プロ250DX III、HD3400PRO、
HD1300、SH-726E、SH-736HD共用



AF2100用

¥2,730
JAN / 4906752 201121
●クイックカーボン883AF、
884AF共用



Uシリーズ用

¥1,155
JAN / 4906752 201213
●U5500~U9000、
SDV-30、SDV-20共用



Fシリーズ用 (6222)

¥1,155
JAN / 4906752 244098
●F740、F630、F163、F153、
F143、F133共用



ビデオグランデII用

¥1,785
JAN / 4906752 201244
●ビデオハンター、ビデオグランデ、
DVハンターPRO、VT-551共用



イージーポッド用

¥1,575
JAN / 4906752 201237
●ムービーPaPa、ビデオスプリントII、
ビデオスプリント共用



DS-20用 (6253)

¥4,200
JAN / 4906752 252109



テレバランス6L用

¥13,650
JAN / 4906752 201527
(ロングタイプ)
●テレバランス3、
フィールドバランス、
クイックシューPRO I 共用



テレバランス3用

¥11,340
JAN / 4906752 201435
●テレバランス6L、デジタルバランス、
VT-830、VT-820、フィールドバランス、
デジタルバランスPRO、
クイックシューPRO I 共用



**スプリント
PRO 3WAY BK用**

¥1,785
JAN / 4906752 201411
●グッドマンデジタル、カーボンスプリントシリーズ、
SH-707 E、SBH-280 E、SH-704 E BK、
AF1100 E、DQ-20、PRO330 EZ、SBH-200 DQ、
SBH-150 DQ BK、ウルトラOneシリーズ 共用



**スプリント
PRO 3WAY CG用**

¥1,785
JAN / 4906752 201428
●カーボンスプリントシリーズ、
SH-704 E BK 共用



VT-523用

¥4,620
JAN /
4906752 201381



**DST-73 /
DST-43用** (6333)

¥3,150
JAN /
4906752 244296

Technology

[スリックの技術]

堅牢さを損なわずに、徹底した軽量化と、先進技術による機能性を追求。スリックが生んだ、数々の優れた技術が『国産プロフェッショナル三脚』への道を拓きました。

■スリック三脚の機能

《マルチポジション》

脚の取付部分にある「開脚ストッパー(特許登録済)」を引き出すことにより、開脚角度をハイ・ミドル・ローの3段階に設定できます。セット時にクイック感のある手応えで、確実な開脚角度の設定が思いのままにできるスリック独自の機構です。超大型の「ザプロフェッショナル N」から小型の「スプリント PRO II」まで、操作部の形状を統一。ローポジションでの撮影や、段差のある場所での撮影に大変便利です。



《ダブルシャंक式》

最上段パイプを2本並列に並べることで、ツイストに対する強度をアップ。パンを多様する業務用ビデオ三脚に最適な構造です。



《水準器》

雲台を水平にセットする時の目安に便利な装備です。特にプロ仕様ものは「2軸タイプ」を装備。2軸をそれぞれ個別に確認できます。



《クイックシュー(カメラアダプター)》

スリックは1960年代、世界に先駆けて「カメラアダプター(クイックシューの一種)」を開発。以来、多くの雲台に、機材を素早く、確実に固定できるように考慮したクイックシューを採用しています。近年では、ドイツ工業規格(DIN)に対応するクイックシューや、多くの高級雲台に採用される「アルカスイス規格」のクイックシューDS-20を発売するなど、互換性を考慮したクイックシュー規格を採用しています。



クイックシュー

《カメラネジダブルナット》

スリック創業当時の三脚「マスター」より盛り込まれた、雲台のカメラネジ機構です。カメラネジにスプリングを内蔵させたタイプは、カメラネジを回すだけでカメラにネジが入り込みます。さらに「カメラ締付けナット」を締め付けることで、カメラを雲台側に引きつけ、しっかり固定します。



■エレベーターの形式

《ウォームギア式エレベーター》

特に大型三脚に採用しているエレベーターです。エレベーターの自重落下がなく、クランクを回さない限り動きません。重量級の機材を安心して装着できます。



《ラック&ピニオン式エレベーター》

一般的な方式のエレベーターです。クランクの動きがそのまま伝わり、エレベーターを上下します。スリックは、このタイプのエレベーターに全て「固定調整」機能を装備し、お持ちの機材や好みに合わせて、エレベーターの動きを調整できます。



《センターボール式エレベーター》

エレベーターの高さを素早くセットできます。また、三脚の軽量化にも貢献するので、特に軽量の三脚に採用しています。



《ボールレベラー》

本体下側のノブで、雲台基部の水平を簡単に調整できる機構。水平パンを多用する業務用ビデオ三脚に最適な機構です。



●カタログのスペック表示について

(全高・縮長・重量については、日本写真映像用品工業会 三脚部会の基準に準じています)

《A：全高》

脚を全段伸ばし、標準開脚、エレベーター上げ止まり状態でカメラ取付面までの高さ。



《B：エレベーター下げ全高》

全高と同条件でエレベーターを下げた高さ。

《地上最低高》

マルチポジション型三脚で、開脚をローポジションにセットし、一番低くした状態の高さ。()の数値は別売のローポジション雲台受使用時の場合です。



《縮長》

三脚持ち運び時の長さです。最短・開脚・折りたたみの状態です。



《重量》

三脚の総重量を表します。



《パイプ径》

三脚のパイプ形状と最上段の一番太いパイプ径及び段数を記載しています。



《雲台の種類》

各雲台の特長につきましては、6ページを参照ください。



《水準器の種類》



《エレベーターの種類》



《三脚の装備機能》

