Kenko ケンコー撮影用品総合カタログ

ケンコー
撮影用品
総合カタログ

このカタログに掲載の商品の価格は、2023 年 2 月現在の消費税別表示価格です。

www.kenko-tokina.co.jp 2023.2



INDEX

おすすめ商品のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2

液晶保護ガラス・フィルム ・・・・・・・・・・・・・ 3
液晶プロテクター「Escorte」(エスコルト)
液晶保護ガラス「KARITES」(カリテス)
Kenko液晶プロテクター

撮影補助 / 機材保護用品 ・・・・・・・・・・・・・ 6
包 ラップクッション／包 巾着ポーチ
握 ボトムグリップ／カメラグリップ
heis〈ヘイス〉撥水･透湿ラップクッション
液晶フード／カメラプロテクター／
ネオプレーンストラップ

メンテナンス用品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
クリーニング用品／ブロワー
クリーニング豆知識

その他用品、撮影サポート ・・・・・・・・・・・・ 14
リモートコード／フォーカシングレール／
乾燥剤／ハーバー写真用品(スーパースエードクロス、編集･整理手袋)／フォトグラファーズベスト／
レインカバー／筆記具

ブロナイン充電器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

LED ライト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

ライティング用品 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
EASY PHOTO STUDIO／ライティングレフ／
ライティングボックス／ストロボディフューザー

フィルムスキャナー ・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

スマホアクセサリー ・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
スマートフォンレンズプロテクター／
モモスティック／メモリーカードケース

テレプラス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

接写リング／リバースアダプター ・・・・・・・ 24

マウントアダプター / レンズキャップ ・・・・・ 25
マウントアダプター各種／変換リング／
レンズキャップ／メタルフード

カメラバッグ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
サンクチュアリ／フォンタナ／プロテッゴ／
LECCE II／LUCE／CORNFORD

アッテンマイク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

おすすめ商品のご案内

デジカメ用液晶プロテクター P5

貼りやすい3層式!　超低反射でくっきり見やすい、
究極のARハードコートフィルム

親水コーティングを施した
「防水カメラ/アクションカメラ用」も!

機能的なフィルターケース P10

aosta® Sanctuary Ⅳ Luce

Sanctuary Ⅳ〈サンクチュアリⅣ〉、Luce〈ルーチェ〉より、最大4枚入りと最大8枚入りの2タイプのフィルターケースが登場。

ブレがない写真を撮りたい時に P14

カメラに触れずにシャッターが切れます。

こんな時にオススメです。
・花火や星空の長時間撮影
・朝夕、夜間のスローシャッター
・花の接写写真など

リモートコードC09

複数のバッテリーを同時充電 P16

bronine

1台でさまざまなブランドのデバイスを同時に
充電する、新しい充電技術。

ブロナイン
カメラバッテリーチャージャー
・2ポートタイプ
・4ポートタイプ
65W GaN 3ポートUSB充電器
他

カメラバッグ・インナーボックス P26

超ズームレンズに特化したカメラバッグや
軽量でシンプル、機能的なカメラバッグまで各種ラインナップ

普段使いのバッグを
カメラバッグに!
機材を保護し、バッグの中も
スッキリ整理できます。

本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード 4961607 をつけてください。

Kenko 液晶プロテクター〈エスコルト〉Escorte

ガラスと同等の硬度9Hを実現！

安心の日本製

“新考案 取っ手シール”でさらに貼りやすい！



- 撥水撥油 撥水・撥油コートで快適な使用感
- 指紋防止 防汚加工付きで、指紋や油汚れがつきにくい
- 伸縮素材 伸縮性に優れたシリコン素材で割れない・貼りやすい
- バブルレス加工 気泡が入りにくく、時間とともに分散

キズが付きづらい表面硬度9Hを実現！カメラを守る「盾」となる、高硬度液晶保護フィルム

デジタル一眼レフ、ミラーレスカメラなどに対応する、専用液晶保護フィルム「液晶プロテクターEscorte（エスコルト）」。
フィルムタイプでありながら、液晶保護ガラスと同等の表面硬度9Hを実現。細かい傷がつきづらいので、長期間使用していても視認性が下がりません。気泡消滅タイプのシリコンを採用。装着時に気泡残りが気にならず、きれいな仕上がりを実現しています。

液晶プロテクターEscorte（エスコルト）
（各）￥2,500

液晶プロテクター、エスコルトの詳細は、当社ホームページをご覧ください。

液晶プロテクターEscorte<エスコルト>は、史上最高※硬度により、従来の機能を保ちながらこれまでにない保護力を実現しました。
※当社液晶保護フィルム従来品において

■フィルムタイプで表面硬度9Hを実現
擦り傷などの細かい傷がつきづらいので視認性の低下を防ぎます。

■撥水・撥油コーティングでお手入れラクラク
水や油を弾く、撥水・撥油コーティングを施しているので、指紋などの汚れをさっと簡単にふき取ることが可能です。

■画像鮮やか光沢仕様
全光線透過率92.0%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。
写真・動画をきれいに映し出します。

■気泡が残らない、バブルレス加工
伸縮性と弾力性に優れた厚手のシリコン層が貼付け時の気泡を入りにくくし、残ってしまった気泡までも時間とともに分散させ見えなくさせます。（気泡のサイズによっては消えない場合があります。）

■貼付け簡単「取っ手シール」
両端に持ち手があるため貼りやすい「取っ手シール」を採用。貼り付ける前にシート本体を汚すことなく簡単、きれいに貼りつけることができます。

製品名（対応機種名）	品番	型番	サイズ（W×H）
キヤノン			
EOS 1D X MarkIII/MarkI用	879597	KLPE-CEOS1DXM3	70.0×47.5mm
EOS 5D MarkIV/5Ds/5DsR用	717424	KLPE-CEOS5DM4	70.6×48.3mm
EOS 6D MarkII/7D MarkII用	717523	KLPE-CEOS6DM2	66.8×45.7mm
EOS 90D/80D/9000D/KissX9i用	671702	KLPE-CEOS80D	66.9×45.5mm
EOS RP/KissX10/X9用	771709	KLPE-CEOSKISSX9	77.0×51.5mm
EOS R用	072554	KLPE-CEOSR	78.3×52.5mm
EOS R3/R5用	734384	KLPE-CEOSR5	74.5×56.3mm
EOS R6/R6 MarkII/R7用	734391	KLPE-CEOSR6	71.3×53.3mm
EOS R10用	735473	KLPE-CEOSR10	77.0×49.7mm
EOS M5用	717820	KLPE-CEOSM5	78.3×52.4mm
EOS KissM2/M6 MarkII/KissM/M100/M6用	071793	KLPE-CEOSKISSM	76.2×50.8mm
PowerShot G5X MarkII/G1X MarkIII/G9X MarkII/G7X MarkII用	081709	KLPE-CPSG1XM3	76.2×50.8mm
ソニー			
α7RV用	735770	KLPE-SA7R5	73.3×56.0mm
α7IV用	735206	KLPE-SA7M4	73.2×49.5mm
FX30/α1/FX3/α7C/α7SIII/α9II/α7RIV/α7III/α7RIII/α9用	681701	KLPE-SA7M3	70.2×51.5mm
α6600/α6100/α6400/α6500/α6300/α6000/α5100用	781708	KLPE-SA6500	76.8×44.5mm
RX100VII/VA/IV/V/III/II/RX1RII用	881705	KLPE-SCSRX100M5	70.2×51.5mm
RX0II/RX0用	731406	KLPE-SCSRX0M2	30.8×23.5mm
Cyber-shot HX99/WX800用	727805	KLPE-SCSHX99	71.1×51.8mm
VLOGCAM ZV-E10/ZV-1/ZV-1F用	734254	KLPE-SVCZV1	70.2×51.5mm
ペンタックス			
K-1 MarkII/K-1用	591703	KLPE-PEK1M2	76.0×58.3mm
KP用	691700	KLPE-PEKP	62.9×41.8mm
オリンパス			
E-P7/E-M10MarkIV/E-PL10/E-M1MarkIII/E-M1X/E-PL9/E-M10MarkIII/E-M1MarkII用	981702	KLPE-OEPL9	75.1×50.8mm
OM-1用	735336	KLPE-OOM1	70.9×53.3mm
OM-5用	735763	KLPE-OOM5	75.1×50.8mm
リコー			
GR III/GRIIIx用	730508	KLPE-RGR3	75.1×50.8mm

製品名（対応機種名）	品番	型番	サイズ（W×H）
ニコン			
D6用	734247	KLPE-ND6	66.5×50.4mm
D850/D780用	181706	KLPE-ND850	66.5×50.4mm
D500/D750用	281703	KLPE-ND500	66.5×50.4mm
D7500用	381700	KLPE-ND7500	74.3×61.7mm
D5600/D5500用	481707	KLPE-ND5600	75.9×58.3mm
D3500/D3400/D3300用	581704	KLPE-ND3400	65.5×51.3mm
COOLPIX P1000用	724729	KLPE-NCPP1000	65.8×49.3mm
Z6II/Z7II/Z5/Z6/Z7用	724620	KLPE-NZ7	79.7×54.5mm
Zfc/Z30用	734971	KLPE-NZFC	75.0×51.3mm
フジフィルム			
X-H1用	091708	KLPE-FXH1	76.3×51.3mm
X-T2用	191705	KLPE-FXT2	76.5×49.7mm
X-T3用	652701	KLPE-FXT3	74.3×51.0mm
X-T5用	735831	KLPE-FXT5	77.8×49.3mm
X-Pro3用	879504	KLPE-FXPRO3	74.2×49.3mm
X-E4/X-T4用	734179	KLPE-FXT4	74.2×49.3mm
X-E3/X-T20/X-T30II/X-S10/X-T100/X-T30	291702	KLPE-FXE3	69.3×44.3mm
X-T200/X-A7用	879672	KLPE-FXT200	87.8×50.7mm
X-A5/X-A3用	719329	KLPE-FXA5	77.1×51.1mm
X100V用	879689	KLPE-FX100V	74.2×49.3mm
X100F/X100T用	491706	KLPE-FX100F	67.5×43.5mm
GFX50R/GFX50S用	727904	KLPE-FGFX50R	66.7×50.7mm
パナソニック			
LUMIX GH5/GH5s用	719725	KLPE-PAGH5	78.3×52.4mm
LUMIX G9PRO/G8/G7/GX7MarkII用	071984	KLPE-PAG9PRO	74.3×50.8mm
LUMIX GX7MarkIII用	071991	KLPE-PAGX7M3	75.1×50.8mm
LUMIX G100/GH6/S5用	734452	KLPE-PAG100	74.3×50.3mm
LUMIX GF10/GF90/GF9用	719923	KLPE-PAGF10	69.3×44.3mm
LUMIX S1R/S1用	730706	KLPE-PAS1	79.3×54.3mm
シグマ			
fp用	879320	KLPE-SIFP	79.3×54.5mm

本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード4961607をつけてください。

●カタログ掲載商品の価格は、2023年2月現在の消費税別の希望小売価格表示です。

KARITES

液晶保護ガラス〈カリテス〉

透過率 95.0%以上 | 硬度 9H以上 | 反射低減 | 指紋防止 | ラウンドエッジ | 厚さ 0.21mm

光学メーカーが生み出した、
「光学ガラスの強さ・美しさ」
「日本国内加工で、極上のタッチ感」
「貼りやすさを追求した 新考案ガイドシール」
美の女神たちが宿る、
究極の液晶保護ガラス ——。

美しく、強く、貼りやすい
「神ガラス」降臨。

液晶保護ガラス
KARITES(カリテス)
《オープン価格》※

セット内容
- ■製品本体
- ■クリーニングペーパー 1枚
- ■激落ちくん カメラレンズクリーナー 1枚

■強く美しい光学ガラス

薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。また反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。

■日本国内加工による極上のタッチ感

ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。タッチ操作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。

■「究極」に貼りやすい、新考案「取っ手シール」

新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。従来貼り付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。

■表示パネル用保護フィルム付（一部機種のみ）

キレイに貼れる！
「カリテスの貼り方」動画はこちらをご覧ください→

貼付方法

1. 本製品を貼りつける前に、カメラの液晶画面にホコリや汚れがないか確認してください。汚れがある場合には、クリーニングクロス等でキレイに拭いてください。

2. 保護ガラスをカメラの液晶画面にあてがい貼る位置の確認をします。その後、下部の［つまみ］を持って下面の剥離シートを全てはがします。

3. ［取っ手シール］の両端を持ち、液晶画面に置くように貼り付けます。置いた後、［Push!］を指で押すとキレイに貼り付きます。

4. 貼り付け後、［取っ手シール］をつまんで上面の保護シートをはがして完成です。

製品名(対応機種名)	品番	型番	サイズ(W×H)	表示パネル用付
キヤノン				
EOS 1D X MarkIII用	879603	KKG-CEOS1DXM3	70.0×47.5㎜	◎
EOS 90D/80D/70D用	878385	KKG-CEOS80D	67.2×45.8㎜	◎
EOS M5用	878392	KKG-CEOSM5	78.6×52.7㎜	
EOS M6MarkII/KissM2用	878835	KKG-CEOSM6	76.5×51.1㎜	◎
EOS 6D用	878828	KKG-CEOS6D	68.6×47.6㎜	◎
EOS 6D MarkII用	311707	KKG-CEOS6DM2	67.1×46.0㎜	◎
EOS 7D MarkII用	878484	KKG-CEOS7DM2	67.1×46.0㎜	◎
EOS R用	072585	KKG-CEOSR	78.6×52.8㎜	◎
EOS R5/R3用	734469	KKG-CEOSR5	74.8×56.6㎜	
EOS R7/R6/R6 MarkII用	734377	KKG-CEOSR6	71.3×53.3㎜	
ソニー				
α7IV用	735213	KKG-SA7M4	73.4×49.7㎜	
FX30/FX3/α1/α7C/α7SIII用	878866	KKG -SA7M2	70.5×51.8㎜	
RX100VII/VI/RX1RII用	878514	KKG-SCSRX100V	70.5×51.8㎜	
オリンパス				
E-PL8/E-PL7/E-M1用	878507	KKG-OEPL8	75.7×52.0㎜	
E-M1X/EM-10MarkIV/MarkIII/E-PL9用	072912	KKG-OEM1X	75.7×51.7㎜	

製品名(対応機種名)	品番	型番	サイズ(W×H)	表示パネル用付
ニコン				
D6用	734261	KKG-ND6	66.8×50.7㎜	◎
D850/D810用	071274	KKG-ND850	66.8×50.7㎜	◎
D780用	879559	KKG-D780	66.8×50.7㎜	◎
D750用	878408	KKG-ND750	66.8×50.7㎜	◎
D500用	878415	KKG-ND500	66.8×50.7㎜	◎
D7200/D7100用	878491	KKG-ND7200	74.6×62.0㎜	◎
D7500用	879160	KKG-ND7500	66.8×50.7㎜	◎
D5600D/5500用	878859	KKG-ND5600	76.2×58.6㎜	
Z5用	734483	KKG-NZ5	80.0×54.8㎜	
Z7II/Z6II/Z7/Z6用	724828	KKG-NZ7	80.0×54.8㎜	◎
ペンタックス				
K-1 MarkII/K-1用	878873	KKG-PEK1	76.3×58.6㎜	◎
KP/K-70/K-S2用	878538	KKG-PEKP	63.2×42.1㎜	
フジフイルム				
X-E4/X-T4用	734773	KKG-FXE	74.5×49.6㎜	
X-T2用	878422	KKG-FXT2	76.8×50.0㎜	
X-T3用	072578	KKG-FXT3	74.6×51.3㎜	
X-T30II/30/100/X-S10用	878477	KKG-FXT20	69.6×44.6㎜	

本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード 4961607 をつけてください。

デジカメ用 高性能液晶保護フィルム Kenko 液晶プロテクター

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

貼りやすい3層式!! 超低反射でくっきり見やすい、究極のARハードコートフィルム。

接着面に従来の素材より透明性の高い特殊シリコン薄膜、またはゲルポリマー薄膜コーティングを施し、伸縮性、弾性にも富み、気泡が入りにくい高品質。

親水コーティングを施した「防水カメラ / アクションカメラ用」

液晶画面をキズ・汚れなどからしっかり守りながら、曇りにくく、水に濡れた際の見やすさを実現した液晶プロテクター〈親水タイプ〉。また、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせる「セルフクリーニング機能」つきで、流水などで簡単にお手入れが可能です。

気泡が消える

新開発! バブルレス加工

伸縮性・弾力性に優れた厚手のシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。

※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。



反射を抑え映り込みを防ぐ

真空蒸着技術による、特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減、高い視認性を実現します。

画像鮮やか光沢仕様

全光線透過率95.5%で優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。

キズに強いハードコート加工

クラス最高水準(鉛筆硬度3H)のハードコート加工が、液晶画面を守ります。

汚れに強い

防汚加工付きで、指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。

デジタル一眼レフ、ミラーレス、コンパクトデジタルカメラ用 液晶プロテクター

—印:(各)￥1,300
◎印:(各)￥1,800 ※表示パネル用保護フィルム付属　💧 防水カメラ対応

製品名(対応機種名)	品番	型番	表示パネル用付	防水カメラ用
キヤノン				
EOS M5用	878064	KLP-CEOSM5		
EOS KissM2/M6 MarkII/KissM用	734636	KLP-CEOSKISSM2		
EOS KissX10i/M200用	734131	KLP-CEOSKISSX10i		
EOS R用	724927	KLP-CEOSR	◎	
EOS R3/R5用	735022	KLP-CEOSR3	◎	
EOS R6 MarkII/R7/R6用	735855	KLP-CEOSR6MK2		
EOS R10用	735442	KLP-CEOSR10		
EOS RP用	072929	KLP-CEOSRP		
EOS Kiss X10/X9用	731505	KLP-CEOSKISSX10		
EOS Kiss X9i/X8i/X7i用	878774	KLP-CEOSKISSX9I		
EOS Kiss X90/X80用	071656	KLP-CEOSKISSX90		
EOS 5D MarkIV/5Ds/5DsR用	877982	KLP-CEOS5DM4	◎	
EOS 6D用	857441	KLP-CEOS6D	◎	
EOS 6D MarkII用	879139	KLP-CEOS6DM2	◎	
EOS 7D MarkII用	859070	KLP-CEOS7DM2	◎	
EOS 90D/80D/70D用	733905	KLP-CEOS90D	◎	
EOS 9000D用	878781	KLP-CEOS9000D	◎	
EOS 1DX MarkIII用	879566	KLP-CEOS1DXM3	◎	
IXY200/IXY180用	878699	KLP-CIXY200		
IXY210/IXY190用	878682	KLP-CIXY210		
IXY650用	877753	KLP-CIXY650		
PowerShot G7X MarkIII用	733004	KLP-CPSG7XMK3		
PowerShot G5XMarkII/G1XMarkIII/G9XMarkII/G7XMarkII用	732908	KLP-CPSG5XMK2		
PowerShot SX70HS用	727003	KLP-CPSSX70HS		
PowerShot SX430IS/SX420IS用	878675	KLP-CPSSX430IS		
PowerShot SX620HS/SX720HS用	877746	KLP-CPSSX620HS		
PowerShot SX740HS/SX730HS用	072356	KLP-CPSSX740HS		
ペンタックス				
KF用	735848	KLP-PEKF		
K-1 MarkII用	071700	KLP-PEK1M2	◎	
KP/K-70/K-S2用	878576	KLP-PEKP		
オリンパス				
OM-5用	735701	KLP-OOM5		
OM-1用	735305	KLP-OOM1		
OM-D E-M5 MarkII用	859223	KLP-OEM5M2		
OM-D E-M10MarkIV/E-M1MarkIII/E-M5MarkIII/E-M1X/E-M10MarkIII	734513	KLP-OEM10M4		
PEN-F用	877166	KLP-OPENF		
E-PL8/E-PL7用	878170	KLP-OEPL8		
E-P7/E-PL10/E-PL9用	734865	KLP-OEP7		
E-P5用	857984	KLP-OEP5		
Tough TG-6用	732700	KLP-OTG6	💧	

製品名(対応機種名)	品番	型番	表示パネル用付	防水カメラ用
ニコン				
Z30/Zfc用	735480	KLP-NZ30		
Z9用	735138	KLP-NZ9		
Z5用	734414	KLP-NZ5		
Z7II/Z6II/Z7/Z6用	734612	KLP-NZ7M2	◎	
Z50用	879412	KLP-NZ50	◎	
Df用	858417	KLP-NDF	◎	
D6用	734186	KLP-ND6	◎	
D610/D600用	858318	KLP-ND610	◎	
D750用	859032	KLP-ND750	◎	
D780用	879511	KLP-ND780	◎	
D850用	071175	KLP-ND850	◎	
D3500用	724125	KLP-ND3500	◎	
D5600/D5500/D5300用	878255	KLP-ND5600		
D7500用	878996	KLP-ND7500	◎	
COOLPIX P950/P1000用	879528	KLP-NCPP950		
COOLPIX B700/P900用	877517	KLP-NCPB700	💧	
フジフイルム				
X-H2/H2s用	735534	KLP-FXH2	◎	
X30用	859001	KLP-FX30		
X70用	877098	KLP-FX70		
X-A5/X-A3用	151709	KLP-FXA5		
X-Pro3用	879443	KLP-FXPR03	◎	
X-T200/X-A7用	879610	KLP-FXT200		
XF10用	234273	KLP-FXF10		
X100F/X-100T用	878569	KLP-FX100F		
X100V用	879627	KLP-FX100V		
X-T2用	877951	KLP-FXT2		
X-T3用	152706	KLP-FXT3		
X-E4/X-T4用	734698	KLP-FXE4		
X-T5用	735794	KLP-FXT5		
X-S10/X-T30/X-T100/X-T20/X-E3用	734643	KLP-FXS10		
GFX100用	732304	KLP-FGFX100	◎	
GFX50SII/100S用	734940	KLP-FGFX50SM2	◎	
GFX-50S用	878545	KLP-FGFX50S	◎	
GFX-50R用	072677	KLP-FGFX50R		
XP-140/XP-130/XP-120用	729601	KLP-FXP140		
instax mini EVO用	735145	KLP-FEVO		
instax mini LiPlay用	732502	KLP-FLIPLAY		
リコー				
THETAX用	735503	KLP-RTHETAX		
GRII/GR用	859971	KLP-RGR2		
GRIIIX/GRIII用	734988	KLP-RGR3X		
WG-80/WG-70/WG-60用	735381	KLP-RWG80	💧	
WG-7/WG-6用	734889	KLP-RWG7	💧	
シグマ				
fpL/fp 用	734780	KLP-SIFPL		
ケンコー				
KC-AF05用	735787	KLP-KCAF05		

製品名(対応機種名)	品番	型番	表示パネル用付	防水カメラ用
ソニー				
α1/α7C/α7SIII/α9II/α7RIV/α7III/α7RIII/α9/α7SII,RII,II用	734735	KLP-SA1		
α7S/α7/α7R用	858868	KLP-SA7S		
α7RV用	735718	KLP-SA7R5		
α6600/α6400 /α6100/α6000/α6500 /α5100用	879337	KLP-SA6600		
Cyber-shot HX90V/WX500用	859469	KLP-SCSHX90V		
Cyber-shot HX99/WX800用	072660	KLP-SCSHX99		
Cyber-shot HX400V用	858769	KLP-SCSHX400V		
Cyber-shot RX0II / RX0用	703113	KLP-SCSRX0M2		
Cyber-shot RX100VII/RX100VI/RX100V/RX1RII/RX100IV,III,II用	733509	KLP-SCSRX100M7		
Cyber-shot RX10IV/RX10III/RX10II用	071281	KLP-SCSRX10M4		
Cyber-shot WX350/WX300用	858646	KLP-SCSWX350		
VLOGCAM ZV-1F/ZV-E10/ZV-1用	734193	KLP-SVCZV1		
FX30/FX3用	735572	KLP-SFX30		
FDR-X3000/X3000R/HDR-AS300/AS300R/HDR-AS50/AS50R用	071373	KLP-SFDRX3000		
パナソニック				
LUMIX TZ95/TZ90/FZ1000II用	731802	KLP-PATZ95		
LUMIX FT7用	072622	KLP-PAFT7		
LUMIX G8/G7/GX7MarkII用	878118	KLP-PAG8		
LUMIX G9 PRO用	071458	KLP-PAG9		◎
LUMIX GF6用	857922	KLP-PAGF6		
LUMIX GF10/GF90/GF9用	251706	KLP-PAGF10		
LUMIX GH5II	734841	KLP-PAGH5M2		
LUMIX GH5S/GH5	071472	KLP-PAGH5S		
LUMIX G99/GX7MarkIII用	731703	KLP-PAG99		
LUMIX S5 II /S5 II x/GH6/S5/G100用	735879	KLP-PAS5M2		
LUMIX LX9/FZH1/FZ300用	878125	KLP-PALX9		
LUMIX LX100II用	072615	KLP-PALX100M2		
LUMIX S1R/S1用	729700	KLP-PASS1		◎
アクションカメラ				
MOZA MOIN Camera用	734803	KLP-MMOIN		
GoPro MAX用	879368	KLP-GPMAX	💧	
GoPro HERO11/10/9用	735558	KLP-GPH11	💧	◎
GoPro HERO8用	879283	KLP-GPH8	💧	◎
GoPro HERO7/HERO/HERO6用	952702	KLP-GPH7	💧	◎
DJI Acrtion2用	735107	KLP-DACTION2	💧	◎
DJI POCKET2/OSMO POCKET用(※表示パネル2枚入り)	734650	KLP-DJIPOCKET2		◎
DJI OSMO ACTION3用	735589	KLP-DOSMOACTION3	💧	◎
DJI OSMO ACTION用	732106	KLP-DOSMOACTION	💧	◎
Insta360 ONE R用	734308	KLP-I360ONER	💧	◎

※このページの製品の詳細は、当社ホームページをご覧ください。

「包」シリーズ 《オープン価格》※

「包(つつむ)」シリーズはカメラやタブレットなどを保護するためのツールです。
無地の面は柔らかい素材でクリーニングもOK!

「包」ラップクッション

カメラやタブレットを包んでゴム留めするだけで機材を保護できる、手軽な便利グッズです。

●素材…表面:綿 / 裏面:ポリエステル ●サイズ…S:31×31cm M:46×46cm ●生産国:日本

唐草(からくさ)模様
S 品番/810057
M 品番/810095

Mサイズ…一眼レフカメラ(レンズ装着時)を包んだ状態
Sサイズ…レンズを包んだ状態



NEW青海波
S 品番/080504
M 品番/080535

オルテガ
S 品番/080498
M 品番/080528

いちご
S 品番/080481
M 品番/080511

も〜っと 包 ラップクッション

もこもこ素材でクッション性がアップしたかわいい「包 ラップクッション」!
「も〜っと」あなたの大事な機材を包んであげてください。

●素材…表面:綿 / 裏面:ポリエステル
●寸法…S:31×31cm / M:46×46cm
●日本製

うし柄
S 品番/890530
M 品番/890561

プレミアムデニム
S 品番/734278
M 品番/734285

「NEWデニム」から生地の厚さと色合い、ステッチを再選定。使うほど馴染む質感や、繰り返しのラフな使用にも耐える高品質なデニムパンツのように、気軽に長くお使いいただける品質を目指しました。

も〜っと 包 ラップクッション 撥水タイプ ●在庫僅少

「包 ラップクッション」の撥水タイプで水が染み込みにくく、アウトドアシーンなどで大活躍します。屋外撮影でカメラをちょっと手近に置きたいときにも便利。
「も〜っと」あなたの大事な機材を包んであげてください。

●素材…ポリエステル(表面のみ撥水生地) ●寸法…S:33×33cm / M:48×48cm ●生産国…日本



←雨や水しぶきから機材を守る撥水生地を採用

ストーングレー
S 品番/810262
M 品番/810293

リーフグリーン
S 品番/810279
M 品番/810309

ヨットブルー
S 品番/810255
M 品番/810286

本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード4961607をつけてください。

日本製

「包」巾着ポーチ 《オープン価格》※

カメラや交換レンズ、双眼鏡、スマートフォンなど、さっと入れるだけで、キズや汚れから保護します。裏生地に起毛素材、生地の中にクッション材を入れることでふんわりと機材を保護します。

●表面生地：綿、裏面生地：ポリエステル　●本体外寸：(W)170×(H)205mm(実寸)

※写真は「も～っと 包 ラップクッションS/M」と「包」巾着ポーチのプレミアムデニム使用。

SORA
品番/811405

KINARI
品番/811306

SUMI
品番/811504

唐草(からくさ)模様
品番/811702

プレミアムデニム
品番/734292

プリントスやチェキ、双眼鏡など多くのものに対応

タカラトミー「プリントス」「Pixtoss」や、富士フイルム「instax SQUARE SQ10」「instax mini8」、Kodakインスタントプリンター、双眼鏡ならダハタイプの8×32mmクラスの大きさまで対応。収納するものを選びません。



にぎる

「握」シリーズ

カメラのホールド感を高めるためのツールです。
カメラをしっかりと握って構え、シャッターチャンスを捉えましょう。

日本製

カメラグリップストラップR NEW

品番/809983 《オープン価格》※

小型化するカメラをよりしっかりホールドするためのグリップストラップ。
ミラーレスから中型一眼レフまで対応します。

●寸法…ストラップ長：240mm/
クッションパッド：110(W)×55(D)mm/
台座サイズ：56(W)×30(D)×13(H)mm
●重量…約33g
●素材…表生地：PU(ポリウレタン)　裏生地：ポリエステル

ボトムグリップ II

《オープン価格》※

カメラ底の三脚ネジ穴に取り付けるだけでカメラをしっかりホールド。動画撮影などで手ブレの少ない安定した撮影を可能にします。縦方向に溝がある滑りにくい形状です。

ブラック
品番/809273

ホワイト
品番/809280

ブラウン
品番/809303

●素材…ABS樹脂
●サイズ…φ32×62mm
●重量…約46g

本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード4961607をつけてください。

●カタログ掲載商品の価格は、2023年2月現在の消費税別の希望小売価格表示です。
●オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

heis〈ヘイス〉撥水・透湿ラップクッション

ヘイスはアウトドアシーンでの使用に特化した、快適で心地よい機能を持つ用品シリーズです。
ブランド名のheis〈ヘイス〉はギリシャ語で「ひとつ」を意味します。ロゴマークは太陽や月、波や山、風など様々な事象がひとつになる瞬間をモチーフとしました。ヘイスは創作活動における、唯一無二の瞬間をサポートする想いを込め製品を発信いたします。

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

●素材…表面:ナイロン(撥水・透湿生地テクノロン5000) / 裏面:ポリエステル　●サイズ…S:31×31cm　M:48×48cm　●生産国:日本

角の生地はクリーニングクロスとして、液晶画面のお手入れなどにもお使いいただけます。

周囲の仕上げにパイピング、ゴムの留め部分にフェイクレザーを当ててしっかりと縫製。繰り返しのハードな使用にも耐える安心の品質です。

周囲の仕上げにパイピング、ゴムの留め部分にフェイクレザーを当ててしっかりと縫製。繰り返しのハードな使用にも耐える安心の品質です。

カメラやレンズ、タブレット、双眼鏡などを包んでゴム留めするだけで、機材をキズや汚れから保護することができます。しっかりとした太さのゴムを採用しているので、簡単にしっかり固定可能。

〈Sサイズ〉
ミラーレスカメラ本体や、交換レンズ、小型双眼鏡に最適。かさばるケーブルやメモリ類などをまとめるツールとしてのご使用もおすすめです。

〈Mサイズ〉
フルサイズ一眼のボディや、大型の望遠レンズ、小型～中型のボディ+交換レンズ、タブレット、大型の双眼鏡の収納にお使いいただけます。

S(裏/表)

クラウドグレー
S　品番/080405
M　品番/080450

S(裏/表)

サンレッド
S　品番/080399
M　品番/080474

S(裏/表)

ナイトブラック
S　品番/080382
M　品番/080443

S(裏/表)

サンドベージュ
S　品番/080412
M　品番/080467



S(裏/表)

アースブルー
S　品番/080375
M　品番/080436

"コモド"には「快適」「気らくに」という意味があります。ケンコーのコモドシリーズは、より快適で心地いい撮影をアシストするフォトアクセサリーです。

COMODO 液晶フード 日本製

COMODO 液晶フード CMD-LH-01は、一眼レフカメラの液晶画面、ミラーレスカメラ/ビデオカメラのバリアングル液晶画面に対応した折りたたみ式の液晶フードです。丈夫で手入れのしやすい合皮材に、内部は起毛素材をあわせしっかりと遮光し、晴天下などでも液晶画面がくっきりと見やすくなります。いずれも日本国内でひとつひとつ縫製を施しているため、安心してお使いいただけます。

《 バリアングルモニタ用・ビデオカメラ用 》
モニターにあてがい面ファスナーで留めるだけで簡単に取り付け・取り外しができます。
2.7～3.0インチ用、3.0～3.5インチ用の2種をご用意しました。



液晶フード
3.0～3.5"用
CMD-MH-01V35
品番/080368
《オープン価格》※
●外寸:W82×H48mm×D60(40) mm
●重さ:24.7g

液晶フード
2.7～3.0"用
CMD-MH-01V30
品番/080351
《オープン価格》※
●外寸:W70×H48×D60(40)mm
●重さ:21.7g

《 一眼レフカメラ用 》
レンズにゴムをかけ固定するだけでしっかりと取り付けが可能。収納時はスナップボタンでコンパクトに折りたたむことができます。また、フック付きなのでベルトフープやバッグに取り付けて持ち運びができます。

一眼レフ用
CMD-MH-01SLR
品番/080344
《オープン価格》※
●外寸:W70×H48×D60mm
●重さ:33.4g

一眼レフカメラ用は、フック付き。取り付けておけば紛失防止にも。

本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード 4961607 をつけてください。

MAMORU neo

カメラプロテクター MAMORU NEO 《オープン価格》※

カメラの形状に合わせて成型された形状、厚手生地でしっかり機材をガードする、カメラ用ジャケット「MAMORU」。この「MAMORU」の素材をさらに厚手生地にすることで、保護性能を強化した新型「MAMORU NEO」が登場しました。
先端部分の形状を大きくすることで、各種のレンズタイプに対応、レンズフードを取り付けたままでも収納可能になりました。従来品同様、後部サブポケットを装備し、キャップ類やSDカードなどの小物収納に重宝します。全5サイズからお手持ちのカメラ・レンズタイプに合わせてお選びください。

●素材…ポリエステル

後部にはサブポケットを装備。



落下防止のためストラップバンド。ストラップを通してお使いください。

MAMORU NEO S
品番/704561
●サイズ…125×100×135mm
●重量…65g

MAMORU NEO SL
品番/704578
●サイズ…125×100×170mm
●重量…73g

MAMORU NEOの対応カメラ・レンズなどの詳細は、当社ホームページをご覧ください。

MAMORU Strap

ネオプレーンストラップMAMORU〈マモル ネオプレーンストラップ〉 《オープン価格》※

厚手生地で身体への負担を軽減し、重い機材、長時間の撮影を快適にサポートするカメラストラップです。
パッド部分の素材には衝撃を吸収する厚手、軽量のネオプレーンを使用。負担のかかる首、肩の疲れを抑えます。パッドの形状は首、肩によりフィットする<カーブタイプ>、扱いやすい<ストレートタイプ>の2種類をご用意。どちらも長さを調節することで、ネックストラップ、たすき掛けにするショルダーストラップ、さらにパッド部分を外してハンドストラップとしてご使用いただけます。

●素材…ポリエステル、合成皮革、プラスチック

2つのバックルからパッド部分を切り離すことでハンドストラップに。

パッド部分は衝撃を吸収する厚手、軽量のネオプレーン素材。

MAMORU ネオプレーンストラップ〈カーブ〉

レッド　ブルー　ブラック　グレー　グリーン

DCGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

〈カーブ〉レッド

MAMORU ネオプレーンストラップ II〈ストレート〉

レッド　ブルー　ブラック　グレー　グリーン

〈ストレート〉ブルー

MAMORU ネオプレーンストラップ〈カーブ〉

品名		カラー	品番	サイズ	重量
ST-MW01RD	カーブ RD	レッド	704615	全長:1630mm × 最大幅:約73mm	約80g
ST-MW01BK	カーブ BK	ブラック	704622		
ST-MW01BL	カーブ BL	ブルー	704639		
ST-MW01GY	カーブ GY	グレー	704646		
ST-MW01GR	カーブ GR	グリーン	704653		

MAMORU ネオプレーンストラップ II〈ストレート〉

品名		カラー	品番	サイズ	重量
ST-MS01RD II	ストレートRD	レッド	704806	全長:1670mm × 最大幅:約50mm	約75g
ST-MS01BK II	ストレートBK	ブラック	704813		
ST-MS01BL II	ストレートBL	ブルー	704820		
ST-MS01GY II	ストレートGY	グレー	704837		
ST-MS01GR II	ストレートGR	グリーン	704844		

フィルターケース

82mm径までのフィルターを複数枚収納できる防水仕様のフィルターケース。最大8枚収納できるフィルターケースと最大4枚収納できるフィルターケースの2種類をご用意しました。共に持ち運びに便利なロック付きカラビナが付属しています。

最大Φ82mmのフィルターに対応

お洒落に、安全に、コンパクトに 機能的な防水フィルターケース登場！

SanctuaryIV NEW WPフィルターケース 4

《オープン価格》※

ブラック
AOC-SC4 WPFC4
品番/820940
- ●サイズ：105x105x35mm
- ●重量：100g
- ●インナーカラー：イエロー
- ●主な素材：TPU

SanctuaryIV NEW WPフィルターケース 8

《オープン価格》※

ブラック
AOC-SC8 WPFC8
品番/820957
- ●サイズ：105x200x35mm
- ●重量：160g
- ●インナーカラー：イエロー
- ●主な素材：TPU

↑YKK製防水ファスナー、防水防塵生地TPU使用
※縫製商品の為、完全防水ではございません。

↑最大82mm径までのフィルターが収納可能です。

↑ファスナーの引手がそれぞれ違う形状

↑背面に三脚、ベルト、ストラップ等に取付可能なフラップ付き

↑ロック付きカラビナ付属

Luce

フィルターケース

フィルターの収納・持ち運びに！

82mm径までのフィルターを複数枚収納できるフィルターケース。最大8枚収納できるフィルターケースと最大4枚収納できるフィルターケースの2種類をご用意しました。共に持ち運びに便利なカラビナ付きです。

▲
最大82mm径までのフィルターを収納することができます。
最大8枚入りのタイプと
最大4枚入りタイプの2タイプ

▲
背面には三脚やベルト、ストラップ等に取付可能なフラップ付き

NEW LUCEフィルターケース 4 BKCF

《オープン価格》※

ブラックカモフラージュ
AOC-LU1FC4　BKCF
品番/820926
- ●サイズ：105x105x35mm
- ●重量：80g
- ●インナーカラー：レッド
- ●主な素材：ポリエステルナイロン

NEW LUCEフィルターケース 8 BKCF

《オープン価格》※

ブラックカモフラージュ
AOC-LU1FC8　BKCF
品番/820933
- ●サイズ：105x200x35mm
- ●重量：140g
- ●インナーカラー：レッド
- ●主な素材：ポリエステルナイロン

本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード 4961607 をつけてください。

LUCINAGE

ルキナージュ カメラレンズクリーナー 日本製

毎日のお化粧のように、カメラのお手入れにも特別なきらめきをプラスする、ワンランク上のクリーニングシリーズ。カメラ、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広くご使用いただけます。

ルキナージュ
カメラレンズクロス
超高密度タイプ270×270mm

《オープン価格》※

ルキナージュカメラレンズクロスは、超極細繊維ベリーマを使った高機能ワイピングクロスです。拭き上げ面を傷つけず、ホコリや汚れをきれいに拭き取ります。

■超極細繊維で目に見えない汚れまで拭き取る
■洗ってくりかえし使用できる
■マルチコートレンズにも安心して使える
■日本製



ルキナージュ
カメラレンズクリーナー
スプレータイプ100ml KCA-LGCR

《オープン価格》※ 品番／890103

ルキナージュシリーズのスプレータイプクリーナーです。デリケートなレンズはもちろん、除菌効果もあるのでメガネやスマートフォンのクリーニングにも最適。帯電防止効果で、静電気が気になる季節もオススメです。

■大容量100ml
■除菌効果
■帯電防止効果
■日本製

いろいろ使えるルキナージュクリーナー

ベリーマ®X繊維とは…

◆ 生地表面の微細な立毛、織編組織の超高密度によって目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取ります。
◆ 何回洗ってもワイピング性能が変わらず、くりかえしご使用いただけます。
◆ 布地に表裏がなく超ソフトなのでプラスチック、マルチコートレンズなどにも安心してご使用いただけます。

ルキナージュ
カメラレンズクロス

品名	型番	品番
エメラルド	KCA-LGEM	890974
コーラルピンク	KCA-LGCP	890950
ネイビー	KCA-LGNV	890981
ブルー	KCA-LGBL	890967
ベージュ	KCA-LGBG	890998

※ベリーマは、KBセーレン株式会社の登録商標です。

デジタルミクロクロス

TEIJINの超極細繊維「ミクロスター®」を使用した高性能レンズクリーニングクロスです。抜群の吸水性、吸油性を持っており、保水量は綿の3倍以上。
油汚れや汗、ほこりなどをキレイに拭き取り、繊維間の微細な隙間へ取り込んでゆくため、拭き取り性能が長く持続されます。乾燥も早く、洗って繰り返し使えます。

拭き取りのしくみ
カメラのボディやレンズをはじめ、パソコンや携帯電話、フィルター、CDなどに付着した指紋や油汚れも驚くほどきれいに落とします。



1.ミクロの繊維がミクロの微粒子をしっかりキャッチ
本製品は、ミクロン単位の細かい辺とシャープエッジを持ったクロスに仕上げられています。そのため、どんなに細かい塵や埃も確実に捕えます。

2.摩擦強度が強く、繰り返し使用が可能
2000回摩擦した後も、その繊維組織にケバ立ちがみられません。ポリエステル・ナイロンは天然繊維や再生繊維よりも摩擦強度が強く、使用時の脱落がほとんどないので、繰り返し洗浄使用が可能です。

3.吸水性・吸油性ともに抜群
超極細繊維による高密度微細構造を持っているため、毛細管現象で水を吸い上げます。また、ポリエステルとナイロンを50%ずつミックスした繊維を使用していますので親油性も、もともと持っています。

デジタルミクロクロス
らくらくラバープラス （各）¥1,400

フィルターやレンズ面の掃除ができ、さらに小物を収納できるポーチ型クリーニングクロス「デジタルミクロクロス グローブ&ポーチ」の機能をさらに向上。
「ミクロクロス面」の片側に、はずれにくいフィルターの取り外しに使える「ラバーグリップ面」をプラスしました。
カラーはベージュ、ブルー、グリーンの3タイプ。

ブルー 品番／809785
ベージュ 品番／809808
グリーン 品番／809792

デジタルミクロクロス
カメラポーチ兼クリーニンググローブ

ポーチとしても使えるクリーニングクロスです。

グローブ&ポーチ（150×130mm）¥1,000

品名	品番
ブルー	701287
グリーン	701294
ベージュ	713105

ミクロクリアクロス 《オープン価格》※

厚みのあるソフトなタオル調素材のクロス。スクエアタイプ(S/M/L)をご用意しました。

3サイズのスクエアタイプ

品名	S (240×240mm) 品番	M (290×290mm) 品番	L (370×370mm) 品番
ブルー	879894	879924	879962
グリーン	879900	879931	879979
ベージュ	879917	879948	879986
ピンク	――	879955	――

スーパーハイテクレンズクロス

《オープン価格》※

しっかりとした生地厚。どんなに細かい塵や埃も確実に捕える、超極細繊維を使用した高性能クリーニングクロスです。

品名	M (190×190mm) 品番	L (300×300mm) 品番
パープル	879788	879832
ベージュ	879795	879849
ブルー	879801	879856
グリーン	879818	879863
グレー	879825	879870
ピンク	――	879887

フィルターレンズクロス

《オープン価格》※

細部の清掃に便利な薄地タイプ。グレーは18%反射板と同等のカラーを採用しています。

品名	M (200×200mm) 品番	L (320×320mm) 品番
グレー	879726	879757
ベージュ	879733	879764
ピンク	879740	879771

本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード4961607をつけてください。

●カタログ掲載商品の価格は、2023年2月現在の消費税別の希望小売価格表示です。
●オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

クリーニングキット

クリーニングキット プロ5 KCA-S01

《オープン価格》※ 品番／701133

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

カメラやレンズ、レンズフィルターなどを清掃するために必要な道具をそろえたクリーニングキットです。
このセットを用意すればカメラ機材の清掃はお手のもの。他に買い足さなくてもよいプロ仕様です。

「ケンコー・トキナークリニック」直伝
レンズクリーニング 虎の巻

はじめてレンズを手入れする人が簡単にできるよう、ケンコー・トキナークリニック直伝「レンズクリーニング虎の巻」(レンズのお手入れを簡単4ステップで解説し、だれでも簡単にレンズクリーニングを行える説明書)を同梱しています。
●詳しくは12ページ「クリーニング豆知識」をご覧ください。

ブロワー

パワーブロワーIII 《オープン価格》※
〈ブラシ付きタイプ〉〈ショートノズルタイプ〉

NEW

カメラ・レンズに付いたホコリを強力に吹き飛ばすブロワーです。
ショートノズルはブレを軽減、空気をまっすぐ噴射し、狙ったホコリをしっかり吹き飛ばします。ブラシ付きタイプは脱着式のブラシが付属し、エアー噴射では取り除けなかったゴミやホコリを、ブラシでブラッシングします。
劣化に強いシリコン製。ブロワー単体で自立、転がさずに立てて置けば見た目がスッキリします。

	ブラシ付きタイプ		ショートノズルタイプ	
	品名	品番	品名	品番
●ブラック	KPB3-WBBK	735220	KPB3-SNBK	735268
●ブルー	KPB3-WBBU	735237	KPB3-SNBU	735275
●グリーン	KPB3-WBGR	735244	KPB3-SNGR	735282
●レッド	KPB3-WBRE	735251	KPB3-SNRE	735299

ブラシ付き:●サイズ:157×φ57mm●重量…53.3g(ブラシ無し:51.8g)
ショートノズル:●サイズ:130×φ57mm●重量…53.4g

エコエアダスター4

KCA-D01 品番／204078

《オープン価格》※

■カメラ機材、パソコン、オフィス機器のホコリをエアーの力で吹き飛ばす強力エアダスター。
■DME高圧ガス(可燃性)使用で環境にやさしいノンフロンタイプ。
■扱いやすいスリムタイプ缶。
■ノズル装着時はピンポイントに、はずした時は広範囲に噴射。
■安心の日本製。

●サイズ…Φ65×H235mm●内容量…350ml

エコエアダスター4 2VALUE SET KCA-D01ST

品番／ 205075

《オープン価格》※

エコエアダスター4のお得な2個セット。

※デジタル一眼レフカメラの撮像素子清掃には使用しないでください。

シリコンブロワーショートノズル

(各)¥ 2,800

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

正確に吹きつける強力ブロワー

●サイズ…136×φ57mm
●重量…59g

カラー	型番	品番
イエローライン	KSBS-Y	808276
レッドライン	KSBS-R	808450

その他クリーナー・クリーニングペーパー

ハイテクレンズクリーニングペーパー

¥150 品番／871171
2個セット ¥300 品番／872017

マイクロファイバーが細かな汚れを確実に捉え、拭き取ります。

フッ素できれい FC150 ガラス面クリーナー

¥ 1,650
品番／872130

スマートフォン・デジタルカメラの液晶、レンズなどに付いた指紋、皮脂の汚れをクリーニングし、コーティングできます。

激落ちカメラレンズクリーナー 30包入り

¥860 品番／872024

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

「アルコール拭き」が手軽にできる、速乾ウェットタイプのカメラ・レンズクリーナー。

激落ちカメラレンズクリーナー

50包入り 品番／872628
100包入り 品番／872635

《オープン価格》※

30包入り

本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード 4961607 をつけてください。

クリーニング豆知識

難しそうに思えるクリーニングも、クリーニングキットを使用したり、作業のポイントをおさえればご自宅で簡単におこなえます。愛用の機材をより長く使えるよう、定期的なクリーニングをおすすめいたします。

「ケンコー・トキナークリニック」直伝 レンズクリーニング 虎の巻

クリーニングキット プロ5 KCA-S01

このセットを用意すればカメラ機材の清掃はお手のもの。他に買い足さなくてもよいプロ仕様です。はじめてレンズを手入れする人でも簡単にできる、ケンコー・トキナークリニック直伝「レンズクリーニング虎の巻」をご紹介いたします。

激落ちくん
カメラレンズクリーナー

クリーニングクロス

ブラシ

ブロワー

ペン型レンズクリーナー

指南人
しおばらさん

一 ホコリを除去!

ブラシ ＋ ブロワー

虎ノ壱

レンズ表面に付着したホコリを、円に沿って双方向からブラシで除去する。

さらにブロワーを上下から均等に吹きつけ、残ったホコリを飛ばす。



✦ ホコリが残っていると、拭き取り時に引きずれて傷の原因に!

二 鏡筒をきれいに!

クリーニングクロス

虎ノ弐

鏡筒全体をクロスで拭き取る。

✦ 鏡筒を拭いたクロスはレンズ部分の清掃では使わないようにしましょう。

三 指紋や油脂を除去!

レンズペン

虎ノ参

ペン先をレンズの中心にあて、外へ円を描くように2～3回拭き取る。淵に残ったホコリをブロワーで吹き飛ばす。



✦ レンズはやや斜めに傾け動かないよう机などに抑えながら置き、ペン側を動かしましょう。

✦ 頑固な汚れはレンズペンの前に【激落ち】クリーナーを使用しましょう。

四 仕上げの磨き!

【激落ち】クリーナー

虎ノ四

【激落ち】クリーナーで仕上げの清掃をする。



✦ 指先をとがらせるように巻きつけると、細かいところまで掃除ができます。

番外編 電子接点の清掃もできる!



レンズ清掃に使った【激落ち】クリーナーはそのままレンズマウント部分の電子接点の清掃に使用できます。先にブラシ、ブロワーでほこりを除去するのを忘れずに。

本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード4961607をつけてください。

●カタログ掲載商品の価格は、2023年2月現在の消費税別の希望小売価格表示です。
●オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

リモートコード

スローシャッター時のブレを防ぐ

リモートC09 《オープン価格》※ NEW

カメラのリモート端子に取り付けることで、川や海の動きを表現するスローシャッター撮影や花火で多用されるバルブ撮影時に、シャッターボタンを直接押さないことでブレを防ぐスローシャッター撮影用のアクセサリーです。シャッターボタン固定機構（押した状態で固定）付き。ケーブルの長さは90cm、扱いやすいストレート仕様です。

キヤノンRS-E3タイプ

品番／820780

対応機種
〈Canon〉EOS 30、EOS 33、EOS 50、EOS 300、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 70D、EOS 77D、EOS 80D、EOS 100D、EOS 200D、EOS 300D、EOS 350D、EOS 400D、EOS 450D、EOS 500D、EOS 550D、EOS 600D、EOS 650D、EOS 700D、EOS 750D、EOS 760D、EOS 1000D、EOS 1100D、EOS 1200D、EOS 1300D、EOS 1500D、EOS G10、EOS G11、EOS X2、EOS XD、EOS XSI、EOS X8I、EOS T3I、EOS R、EOS RP、EOS 800D、EOS 850D、SX60HS、PowerShot G10、PowerShot G11、PowerShot GX1 MarkⅢ、EOS-M6 MarkⅡ、EOS-M6
〈PENTAX〉Ist、IstD、IstDL、K3、K5、K5Ⅱ、K7、K10D、K20D、K100D、K100DL、K200D、K2000D、645D、MZ-6、MZ-L、ZX-L
〈SAMYANG〉GX-1L、GX-1S、GX-10、GX-20、NX10、NX100
〈CONTAX〉645、N、N1、NX

キヤノンRS-N3タイプ

品番／820797

対応機種
〈Canon〉EOS 1V、EOS 3、EOS 1D、EOS 1DS、EOS MIK2、EOS D30、EOS 10D、EOS 20D、EOS 30D、EOS 40D、EOS 50D、EOS 5DS、EOS 5DSR、EOS 5D MarkⅡ、EOS 5D MarkⅢ、EOS 5D MarkⅣ、EOS 6D、EOS 6D MarkⅡ、EOS 7D、EOS 7D MarkⅡ

ソニーRM-VPR1タイプ

品番／820841

対応機種
〈Sony〉a58、a99、a7、a7R、a7S、a7Ⅱ、a3000、a5000、a6000、NEX-3N、a7RⅡ、a7RⅣ、a6300、a6400、a6500、a6600、a7Ⅲ、a7SⅢ

ニコンMC-30タイプ

品番／820810

対応機種
〈Nikon〉F5、F6、F90、F90X、F100、D1、D2、D3 series、D100、D200、D300、D300S、D500、D700、D800、D800E、D810、N90S、D850
〈富士フィルム〉S1PRO、S3PRO、S5PRO、R2PRO
〈Kodak〉DSC-14N

ニコンMC-DC2タイプ

品番／820827

対応機種
〈Nikon〉D60、D90、D600、D610、D750、D3100、D3200、D3300、D5000、D5100、D5200、D5300、D5500、D5600、D7000、D7100、D7200、D7500、P7700、P7800、Z5、Z6Ⅱ、Z7、D780

フジRR90タイプ

品番／820858

対応機種
〈富士フィルム〉X-PR02、X100T、X-E2、XT1、XT10、XM

OM RM-UC1タイプ

品番／820834

対応機種
〈OLYMPUS〉E30、E400、E410、E420、E510、E520、E620、SP510、SP550、SP560UZ、SP570UZ、EP-1、E-PL2、E-M1、E-M5、E-PL7、E-M10

ケンコーリモートC09の詳細は、当社ホームページをご覧ください。

フォーカシングレール

雲台のセット位置を変えずカメラ位置を微調。
接写、複写に最適な2軸のフォーカシングレール。

2WAYフォーカシングレール ¥16,800 品番/809198

■三脚の雲台、コピースタンドに直接取り付け可能。
■カメラの取り付けはU1/4カメラネジ。大きなツマミでしっかり取り付け可能。
■ツマミの回転で前後・左右に微動可能。ロック操作は不要。

前後50mm、左右55mmの微動が可能。三脚で大まかな位置を決めてから、カメラの微妙な位置取りを調整できます。

- ●寸法…W131×D131×H55mm
- ●重量…約280g
- ●製品材質…アルミダイカスト、ABS樹脂
- ●最大搭載重量…1.5kg
- ●移動範囲…前後50mm、左右55mm
- ●ツマミ1回転あたりの移動量…約5mm

Harbor ●在庫僅少 ハーバー写真用品

スーパースエード クロス 30×30

品番／270936 ¥850

スエード調の手触りのよい布地のクリーニングクロス。

●サイズ…30×30cm

編集・整理手袋 GM-1/GL-1、GM-2/GL-2（2枚組み）

品名	品番	価格
GM-1	270974	¥280
GL-1	270981	
GM-2 2枚組	270998	¥480
GL-2 2枚組	271001	

●サイズ（全長×裾幅）…Mサイズ：22×8.5cm Lサイズ：24×8.5cm

本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード4961607をつけてください。

レインカバー

撥水・透湿素材の高性能生地採用で、タフな撮影もサポート

カメラレインカバーHT

《オープン価格》※

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

高撥水・透湿素材の高性能生地「プリザテック」を主生地に採用した、カメラレインカバー「カメラレインカバー HT」です。カメラをゴムバンドで固定するだけの簡単装着。背面には大型のPVC製の透明窓を採用し、ライブビュー時などの液晶モニターの視認性を向上させています。サイズは機材の大きさに合わせたMとLの2サイズ。カラーはターコイズブルー・モスグリーン・ネイビーの3色です。

●サイズ…M:(W)天200/地230×(H)200×(D)280mm
　　L:(W)天200/地250×(H)250×(D)380mm
●重量…M:87g　L:114g
●材質…本体:プリザテック<ナイロン製>/透明窓:塩化ビニール<PVC>0.3mm厚

カラー	サイズ	品番
ターコイズブルー	M	872697
	L	872727
ネイビー	M	872673
	L	872703
モスグリーン	M	872680
	L	872710

大きな透明窓でモニターの視認性抜群

乾燥剤

ドライフレッシュ シートタイプ

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

大切なカメラ、レンズを湿気から守ります。熱を吸収しやすい黒色面付！天日干しにより、再生が可能です。

DF-BW シートタイプ

型番	品番	内容量	価格	本体サイズ/重さ
DF-BW301	872253	1枚入	¥ 400	120×255mm/30g
DF-BW203	872260	3枚入	¥ 830	120×175mm/20g
DF-BW206	872277	6枚入	¥1,400	

ドライフレッシュ スティックタイプ

場所をとらないスティックタイプ！カメラバッグやアルミケースの隙間にスッと入ります。

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

DF-ST スティックタイプ

型番	品番	内容量	価格
DF-ST102	872284	2本入	¥ 550
DF-ST106	872291	6本入	¥ 970
DF-ST1010	872307	10本入	¥1,400

●サイズ:30×130mm　●重さ:10g

再生シグナル付き ドライフレッシュ シートタイプ

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

DF-SH シートタイプ

型番	品番	内容量	価格
DF-SH204	872086	4枚入	¥1,200
DF-SH202	872246	2枚入	¥ 700

●材質…B型シリカゲル(不織布入)
●サイズ…120×175mm　●重さ…20g

筆記具

ふわっとスフレ Soufflé ボールサイン スフレ

スフレのようなふっくらソフトな文字とイラストが描けるボールペンです。

ボールサイン スフレ 6色セット

《オープン価格》※ 品番／870020

紙以外の素材(プラスチックなど)のアイテムにも描くことができます。
ふわっと浮き立つスフレのような、やさしい感覚の筆跡です。
人気のカラーをセットにした6色セットです。

※筆記対象物によっては、描けない場合があります。

プリント写真に"キラキラ"文字が書ける!

ボールサイン80キララ

¥500　品番／862032

写真の上にキラキラ光ったカラーで楽しいイラストや文字が書ける！！ 書き味なめらか、色あざやか。
サクラクレパス製。

5色セット
- レッド
- グリーン
- ブルー
- ゴールド
- シルバー

bronine ブロナイン

VOLKITテクノロジー
ブロナイン独自のインテグレート充電技術

ブロナインが独自に開発したインテグレート充電技術、それが「VOLKIT」です。現在、充電器は電圧、電流、構造に応じてそれぞれ独立して製造されています。資源の浪費を避けるために、ブロナインはサステナブルな VOLKIT インテグレート充電技術を開発しました。VOLKIT は、電圧や電流に関係なく 1 つの充電器でさまざまなバッテリーを充電できる唯一のテクノロジーです。VOLKIT は、個々のバッテリーに必要な電圧と電流を正確に測定し、あらゆるタイプのバッテリーを同時に充電することができます。

1台のチャージャーでさまざまなブランドのデバイスを同時に充電します

DSLR　Mirrorless　Action Cam　Camcorder　Drone　Li-ion Battery



信頼できる、新しい充電技術

VOLKIT の IC チップはバッテリーそれぞれのアルゴリズムを分析し、正確な定格電圧で充電します。4 つのセーフティー機能を適用させ、過電圧と過充電により充電池が損傷することを防止。また、充電器と充電池、相互の通信機能が搭載され二重の安全システムを構築しました。難燃素材とクーリング設計で充電器とバッテリーの過熱を防止します。



いつでも、どこでも

いきなりの充電切れに対しても屋内、車内、屋外など場所を選ばず、いつでもどこでも充電が可能です。車ではポータブルバッテリーがなくても、シガーソケットの USB があれば大丈夫です。



リアルタイムで充電状況を確認

シンプルな LCD 画面にすべての充電情報が表示されます。バッテリーを 0%まで使い切ってからフル充電すると、バッテリーのヘルスチェックもできます。

マグネット式で取付が簡単

ブロナインの製品はマグネット式コネクタを採用しています。近づけるとカチャッ・ピタッとくっついて繋がり、コネクタの抜き差しによる損傷や劣化を防ぎます。アダプターもマグネットでスタッキングができるので、持ち運びや収納に大変便利です。



すっきりコンパクトに収納

充電器を何個も持ち歩くのは大変です。ケーブルが絡まったり、コンセントが何個も必要だったり、機材の充電には頭を悩ませている方も多いはず！ブロナインはとにかく軽くてコンパクト。アダプターはスタッキングしてまとめて持ち歩くことができるので、バラバラにならずにバッグの中もスッキリ収納できます。

カメラバッテリーチャージャー

2ポート［PD/QCタイプ］
JAN/8809795250018
《オープン価格》※

ポート数	2 ポート
入力電圧	PD45W 以上（最小 QC18W）
サイズ	90x54x36mm
重量	92g（付属品含まず）

4ポート［PD/QCタイプ］
JAN/8809795250025
《オープン価格》※

ポート数	4 ポート
入力電圧	PD45W 以上（最小 QC18W）
サイズ	90x74x36mm
重量	133g（付属品含まず）

※ブロナインカメラバッテリーチャージャーは 45W 以上の入力が必要です。

最大65Wの高出力で高速充電を可能にします。

※付属品

65W GaN 3ポートUSB充電器
JAN/8809795250001
《オープン価格》※

ポート数	3：USB-C×2/USB-A×1
入力電圧	AC100-240V～50/60Hz、1.5A
サイズ	58x47x29.5mm（ソケット、プラグ除く）
重量	113g（ソケット含まず）

アダプター各種

ブランド	バッテリータイプ	JAN コード
DSLR/ ミラーレス / アクションカメラ用		
キヤノン	LP-E6NH（E6N, E6）	8809795250032
	LP-E17	8809795250049
	NB-13L	8809795250056
	LP-E12	8809795250063
	LP-E19	8809795250070
ソニー	NP-FZ100	8809795250162
	NP-FW50	8809795250179
	NP-BX1	8809795250186
	NP-BJ1	8809795250193
ニコン	EN-EL15A（EL15B, EL15C, EL15）	8809795250087
	EN-EL14A（EL14）	8809795250094
	EN-EL12	8809795250100
	EN-EL18A（EL18D, EL18B, EL18C, EL18）	8809795250117
	EN-EL25	8809795250124
	EN-EL19	8809795250131
	EN-EL20A（EL20）	8809795250148
	EN-EL23	8809795250155
パナソニック	DMW-BLG10E（BLG10）	8809795250209
	DMW-BLF19E（BLF19）	8809795250216
	DMW-BLJ31	8809795250223
	DMW-BLK22	
フジフイルム	NP-W126S（W126）	8809795250261
	NP-W235	8809795250278
	NP-T125	8809795250285
オリンパス	BLH-1	8809795250230
	BLS-50	8809795250247
	LI-92B	8809795250254
ゴープロ	Hero 8/7/6/5	8809795250292
	Hero 10/9	8809795250308

バッテリータイプ	JAN コード
カムコーダー / ビデオカメラ用	
キヤノン BP-A90（BP-A60, BP-A30）	8809795250421
ソニー NP-F970（F770, F570, F750, F550, FM550H, FM50H, FM50）	8809795250407
ソニー NP-FV100（FV70, FV50A, FV50）	8809795250414
ソニー NP-BX1	8809795250186

ドローン用	
DJI MAVIC2 PRO（ZOOM / Enterprise）	8809795250315
DJI MAVIC MINI	8809795250322
DJI MAVIC Air2S（Air2）	8809795250339

円筒形リチウムバッテリー用アダプター　1 ポート

10340 10350 10440 10500 12340 12500 12650 13450 13500 13650 14350 14430 14500 14650 16500 16650 17350 17500 17650 17670 18350 18490 18500 18650 18700 20700 22500 22650 25500 26500 26650 16340（RCR123）

JAN/8809795250360

延長ケーブル	
VOLKIT ケーブル 15cm	JAN/8809795250346
VOLKIT ケーブル 1M	JAN/8809795250353

LEDパネルライト

広い照射面で明るく柔らかい光でまぶしくないパネルライト

まぶしくない12インチLEDパネルライト KL-05PL

《オープン価格》※　品番/005538

12インチ

12インチ全体の広い照射面により、明るいのにまぶしすぎない高品質なパネルライトです。9段階の明るさ調整と3段階の色温度調整が可能。スタンドとスマートフォンホルダーが付属しているのでWeb会議など様々な用途で活躍します。

■まぶしくないパネル型

照射面が大きなパネルライトは全体的に明るく照らすので光量は十分でもまぶしくありません。優しい光で赤ちゃんやペットにも安心してお使いいただけます。

■かんたん！光量調整

光量ボタン(＋/)を押すことで明るさを調節できます。

■オフタイマー付き

2時間/4時間/8時間のオフタイマー機能。長時間の撮影もこの機能を使えばうっかり消し忘れがないので安心です。

■色温度は3段階！

色温度変更ボタンを押すだけで色温度が3段階で切り替わります。イメージに合わせて変更できます。

■雲台付き!角度調整可能

ミニ自由雲台が付属しているので角度調整もラクラク!1/4"規格のネジ穴を採用しているので、もっと高さが必要なときはこの雲台を使って三脚への取付もOKです。

■高さ調整可能

スタンドのポールの伸縮ロックを緩めるだけ。
高さを160mmの範囲内で調整することができます。

▲
スマホ
ホルダー付き！

定格電圧	DC 5V
定格電流	1.5A
LED灯数	105LED
調光	9段階
色温度	約2900K～約6600K
USBポート	USB Type-C
外径	φ31.9cm
高さ	61～77cm
重量	1.5kg（スマホ取付ホルダー/USBケーブルは含まない）
対応機種	75mmまでのスマートフォンに対応

LEDリングライト

大きい10インチ型で写り込みなし!

コンパクト三脚付き 10インチLEDリングライト KL-03RL

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

10インチ

《オープン価格》※　品番/005392

コンパクトな三脚とスマートフォンホルダーが付属した10インチLEDリングライト。屋内・屋外の写真、動画撮影やオフィス・ご自宅で、メイクアップ中のライティングとしてもお使いいただけます。

■写り込みなし！大きな10インチ型LEDライト

スマートフォンをリング内側にセットできるので光が均一にまわり、明るくキレイに写すことができます。また、瞳にキャッチライトが入り表情をより美しく撮ることが可能です。

■コンパクトな三脚スタンド付き、スマホホルダー付きで手軽に使える！

簡単に組み立て・取付けができるコンパクトな三脚スタンドが付属。センターポールで高さを調節す。スマホホルダーは曲げて高さや位置を調整することができます。

■明るさと色温度をリモコンで簡単調整

USBケーブルについた操作ボタンで明るさを10段階、色温度を電球色(3000K)～昼光色(6000K)の間で3段階調整が可能です。

定格電圧		DC 5V (USB TypeA)
定格電流		2.5A
LED灯数		120 LED
色温度		3段階(3000K～6000K)
サイズ	ライト	外径260mm(内径200mm)
	三脚	縮長:165mm
		最小高:85mm
		最大高:330mm
重量		約465kg(付属品含)
対応機器		幅56～84mmのスマートフォン

スタンドつきでコンパクトになるLEDリングライト

コンパクトに収納できる LEDリングライト KL-01RL

10インチ

《オープン価格》※　品番/004005

伸長式スタンドが一体になった、収納に便利なLEDリングライト。大きな10インチ型ライトで、写り込みがなく明るくキレイな仕上がりを実現。

三脚の用意が不要ですぐにご使用いただけます。また、収納時は台座にコンパクトに収まり、本棚などにすっきりと保管できます。

■写り込みなし！大きな10インチ型LEDライト

大きな10インチ型のLEDライトはスマートフォンをリング内側にセットでき、光が均一にまわり、明るくキレイに写すことができます。また、瞳にキャッチライトが入り表情をより美しく撮ることが可能です。

同梱品
●ライト本体
(スタンド、ケース、スマートフォン取付アーム、操作ボタン付USBケーブル一体型)
●収納ポーチ

リモコン付
明るさと
色温度の
調整が
できます。

定格電圧		DC 5V (USB TypeA)
定格電流		2A
LED灯数		128 LED
色温度		3200K～5500K
サイズ	直径	267mm(内径197mm)
	高さ	収納時:70mm
		伸長時:800mm
		縮長時:510mm
重量		約1.1kg
対応機器		6.5インチまでのスマートフォン

Lighting Goods

ライティング用品

EASY PHOTO STUDIO
イージー・フォトスタジオ

簡単組み立てでフィギュアや模型、
オークション撮影がきれいに行える小型撮影スタジオ

EASY PHOTO STUDIO LG-EPS01

《オープン価格》※ 品番／080320

●素材：ポリプロピレン
●寸法：【展開時】H370×W450mm×(天)245mm(地)370mm
【折り畳み時】H360×W450×D20mm
●重量：420g
●背景紙：【レザック66】マリン/黒/ライトグレー
【無地】さくら色背景紙サイズ：425×600mm
●生産国：日本

背景紙は4種類付属!

折りたたみ時は厚さたった2cmに!
小さくたたんでスッキリ収納できます!

■選べる撮影スタイル

パーツ単位で取り外しが可能なので、様々な被写体、様々なスタイルで撮影することができます。

スタイル❶.通常通り組立て、正面から撮影
スタイル❷.天板部分を外して、俯瞰からの撮影
(料理などの撮影に最適)
スタイル❸.背景紙を下にずらし、下段のクリップで固定すれば、バックライト撮影が可能(宝石などの光りものに最適。別途ライトが必要です)



■スナップボタンで簡単組み立て

スナップボタンを留めていくだけで組み立てできる簡単仕様。



■ライト不要で優しい写りを実現

別途、ライトなどの光源を用意しなくても光が拡散するように素材の透過率を調整しました。電源の位置などを気にする必要がなく、どこでも撮影できます。もちろんライトを使用しての撮影も可能です。

■被写体によって選べる背景紙を付属

背景紙は、汎用性の高い無地を1枚と模型やフィギュアの撮影時によく使用されるレザック66の2種類を同梱。被写体によって使い分けができ、好みに合わせた撮影を行うことができます。

いろいろな被写体に

ぬいぐるみ　プラモデル　デコスイーツ　オークション画像



さくら色　黒　ライトグレー　マリン

本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード4961607をつけてください。

ライティングレフ

R/Ref. アールレフ

レフ板の効果
- ■シルバー：最も一般的なレフ効果。
- ■ゴールド：光を温調にして当てたい時に。
- ■ホワイト：晴天時など光が強い時に使用。
- ■ディフューズ：被写体の光源側に置き、直射光を拡散する。
- ■サンライト：光をわずかに温調として使いたい時に。
- ■ブラック：被写体のシャドー部をより黒くしたい時に。

サンライト、シルバー、ホワイト、ゴールド、ディフューズ
目的に応じて5種類を使い分け！

Rレフ オールインワンレフ

《オープン価格》※

レフ布は4面構造のリバーシブル。
Wファスナーで自由に開閉、使用したい
レフ布を表側にして使用します。



品名	品番
57cmφ	080009
83cmφ	100806
107cmφ	080023

シルバー&ホワイトのリバーシブルタイプ
プロ仕様のジャンボサイズ

Rレフ ライテイングレフ プロ

《オープン価格》※

意匠登録済1081734

全身の人物撮影もできる
プロ用ジャンボサイズ！折
りたたむとコンパクトに。



品名	サイズ	品番
184×125	W125×H184cm	080030
100	W100×H150cm	080047

ひねりながら折り畳むと1/3のサイズで
持ち運べる携行に便利なレフ板

Rレフシリーズ

《オープン価格》※

2色のリバーシブル式で、
光線状況に合わせて使うこ
とができます。

	S/W	SG/W	S/G	S/B	W/W
	銀 白	金銀市松模様 白	銀 金	銀 黒	ディフューザー
品名	品番	品番	品番	品番	品番
31cm	080207	080054	080108	080153	080252
57cm	080214	080061	080115	080160	080269
83cm	080221	080078	080122	080177	080276
107cm	080238	080085	080139	080184	080283
132cm	080245	080092	080146	080191	080290

持ち運びに便利な、折りたたみ式グレーチャート

Rレフ18%グレー標準反射板32cm角スクエア

《オープン価格》※　品番／080313

コンパクトサイズで被写体位置からグレー面をカメラ側に向けてカスタムホワイトバランスをセットすると、本当にきれいなカラーバランスで撮影できます。



Rレフ ホールレフS/W

《オープン価格》※　品番/080306

中心部からレンズを出して使えるので接写に便利。一眼レフに取り付けて使用できます。

●サイズ:φ30.5cm



ライティングボックス

ワンタッチライティングドーム LD-68

《オープン価格》※　品番／833728

スタジオ撮影でなければ難しかった商品や小物の撮影が、手軽に自宅や仕事場で行えます。光が均一に回り、強い影も抑えるので、きれいな仕上がりになります。傘のようにたためて非常にコンパクト。写り込み防止幕付き。

↑写り込み防止幕

●本体展開サイズ…680×680×550mm
●本体重量…約330g

ストロボディフューザー

ストロボディフューザー　《オープン価格》※

ストロボの光をやわらかくする、かぶせ式のストロボディフューザー

ストロボの発光面にかぶせるソフトタイプのディフューザーです。生地はポリエステルの白布製で、固定方法は周囲のゴムでストロボに固定します。いずれも取り付け部はフリーサイズなので、一般的なクリップオンストロボであれば各社に対応。ディフューザーのサイズが大きいほど、光の拡散効果が強くなります。M、L、ジャンボの3サイズをご用意しました。

品名	型番	品番	サイズ
M	LG-SD001	180204	H100 × W100mm
L	LG-SD002	810033	H130 × W130mm
ジャンボ	LG-SD003	810040	H180 × W180mm

未使用　ストロボディフューザー使用

モデル撮影会、花や模型の撮影に。

ストロボディフューザー　「影とり」「影とりJUMBO」

レンズフードにワンタッチ装着しストロボ光を拡散します。
取付け部はゴムによって伸縮し、あらゆるレンズにフィット！

クリップオンストロボ、内蔵ストロボ兼用

影とりJUMBO SDF-340

¥ 4,800　品番／088340

●サイズ…約290×340mm
●本体重量…40g
●レンズ（レンズフード）の大きさが50～110mmの直径まで対応。

内蔵ストロボ用

影とり SDF-26

¥ 3,200　品番／088333

●サイズ…約260×260mm
●本体重量…30g
●レンズ（フード）の大きさが50～100mmの直径まで対応。

フィルムスキャナー

フィルムを手間なくスキャンできるフィルムスキャナー

フィルムを手で直接差し込むことで、手間なくフィルムをスキャンできる画期的なスキャナーです。3種類のフィルム(35mm/110/126フィルム)をこの1台でデータ化できます。パソコンを使わず簡単操作で直接SDHCカードに画像データを保存できます*。液晶が大きいのでデジタルフォトフレームとしてもお楽しみいただけます。 ※カード初期化のためパソコンを使用する場合があります

35mm 110・126 フィルム対応 | イメージセンサー 1300万画素 | USB電源 | SDHCメモリーカード(別売) | HDMI出力

デジタルフォトフレームとしても使える

7インチ NEW

7インチ液晶フィルムスキャナー〈KFS-14D7L〉

《オープン価格》※ 品番/006894

5インチ

5インチ液晶フィルムスキャナー〈KFS-14DF〉

《オープン価格》※ 品番/005521

フィルムを手で直接差し込めるから速い！
※ホルダーはあらかじめスキャナー本体に差し込んでおきます。

どんどんスキャンできる

※KFS-14D7Lの画面サイズです

画面が大きいから見やすい！
ネガの画像もカラーですぐ見れる！

大型液晶モニター
7インチ（KFS-14D7L）/5インチ（KFS-14DF）



3種類のフィルムに対応

テレビ画面で鑑賞できる

写真もフィルムもスキャンできる COMBOフィルムスキャナー

写真もフィルムもデジタルデータ化できるスキャナーです。大型5インチ液晶モニター搭載で、ネガフィルムもカラーで鮮明に映し出します。パソコンを使わず簡単操作で、SDHCカードへダイレクトに保存することができます。※カード初期化のためパソコンを使用する場合があります

COMBOフィルムスキャナー〈KFS-14C5L〉NEW

《オープン価格》※ 品番/006900

KFS-14Cシリーズ用フィルムホルダー
《オープン価格》※
110フィルムホルダー 品番/144282
126フィルムホルダー 品番/144299

35mm 110・126 フィルム対応 | イメージセンサー 1300万画素 | 5インチ IPS 液晶モニター | USB電源 | SDHCメモリーカード(別売) | HDMI出力

	KFS-14D7L	KFS-14DF	KFS-14C5L
有効画素数	1240万画素（35mmフィルム）		
焦点距離	f=4.08mm		f=5.2mm
液晶モニター	7インチ IPS 1024×600ピクセル	5インチ IPS 854×480ピクセル	
露出補正	9段階		
スキャン解像度	3100dpi		フィルム：約3200dpi 写真：約700dpi
画像形式	JPEG		
出入力ポート	USB 2.0、HDMI出力		
電源	USB充電器、USBバスパワー		USB充電器 リチウムイオン充電池
定格電圧/電流	DC5V		
サイズ(WxDxH)	約174×112×112mm	約136×136×94mm	約209×162×182mm
質量（本体のみ）	約503g	約300g	約1075g
同梱品	本体、マウント用ホルダー、35mm フィルム用アタッチメント、126 フィルム用アタッチメント、110 フィルム用アタッチメント、USB 充電器、USB ケーブル、HDMI ケーブル、清掃用ブラシ、ブロワー、手袋、取扱説明書		本体、USB 充電器、リチウムイオン充電池(BL-5C)、USB ケーブル、HDMI ケーブル、マウント用ホルダー、6 コマ用ホルダー、清掃用ブラシ、取扱説明書

35mmフィルムに対応
別売のアタッチメントで126フィルム、110フィルムにも対応

アルバムの上からスキャン
写真やアルバムの上にスキャナーをのせて、スキャンできます。

2電源対応
USB充電器とリチウムイオン充電池の２電源対応。

液晶プロテクター

フィルムスキャナー用液晶プロテクター。液晶画面をキズ・汚れから守り、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。

¥1,800~¥2,700

フィルムスキャナー KFS-14D7L用	フィルムスキャナー KFS-14DF用	COMBOフィルムスキャナー KFS-14C5L用
KLP-14D7L 品番735664	KLP-14DF 品番735367	KLP-14C5L 品番/735657

スマートフォン レンズプロテクター

for iPhone 14 Pro Max/14 Pro	for iPhone 14 /14 Plus	for iPhone SE 3/2	for iPhone 13 Pro Max/13 Pro	for iPhone 13 /13 mini

Smartphone Lens Protector
スマートフォン レンズプロテクター

《オープン価格》※

9H硬度ゴリラガラス*とアルミフレームで強く、美しくレンズを守るレンズプロテクターです。多彩なカラーバリエーションでスマートフォン本体との色の組み合わせも楽しめます。

★ゴリラガラスはCORNING社の登録商標です。

NEW

KSLP-IPSE〈iPhone SE3/2用〉

カラー	品番
ブラック	799604
シルバー	799611
レッド	799628

ガラス厚さ:約0.4mm
ガラス強度:9H
コーティング:撥水・防指紋
本体材質:アルミニウム

● 本体厚み:1.2mm　重量:約0.25g(本体のみ)

NEW

KSLP-IP14P〈iPhone 14Pro Max/14Pro用〉

カラー	品番
ブラック	799642
シルバー	799659
ゴールド	799666
パープル	799673

ガラス厚さ:約0.4mm
ガラス強度:9H
コーティング:撥水・防指紋
本体材質:アルミニウム

● 本体厚み:2.0mm　重量:約1.5g(本体のみ)

NEW

KSLP-IP14〈iPhone 14/14Plus用〉

カラー	品番
ブラック	799680
シルバー	799697
パープル	799703
ブルー	799710
レッド	799727

ガラス厚さ:約0.4mm
ガラス強度:9H
コーティング:撥水・防指紋
本体材質:アルミニウム

● 本体厚み:1.5mm　重量:約0.8g(本体のみ)

KSLP-IP13P〈iPhone 13Pro Max/13Pro用〉

● 在庫僅少

カラー	品番
ブラック	799499
シルバー	799505
ゴールド	799529
ブルー	799512
グリーン	799581

ガラス厚さ:約0.4mm
ガラス強度:9H
コーティング:撥水・防指紋
本体材質:アルミニウム

● 本体厚み:1.85mm　重量:約0.8g(本体のみ)

KSLP-IP13M〈iPhone 13/13mini用〉

● 在庫僅少

カラー	品番
ブラック	799536
シルバー	799543
ピンク	799574
レッド	799567
ブルー	799550
グリーン	799598

ガラス厚さ:約0.4mm
ガラス強度:9H
コーティング:撥水・防指紋
本体材質:アルミニウム

● 本体厚み:1.1mm　重量:約0.4g(本体のみ)

スマートフォン用マルチバンド

MOMO STiCK® Lockプラス+

指1本でスマホを落下から守ります!

スマートフォン用マルチバンド《オープン価格》※

カラーラインナップはHPでチェック!!

3 段階の幅調整ができ、指にぴったりフィット!安定したグリップ感です。

ポケットに入れても邪魔にならない薄さ、ワイヤレス充電も可能です。

バンド部分をスタンドにしてハンズフリー!長時間の動画鑑賞もラクラクです。

水で洗える特殊粘着シールを使用!剥がして洗って付け替え可能です。

メモリーカードケース

帯電防止クッション使用、衝撃吸収のメモリーカード用ケース

メモリーカードケースAS SD 4/8/16/32

収納部が2段式で同数のSD/microSDカードの両方が収納可能です。

■厚みのあるPPケースでメモリーカードをしっかりガード
■内部のウレタンは帯電防止、衝撃吸収仕様

サイズ(W×H×D/重量)	価格	収納枚数 SD＋microSD	ブラック 品名	ブラック 品番	ホワイト 品名	ホワイト 品番	レッド 品名	レッド 品番	ブルー 品名	ブルー 品番
S (68×50×18mm/約20g)	¥ 930	4枚 ＋ 4枚	ASSD4BK	704370	ASSD4WH	704387	ASSD4RE	704394	ASSD4BU	704417
M (90×71×18mm/約38g)	¥ 1,230	8枚 ＋ 8枚	ASSD8BK	704424	ASSD8WH	704431	ASSD8RE	704448	ASSD8BU	704462
L (136×91×18mm/約68g)	¥ 1,980	16枚＋16枚	ASSD16BK	704479	ASSD16WH	704486				
LL (136×189×18mm/約130g)	¥ 3,280	32枚＋32枚	ASSD32BK	704493	ASSD32WH	704509				

※本製品にはメディアカードは付属しておりません。※落下などによる衝撃を完全に吸収したり、水ぬれなどから防御することはできません。※万一の際の故障及びデータ内容の損失、その他一切の責任を負いかねます。

テレプラス テレコンバージョンレンズ

超望遠撮影に、接写撮影に。汎用タイプのテレコンバージョンレンズ

カメラとレンズの間にセットするだけのテレプラスに、光学系を一新した高画質用「テレプラスHD pro」が新登場!

カメラボディとレンズの中間に装着するだけで、マスターレンズの焦点距離を伸ばすことができるテレプラス。
このテレプラスシリーズに新世代レンズにマッチした新光学設計のテレプラスHD proがラインナップに加わりました。
他のテレプラス同様、電子接点を装備し、TTLや各撮影モードにも連動。抜群の解像力で安心して使え、さらにサイズはコンパクト。
「撮影距離を変えずに大きく写したい…。」「超望遠撮影がしたい…。」こんな時、ポケットにしのばせておけば、小さなレンズも大きな威力を発揮します。

※カメラ、レンズへの対応は、当社ホームページでご確認ください。

テレプラスPRO300の光学仕様を一新した高画質タイプのテレプラスHD pro

テレプラス HD pro EXIF情報対応

300mmF2.8レンズに装着することを想定して設計したテレコンバーター「テレプラスPRO300」の光学仕様を一新。高画質タイプの「HD」として、新登場。
撮影時の絞り値表示はテレプラスを取り付けた実際の絞り値が表示され、撮影データに焦点距離、絞り値が記録されます。

テレプラス HD pro 2X
(各)¥ 48,000

HD pro 2X DGX
ニコン N-AF

HD pro 2X DGX
キヤノン EF

テレプラス HD pro 1.4X
(各)¥ 43,000

HD pro 1.4X DGX
ニコン N-AF

HD pro 1.4X DGX
キヤノン EF

■光学系を一新
従来テレプラスPRO300から光学系を一新。新世代のレンズにマッチする設計としました。

■外装は黒色レザートーン仕上げ
外装は黒色レザートーン仕上げ、細心のレンズや高級デジタル一眼の外装にもマッチする、高品位な仕上げです。

■各種電気接点を装備
レンズとカメラの通信に対応する、各種電気接点を装備しています。EXIFデータはテレプラスを含んだ数値に変換します。

■コンパクトなサイズ
1.4倍が約2cm、2倍が約4cmの長さ。この小ささで、お持ちのレンズの焦点距離をより長くしてお使いいただけます。

■取付け手順は先にテレプラスをレンズに装着
先にテレプラスをレンズに装着、レンズとテレプラスの一体の状態にしてからカメラに取り付けます。

テレプラスHD pro仕様

	2倍テレプラスHD pro		1.4倍テレプラスHD pro	
	HD pro 2X DGX ニコン N-AF	HD pro 2X DGX キヤノン EF	HD pro 1.4X DGX ニコン N-AF	HD pro 1.4X DGX キヤノン EF
品　番	601372	601389	601358	601365
レンズ構成	5群7枚		4群5枚	
露出倍数	約4倍(2絞り分)		約2倍(1絞り分)	
最大径×全長	φ67.5×40mm	φ68×40mm	φ67.5×19.5mm	φ68×19.5mm
重　量	225 g	227 g	171 g	170 g

本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード4961607をつけてください。

EXIF情報変換(F値・焦点距離)に対応

例えば80～400mmF4.5-5.6のレンズに『2倍テレプラスPRO300 DGX』を使用すると、開放F値9.0と換算された表示がディスプレイ上に出てきます。

純正テレコンが対応しないレンズでも使えます。

※一部使えないものもあります。
詳細はこのページ「テレプラス装着と作動について」、また、ホームページでご確認ください。

使用レンズ	テレプラス使用時(合成焦点距離)	
	1.4倍	2倍
50mm	70mm	100mm
100mm	140mm	200mm
200mm	280mm	400mm

50mmを基準に設計された汎用タイプテレコンバージョンレンズ各種

テレプラス HD EXIF情報対応

HDシリーズは、新設計の光学系により、特に高画素デジタル一眼レフカメラにマッチした性能向上を実現しています。
キヤノン用はEFレンズだけでなくEF-Sレンズの装着も可能としました。50mmレンズを基準設計とし、広角から200mmレンズで使用できる汎用タイプです。

2倍テレプラス HD
(各)￥32,000

HD
ニコン
AF-S G/E用

HD
キヤノンEOS
EF/EF-S用

1.4倍テレプラス HD
(各)￥24,000

HD
ニコン
AF-S G/E用

HD
キヤノンEOS
EF/EF-S用

テレプラスHD/MC仕様

	2倍テレプラスHD		1.4倍テレプラスHD	
	HDニコン AF-S G/E用	HDキヤノンEOSEF/EF-S用	HDニコン AF-S G/E用	HDキヤノンEOSEF/EF-S用
品　番	060117	835661	109069	835654
レンズ構成	3群5枚		2群3枚	
露出倍数	約4倍（2絞り分）		約2倍（1絞り分）	
最大径×全長	φ68×36mm	φ68×35.9mm	φ67.5×15.6mm	φ68×18mm
重　量	171g	168g	126g	111g

テレプラスの装着と作動について

開放F値が変わるズームレンズにご使用になった場合、ズームの中間域からAFが作動しなくなることがあります。また、焦点距離が200mm以上のレンズにご使用の場合、被写界深度が浅くなり、AFでのピント合わせがしづらくなる場合がありますので、マニュアルフォーカスをお勧めします。テレプラスに他のテレプラス、エクステンダー、テレコンバーター、マウントアダプター、接写リングを重ねづけしないでください。カメラ・レンズの故障の原因となります。
手ブレ補正機能はOFFにしてお使いください。(ミラーレス機にマウントアダプターを介して使用不可です)

※対応レンズに関する詳細は、当社ホームページをご覧ください。

キヤノンEOS用
USM（超音波モーター）は作動対応。ミラーレンズ、スコープなど電子接点がないレンズではシャッターが切れず使用できません。EF-Sマウントは EFマウントと異なるため取り付けできません。EOS-Mには使用不可。

ニコンAF用
AF-S（レンズ内蔵モーター）に対応。ニコン1には使用不可。

テレプラス DGX/HD
広角～200mmまでのレンズに。 超望遠は周辺がケラレる可能性があります。

×1.4	開放F値がF4より明るいレンズがAF対応。それより暗いレンズはMF。(AFが作動する場合もフォーカス精度の問題からMFで対応)。開放F値が変わるレンズは注意。※1
×2	開放F値がF2.8より明るいレンズがAF対応。それより暗いレンズはMF。(AFが作動する場合もフォーカス精度の問題からMFで対応)。開放F値が変わるレンズは注意。※2

テレプラス HD pro
超望遠レンズに対応。50mm未満のレンズには装着しないでください。

×1.4	開放F値がF4より明るいレンズがAF対応。それより暗いレンズはMF。(AFが作動する場合もフォーカス精度の問題からMFで対応)。開放F値が変わるレンズは注意。※1
×2	開放F値がF2.8より明るいレンズがAF対応。それより暗いレンズはMF。(AFが作動する場合もフォーカス精度の問題からMFで対応)。開放F値が変わるレンズは注意。※1

テレプラス、接写リング、ニコン用レンズ対応表

ケンコーテレプラス(HD pro)、デジタル接写リングはあらゆるニコンレンズに対応します。下記の表を目安にお使いください。



※1：純正レンズ、トキナーレンズ以外での使用、使用できない組み合わせでの不具合について、弊社では対応いたしかねます。※2:例えば3, 5～5, 6に変化する場合、望遠側でAF作動ができなくなり、マニュアルでのピント合わせとなります。

注）トキナーAT-X70-200mm PRO FX VCM-Sのみテレプラスと組み合わせて使用ができません。

ニコンAF-S G/E用（テレプラスHD） ニコンAF-S G/Eレンズ（レンズ内モーター、絞りリング無し）にのみ対応します。また、トキナーレンズ（AT-X70・200 F4 PRO FXを除く）ではレンズ内モーターを装備したレンズのみ対応します。

接写リング

人気のミラーレス機用の接写リングが登場!

デジタル接写リングセット〈ミラーレス一眼用〉

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

10mmと16mmの2つのリングがセットに。カメラとレンズの通信に必要な電気接点を装備しています。リング単体でも、組み合わせても使用できます。

マイクロフォーサーズ（オリンパス・パナソニック）用

純正レンズ専用

¥ 21,000　品番／809433

高倍率接写に!! デジタル一眼レフカメラに対応した接写リングセット

デジタル接写リングセット

●ケース付き

★7通りの倍率で撮影できる!
★広角～望遠に対応!!
★フィルムカメラにも使える!

12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。

純正&トキナーレンズ専用

キヤノンEOS EF/EF-S用

¥ 28,000　品番/833353

ニコンF用

¥ 28,000　品番/833391

DIGITAL & FILM

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

接写リングをお使いの際は…

●装着時はリングの長さの合計がレンズの焦点距離よりも長い場合、ピントが合わない場合があります。
●カメラ、レンズの手ブレ防止機能をOFFにしてください。
●ピント合わせはAFが作動する場合もありますが、精度の点からマニュアルフォーカスで行ってください。
●遠くにはピントが合いません。

※取付不可のレンズについては、当社ホームページをご確認ください。
※ニコン用レンズの対応は23ページの対応表をご確認ください。
※接写リングセットに他の接写リング、テレプラス、エクステンダー、テレコンバーター、マウントアダプターを重ねづけしないでください。カメラ・レンズの故障の原因となります。
※純正レンズ、トキナーレンズ以外を使用しての不具合、使用できない組み合わせでの不具合に関して、弊社では対応いたしかねます。
※トキナーAT-X 70-200mm PRO FX VCM-Sは使用できません。

リバースアダプター

広角レンズを逆付けして高倍率接写を!!

リバースアダプター

（各）¥ 3,000

標準系ズームレンズでは焦点距離を変えると、数10cmの接写から等倍～2倍の超接写が可能!! 片方がカメラマウント、もう片方はフィルターネジ（オス径）が切ってあるので、撮影レンズを逆向きにカメラボディに取り付けて、等倍以上の高倍率接写を簡単に行なえます。



▲リバース撮影55mm時

▲リバース撮影18mm時

→装着例：18～55mm ズームレンズに装着

キヤノンEOS用

キヤノンEOS用
品番／803615
（58mmねじ込み式）

ニコン用
品番／803622
（52mmねじ込み式）

●露出はカメラの機種により、絞り優先AEまたはマニュアルとなります。
●ピント合わせはマニュアルとなります。

リバース撮影に適したレンズ	■広角レンズ ■標準レンズ ■標準系ズームレンズ（28～105mm、35～105mm等）

※望遠レンズでは接写できず、不向きです。
※キヤノンEOSレンズやニコンGタイプレンズでは絞りが変更できません。絞りリング付レンズの使用が便利です。
※鏡筒の太いレンズは逆付けできない場合があります。あらかじめカメラに当てがってご確認ください。

専門家向け

ステップダウンリング　（各）¥ 1,300

品名	オス径 [mm]	メス径 [mm]	品番
55→52mm	55 (P=0.75)	52 (P=0.75)	887936
58→52mm	58 (P=0.75)	52 (P=0.75)	887943
67→58mm	67 (P=0.75)	58 (P=0.75)	887950

ステップアップやステップダウン、OMリングなどの組み合わせで各種撮影レンズに取付可能。

接写用品の接写撮影範囲と倍率

クローズアップレンズ／デジタル接写リング

この表は50mm標準レンズにケンコーの接写用品を装着して撮影した時の撮影範囲と倍率です。各種接写用品を組合わせることで、標準レンズ１本が幅広く使用できます。目的に合わせてお選びください。

像倍率とは被写体とフィルム面に結像した画像の大きさ（長さ）の比率です。例えば像倍率0.24倍とは10cmの被写体がフィルム面では10×0.24＝つまり、2.4cmの大きさに写ることを示しています。



※高画質で確実に等倍撮影を行うには「トキナー AT-X M100 PRO D」100mmマクロレンズのご使用をおすすめします。

本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード 4961607 をつけてください。

特殊レンズ / 各種マウント

各種マウント

Tマウント対応レンズや望遠鏡などを、各社製一眼レフカメラボディに装着

Tマウント対応のミラーレンズや天体望遠鏡などを、一眼レフカメラのボディに装着するために必要なアダプター。電子接点はありません。

●ネジ径:42mm　●ピッチ:0.75mm

Tマウントアダプター II

品名	品番	価格
ニコンZマウント用	499795	¥5,000
ニコンFマウント用	499832	¥3,000
キヤノンEFマウント用	499801	¥3,000
ペンタックスKマウント用	499856	¥3,000
キヤノンEF-Mマウント用	499818	¥5,000
ソニーEマウント用	499825	¥5,000
フジフイルムXマウント用	499849	¥5,000
マイクロフォーサーズマウント用 II	499863	¥5,000

ニコンFマウントのレンズが、監視カメラなどで採用されているCマウントカメラに取付可能に。

Cマウントアダプター II ニコンF用

品番/500088　¥ 10,000

ニコンの一眼レフ用レンズをCマウントカメラに変換するアダプター。
Cマウント採用の産業用カメラに、ニコンFマウントレンズを取り付けられるようになります。

■Cマウントとは(JISB7127)
Cマウントは下記寸法ねじマウントで、CCDカメラ、ビデオカメラ、16mmカメラの一部機種に採用されているマウントです。
【レンズ取付ねじ】
外径基本寸法:25.4mm、
ねじ山数(25.4mmにつき)32
【フランジ焦点距離】17.526mm

●長さ:約32mm
●最大径:60mm
●重量:約85mm

Lマウントのレンズを Mマウントのボディに装着

L-M変換リング　(各)¥ 8,600

スクリュー式のL39マウントレンズをMマウントに変換します。取り付けるレンズのファインダー表示に合わせ、35-135、50-75、28-90の3種類。精度の高い、日本製の真鍮削り出しです。

※35-135はLeica M8使用時24-35の枠が出ます。

品名	品番
35-135	607053
50-75	607060
28-90	607077

ピンホールレンズ02を一眼レフカメラに装着

カメラマウント(Pマウント)

(各)¥ 2,500

ピンホールレンズ02[一眼レフ用]を、一眼レフカメラに装着するアダプターです。
電子接点はありません。

●ネジ径:42mm　●ピッチ:1.0 mm

品名	品番
キヤノン EOS用	420102

レンズキャップ、フード

連結可能なアルミ製汎用メタルフード

ケンコー レンズメタルフード LMHシリーズ 《オープン価格》※

■フィルターねじに取り付ける汎用タイプ
■フードを連結すれば望遠レンズにも対応
■内面反射を防ぐ遮光溝加工

標準レンズ(35mm判換算)に対応するメタルフード。
フードを連結すれば、より長い望遠レンズにも対応します。
フードの先端部にもネジがあるので、ひとまわり大きいフィルターやレンズキャップを装着することができます。また、内側にマット塗装と遮光溝を施し、フードとしての性能を高めています。

先端部ネジ径に会うレンズキャップやフィルターを取り付け可能。

1つ上のサイズのフードを取付可能。連結して望遠レンズフードとして使用できます。

品名	サイズ	品番
LMH405-43 BK	40.5mm	791998
LMH43-46 BK	43mm	792001
LMH46-49 BK	46mm	792018
LMH49-52 BK	49mm	792025
LMH52-55 BK	52mm	792032
LMH55-58 BK	55mm	792049
LMH58-62 BK	58mm	792056
LMH62-67 BK	62mm	792063
LMH67-72 BK	67mm	792070
LMH72-77 BK	72mm	792087
LMH77-82 BK	77mm	792094
LMH82-86 BK	82mm	792100

※35mm未満の広角レンズには対応しません。

紛失防止ストラップ付レンズキャップ

レンズキャップ KLC-STシリーズ

■レンズキャップ紛失を防止する、ストラップ付
■ワンタッチで着脱が可能
■キャップ外周部に突起がないので、レンズフードの取付が可能

フィルターサイズ37～82mmに対応するラインナップ。キャップの紛失を防止する、紛失防止ストラップが結ばれた状態で付属します。

品名	サイズ	ストラップ長さ	品番	価格
KLC-ST37	37mm	250mm	080542	オープン
KLC-ST40.5	40.5mm		080559	
KLC-ST46	46mm		080566	
KLC-ST49	49mm		080573	
KLC-ST52	52mm		080580	
KLC-ST55	55mm		080597	
KLC-ST58	58mm		080603	
KLC-ST62	62mm		080610	
KLC-ST67	67mm	350mm	080627	
KLC-ST72	72mm		080634	
KLC-ST77	77mm		080641	
KLC-ST82	82mm		080658	

※長いレンズに使用した場合、ストラップがカメラの固定部まで届かない場合があります。

aosta® Sanctuary III

バードウォッチャーや鉄道写真、スポーツカメラマンに向けた
超ズームレンズに特化したシリーズ。

リュック＆ショートハンドル搭載の 2WAYリュックトート 12ℓ

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

サンクチュアリIII RT140 《オープン価格》※

ミラーレスカメラに 100-400mmレンズを装着したまま収納可能な軽量リュックトート。長時間背負っても疲れにくい「荷重分散ダンパー」をリュックベルトに搭載。サイドには双眼鏡収納ポケットを装備し、素早く双眼鏡を取り出すことが出来ます。

ブラックカモフラージュ
AOC-ST3 RT140 BKCF
品番/820582

●外寸（幅×高さ×奥行）：340～350×380×150mm
●内寸（幅×高さ×奥行）：320～330×310×130mm
●重量：1,200g
●主な素材：ナイロン・TPU*

レインカバー装備

バッグにそのまま座れる。新たに生まれ変わったISリュック 15ℓ

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

サンクチュアリIII ISリュック 《オープン価格》※

耐荷重 100kg で、鉄道写真など " 待ち " が多い撮影でもゆったり座って構えられます。* 縦位置グリップを装着したフルサイズミラーレス一眼と、200-600mm 超望遠レンズが収納可能。

※:椅子としての安定性を保証するものではございませんので、お座りになる際は転倒にご注意ください。

収納イメージ

ブラックカモフラージュ
AOC-ST3ISRK BKCF
品番/ 820292

グリーンカモフラージュ
AOC-ST3ISRK GRCF
品番/820315

●外寸（幅×高さ×奥行）：330×500×210mm
●内寸（幅×高さ×奥行）：300×390×125mm
●重量：BKCF=2,780g GRCF=3,000g
●主な材質：ポリエステルナイロン・鉄

軽量　レインカバー装備

200-600mm超望遠レンズと縦位置グリップ装着の フルサイズミラーレス一眼を収納可能 10ℓ

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

サンクチュアリIII RK260 《オープン価格》※

望遠ズーム専用の軽量リュック。長時間背負うことを前提に、リュック本体の重量を極限まで軽くしました。サイドに双眼鏡などを収納できるポケットを装備。外装と柄を合わせた専用アクセサリーポーチが付属しています。

収納イメージ

ブラックカモフラージュ
AOC-ST3 RK260 BKCF
品番/820278

グリーンカモフラージュ
AOC-ST3 RK260 GRCF
品番/820285

●外寸（幅×高さ×奥行）：210×480×230mm
●内寸（幅×高さ×奥行）：190×440×150mm
●重量：BKCF=1,280g GRCF=1,440g
●主な材質：ポリエステルナイロン・TPU*

軽量　レインカバー装備

600mm f4レンズ対応、超望遠専用リュック 14ℓ

サンクチュアリIII RK650 《オープン価格》※

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

600mm f4 超望遠レンズを、縦位置グリップ装着のフルサイズ一眼に取り付けたまま収納可能。開閉フラップは折りたたみ式で、オープン時にフラップが汚れないのがポイント。内部カラーをイエローとし、暗い場所での視認性を考慮しました。一脚や小物を収納するスペースを備えながらも、超軽量・コンパクト仕様を実現しています。

ブラックカモフラージュ
AOC-ST3 RK650 BKCF
品番/820353

グリーンカモフラージュ
AOC-ST3 RK650 GRCF
品番/820360

●外寸（幅×高さ×奥行）：240×590×270mm
●内寸（幅×高さ×奥行）：220×570×190mm
●重量：BKCF=1,980g GRCF=2,180g
●主な素材：ポリエステルナイロン・TPU*

軽量　レインカバー装備

望遠撮影時の速写性・安定性を向上させ、ブレを軽減

サンクチュアリIII 一脚マルチホルスター

AOC-ST3MH 品番/820414

《オープン価格》※

●外寸（幅×高さ×奥行）：120×130×30mm
●重量： 120g
●主な素材：TPU*

抜群の携帯性 SanctuaryIV 防水フィルターケース

NEW

《オープン価格》※

最大8枚収納可能

最大4枚収納可能

最大4枚入り
AOC-SC4 WPFC4
品番/820940

●サイズ：105x105x35mm
●重量：100g
●インナーカラー：イエロー
●主な素材：TPU

最大8枚入り
AOC-SC8 WPFC8
品番/820957

●サイズ：105x200x35mm
●重量：160g
●インナーカラー：イエロー
●主な素材：TPU

※ TPU＝熱可塑性ポリウレタンの事、ゴムのように柔らかい高分子素材。

本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード 4961607 をつけてください。

FONTANA

軽量化に特化し、無駄を省いたシンプルなデザインでありながら、使いやすさ、機能性も充実させたaostaのスタンダードシリーズ

リュックにもなる マルチアクセス・カメラバッグ 16ℓ

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

フォンタナプロ ショルダーL 《オープン価格》※

ハイエンドカメラにも対応する本格カメラバッグ。上段、下段と開口部を別に設け、お互い干渉しない出し入れが可能です。ショルダータイプですが、付属のリュックベルトでリュックとしても使用することができます。

AOC-FTP1SH-L GY
品番/571996

●外寸（幅×高さ×奥行）：500×285×220mm
●内寸（幅×高さ×奥行）：420×100+145×180+20mm
●重量：1,480g（リュックベルト含まず）
●主な素材：ポリエステル

レインカバー装備　軽量

収納イメージ

軽量、シンプル。あなたの標準バッグに

フォンタナII リュックM/L 《オープン価格》※

サイドからも機材を取り出せる、マルチアクセスのカメラリュック。アレンジ自在な仕切りで機材を効率よく収納できます。機材室に 2 段ポケット、PC 収納室にメッシュポケット付き。

8+2.3ℓ
リュックM ブルー
AOC-FT2RK M-BL
品番/876503
■三脚ホルダー付

12+3ℓ
リュックL レッド
AOC-FT2RK L-RD
品番/876510
■三脚ホルダー付

●外寸（幅×高さ×奥行）：M=250×420×200mm／L =300×460×220mm
●内寸（幅×高さ×奥行）：M=230×350×100mm／／L =270×400×130mm
●重量：M=1,120g／L=1,380g
●主な素材：ポリエステル

レインカバー装備

収納力抜群のショルダーバッグ 4.7ℓ

フォンタナII ショルダーMブルー 《オープン価格》※

軽量ながら一眼レフ、交換レンズ、アクセサリーが入る収納力抜群のショルダーバッグ。表生地を高級かつ強度のある生地に変更しました。さらに内装生地がパイル材になり、仕切りを自由にレイアウトすることが可能になりました。

AOC-FT2SH M-BL
品番/876480

●外寸（幅×高さ×奥行）：M=320×200×160mm
●内寸（幅×高さ×奥行）：M=230×160×130mm
●重量：M=600g
●主な素材：ポリエステル

レインカバー装備

PROTEGGO

セミハードなボディでコンデジをまもる

プロテッゴ ポーチ 《オープン価格》※

弾力性に優れている、EVA 成型のセミハードタイプのポーチ（ロック付カラビナを装備）。

●外寸（幅×高さ×奥行）：90×130×35～40（伸縮）mm
●内寸（幅×高さ×奥行）：60×105×30～35（伸縮）mm
●重量：58g
●素材：合皮・ポリエステルナイロン・EVA

ブラック
AOC-PG1PO-BK
品番/ 567838

ブラウン
AOC-PG1PO-BR
品番/ 567845

ホワイトゴールド
AOC-PG1PO-WG
品番/ 567852

シンプルで普段使いしやすいカジュアルライン。
色々な洋服にも合わせやすく、
カメラを持ち歩くのが楽しくなります。

LECCE

トート、ショルダー、トート型ショルダーの3WAYの使い方ができるカメラバッグ 8ℓ

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

レッチェ II ショルダートート 《オープン価格》※

使う人の性別を選ばないアースカラーを採用。どんなシチュエーションにも溶け込むデザインです。トートバッグとして、ストラップ付のトートバッグとして、さらに二つ折りにしてコンパクトなショルダーバッグとして活用範囲が広いバッグです。

●外寸（幅×高さ×奥行）：280×380×150mm
●内寸（幅×高さ×奥行）：260×330×130mm
●重量：360g
●容量：最大8L
●主な素材：ポリエステルナイロン

天面ファスナーからアクセス可能。

トートバッグスタイルなら、収納量を大きく使うことができます。

フロントポケットには長財布が入ります。

オリーブ
AOS-LC2ST OV
品番/820438

カーキ
AOS-LC2ST KH
品番/820445

ネイビー
AOS-LC2ST NV
品番/820452

グレー
AOS-LC2ST GY
品番/820469

トートスタイルとリュックの2WAYの使い方ができるカメラバッグ 10ℓ

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

レッチェ II リュックトート 《オープン価格》※

性別を選ばないアースカラーを採用。どんなシチュエーションにも溶け込むデザインの、軽量リュックトートです。オリーブ・カーキ・ネイビー・グレーの４カラーバリエーション。

●外寸（幅×高さ×奥行）：260～290×380×150mm
●内寸（幅×高さ×奥行）：240～270×320×130mm
●重量：520g
●主な素材：ポリエステルナイロン

バックサイドファスナーから直接カメラを取り出せます。

持ち運びしやすいショートハンドル。

サイドポケット。

取りはずし可能なクッション性のある仕切り。

11インチのタブレットが収納できる内ポケット。


上下の仕切りつき(使わない時は折りたたんで収納できます)。

オリーブ
AOS-LC2RK OV
品番/820476

カーキ
AOS-LC2RK KH
品番/820483

ネイビー
AOS-LC2RK NV
品番/820490

グレー
AOS-LC2RK GY
品番/820513

本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード 4961607 をつけてください。

Luce

シンプルなデザインで使いやすいカメラバッグ

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

ルーチェ ショルダーバッグL 《オープン価格》※ 4.0ℓ

AOS-LU1SH L 品番/820599

シンプルなデザインの、ベーシックなショルダータイプのカメラバッグです。バッグの開口部はフラップ式で、ワンタッチで閉じられるバックルを装備。ミラーレスカメラ+レンズに加え、交換レンズも収納できます。

●外寸（幅×高さ×奥行）：300×190×130mm
●内寸（幅×高さ×奥行）：280×170×110mm
●重量：380g
●主な材質：ポリエステルナイロン

内装は機材に優しい起毛材を採用。

背面には、地図などの収納するのに便利なポケットを装備。

収納イメージ

インナーボックス

お手持ちのバッグをカメラバッグに

Luce

ルーチェ インナーボックス 《オープン価格》※

普段使いのバッグをカメラバッグにできるインナーボックスです。フタ付きなので、バッグ内の荷物と撮影機材とをしっかり分けられます。使わないときは折りたたんで省スペースに。

●外寸（幅×高さ×奥行）：S=215×135×110mm／M=240×165×115mm
●内寸（幅×高さ×奥行）：S=200×115×90mm／M=210×150×95mm
●重量：S=120g／M=140g
●主な素材：ポリエステル

お好きな位置に取り付けられる便利な仕切り。

フタを閉じれば上に荷物を入れても大丈夫。

サイズを調整できるからどんなバッグにもフィットしやすい。

折りたたんだ状態。

ブラックカモフラージュ
S：AOS-LU1IB S-BKCF
品番/820520

ブラックカモフラージュ
M：AOS-LU1IB M-BKCF
品番/820551

グリーンカモフラージュ
S：AOS-LU1IB S-GRCF
品番/820537
M：AOS-LU1IB M-GRCF
品番/820568

グレージュカモフラージュ
S：AOS-LU1IB S-GJCF
品番/820544
M：AOS-LU1IB M-GJCF
品番/820575

ドット/ネイビー
S：AOS-1IB DT/NV
品番/571828
M：AOS-LU1IB DT/NV
品番/571842

ブリックレッド
S：AOS-LU1IB S-BRD
品番/571774
M：AOS-LU1IB M-BRD
品番/571798

ミッドナイトブルー
S：AOS-LU1IB S-MBL
品番/571781
M：AOS-LU1IB M-MBL
品番/571804

ATESSA

フルサイズミラーレス一眼のためにつくられたボディバッグ

DGP 2022 デジタルカメラグランプリ 金賞

アテッサ ボディーバッグ S/M

《オープン価格》※

大きく開けられる W ファスナー式。誤って開かないようにロックできるスナップボタンが付いています。また、開けた天面が邪魔にならないよう、折り返して固定できる面ファスナーとなっています。

●外寸（幅×高さ×奥行）：S=300×170×140mm
M=370×260×150mm
●内寸（幅×高さ×奥行）：S=280×150×100mm
M=350×240×130mm
●重量：S=740g／M=1,100g
●主な素材：M、Lサイズ共TPU*・ポリエステルナイロン

S：AOC-AS1BB S-BK
品番/572474 3ℓ

M：AOC-AS1BB M-BK
品番/572481 8ℓ

レインカバー装備

もうペットボトルの収納場所に悩みません

アテッサ ペットボトルホルスター BK

《オープン価格》※

AOC-AS1PH BK
品番/572597

コンパクトに持ち運び、使用するときは裏面のクリップでバックパックのショルダーベルト、カラビナでウエストベルトなど様々な場所に取り付けが可能です。

開いてペットボトルを収納

●外寸（幅×高さ×奥行）：90×100×20mm
●重量：80g
●主な素材：TPU*・ポリエステルナイロン

ショルダーに取付

Hessen CORNFORD

ヘッセン コンフォルド

カメラバッグメーカーが作った【ビジネスカジュアルバッグ】Hessen「CONFORDシリーズ」使う側に立った使いやすさを念頭に置き、カメラバッグメーカーとして培ってきたノウハウを活かし、品質やデザインにこだわったシリーズです。

PCリュック

PCも、カメラも、いつでも、どこでも

コンフォルド PCリュック 13ℓ

《オープン価格》※

在宅、オフィス、コワーキングスペースやシェアオフィスなど、いつでもどこでも席に着いたら効率良くセッティングして即仕事が始められるように、PC 周辺機器を整理でき、なおかつワンアクションで出し入れできる絶妙な配置でポケットをつけました。

●外寸（幅×高さ×奥行）：360×400×160mm
●重量：1,280ｇ
●主な素材：PUレザー・ポリエステルナイロン

グレージュ
HSN-CFDRK-GJ
品番/820667

ブラック
HSN-CFDRK-BK
品番/820650

13インチLaptopPCや一眼レフカメラも収納できます。

LUCEインナーボックスLサイズがぴったり収まるように設計。

PCスリムリュック

わずか8.5cmの薄さ スリムな見た目でミラーレスカメラも持ち運べる

コンフォルド PCスリムリュック 5+2ℓ

《オープン価格》※

ワンアクションで出し入れできるようポケットの配置にこだわりました。PC 周辺機器をスッキリ整理整頓して持ち運べます。リュックベルトは取り外しできるので、ワンショルダーバッグとしても使えます。

●外寸（幅×高さ×奥行）：230×360×85mm
●重量：940ｇ
●主な素材：PUレザー・ポリエステルナイロン

グレージュ
HSN-CFDSRK-GJ
品番/820681

ブラック
HSN-CFDSRK-BK
品番/820674

2気室仕様の背中側で13インチPCをしっかり保護します。

背面ポケットはA5サイズが入ります。長財布も収まります。

ギアボディバッグ

アウトドア、都会的な装い、どちらにも馴染む ミラーレスカメラが入るボディバッグ

コンフォルド ギアボディバッグ 2ℓ

《オープン価格》※

カメラだけではなく、キャンプなどで様々なギアを入れるのにも便利です。中に入れる機材をしっかり守れるよう、厚手のクッションを使用しています。

●外寸（幅×高さ×奥行）：300×150×100mm
●重量：480ｇ
●主な素材：PUレザー・ポリエステルナイロン

ブラック
HSN-CFDBB-BK
品番/820698

グレージュ
HSN-CFDBB-GJ
品番/820742

ミラーレスカメラが収納できます。

稼働式仕切りを装備。

斜め掛け、ウエストバッグスタイルで!

PCクラッチケース

13インチまでのPCに対応 オフィス内の移動などに！

コンフォルド PCクラッチケース

《オープン価格》※

●外寸（幅×高さ×奥行）：320×225×30mm
●重量：380ｇ
●主な素材：PUレザー・ポリエステルナイロン
●収納可能サイズ（幅×高さ×奥行）：約304×212×15mm

ブラック
HSN-CFDCC-BK
品番/820759

グレージュ
HSN-CFDCC-GJ 品番/820766

本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード 4961607 をつけてください。

●オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

AZDEN アツデン

一眼レフカメラ・ビデオカメラの動画撮影に最適な外付けマイク

アツデン（AZDEN）株式会社は創業60年を越える歴史を誇るオーディオ機器メーカーです。AZDENブランドのラインナップでは、放送機器向けのプロオーディオや、各種マイクをラインナップ。ガンマイク型マイクロフォンは、一眼レフやミラーレスカメラに取りつけて、動画撮影とともにより迫力のある音を収録する機器です。

コンパクトシネママイクロフォン

Mini-XLR端子のカメラへ
ダイレクトに接続できる
プロフェッショナルマイク

SGM-250MXK
Mini-XLRコンパクトシネママイクロフォン

¥38,000　JAN/4965157004577

SGM-250MXKは、長さ33㎝のMini-XLRケーブルを採用したファンタム48V対応モデルです。ブラックマジック ポケットシネマカメラやキヤノン EOS C70などMini-XLR端子のシネマカメラに変換ケーブルなしでダイレクトに接続できます。音響管は約15㎝とコンパクトでありながら堅牢性の高いアルミ製を採用。SGM-250と同じ新世代ECMマイクユニットを搭載し、鋭い指向性とノイズの少ない自然でクオリティの高い収音を実現したコンパクトかつプロフェッショナルな本格的ショットガンマイクロホンです。

デジタルシネマカメラに適した
コンパクト&プロフェッショナルモデル

SGM-250CXK
プロフェショナル
コンパクトシネママイクロフォン

¥38,000　JAN/4965157003617

SGM-250CXKは、長さ33㎝のXLRケーブルを採用したファンタム48V対応モデルです。大判センサー搭載の小型デジタルシネマカメラでの使用を想定し、音響管は約15㎝とコンパクトでありながら堅牢性の高いアルミ製を採用。SGM-250と同じ新世代ECMマイクユニットを搭載し、鋭い指向性とノイズの少ない自然でクオリティの高い収音を実現したコンパクトかつプロフェッショナルな本格的ショットガンマイクロホンです。

2.4GHzワイヤレスシステム

周波数帯全体への自動スキャン機能
自動的に電波の干渉を回避

PRO-XRK 2.4GHz
ワイヤレスマイクロフォンシステム

¥32,000　JAN/4965157004294

電波が途切れやすい問題を新技術により改良したPRO-XRKは、デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラやスマートフォンなどでの使用も想定したあらゆるビデオクリエイターに適した高品質で信頼性のあるワイヤレス機器です。

コンパクトマイクアダプター

2つの音を手軽にカメラに取り込める
ポケットサイズのマイクアダプター

MC-1K
コンパクトマイクアダプター

¥12,000　JAN/4965157004218

2つのモノラル音源を3.5mmミニプラグを通して一眼レフカメラやハンディタイプの小型カメラ等のステレオミニ端子にL/R振り分けて接続することができるアダプターです。

＊ファンタム電源で駆動するマイクならびにステレオマイクでの使用はできません。

DSLR用マイクロフォン

SMX-30IIK
ステレオモノラル切替式マイクロホン

¥32,000　JAN/4965157004263

SMX-15IIK
モノラルカメラマイクロホン

¥26,000　JAN/4965157004270

従来機のモノラル式「SMX-15K」およびステレオモノラル切り替え式「SMX-30K」から首振り機構、着脱式カールコードケーブルを新たに追加した新モデルです。首振り機構は被写体が画面の端にある場合、マイクを左右に約30度動かすことでマイクを被写体の中心に向けてより芯のある音を確実に収音着脱式カールコードケーブルは、リグなどを使用しマイクとカメラ側の端子が離れている場合に対応できます。

［付属品］風防、ポーチ、3.5mmステレオミニケーブル

SMX-30VK
モノラルステレオミックスマイクロホン

¥38,000　JAN/4965157004225

ステレオとモノラル、ふたつが一体型となったSMX-30VKは、さらにその2つの音の割合を可変式に調整できるマイクです。調整ボリュームひとつでステレオ⇄モノラル、常に一定の音量で2つの音の比率を細かく調整できるため、映像を見ながら音声をコントロールする視覚と聴覚を合わせていく音作りが可能になります。モノラルにステレオ(＝環境音)を加えることで臨場感を高めたり、広角レンズで風景を撮影する際に人物や乗り物など狙いどころの被写体がある時は、ステレオに芯のある音をモノラルで加える音作りをミキサーや編集作業なしに実現します。

［付属品］風防、ポーチ

単一指向性超小型ステレオマイク

SMX-10K ステレオマイク

¥16,000　JAN/4965157003419

超小型・超軽量のステレオマイクロフォン。超小型ながら中ぬけのない臨場感あふれる収音が可能です。収音場所に応じて低域をカットするローカットスイッチも装備。

［付属品］ショックマウントホルダー(SMH-4)、風防

超指向性マイクロフォン

SGM-250K 超指向性マイクロフォン

《オープン価格》※　JAN/4965157003624

SGM-250Kは自社開発の専用マイクユニットを搭載し、鋭い指向性と自然でクオリティの高い収音を実現した、ファンタムと単3電池の切替ができる多機能モデルです。

SGM-990+iKズームマイク

¥10,000　JAN/4965157003440

超小型・超軽量のズームマイクロフォン。収音シーンに応じて指向特性をロングとショートに切替可能。付属のTRRSアダプター(HX-i)を使用してスマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスに音声を入力することができます。

［付属品］ショックマウントホルダー(SMH-4)、風防

KENKO / TOKINA / SLIK ONLINE SHOP

『ケンコー・トキナーオンラインショップ』は、株式会社ケンコー・トキナーが運営するインターネット専門の通信販売ショップです。当ショップでは、ケンコー・トキナーグループ製品のアウトレット商品を大変お買得な価格にて通信販売を致しております。お支払い方法は、クレジットカード・振込・代引からお選びいただけます。なお、5,000円以上（税別）ご購入の方は全国送料無料となります。

Kenko Tokina ケンコー・トキナー ショールームのご案内

製品展示

ケンコーフィルター、トキナーレンズ、スリック三脚、スタジオライティング、双眼鏡、モバイルアクセサリー、カメラバッグ等、最新のラインナップを展示しています。

セミナー・講習会の開催

ケンコー・トキナー製品の使い方・テクニック等の講習会を開催しています。開催内容や開催日時などの詳細情報については、ホームページをご参照ください。
〈 ホームページ:https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/ 〉

撮影スタジオ

ショールームに撮影スタジオを併設しています。商品撮影、モデル撮影等、様々な撮影に対応する機材を取り揃えており、実際にスタジオとしてご利用いただくことができます。

体験コーナー

各種フィルター、双眼鏡・望遠鏡をはじめさまざまな製品を実際にお試しいただけます。

【 地図 】

●営業時間：11:00～19:00
●定休日：定休日についてはホームページをご確認ください。
●所在地：〒164-8616　東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル2F
●問い合わせ先:☎03(6840)3778

［アクセス方法］
JR中央線/東京メトロ東西線 中野駅北口 徒歩7分
西武新宿線新井薬師駅 徒歩15分

製品に関する情報のご案内

株式会社 ケンコー・トキナー
ホームページ　https://www.kenko-tokina.co.jp/

本　　社　〒164-8616 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル
■国内営業部　東京営業所 ☎03(6840)1790　■アウトドアオプトライフスタイル営業部 ☎03(6840)1689
大阪営業所　〒540-0005 大阪市中央区上町 1–2–13
■国内営業部　大阪営業所 ☎06(6767)2640(代)

★ 製品に関するお問い合せ

お客様お問合せフォームは
こちらのQRコードから。
パソコンからは、
「ケンコー・トキナーお問い合わせ」
で検索。

ケンコー・トキナーお客様相談室
0120-775-818
携帯・PHS・IP電話からは 03-6840-3389
※通話料金がかかります。
受付時間:月～金 9:15～17:30(土、日、祝日、年末年始定休)

●お取扱店

●カタログ掲載商品のデザイン・仕様・価格は、予告なく変更することがございます。
●カタログ掲載商品の価格は2023年2月現在の消費税別の価格表示です。

4 961607 530269