

ケンコー 撮影用品 総合カタログ

Kenko Tokina ケンコー・トキナー ショールームのご案内



製品展示

ケンコーフィルター、トキナーレンズ、スリック三脚、スタジオライティング、双眼鏡、モバイルアクセサリ、カメラバッグ等、最新のラインナップを展示しています。

セミナー・講習会の開催


ケンコー・トキナー製品の使い方・テクニック等の講習会を開催しています。開催内容や開催日時などの詳細情報については、ホームページをご参照ください。
〈ホームページ:https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/〉

撮影スタジオ

ショールームに撮影スタジオを併設しています。商品撮影、モデル撮影等、様々な撮影に対応する機材を取り揃えており、実際にスタジオとしてご利用いただくことができます。

体験コーナー

各種フィルター、双眼鏡・望遠鏡をはじめさまざまな製品を実際にお試しいただけます。



【地図】




- 営業時間:11:00~19:00
- 定休日:定休日についてはホームページをご確認ください。
- 所在地:〒164-8616 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル2F
- 問い合わせ先:☎03(6840)3778

【アクセス方法】

JR中央線/東京メトロ東西線 中野駅北口 徒歩7分
西武新宿線新井薬師駅 徒歩15分

2024.02

www.kenko-tokina.co.jp



4 961607 530269



製品に関する情報のご案内

株式会社 ケンコー・トキナー
ホームページ <https://www.kenko-tokina.co.jp/>

本社 〒164-8616 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル
■国内営業部 東京営業所 ☎03(6840)1790 ■アウトドアオブライフスタイル営業部 ☎03(6840)1689
大阪営業所 〒540-0005 大阪市中央区上町 1213
■国内営業部 大阪営業所 ☎06(6767)2640(代)

製品に関するお問い合わせ

お客様お問合せフォームは
こちらのQRコードから。
パソコンからは、
「ケンコー・トキナー お問い合わせ」
で検索。
ケンコー・トキナーお客様相談室
☎0120-775-818
携帯・
IP電話からは 03-6840-3389
※通話料金が掛かります。

●カタログ掲載商品のデザイン・仕様・価格は、予告なく変更することがございます。
●カタログ掲載商品の価格は2024年2月現在の消費税別表示価格です。

このカタログに掲載の商品の価格は、2024年2月現在の消費税別表示価格です。

INDEX


液晶保護ガラス・フィルム	
液晶プロテクター「Escorte」(エスコルト)	3
液晶保護ガラス「KARITES」(カリテス)	4
液晶プロテクター	5
機材保護用品	
ラップクッション「包」シリーズ	6
「包」巾着ポーチ/heis(ヘイス)撥水・透湿ラップクッション	7
「握」カメラグリップストラップR/ボトムグリップII	8
ネオプレーンストラップ/COMODO液晶フード	8
メンテナンス用品	
クリーニングクロス/クリーナー	9
クリーニングキット/ブロー/エアダスター	10
カメラ・レンズクリーナー	
クリーニング豆知識	11
撮影サポート・その他用品	
リモートコード/フォーカシングレール	12
ハーバー写真用品(スーパースエードクロス、編集・整理手袋)	
レインカバー/乾燥剤	13
レンズアングルアダプター ATOLL(アトル)	14
カメラバッテリーチャージャー Bronine(ブロナイン)	15
LEDライト	
LEDパネルライト/LEDリングライト	16
ライティング用品	
EASY PHOTO STUDIO	18
ライティングレフ/ライティングボックス/ストロボディフューザー	19
フィルムスキャナー	20
スマホアクセサリ/メモリーカードケース	
スマートフォンレンズプロテクター/メモリーカードケース	21
テレプラス	22
接写リング	24
各種マウント/レンズフード/レンズキャップ	25
フィルターケース	
フィルターケース/一眼マルチホルスター/ペットボトルホルダー	26
インナーボックス	28
カメラバッグ/ポーチ	29
アツデンマイク	31

ケンコー 撮影用品 総合カタログ

液晶保護フィルム
機材保護用品
メンテナンス用品
その他用品
カメラアクセサリー
レンズ
ライティング用品
フィルムスキャナー
テレプラス
接写リング
フィルターケース
インナーボックス
カメラバッグ

Kenko 液晶プロテクター Escorte

ガラスと同等の
硬度 9H を実現！
安心の日本製



- 撥水・撥油コート** で快適な使用感
- 指紋防止**
- 防汚加工付き** で、指紋や油汚れが付きにくい
- 伸縮性に優れたシリコン素材** で割れない・貼りやすい
- 気泡が入りにくく、時間とともに分散**



キズが付きづらい表面硬度9Hを実現！カメラを守る「盾」となる、高硬度液晶保護フィルム

デジタル一眼レフ、ミラーレスカメラなどに対応する、専用液晶保護フィルム「液晶プロテクター Escorte(エスコルト)」。

フィルム対応でありながら、液晶保護ガラスと同等の表面硬度 9H を実現。細かい傷が付きづらいので、長時間使用していても視認性が下がりにくく、気泡消滅タイプのシリコンを採用。装着時に気泡が残りが気にならず、きれいな仕上がりを実現しています。



液晶プロテクター
Escorte(エスコルト)
各 ¥2,500 ★2枚セットは¥2,700

ESCORTE(エスコルト)の詳細は
ホームページをご覧ください。



液晶プロテクター Escorte(エスコルト)は、史上最高※硬度により、従来の機能を保ちながらこれまでにない保護力を実現しました。

※当社液晶保護フィルム従来品において

- フィルムタイプで表面硬度 9H を実現
擦り傷などの細かい傷が付きづらいので視認性の低下を防ぎます。
- 撥水・撥油コーティングでお手入れラクラク
水や油を弾く、撥水・撥油コーティングを施しているため、指紋などの汚れをさっと簡単にふき取ることが可能です。
- 画像鮮やか光沢仕様
全光線透過率 92.0% を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。
- 気泡が残らない、バブルレス加工
伸縮性と弾力性に優れた厚手のシリコン層が貼り付け時の気泡を入りにくくし、残った気泡までも時間とともに分散させて見えなくします。(気泡のサイズによっては消えない場合があります。)
- 貼り付け簡単「取ってシール」
両端に持ち手があるため貼りやすい「取ってシール」を採用。貼り付ける前にシート本体を汚すことなく簡単、きれいに貼り付けることができます。

製品名(対応機種名)	品番	型番	サイズ(W×H)
キヤノン			
EOS 1D X MarkIII/MarkII用	879597	KLPE-CE0S1DXM3	70.0×47.5mm
EOS 5D MarkIV/5Ds/5DsR用	717424	KLPE-CE0S5DM4	70.6×48.3mm
EOS 6D MarkII/7D MarkII用	717523	KLPE-CE0S6DM2	66.8×45.7mm
EOS RP/KissX10/X9用	771709	KLPE-CE0SKISSX9	77.0×51.5mm
EOS R用	072554	KLPE-CE0SR	78.3×52.5mm
EOS R3/R5用	734384	KLPE-CE0SR5	74.5×56.3mm
EOS R6/R6 MarkII/R7用	734391	KLPE-CE0SR6	71.3×53.3mm
EOS R10用	735473	KLPE-CE0SR10	77.0×49.7mm
EOS R50/R8用	735923	KLPE-CE0SR50	74.7×49.2mm
EOS M5用	717820	KLPE-CE0SM5	78.3×52.4mm
EOS KissM2/M6 MarkII/KissM/M100/M6用	071793	KLPE-CE0SKISSM	76.2×50.8mm
ソニー			
α9III/α7RV用	735770	KLPE-SA7R5	73.3×56.0mm
α7IV/α7CII/α7CR/α6700用	735206	KLPE-SA7M4	73.2×49.5mm
FX30/α1/FX3/α7C/α7SIII/α9II/α7RIV/α7RIII/α9用	681701	KLPE-SA7M3	70.2×51.5mm
α6600/α6100/α6400/α6500/α6300/α6000/α5100用	781708	KLPE-SA6500	76.8×44.5mm
RX100VII/VA/IV/V/III/II/RX1RII用	881705	KLPE-SCSRX100M5	70.2×51.5mm
RX0II/RX0用	731406	KLPE-SCSRX0M2	30.8×23.5mm
Cyber-shot HX99/WX800用	727805	KLPE-SCSHX99	71.1×51.8mm
VLOGCAM ZV-E10/ZV-1/ZV-1F用	734254	KLPE-SVCZV1	70.2×51.5mm
ペンタックス			
K-1 MarkII/K-1用	591703	KLPE-PEK1M2	76.0×58.3mm
KP/K-70/K-S2用	691700	KLPE-PEK1	62.9×41.8mm
オリンパス			
E-PL9 / E-M10MarkIII / E-M1MarkII/E-P7/E-M10Mark IV/E-PL10/ E-M1 Mark III/E-M1X用	981702	KLPE-0EPL9	75.1×50.8mm
OM-1 MarkII/OM-1用	735336	KLPE-00M1	70.9×53.3mm
OM-5用	735763	KLPE-00M5	75.1×50.8mm
リコー			
GR III/GRIIIx用	730508	KLPE-RGR3	75.1×50.8mm

製品名(対応機種名)	品番	型番	サイズ(W×H)
ニコン			
D6用	734247	KLPE-ND6	66.5×50.4mm
D850/D780用	181706	KLPE-ND850	66.5×50.4mm
Zf/Z8/Z9/Z6II/Z7II/Z5/Z6/Z7用	724620	KLPE-NZ7	79.7×54.5mm
Zfc/Z30用	734971	KLPE-NZFC	75.0×51.3mm
フジフィルム			
X-H1用	091708	KLPE-FXH1	76.3×51.3mm
X-T2用	191705	KLPE-FXT2	76.5×49.7mm
X-T3用	652701	KLPE-FXT3	74.3×51.0mm
X-E4/X-T4用	734179	KLPE-FXT4	74.2×49.3mm
X-T5用	735831	KLPE-FXT5	77.8×49.3mm
X-Pro3用 ★大小2枚セット	879504	KLPE-FXPRO3	74.2×49.3mm
X-E3/X-T20/X-T30II/X-S10/X-T100/X-T30	291702	KLPE-FXE3	69.3×44.3mm
X-T200/X-A7用	879672	KLPE-FXT200	87.8×50.7mm
X-A5/X-A3用	719329	KLPE-FXA5	77.1×51.1mm
X100V用	879689	KLPE-FX100V	74.2×49.3mm
X100F/X100T用	491706	KLPE-FX100F	67.5×43.5mm
GFXX50R/GFX50S用	727904	KLPE-FGFX50R	66.7×50.7mm
パナソニック			
LUMIX GH5/GH5s用	719725	KLPE-PAGH5	78.3×52.4mm
LUMIX GX7MarkIII用	071991	KLPE-PAGX7M3	75.1×50.8mm
LUMIX G100D/G9PROII/S5II/S5IIx/S5/GH6/G100	734452	KLPE-PAG100	74.3×50.3mm
LUMIX S1R/S1用	730706	KLPE-PAS1	79.3×54.3mm
シグマ			
fp用	879320	KLPE-SIFP	79.3×54.5mm

KARITES

液晶保護ガラス「カリテス」



光学メーカーが生み出した、「光学ガラスの強さ・美しさ」「日本国内加工で、極上のタッチ感」「貼りやすさを追求した新考案ガイドシール」美の女神たちが宿る、究極の液晶保護ガラス——。



美しく、強く、貼 りやすい「神ガラス」 降臨。

Kenko 日本製
Canon EOS R8 / R50
W74.7×H90.2mm

液晶保護ガラス KARITES(カリテス)
オープン価格

セット内容

- 製品本体
- クリーニングペーパー 1枚
- カメラレンズクリーナー 1枚

■ 強く美しい光学ガラス

薄さ 0.21mm ながら硬度 9H 以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。また反射低減の AR コートを施し、95.0% 以上の高い透過性ととも、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。

■ 「究極」に貼りやすい、新考案「取っ手シール」

新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。従来貼り付けづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単 3 ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。

■ 表示パネル用保護フィルム付(一部機種のみ)

■ 日本国内加工による極上のタッチ感

ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまでのすべての工程を日本国内で行うことで、最高級の品質を追及。タッチ操作時も滑らかな使用感で快適にご使用いただけます。

KARITES(カリテス)の詳細はホームページをご覧ください。



貼付方法

- 1** 本製品を貼りつける前に、カメラの液晶画面にホコリや汚れがないか確認してください。汚れがある場合には、クリーニングクロス等でキレイに拭いてください。
- 2** 保護ガラスをカメラの液晶画面にあてがい貼る位置の確認をします。その後、下部の「つまみ」を持って、下部の剥離シートを全てはがします。
- 3 [新考案]** 取っ手シール [取っ手シール]の両端を持ち、液晶画面に置くように貼り付けます。剥いた後、「Push」を指で押すとキレイに貼り付けます。
- 4** 貼り付け後、「取っ手シール」をつまんで上面の保護シートをはがして完成です。

製品名(対応機種名)	品番	型番	サイズ(W×H)	表示パネル用付
キヤノン				
EOS 1D X MarkIII用	879603	KKG-CE0S1DXM3	70.0×47.5mm	◎
EOS 90D/80D/70D用	878385	KKG-CE0S80D	67.2×45.8mm	◎
EOS M5用	878392	KKG-CE0SM5	78.6×52.7mm	◎
EOS Kiss M6 MarkII/Kiss M2用	878835	KKG-CE0SM6	76.5×51.1mm	◎
EOS 6D MarkII用	311707	KKG-CE0S7DM2	67.1×46.0mm	◎
EOS R用	072585	KKG-CE0SR	78.6×52.8mm	◎
EOS R5用	734469	KKG-CE0SR5	74.8×56.6mm	◎
EOS R6用	734476	KKG-CE0SR6	71.6×53.6mm	◎
EOS R6 MarkII用	735930	KKG-CE0SR6M2	71.6×53.6mm	◎
EOS R8/R50用	736005	KKG-CE0SR8	74.7×49.2mm	◎
ソニー				
α9III	075876	KKG-SA9M3	73.3×56.0mm	◎
α7R V用	735947	KKG-SA7R5	73.3×56.0mm	◎
α7C II/α7CR用	736302	KKG-SA7CM2	73.4×49.7mm	◎
α7 IV用	735213	KKG-SA7M4	73.4×49.7mm	◎
VLOGCAM ZV-E1用	736036	KKG-SVCZVE1	73.4×49.7mm	◎
FX30/FX3/α1/α7C/α7S III用	878866	KKG-SA7m2	70.5×51.8mm	◎
RX100VII/V1/RX1RII用	878514	KKG-SCSRX100V	70.5×51.8mm	◎
OM-SYSTEM				
OM-5用	735978	KKG-00M5	75.7×51.7mm	◎
OM-1Mark II用	075906	KKG-00M1M2	70.9×53.3mm	◎
OM-1用	735961	KKG-00M1	70.9×53.3mm	◎
E-M1X/E-M10MarkIV/MarkIII/E-PL9用	072912	KKG-0EM1X	75.7×51.7mm	◎

製品名(対応機種名)	品番	型番	サイズ(W×H)	表示パネル用付
ニコン				
D6用	734261	KKG-ND6	66.8×50.7mm	◎
D850用	071274	KKG-ND850	66.8×50.7mm	◎
D810用	878842	KKG-ND810	66.8×50.7mm	◎
D780用	879559	KKG-ND780	66.8×50.7mm	◎
Z5用	734483	KKG-NZ5	80.0×54.8mm	◎
Z7II/Z6II/Z7/Z6用	724828	KKG-NZ7	80.0×54.8mm	◎
Z8用	736142	KKG-NZ8	80.0×54.8mm	◎
Z9用	735954	KKG-NZ9	80.0×54.8mm	◎
Zf用	736388	KKG-Nzf	73.4×49.7mm	◎
ペンタックス				
K-1 MarkII/K-1用	878873	KKG-PEK1	76.3×58.6mm	◎
KP/K-70/K-S2用	878538	KKG-PEKP	63.2×42.1mm	◎
フジフィルム				
X-T2用	878422	KKG-FXT2	76.8×50.0mm	◎
X-T3用	072578	KKG-FXT3	74.6×51.3mm	◎
X-E4/X-T4用	734773	KKG-FXE	74.5×49.6mm	◎
X-T5用	735985	KKG-FXT5	74.5×49.2mm	◎
X-T30II/30/100/X-S10用	878477	KKG-FXT20	69.6×44.6mm	◎

デジカメ用 Kenko 液晶プロテクター

高性能液晶保護フィルム



貼りやすい3層式！ 超低反射でくっきり見やすい
究極のARハードコートフィルム

気泡が消える

接着面に従来の素材より透明性の高い特殊シリコン薄膜、またはゲルポリマー薄膜コーティングを施し、伸縮性、弾性にも富み、気泡が入りにくい高品質。



伸縮性・弾性に優れた厚手のシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。
※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。



反射を抑え映り込みを防ぐ

真空蒸着技術による、特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減、高い視認性を実現します。

画像鮮やか光沢仕様

全光線透過率95.5%で優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。

キズに強いハードコート加工

クラス最高水準(鉛筆硬度3H)のハードコート加工が、液晶画面を守ります。

汚れに強い

防汚加工付きで、指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。

親水コーティングを施した「防水カメラ / アクションカメラ用」

液晶画面をキズ・汚れなどからしっかり守りながら、曇りにくく、水に濡れた際の見やすさを実現した液晶プロテクター(親水タイプ)。また、皮脂などの汚れが水が浮き上がらせる「セルフクリーニング機能」付きで、流水などで簡単にお手入れが可能です。

デジタル一眼レフ、ミラーレス、コンパクトデジタルカメラ用
液晶プロテクター

各 ¥1,540
◎は各 ¥1,800 ※表示パネル用保護フィルム付き
防水カメラ対応

製品名(対応機種名)	品番	型番	表示パネル用付
キヤノン			
EOS M5用	878064	KLP-CE0SM5	◎
EOS KissM2/M6 MarkII/KissM用	734636	KLP-CE0SKISSM2	◎
EOS R用	724927	KLP-CE0SR	◎
EOS R3/R5用	735022	KLP-CE0SR3	◎
EOS R6 MarkII/R7/R6用	735855	KLP-CE0SR6MK2	◎
EOS R50/R8用	735893	KLP-CE0SR50	◎
EOS R100/R10用	736166	KLP-CE0SR100	◎
EOS RP用	072929	KLP-CE0SRP	◎
EOS Kiss X10/X9用	731505	KLP-CE0SKISSX10	◎
EOS Kiss X9i/X8i/X7用	878774	KLP-CE0SKISSX9i	◎
EOS Kiss X90/X80用	071656	KLP-CE0SKISSX90	◎
EOS 5D MarkIV/5Ds/5DsR用	877982	KLP-CE0S5DM4	◎
EOS 6D MarkII用	879139	KLP-CE0S6DM2	◎
EOS 1DX MarkIII用	879566	KLP-CE0S1DXM3	◎
IXY650用	877753	KLP-CIXY650	◎
PowerShot V10	736159	KLP-CPSV10	◎
PowerShot SX740HS/SX730HS用	072356	KLP-CPSSX740HS	◎
ペンタックス			
WG-90用	736500	KLP-PEWG90	◎
KF用	735848	KLP-PEKF	◎
K-1 MarkII用	071700	KLP-PEK1M2	◎
KP/K-70/K-S2用	878576	KLP-PEKP	◎
OM SYSTEM / オリンパス			
OM-5用	075883	KLP-00M5	◎
OM-1MarkII/OM-1用	075883	KLP-00M1M2	◎
OM-D E-M5 MarkII用	859223	KLP-0EM5M2	◎
OM-D E-M10MarkIV/E-M11MarkIII/E-M5MarkIII/E-M1X/E-M10MarkIII	734513	KLP-0EM10M4	◎
E-P7/E-PL10/E-PL9用	734865	KLP-0EP7	◎
Tough TG-7/TG-6用	736395	KLP-0TG7	◎
リコー			
THETAX用	735503	KLP-RTHETAX	◎
GRII/GR用	859971	KLP-RGR2	◎
GRiIX/GRiII用	734988	KLP-RGR3X	◎
WG-80/WG-70/WG-60用	735381	KLP-RWG80	◎
WG-7/WG-6用	734889	KLP-RWG7	◎
シグマ			
fpL/fp用	734780	KLP-SIFPL	◎
ケンコー			
KC-AF05用	735787	KLP-KCAF05	◎
KC-03TY用	736197	KLP-KC03TY	◎
IRナビレコーダー用	735992	KLP-NS04	◎

製品名(対応機種名)	品番	型番	表示パネル用付
ニコン			
Z30/Zf用	735480	KLP-NZ30	◎
Z8/Z9用	736128	KLP-NZ8	◎
Zf/Z5用	736364	KLP-NZF	◎
Z7II/Z6II/Z7/Z6用	734612	KLP-NZ7M2	◎
Z50用	879412	KLP-NZ50	◎
Df用	858417	KLP-NDF	◎
D6用	734186	KLP-ND6	◎
D780用	879511	KLP-ND780	◎
D850用	071175	KLP-ND850	◎
フジフィルム			
X-H2/H2s用	735534	KLP-FXH2	◎
X-A5/X-A3用	151709	KLP-FXA5	◎
X-Pro3用	879443	KLP-FXPR03	◎
X-T200/X-A7用	879610	KLP-FXT200	◎
XF10用	234273	KLP-FXF10	◎
X100F/X-100T用	878569	KLP-FX100F	◎
X100V用	879627	KLP-FX100V	◎
X-T2用	877951	KLP-FXT2	◎
X-T3用	152706	KLP-FXT3	◎
X-E4/X-T4用	734698	KLP-FXE4	◎
X-T5用	735794	KLP-FXT5	◎
X-S20/X-T30II/X-S10/X-T30用	736180	KLP-FXS20	◎
GFX100用	732304	KLP-FGFX100	◎
GFX50SII/100S用	734940	KLP-FGFX50SM2	◎
GFX-50S用	878545	KLP-FGFX50S	◎
GFX-50R用	072677	KLP-FGFX50R	◎
XP-140/XP-130/XP-120用	729601	KLP-FXP140	◎
instax mini EVO用	735145	KLP-FEVO	◎
instax mini LiPlay用	732502	KLP-FLIPLAY	◎
パナソニック			
LUMIX TZ95/TZ90/FZ1000II用	731802	KLP-PATZ95	◎
LUMIX G9 PRO用	071458	KLP-PAG9	◎
LUMIX GH5II	734841	KLP-PAGH5M2	◎
LUMIX GH5S/GH5	071472	KLP-PAGH5S	◎
LUMIX G99/GX7MarkIII用	731703	KLP-PAG99	◎
LUMIX G9 PRO II/S5 II/S5 IIx/GH6/S5/G100用	736418	KLP-PAG9M2	◎
LUMIX LX9/FZHI1/FZ300用	878125	KLP-PALX9	◎
LUMIX S1R/S1用	729700	KLP-PASS1	◎

製品名(対応機種名)	品番	型番	表示パネル用付
ソニー			
α9III/α7RV用	736548	KLP-SA9M3	◎
α7CII/α7CR/α6700/α7IV	736265	KLP-SA7CM2	◎
α1/α7C/α7SIII/α9II/α7RIV/α7III/α7RIII/α9/α7SII,RII,II用	734735	KLP-SA1	◎
α7S/α7/α7R用	858868	KLP-SA7S	◎
α7RV用	735718	KLP-SA7R5	◎
α6600/α6400/α6100/α6000/α6500/α5100用	879337	KLP-SA6600	◎
Cyber-shot HX99/WX800用	072660	KLP-SCSHX99	◎
Cyber-shot RX0II/RX0用	703113	KLP-SCSRX0M2	◎
Cyber-shot RX100VII/RX100VI/RX100V/RX1RII/RX100VI,III,II用	733509	KLP-SCSRX100M7	◎
Cyber-shot RX10IV/RX10III/RX10II用	071281	KLP-SCSRX10M4	◎
Cyber-shot WX350/WX300用	858646	KLP-SCSWX350	◎
VLOGCAM ZV-E1	736012	KLP-SVCZVE1	◎
VLOGCAM ZV-1II/ZV-1F/ZV-E10/ZV-1用	736173	KLP-SVCZV1M2	◎
FX30/FX3用	735572	KLP-SFX30	◎
アクションカメラ			
GoPro MAX用	879368	KLP-GPMAX	◎
GoPro HERO12/11/10用	736272	KLP-GPH12	◎
GoPro HERO8用	879283	KLP-GPH8	◎
GoPro HERO7/HERO/HERO6用	952702	KLP-GPH7	◎
DJI Acrtion2用	735107	KLP-DACTION2	◎
DJI OSMO POCKET 3用	736487	KLP-DJIPOCKET3	◎
DJI POCKET2/OSMO POCKET用	734650	KLP-DJIPOCKET2	◎
DJI OSMO ACTION4/3用	736432	KLP-DOSMOACTION4	◎
DJI OSMO ACTION用	732106	KLP-DOSMOACTION	◎
Insta360 AcePro用	736517	KLP-I360ACEPRO	◎
Insta360 Ace用	736531	KLP-I360ACE	◎
Insta360 ONE R用	734308	KLP-I360ONER	◎
Insta360 GO3用	736449	KLP-I360GO3	◎



「包」シリーズ オープン価格*

カメラやタブレットを優しく包んで傷やほこりから保護します。



「包」ラップクッション ツインクロス

カメラやタブレットを包んでゴム留めするだけで機材を保護できる、手軽なグッズです。クリーニングクロスが2ヶ所について、さらに使いやすくなりました。

●素材…表面：綿／裏面：ポリエステル ●サイズ…S：31x31cm/M：46x46cm ●日本製



迷彩ネイビー
S 品番 / 736111
M 品番 / 736074

本革調キャメル
S 品番 / 736104
M 品番 / 736067

桜
S 品番 / 736098
M 品番 / 736050

和柄混合
S 品番 / 736081
M 品番 / 736043

ツインクロス!

クリーニングクロスが2ヶ所になりました
裏面の角2か所にある三角の生地はクリーニングクロスとして、液晶画面のお手入れなどにもお使いいただけます。

「包」ラップクッション

さっと包むだけで手軽に大切な機材を保護できます。ケーブルやメモリなどの小物をまとめて持ち運ぶのにも大変便利です。

●素材…表面：綿／裏面：ポリエステル ●サイズ…S：31x31cm/M：46x46cm ●日本製



NEW青海波
S 品番 / 080504
M 品番 / 080535

オルテガ
S 品番 / 080498
M 品番 / 080528

いちご
S 品番 / 080481
M 品番 / 080511

唐草 (からくさ) 模様
S 品番 / 810057
M 品番 / 810095

も〜っと包 ラップクッション

もこもこ素材でクッション性がアップしたかわいい「包ラップクッション」! も〜っとあなたの大事な機材を包んであげてください。

●素材…表面：綿／裏面：ポリエステル ●サイズ…S：31x31cm/M：46x46cm ●日本製



プレミアムデニム
S 品番 / 734278
M 品番 / 734285


うしお柄
S 品番 / 890530
M 品番 / 890561

プレミアムデニム：高品質のデニムパンツのように繰り返しのラフな使用にも耐え、使うほどに馴染む素材の心地よさ、気軽に長くお使いいただける品質を目指しました。

撥水タイプ ●在庫僅少

水が染み込みにくく、アウトドアシーンなどで大活躍します。屋外撮影でカメラをちょっと置きたい時にも便利です。

雨や水しぶきから機材を守ります→



ヨットブルー
S 品番 / 810255
M 品番 / 810286

ストーングレー
S 品番 / 810262
M 品番 / 810293

リーフグリーン
S 品番 / 810279
M 品番 / 810309

「包」巾着ポーチ オープン価格*

カメラや交換レンズ、双眼鏡、スマートフォンなど、さっと入れるだけでキズや汚れから保護します。裏生地に起毛素材、生地の中にクッション材を入れることでふんわりと機材を包みます。

●表面生地：綿／裏面生地：ポリエステル ●外寸…W170xH205mm (実寸) ●日本製



写真は「も〜っと包ラップクッションS/M」と「包」巾着ポーチのプレミアムデニム使用。

カメラやレンズの他に双眼鏡やスマートフォン、プリンターなど色々なものを収納。大きなバッグの中もスッキリします。



SORA
品番 / 811405

KINARI
品番 / 811306

SUMI
品番 / 811504

唐草 (からくさ) 模様
品番 / 811702

プレミアムデニム
品番 / 734292



heis (ヘイス) 撥水・透湿ラップクッション オープン価格*

アウトドアシーンでの使用に特化した、快適で心地よい機能を持つ用品シリーズ

●素材…表面：ナイロン (撥水・透湿生地テクノロン5000) / 裏面：ポリエステル ●サイズ…S：31x31cm/M：48x48cm ●日本製



クラウドグレー
S 品番 / 080405
M 品番 / 080450

サンレッド
S 品番 / 080399
M 品番 / 080474

ナイトブラック
S 品番 / 080382
M 品番 / 080443

サンドベージュ
S 品番 / 080412
M 品番 / 080467

アースブルー
S 品番 / 080375
M 品番 / 080436



「握」シリーズ オープン価格*

カメラのホールド感を高めるためのツールです。

カメラグリップストラップ R

品番 / 809983

小型化するカメラをよりしっかりホールドするためのグリップストラップ。ミラーレスから中型一眼レフまで対応します。

- サイズ…ストラップ長：240mm
クッションパッド：W110xD55mm
台座サイズ：W55xD30xH13mm
- 重量：約33g
- 素材：表生地：PU (ポリウレタン)
裏生地：ポリエステル
- 日本製



ボトムグリップ II

カメラ底の三脚ネジ穴に取り付け動画撮影などで手ブレのない安定した撮影を可能にします。縦方向に溝がある滑りにくい形状です。



- 素材…ABS樹脂
- サイズ…Φ32c62mm
- 重量…約476g



ブラック
品番 / 809273

ホワイト
品番 / 809280

ブラウン
品番 / 809303

MAMORU Strap

ネオブレンストラップ MAMORU(マモル)

厚生地で身体への負担を軽減し、重い機材、長時間の撮影を快適にサポートするカメラストラップです。パッド部分の素材には衝撃を吸収する厚手、軽量のネオブレンを採用。負担のかかる首、肩の疲れをおさえます。長さを調整することで、ネックストラップ、たすき掛けが可能なショルダーストラップ、パッド部分を外してハンドストラップとしてご使用いただけます。



2つのバックルからパッド部分を取り外すことでハンドストラップになります。

MAMORU
ネオブレンストラップII (ストレート)
オープン価格*



●素材…ポリエステル、合成皮革、プラスチック

カラー	品名	品番	サイズ	重量
レッド	ST-MS01RD II	704806	全長：16.7cm 最大幅：約 5cm	約 75g
ブルー	ST-MS01BL II	704820		
ブラック	ST-MS01BK II	704813		
グレー	ST-MS01GY II	704837		
グリーン	ST-MS01GR II	704844		



“コモド”には「快樂」「気楽に」という意味があります。ケンコー・コモドシリーズはより快適で心地いい撮影をアシストします。



COMODO 液晶フード

COMODO 液晶フードは一眼レフカメラの液晶画面、ミラーレスカメラ / ビデオカメラのバリエーション液晶画面に対応した折りたたみ式の液晶フードです。丈夫で手入れのしやすい合皮材に、内部は起毛素材を合わせしっかりと遮光し、晴天下でも液晶画面がくっきりと見やすくなります。いずれも国内でひとつひとつ丁寧に作られています。

バリエーションモニター用・ビデオカメラ用

モニターにあてがい、面ファスナーで留めるだけで簡単に取り付け・取り外しができます。



液晶フード 3.0~3.5"用
MD-MH-01V35
品番 / 080368
オープン価格*
●外寸…W82xH48xD60(40)mm
●重さ…24.7g
●日本製

液晶フード 2.7~3.0"用
MD-MH-01V30
品番 / 080351
オープン価格*
●外寸…W70xH48xD60(40)mm
●重さ…21.7g
●日本製

一眼レフカメラ用

レンズにゴムをかけ固定するだけでしっかりと取り付けが可能。収納時はスナップボタンでコンパクトに折りたたむことができます。また、フック付きなのでベルトループやバッグに取り付けて持ち運びができます。



一眼レフ用
MD-MH-01SLR
品番 / 080344
オープン価格*
●外寸…W70xH48xD60mm
●重さ…33.4g
●日本製

一眼レフカメラ用はフック付き。取り付けておけば紛失防止にもなります。

LUCINAGE LUCINAGE

ルキナーージュ クリーニング用品




毎日のお化粧のように、カメラのお手入れにも特別なきらめきをプラスする、ワンランク上のクリーニングシリーズ。カメラ、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、スマートフォン、メガネなど幅広くご使用いただけます。

ルキナーージュ
カメラレンズクリーナー
スプレータイプ100ml KCA-LGCR
品番 / 890103
オープン価格*

スプレータイプのクリーナー。デリケートなレンズはもちろん、除菌効果もあるのでメガネやスマートフォンのクリーニングにも最適です。

- 大容量 100ml
- 除菌効果
- 帯電防止効果
- 日本製




ベリマ-X 繊維とは…

- 生地表面の微細な立毛、繊維組織の超高密度によって目に見えないホコリや油膜の汚りを確実に拭き取ります。
- 何回洗ってもワイピング性能が変わらず、くりかえしご使用いただけます。
- 布地に表裏がなく「超ソフト」なのでプラスチックマルチコートレンズなどにも安心してご使用いただけます。

カラー	品名	品番
エメラルド	KCA-LGEM	890974
コーラルピンク	KCA-LGCP	890950
ネイビー	KCA-LGNV	890981
ブルー	KCA-LGLB	890967
ベージュ	KCA-LGBG	890998

デジタルマイクロクロス

TEIJINの超極細繊維「マイクロスター®」を使用した高性能レンズクリーニングクロスは抜群の吸水性、吸油性を持っており、保水量は綿の3倍以上。油污や汗、ほこりなどをキレイに拭き取り、繊維間の微細な隙間へ取り込んでゆくと、拭き取り性能が長く持続されます。乾燥も早く、洗って繰り返し使えます。



1. ミクロン単位の繊維がミクロの微粒子をしっかりとキャッチ
2. 摩擦強度が強くてバ立ちがなく、繰り返し洗浄使用が可能です
3. 吸水性・吸油性ともに抜群

デジタルマイクロクロス
ラクラクパーラス 各 1,400円

ポーチ型クリーニングクロス。片側がクロス面、反対側は滑り止めのラバーグリップ面でフィルターの取り外しなどに活躍します。



本ページ掲載製品のコードをご利用の場合は品番の前に会社コード 4961607 をつけてください。

デジタルマイクロクロス スーパーハイテクレンズクロス オープン価格*

しっかりとした生地厚。どんなに細かい塵や埃も確実に捕らえる超極細繊維を使用した高性能クリーニングクロスです。



	パープル	ベージュ	ブルー	グリーン	グレー
M: 品番	879788	879795	879801	879818	879825
L: 品番	879832	879849	879856	879863	879870

サイズ/M: 190x190mm L: 300x300mm

デジタルマイクロクロス マイクロリアクロス オープン価格*

しっかりとした生地厚。どんなに細かい塵や埃も確実に捕らえる超極細繊維を使用した高性能クリーニングクロスです。



デジタルマイクロクロス フィルターレンズクロス オープン価格*

細部の清掃に便利な薄地タイプ。グレーは18%反射板と同等のカラーを採用。

サイズ/M: 200x200mm
L: 320x320mm

	グレー	ベージュ	ピンク
M: 品番	879726	879733	879740
L: 品番	879757	879764	879771

●本カタログ掲載商品の価格は、2024年2月現在の消費税別の希望小売価格です。
●オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

メンテナンス用品

クリーニングキット プロ5 KCA-S01

オープン価格* 品番/701133

カメラやレンズ、レンズフィルターなどを清掃するために必要な道具をそろえたクリーニングキットです。このキットを用意すればカメラ機材の清掃はお手のもの。他に買い足さなくてもよいプロ仕様です。

初めてでも簡単にお手入れができるように、ケンコー・トキナークリニック直伝「レンズクリーニング虎の巻」(レンズのお手入れを簡単4ステップで解説!レンズクリーニング説明書)を同梱しています。詳しくはP11「クリーニング豆知識」をご覧ください。



ブローア

パワーブローア-III (ショートノズルタイプ) オープン価格*



カメラやレンズのホコリを強力に吹き飛ばすブローアです。ショートノズルはプレを軽減し、空気をまっすぐ噴射。狙ったホコリをしっかり吹き飛ばします。劣化に強いシリコン製。ブローアが自立するので転がる心配がありません。



ブラック	グリーン	レッド	ブルー
KPB3-SNBK	KPB3-SNGR	KPB3-SNRE	KPB3-SNBU
品番/735268	品番/735282	品番/735299	品番/735275

ショートノズルタイプ ●サイズ: 130×φ57mm ●重量: 53.4g

パワーブローア-III (ブラシ付きタイプ) オープン価格*



ブラシ付きタイプは着脱式のブラシが付属しており、エアー噴射では取り除けなかったゴミやホコリをブラッシングできます。



ブラック	グリーン	レッド	ブルー
KPB3-WBBK	KPB3-WBGR	KPB3-WBRE	KPB3-WBBU
品番/735220	品番/735244	品番/735251	品番/735237

ブラシ付きタイプ ●サイズ: 157×φ57mm ●重量: 53.3g(ブラシ無し: 51.8g)

エコエアダスター 4 オープン価格*

カメラ機材、パソコン、オフィス機器のホコリをエアの力で吹き飛ばす強力エアダスター。DME 高圧ガス(可燃性)使用で環境に優しいノンフロンタイプです。ノズル外せば広範囲に噴射が可能です。

※デジタル一眼カメラの撮像素子清掃には使用しないでください。



KCA-D01
品番/204078
●サイズ: φ65×h235mm
●内容量: 350ml
●日本製

お得な2個セット
もあります

バリューセット
KCA-D01ST
品番/205075

ZEISS レンズワイブ

品番/0662834505009
600円

メガネレンズ・カメラレンズ・双眼鏡などに使用可能なクリーニングシート。ZEISS (ツァイス)製の信頼性の高いシートで、大切な製品を安心してお手入れできます。

- クリーニングシートサイズ: 15cm×13cm (個包装サイズ: 5.5×5.5cm)
- 内容量: 1箱30枚入り



ハイテクレンズクリーニングペーパー

マイクロファイバーが細かな汚れをしっかりと拭き取ります。



150円
品番/871171
2個セット 300円
品番/872017

カメラ・レンズ専用クリーナー

オープン価格* **新製品**

速乾ウエットタイプのクリーナー。拭きあとが残りにくく、使いやすい個包装仕様。保管や持ち運びにも大変便利です。

- クリーナーサイズ: 13cm×15cm (個包装サイズ: 6cm×5cm)
- 主成分: 水、エタノール
- 30枚入り 品番/888131
- 化粧箱サイズ: W63mm×H130mm×D45mm
- 100枚入り 品番/888148
- 化粧箱サイズ: W162mm×H135mm×D65mm



クリーニング豆知識

難しそうに思えるクリーニングも、クリーニングキットを使用したり、作業のポイントをおさえればご自宅でも簡単に行えます。愛用の機材をより長く使えるように定期的なクリーニングをおすすめいたします。



クリーニングキット プロ5 KCA-S01



ブラシ



ブローア



クリーニングクロス



ペン型レンズクリーナー



カメラ・レンズ専用クリーナー



ケンコー・トキナーホームページでは、動画での解説も公開しております。

一 ホコリを除去!

ブラシ + ブローア

レンズ表面に付着したホコリを、円に沿って双方向からブラシで除去する。

さらにブローアを上下から均等に吹きつけ、残ったホコリを飛ばす。

ホコリが残っていると、拭き取り時に引かずれて傷の原因になることも!

三 指紋や油脂を除去!

レンズペン

ペン先をレンズの中心にあて、外へ円を描くように2~3回拭き取る。溝に残ったホコリをブローアで吹き飛ばす。

レンズはやや斜めに傾け、動かないよう机などに抑えながら置き、ペン側を動かしましょう。頑固な汚れはレンズペンの前に「カメラ・レンズ専用クリーナー」を使用しましょう。

二 鏡筒をきれいに!

クリーニングクロス

鏡筒全体をクロスで拭き取る。

鏡筒を吹いたクロスはレンズ部分の清掃では使わないようにしましょう。

四 仕上げの清掃!

カメラ・レンズ専用クリーナー


カメラ・レンズ専用クリーナーで仕上げの清掃をする。

指先を尖らせるように巻きつけると、細かいところまで掃除ができます。

電子接点の清掃もできる!



レンズ清掃に使ったカメラ・レンズ専用クリーナーはそのままレンズマウント部分の電子接点の清掃に使用できます。先にブラシ、ブローアでホコリを除去するのを忘れずに!



リモートコード

大きなボタンで押しやすく、
スローシャッター時のブレを防ぎます

リモート C09 オープン価格*

カメラのリモート端子に取り付けることで、川や海の動きを表現するスローシャッター撮影や花火で多用されるバルブ撮影時に、シャッターボタンを直接押さないことでブレを防ぐスローシャッター撮影用アクセサリーです。シャッターボタン固定機構（押した状態で固定）付き。ケーブルの長さは90cm、扱いやすいストレート仕様です。



カメラに触れずにシャッターが切れます



キヤノンRS-E3タイプ
品番 / 820780

(Canon)EOS 60D, EOS 60Da, EOS 70D, EOS 9000D, EOS 80D, EOS Kiss X7, EOS Kiss X9, EOS Kiss Digital, EOS Kiss Digital N, EOS Kiss Digital X, EOS Kiss X2, EOS Kiss X3, EOS Kiss X4, EOS Kiss X5, EOS Kiss X6i, EOS Kiss X7i, EOS Kiss X8i, EOS 8000D, EOS Kiss F, EOS Kiss X50, EOS Kiss X70, EOS Kiss X80, EOS Kiss X90, EOS R, EOS RP, EOS Kiss X9i, EOS Kiss X10i, SX60HS, PowerShot G10, PowerShot G11, PowerShot GX1 Mark III, EOS-M6 Mark II, EOS-M6 (PENTAX)Ist, IstD, IstDL, K3, K5, K5 II, K7, K10D, K20D, K100D, K100DL, K200D, K2000D, 645D, MZ-6, MZ-L, ZX-L (SAMYANG)GX-1L, GX-1S, GX-10, GX-20, NX10, NX100 (CONTAX)645, N, N1, NX

キヤノンRS-N3タイプ
品番 / 820797

(Canon)EOS 1V, EOS 3, EOS 1D, EOS 1Ds, EOS MIK2, EOS D30, EOS 10D, EOS 20D, EOS 30D, EOS 40D, EOS 50D, EOS 5DS, EOS 5DSR, EOS 5D Mark II, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark IV, EOS 6D, EOS 6D Mark II, EOS 7D, EOS 7D Mark II

ソニーRM-VPR1タイプ
品番 / 820841

(Sony)α58, α7, α7R, α7S, α7 II, α3000, α5000, α6000, NEX-3N, α7R II, α7RIV, α6300, α6400, α6500, α6600, α7 III, α7S III

ニコンMC-30タイプ
品番 / 820780

(Nikon)F5, F6, F90, F90X, F100, D1, D2, D3 series, D100, D200, D300, D300S, D500, D700, D800, D800E, D810, N90S, D850 (富士フィルム)S1PRO, S3PRO, S5PRO, R2PRO (Kodak)DSC-14N

ニコンMC-DC2タイプ
品番 / 820827

(Nikon)D90, D600, D610, D750, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D7000, D7100, D7200, D7500, P7700, P7800, Z5, Z6 II, Z7, D780

フジRR90タイプ
品番 / 820858

(富士フィルム)X-pro2, X100T, X-E2, XT1, XT10, XM

OM RM-UC1タイプ
品番 / 820834

(OLYMPUS)E30, E400, E410, E420, E510, E520, E620, SP510, SP550, SP560UZ, SP570UZ, EP-1, E-PL2, E-M1, E-M5, E-PL7, E-M10

2WAY フォーカシングレール

¥16,800 品番 / 809198

雲台のセット位置を変えずにカメラ位置を微調。接写、複写に最適な2軸のフォーカシングレール。

- 三脚の雲台、コピースタンドに直接取り付け可能
- カメラの取り付けはU1/4カメラネジ、大きなツマミでしっかり取り付け
- ツマミの回転で前後・左右に微動し、ロックは不要です



- サイズ: W131xD131xH55mm
- 重量: 約280g
- 材質: アルミダイキャスト, ABS樹脂
- 最大搭載重量: 1.5kg
- 移動範囲: 前後50mm, 左右55mm
- ツマミ1回転あたりの移動量: 約5mm

Harbor ハーバー写真用品 ●在庫僅少

スーパースエード クロス 30x30

¥850 品番 / 270936

スエード調の手触りのよい布地のクリーニングクロス。

- サイズ: 30x30cm

編集・整理手袋 GM/GL

品名	サイズ	品番	価格
GM-1	M	270974	¥280
GL-1	L	270981	
GM-2(2枚組)	M	270998	¥480
GL-2(2枚組)	L	271001	

- サイズ: Mサイズ22x8.5cm Lサイズ24x8.5cm



レインカバー

撥水・透湿素材の高性能生地採用で、タフな撮影もサポートします

カメラレインカバー HT

オープン価格*

高撥水・透湿素材の高性能生地「ブリザテック」を主生地に採用した、「カメラレインカバーHT」です。カメラをゴムバンドで固定するだけの簡単装着。背面には大型のPVC製の透明窓を採用し、ライブビュー時などの液晶モニターの視認性を向上させます。サイズは機材の大きさに合わせられるMとLの2サイズ。カラーもターコイズブルー、モスグリーン、ネイビーの3色から選べます。

品名	サイズ	品番	Mサイズ	重量: 87g
ターコイズブルー	M	872697	(W) 天 200mm/ 地 230mm	(H) 200mm (D) 280mm
	L	872727		
ネイビー	M	872673	Lサイズ	重量: 114g
	L	872703		
モスグリーン	M	872680	(W) 天 200mm/ 地 250mm	(H) 250mm (D) 380mm
	L	872710		

- 材質: 本体/ブリザテック(ナイロン製) 透明窓/塩化ビニール(PVC)0.3mm厚



乾燥剤

強力に除湿&脱臭! 大切なカメラ、レンズを湿気から守ります。

熱を吸収しやすい黒色面付
日光でスピード乾燥!

ドライフレッシュ シートタイプ



黒色の面を日光に当てて天日干しすることでスピード乾燥し、再生が可能です。



型番	品番	内容量	価格	再生シグナル
DFP-BW301	872253	30g×1枚入	¥400	無し
DFP-BW203	872260	20g×3枚入	¥830	有り
DFP-BW206	872277	20g×6枚入	¥1,400	有り

- 本体サイズ 30g: 120x255mm / 20g: 120x175mm

カメラバッグやアルミケースの隙間に!

ドライフレッシュ スティックタイプ



場所を取らないスティックタイプ! カメラバッグなどの隙間にスッと入ります。



型番	品番	内容量	価格
DFP-ST102	872284	10g×2本入	¥550
DFP-ST106	872291	10g×6本入	¥970
DFP-ST1010	872307	10g×10本入	¥1,400

- 本体サイズ: 30x130mm ●重さ: 10g
- 再生シグナル無し

再生シグナル付き
繰り返し使えます!

ドライフレッシュ シートタイプ



再生シグナルの色が変わって吸湿力低下を教えてくださいます。



型番	品番	内容量	価格
DFP-SH202	872246	20g×2枚入	¥700
DFP-SH204	872086	20g×4枚入	¥1,200

- 本体サイズ: 120x175mm
- 重量: 20g

レンズアングルアダプター


アングルをもっと自由に。

縦位置・横位置・180度
カメラのアングルをクイックチェンジ！
ロックを緩めてカメラを回転させるだけ！



ロックノブ

一瞬でアングルの切替ができます



通常の縦位置・横位置の切替では、水平や構図など再調整が必要になりますが、ATOLLはセッティング変更の必要がないので、一瞬でアングルの切替ができます。横位置から縦位置へ変更してもカメラの重心は常に三脚の真上に、そしてレンズの中心もほとんど変わりません。

※ATOLL をカメラに取付ける際に、光軸が中心になるよう位置調整をしてください。

超軽量で高強度、抜群に使いやすい



ATOLLは航空機用アルミニウム合金で作られており、軽量で高強度、耐久力もあります。最大360°好きな角度で固定でき、ATOLLを装着したままレンズを交換することもできます。2層リング設計でレンズにはまったく干渉しないため、傷つける心配もありません。

安定した撮影が可能です



ATOLLはカメラボディに装着するため、カメラの一部のように一体となった操作が可能です。重心が前方に移動しバランスが良くなり、雲台の安定した操作ができます。

さまざまな機種に対応



ATOLLはS/C/D/Xの4種類の規格で、市販の多数のミラーレス一眼・一眼レフカメラ・中判カメラに対応しています。また、アルカスイス互換のクイックシューを採用していますので、市販のさまざまな種類のクランプや雲台に対応します。

ATOLL レンズアングルアダプター オープン価格*

ATOLL への取付け可能なカメラ・レンズに関してはケンコー・トキナーのホームページにて「カメラ互換表」製品の出付けに関するご注意」をよくお読みください。



ATOLL S Black
JAN/4711394710166
●サイズ：90.45x73.9x94mm
●重量：100g
●内径：63.5mm



ATOLL C Black
JAN/4711394710173
●サイズ：90.45x88.9x108.6mm
●重量：108g
●内径：75mm



ATOLL D Black
JAN/4711394710180
●サイズ：115x88.9x108.6mm
●重量：116g
●内径：75mm




ATOLL X Black
JAN/4711394710227
●サイズ：104x109x125mm
●重量：170g
●内径：90mm

〈対応機種〉
ソニーカメラ各種


〈対応機種〉
キヤノン、ニコン、富士フィルム、パナソニック、ライカ、オリンパスカメラ各種

〈対応機種〉
富士フィルム GFX100s、Haselblad X2D、ニコン Z9、キヤノン R3 他


カメラ位置調整用アダプター オープン価格*



ATOLL S/C/D用
Hightningプレート Black
JAN/4711394710210



ATOLL C/D用
延長クイックシュー Black
JAN/4711394710203



ATOLL X用
Two-Wayプレート Black
JAN/4711394710234

ボディが小さいAPSCやM4/3フォーマットのカメラでATOLLがレンズの中心に合わない場合には、Hightningプレートを使用してカメラ位置を高くすることができます。

ATOLL Cの標準クイックシューを延長クイックシューに交換すると、ATOLL Dになります。延長クイックシューはカメラとATOLLの距離を離すことができます。

ATOLL Xに付属しているカメラ台プレート。リバーシブルに付け替えられ、取付カメラの高さ調整を行います。さらに延長プレートにより、各種ATOLL本体へのカメラ装着対応を拡張できます。


カメラバッテリーチャージャー

VOLKITテクノロジー ブロナイン独自のインテグレート充電技術

ブロナインが独自に開発したインテグレート充電技術、それが「VOLKIT」です。現在、充電器は電圧、電流、構造に応じてそれぞれ独立して製造されています。資源の浪費を避けるために、ブロナインはサステナブルなVOLKITインテグレート充電技術を開発しました。VOLKITは、電圧や電流に関係なく1つの充電器でさまざまなバッテリーを充電できる唯一のテクノロジーです。VOLKITは、個々のバッテリーに必要な電圧と電流を正確に測定し、あらゆるタイプのバッテリーを同時に充電することができます。



1台のチャージャーでさまざまなブランドのデバイスを同時に充電します



信頼できる、新しい充電技術

VOLKITのICチップはバッテリーそれぞれのアルゴリズムを分析し、正確な定格電圧で充電します。4つのセーフティ機能を適用させ、過電圧と過充電により充電池が損傷することを防止。また、充電器と充電池、相互の通信機能が搭載され二重の安全システムを構築しました。難燃素材とクーリング設計で充電器とバッテリーの過熱を防止します。



いつでも、どこでも

いきなりの充電切れに対しても屋内、車内、屋外など場所を選ばず、いつでもどこでも充電が可能です。車ではポータブルバッテリーがなくても、シガーソケットのUSBがあれば大丈夫です。



リアルタイムで充電状況を確認

シンプルなLCD画面にすべての充電情報が表示されています。バッテリーを0%まで使い切ってからフル充電すると、バッテリーのヘルスチェックもできます。



マグネット式で取付が簡単

ブロナインの製品はマグネット式コネクタを採用しています。近づけるとカチッと音がして簡単に繋がります。コネクタの抜き差しによる損傷や劣化を防ぎます。アダプターはスタッキングができるので、持ち運びや収納に大変便利です。



すっきりコンパクトに収納

充電器を何個も持ち歩くのは大変です。ケーブルが絡まったり、コンセントが何個も必要だったり、機材の充電には頭を悩ませている方も多いです。ブロナインはとにかく軽くコンパクト。アダプターはスタッキングができるので、バラバラにならずにバッグの中もスッキリ収納できます。

カメラバッテリーチャージャー オープン価格*

アダプター各種 オープン価格*



2ポート [PD/QCタイプ]
JAN/8809795250018

ポート数	2ポート
入力電圧	PD45W以上(最小QC18W)
サイズ	90x54x36mm
重量	92g(付属品含まず)



4ポート [PD/QCタイプ]
JAN/8809795250025

ポート数	4ポート
入力電圧	PD45W以上(最小QC18W)
サイズ	90x74x36mm
重量	133g(付属品含まず)

※ブロナインカメラバッテリーチャージャーは45W以上の入力が必要です。

高出力、高速充電器 オープン価格*



**45W GaN
1ポートUSB充電器**
JAN/8809795250445

ポート数	1: USB-C
入力電圧	AC100-240V 50/60Hz 1.2A
サイズ	41x37x35mm
重量	約54g



ブランド	バッテリータイプ	JANコード
DSLR/ミラーレス/アクションカメラ用		
キヤノン	LP-E6NH (E6N, E6)	8809795250032
	LP-E17	8809795250049
	NB-13L	8809795250056
	LP-E12	8809795250063
	LP-E19	8809795250070
ソニー	NP-FZ100	8809795250162
	NP-FW50	8809795250179
	NP-BX1	8809795250186
	NP-BJ1	8809795250193
	ニコン	EN-EL15A (EL15B, EL15C, EL15)
EN-EL14A (EL14)		8809795250094
EN-EL12		8809795250100
EN-EL18A (EL18D, EL18B, EL18C, EL18)		8809795250117
EN-EL25		8809795250124
EN-EL19		8809795250131
EN-EL20A (EL20)		8809795250148
パナソニック	DMW-BLG10E (BLG10)	8809795250209
	DMW-BLF19E (BLF19)	8809795250216
	DMW-BLJ31	8809795250223
	DMW-BLK22	8809795250476
ミラブル	NP-W126S (W126)	8809795250261
	NP-W235	8809795250278
	NP-T125	8809795250285
オリンパス	BLH-1	8809795250230
	BLS-50	8809795250247
	LI-92B	8809795250254
	Hero 8/7/6/5	8809795250292
Hero 10/9	8809795250308	



ブランド	バッテリータイプ	JANコード
カムコーダー/ビデオカメラ用		
キヤノン	BP-A90 (BP-A60, BP-A30)	8809795250421
	BP-U	8809795250469
	NP-F970 (F770, F570, F750, F550, FM550H, FM50H, FM50)	8809795250407
ソニー	NP-FV100 (FV70, FV50A, FV50)	8809795250414
ニコン	NP-BX1	8809795250186



ブランド	JANコード
ドローン用	
DJI MAVIC2 PRO (ZOOM / Enterprise)	8809795250315
DJI MAVIC MINI	8809795250322
DJI MAVIC Air2S (Air2)	8809795250339



ブランド	JANコード
円筒形リチウムバッテリー用アダプター 1ポート	
10340 10350 10440 10500 12340 12500 12850 13450 13500 13550 14350 14430 14500 14650 16500 16650 17350 17500 17650 17870 18350 18400 18500 18650 18700 20700 22600 22650 25000 26000 26950 16340 (ICR13)	JAN/8809795250360
延長ケーブル	
VOLKITケーブル 15cm	JAN/8809795250346
VOLKITケーブル 1M	JAN/8809795250353

LED パネルライト

広い照射面で明るく柔らかい光でまぶしくないパネルライト

まぶしくない 12 インチ LED パネルライト KL-05PL

品番 / 005538 オープン価格 *

12 インチ全体の広い照射面により、明るいのにまぶしすぎない高品質なパネルライトです。9 段階の明るさ調整と 3 段階の色温度調整が可能。スタンドとスマートフォンホルダーが付属しているのでウェブ会議など様々な用途で活躍します。

- オフィス・ご自宅でのウェブ配信に!
- 屋内・屋外の写真動画撮影に!
- メイクアップやリーディングライトに!
- インスタ用の小物撮影に!



定格電圧	DC 5V
定格電流	1.5A
LED灯数	104 個
調光	9 段階
色温度	約 2900K~約 6600K
USBポート	USB Type-C
外径	φ31.9cm
高さ	61~77cm
重量	1.5kg (スマートフォン取付ホルダー / USBケーブルは含まない)
原産国	中国
取付ネジ穴	1/4 インチネジ
対応機種	75mm までのスマートフォンに対応



■まぶしくない

照射面が大きなパネルライトは全体的に明るく照らすので光量は十分でもまぶしくありません。優しい光で赤ちゃんやペットにも安心して使えます。

■高さ調整可能

スタンドのポールの伸縮ロックを緩めるだけ。高さを 160mm の範囲内で調整することができます。



■雲台付き! 角度調整可能

ミニ自由雲台が付属しているので角度調整もラクラク! 1/4" 規格のネジ穴を採用しているのも、もっと高さが必要なときはこの雲台を使って三脚への取付も OK です。



高さ
角度を自由に調整!

付
き
ホ
ル
ダ
ー
ス
マ
ホ

ボタンで簡単操作!



■色温度は3段階!

色温度変更ボタンを押すだけで色温度が 3 段階に切り替わります。撮影目的に合わせて変更できます。

■かんたん! 光量調整

光量ボタン (+/-) を押すことで明るさを調節できます。

■オフタイマー付き

2 時間 / 4 時間 / 8 時間のオフタイマー機能付き! 長時間の撮影もこの機能を使えばうっかり消し忘れがないので安心です。

LED リングライト

スタンド付きでコンパクトになるLEDリングライト

コンパクトに収納できる LED リングライト KL-01PL

品番 / 004005 オープン価格 *

伸長式スタンドが一体になった、収納に便利な LED リングライト。大きな 10 インチ型ライトで、写り込みがなく明るくキレイな仕上がりを実現します。



定格電圧	DC 5V (USB Type A)
定格電流	2A
LED灯数	128 個
色温度	約 3200K~約 5500K
サイズ	直径: 267mm (内径 197mm)
	収納時高さ: 70mm
	伸長時高さ: 800mm
	縮長時高さ: 510mm
重量	約 1.1kg
対応機器	6.5 インチまでのスマートフォン

- オフィス・ご自宅でのウェブ配信に!
- 屋内・屋外の写真動画撮影に!
- メイクアップ中のライティングに!

■瞳にキャッチライト

瞳にキャッチライトが入るので、表情をより美しく撮ることができます。



リモコンで
かんたん操作

コンパクトに
収納できる

アーム付きで
スマホの角度が
自由に調整可能

明るさ調整
10段階
色温度調整
3200K~5500K

■三脚なしでOK


三脚なしですぐにご使用いただけます。収納時は台座にコンパクトに収まり、すっきりと保管、持ち運びにも便利です。

大きい10インチ型で写り込みなし!

コンパクト三脚付き 10 インチ LED リングライト KL-03RL

品番 / 005392 オープン価格 *

コンパクトな三脚とスマートフォンホルダーが付属した 10 インチ LED リングライト。屋内・屋外の写真、動画撮影やオフィス、ご自宅でのメイクアップ中のライティングとしてもお使いいただけます。



■写り込みなし

スマートフォンを内側にセットできるので光が均一にまわり、明るくキレイに写すことができます。また瞳にキャッチライトが入り、より表情を美しく撮ることができます。

■コンパクトな三脚スタンド付き

簡単に組み立て・取り付けができるコンパクトな三脚スタンドが付属しています。センターポールで高さ調整が可能、スマホホルダーは曲げて高さや位置を調整します。



定格電圧	DC 5V (USB Type A)
定格電流	2.5A
LED灯数	120 個
色温度	3 段階 (3000K~6000K)
ライト外径	260mm (内径 200mm)
三脚	縮長: 165mm 最小高: 85mm 最大高: 330mm
重量	約 465g
対応機器	幅 56~84mm のスマートフォン

手元のスイッチで
かんたん操作

明るさ調整
10段階
色温度調整
3段階

便利な
コンパクト
三脚付き

そのまま
グリップ
としても
使用可能

ライティング用品



簡単組み立てでフィギュアや模型、オークション撮影、料理写真などがきれいに取れる小型撮影スタジオ


EASY PHOTO STUDIO LG-EPS01

品番 / 080320 オープン価格*

- 素材：ポリプロピレン
- 寸法：展開時 / H370xW450x(天)245x(地)370mm
折り畳み時 / H360xW450xD20mm
- 重量：420g
- 日本製


■4種類の背景紙付属

背景紙は汎用性の高い無地を1枚と模型やフィギュアの撮影によく使用されるレザック66の2種類を同梱しています。被写体によって使い分けができます。



【無地】さくら色
【レザック66】黒/ライトグレー/マリン


いろいろな被写体に



選べる撮影3スタイル


パーツ単位で取り外しが可能なので、様々な被写体、様々なスタイルで撮影することができます。

- スタイル① 通常通り組み立て、正面から撮影
- スタイル② 天板部分を外して、俯瞰で撮影(料理写真などに最適)
- スタイル③ 背景紙を下にずらし、下段のクリップで固定すればバックライト撮影が可能です。




ライトなしでも優しい写り

ライトの光源がなくても光が拡散するように素材の透過率を調整。光源の位置を気にすることなくどこでも撮影できます。もちろんライトを使用している撮影も可能です。



3ステップでかんたん組み立て

スナップボタンを留めるだけで組み立てできる簡単仕様。工具や部品は要りません！いつでもどこでもさっと組み立ててすぐに撮影ができます。



ライティングレフ

R/Ref. アールレフ

レフ板の効果


- 〈シルバー〉最も一般的なレフ効果
- 〈ゴールド〉光を温調して当てたい時に
- 〈ホワイト〉晴天時など光が強い時に使用
- 〈ディフューズ〉被写体の光源側に置き、直射光を拡散
- 〈サンライト〉光をわずかに温調して使いたい時に
- 〈ブラック〉被写体のシャドウ部をより黒くしたい時に

Rレフ オールワンレフ

オープン価格*

レフ布は4面構造のリバーシブル。サンライト、シルバー、ホワイト、ゴールド、ディフューズの5種類を目的に応じて使い分けができます。Wファスナーで自由に開閉、使用したいレフ布を表側にして使用します。

品名	品番
57cmΦ	080009
83cmΦ	100806
107cmΦ	080023



Rレフシリーズ

オープン価格*

2色のリバーシブル式で光線状況に合わせてご使用になれます。ひねりながら折り畳むと1/3のサイズで持ち運べる、携行に便利なレフ板です。



品名	S/W		SG/W		S/G		S/B		W/W	
	銀	白	金	白	銀	金	銀	黒	白	ディフューズ
31cm	080207	080054	080108	080115	080160	080269	080153	080177	080283	080290
57cm	080214	080061	080115	080122	080184	080283	080160	080177	080283	080290
83cm	080221	080078	080122	080139	080184	080283	080160	080177	080283	080290
107cm	080238	080095	080139	080146	080184	080283	080160	080177	080283	080290
132cm	080245	080092	080146		080184	080283	080160	080177	080283	080290

Rレフ ライティングレフ プロ

オープン価格* 意匠登録済 1081734

全身の人物撮影にも対応するプロ用ジャンボサイズ！折り畳むとコンパクトになります。シルバー&ホワイトのリバーシブルタイプ。



品名	サイズ	品番
184x125	W125xH184	080030
150x100	W100xH150	080047

Rレフ ホールレフ S/W

品番 / 080306 オープン価格*

中心部からレンズを出して使えるので接写に便利です。一眼レフに取り付けて使用できます。

●サイズ：Φ30.5cm



ライティングボックス

ワンタッチライティングドーム LD-68

オープン価格*

商品や小物の撮影が自宅や仕事場で手軽に行えます。光が均一に回り、強い影もおさえるので仕上がりがキレイになります。傘のようにたたためてコンパクト、写り込み防止幕付き。

- 本体展開サイズ：680x680x550mm
- 本体重量：約330g



ストロボディフューザー

ストロボディフューザー オープン価格*

ストロボの光を柔らかくする、かぶせ式のストロボディフューザー。各社クリップオンストロボに対応。ディフューザーのサイズが大きいほど光の拡散効果が強くなります。



品名	型番	品番	サイズ
M	LG-SD001	180204	W100xH100
L	LG-SD002	810033	W130xH130
ジャンボ	LG-SD003	810040	W180xH180



レンズフードにワンタッチ装着しストロボ光を拡散します。取り付け部はゴムによって伸縮し、あらゆるレンズにフィットします。

クリップオン、内蔵ストロボ兼用

影とり JUMBO SDF-340

¥4,800 品番 / 088340

- サイズ：約290x340mm
- 本体重量：40g
- レンズ(レンズフード)の大きさが110mmの直径まで対応



内蔵ストロボ用

影とり II SDF II-26

オープン価格*

- サイズ：約260x260mm
- 本体重量：30g
- レンズ(レンズフード)の大きさが50-100mmの直径まで対応



フィルムスキャナー

フィルムをデータ化して自由にプリント、テレビにつなげて大画面で鑑賞！

フィルムを手間なくスキャンできる 5インチフィルムスキャナー

- 35mm 110・126フィルム対応
- 1300万画素
- 5インチ IPS液晶モニター
- USB電源
- SDHCメモリーカード(別売)
- HDMI出力

5インチ液晶フィルムスキャナー〈KFS-14DF〉

品番 / 005521 オープン価格*

フィルムを手で直接差し込むことで、手間なくフィルムをスキャンできる画期的なスキャナーです。3種類のフィルム(35mm/110/126フィルム)をこの1台でデータ化できます。パソコンを使わず簡単操作で直接SDHCカードに画像データを保存できます*。液晶が大きいのでデジタルフォトフレームとしてもお楽しみいただけます。

*カード初期化のためパソコンを使用する場合があります

デジタルフォトフレームとしても使える



フィルムを手で直接差し込めるから速い！
※ホルダーはあらかじめスキャナー本体に差し込んでおきます。



画面が大きいから見やすい！
ネガの画像もカラーですぐ見れる！



3種類のフィルムに対応



テレビ画面で鑑賞できる

どんどんスキャンできる

大型液晶モニター
7インチ (KFS-14D7L) / 5インチ (KFS-14DF)

写真もフィルムもスキャンできる COMBOフィルムスキャナー

写真もフィルムもデジタルデータ化できるスキャナーです。大型5インチ液晶モニター搭載で、ネガフィルムもカラーで鮮明に映し出します。パソコンを使わず簡単操作で、SDHCカードへダイレクトに保存することができます。

*カード初期化のためパソコンを使用する場合があります



COMBOフィルムスキャナー 〈KFS-14C5L〉

品番 / 006900 オープン価格*

KFS-14C シリーズ用フィルムホルダー
オープン価格*
110フィルムホルダー 品番 / 144282
126フィルムホルダー 品番 / 144299

- 35mm 110・126フィルム対応
- 1300万画素
- 5インチ IPS液晶モニター
- USB電源
- SDHCメモリーカード(別売)
- HDMI出力



35mmフィルムに対応
別売のアタッチメントで126フィルム、110フィルムにも対応



アルバムの上からスキャン
写真やアルバムの上にスキャナーをのせて、スキャンできます。



2電源対応
USB充電器とリチウムイオン充電電池の2電源対応。

	KFS-14DF	KFS-14C5L
有効画素数	1240万画素 (35mmフィルム)	
焦点距離	f=4.08mm	f=5.2mm
液晶モニター	5インチ IPS 854×480ピクセル	
露出補正	9段階	
スキャン解像度	3100dpi	フィルム: 約3200dpi 写真: 約700dpi
画像形式	JPEG	
出力ポート	USB 2.0、HDMI出力	
電源	USB充電器、USBバスパワー	USB充電器 リチウムイオン充電電池
定格電圧/電流	DC5V	
サイズ(WxDxH)	約136×136×94mm	約209×162×182mm
質量(本体のみ)	約300g	約1075g
同梱品	本体、マウント用ホルダー、35mmフィルム用アタッチメント、126フィルム用アタッチメント、USB充電器、USBケーブル、HDMIケーブル、清掃用ブラシ、プロワー、手袋、取扱説明書	本体、USB充電器、リチウムイオン充電電池(BL-5C)、USBケーブル、HDMIケーブル、マウント用ホルダー、6コマ用ホルダー、清掃用ブラシ、取扱説明書

液晶プロテクター

フィルムスキャナー用液晶プロテクター。液晶画面をキズ・汚れから守り、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。



フィルムスキャナー
KFS-14DF用
KLP-14DF
品番 / 735367
¥1,800



COMBOフィルムスキャナー
KFS-14C5L用
KLP-14C5L
品番 / 735657
¥2,700

スマートフォン レンズプロテクター

for iPhone 15 Pro Max/Pro

for iPhone 15/15Plus

for iPhone SE 3/2

Smartphone Lens Protector

スマートフォン レンズプロテクター

オープン価格*

9H硬度ゴリラガラス*とアルミフレームで強く、美しくレンズを守るレンズプロテクターです。多彩なカラーバリエーションでスマートフォン本体との色の組み合わせも楽しめます。

*ゴリラガラスはCORNING社の登録商標です。



一体感が美しい。

KSLP-IP15P iPhone15 Pro Max / 15 Pro用

※iPhone 14 Pro Max / 14 Proにも装着可能です。



カラー	品番
ブルー	799802
シルバー	799819
チタングレー	799826
ブラック	799833

- ガラス厚さ: 約 0.4mm
- ガラス硬度: 9H
- コーティング: 撥水・防指紋
- 本体材質: アルミニウム
- 本体厚さ: 約 2.0mm
- 製品重量(本体のみ): 約 0.8g



KSLP-IP15 iPhone15 / 15 Plus用

※iPhone 14 / 14 Plusにも装着可能です。



カラー	品番
ブラック	799840
ブルー	799864
ピンク	799871
グリーン	799888
イエロー	799895

- ガラス厚さ: 約 0.4mm
- ガラス硬度: 9H
- コーティング: 撥水・防指紋
- 本体材質: アルミニウム
- 本体厚さ: 約 2.0mm
- 製品重量(本体のみ): 約 0.4g



KSLP-IPSE iPhone SE 3 / 2用

※iPhone 8にも装着可能です。



カラー	品番
ブラック	799604
シルバー	799611
レッド	799628

- ガラス厚さ: 約 0.4mm
- ガラス硬度: 9H
- コーティング: 撥水・防指紋
- 本体材質: アルミニウム
- 本体厚さ: 約 1.2mm
- 製品重量(本体のみ): 約 0.25g

メモリーカードケース

帯電防止クッション使用、衝撃吸収のメモリーカード用ケース

※本製品にはメディアカードは付属しておりません。
※落下などによる衝撃を完全に吸収したり、雨濡れなどから防衛することはできません。
※万一の際の故障およびデータ内容の損失、その他一切の責任を問いかねます。

メモリーカードケース AS SD 4/8/16/32



サイズ(WxHxD / 重量)	価格	ブラック		ホワイト		レッド		ブルー		
		SD+microSD	品名	品番	品名	品番	品名	品番	品名	品番
S (68x50x18mm / 約 20g)	¥930	4枚 + 4枚	ASSD4BK	704370	ASSD4WH	704387	ASSD4RE	704394	ASSD4BU	704417
M (90x71x18mm / 約 38g)	¥1,230	8枚 + 8枚	ASSD8BK	704424	ASSD8WH	704331	ASSD8RE	704448	ASSD8BU	704462
L (136x91x18mm / 約 68g)	¥1,980	16枚 + 16枚	ASSD16BK	704479	ASSD16WH	704486				
LL (136x189x18mm / 約 130g)	¥3,280	32枚 + 32枚	ASSD32BK	704493	ASSD32WH	704509				


●2段階収納部で同数のSDカード/microSDカードを収納することができます

超望遠撮影に、接写撮影に

レンズの焦点距離を延ばすアイテム・テレプラス

「テレプラス」はカメラボディと撮影レンズの間に装着するだけで、焦点距離を伸ばすことができる便利なテレコンバージョンレンズです。リアコンバージョンレンズ、リアコンバーターなどとも呼ばれます。使用方法はとても簡単で、レンズとボディの間にテレプラスを装着するだけ。たったそれだけでレンズの焦点距離を延ばすことができます。

※カメラ、レンズへの対応は、当社ホームページをご覧ください。



テレプラス PRO300 の光学仕様を一新した 高画質タイプのテレプラス HD pro

テレプラス HD pro 2X / 1.4X

EXIF 情報対応

高画質タイプの HD として登場したテレプラス HD pro。撮影時の絞り値表示はテレプラスを取り付けた際の実際の絞り値が表示され、撮影データに焦点距離、絞り値が記録されます。



HD pro 2X DGX ニコン N-AF
品番 / 601372
48,000 円

- レンズ構成：5群7枚
- 露出倍数：約4倍(2絞り分)
- 最大径 x 全長：φ67.5x40mm
- 重量：225g



HD pro 1.4X DGX ニコン N-AF
品番 / 601358
43,000 円

- レンズ構成：4群5枚
- 露出倍数：約2倍(1絞り分)
- 最大径 x 全長：φ67.5x19.5mm
- 重量：171g



HD pro 2X DGX キヤノン EF
品番 / 601389
48,000 円

- レンズ構成：5群7枚
- 露出倍数：約4倍(2絞り分)
- 最大径 x 全長：φ68x40mm
- 重量：227g




HD pro 1.4X DGX キヤノン EF
品番 / 601365
43,000 円

- レンズ構成：4群5枚
- 露出倍数：約2倍(1絞り分)
- 最大径 x 全長：φ68x19.5mm
- 重量：170g

コンパクトで大変便利！

例えば、80mm～400mmの望遠ズームレンズをお持ちの場合、倍率2倍のテレプラスと一緒に持っていけば、望遠ズームレンズをそのまま使用した場合に加え、テレプラスを間に挟んでの撮影ができます。つまり、少ない機材の追加で、撮影できる焦点距離は80mm～800mmとなり、撮影の幅が広がります。



APS-Cカメラ+焦点距離400mmのレンズ



APS-Cカメラ+焦点距離400mmのレンズに2倍テレプラスを装着

50mmを基準に設計された汎用タイプ テレコンバージョンレンズ

テレプラス HD 2X / 1.4X

EXIF 情報対応

HDシリーズは新設計の光学系により、特に高画素デジタル一眼レフカメラにマッチした性能向上を実現しています。キヤノン用はEFレンズだけでなくEF-Sレンズの装着も可能にしました。50mmレンズを基準設計とし、広角から200mmレンズで使用できる汎用タイプです。



HD 2X ニコン AF-S G/E 用
品番 / 060117
32,000 円

- レンズ構成：3群3枚
- 露出倍数：約4倍(2絞り分)
- 最大径 x 全長：φ68x36mm
- 重量：171g



HD 1.4X ニコン AF-S G/E 用
品番 / 109069
24,000 円

- レンズ構成：2群3枚
- 露出倍数：約2倍(1絞り分)
- 最大径 x 全長：φ67.5x15.6mm
- 重量：126g



HD 2X キヤノン EOS EF/EF-S 用
品番 / 835661
32,000 円

- レンズ構成：5群7枚
- 露出倍数：約4倍(2絞り分)
- 最大径 x 全長：φ68x35.9mm
- 重量：168g



HD 1.4X キヤノン EOS EF/EF-S 用
品番 / 835654
24,000 円

- レンズ構成：2群3枚
- 露出倍数：約2倍(1絞り分)
- 最大径 x 全長：φ68x18mm
- 重量：111g




■光学系を一新

新しいレンズにマッチする設計にしました。



■高品位な仕上げ

黒色レザートーン仕上げで高級なカメラやレンズの外装にマッチします。



■各種電気接点を装備

レンズとカメラの通信に対応する各種電気接点を装備。EXIF データはテレプラスを含んだ数値に変換。



■コンパクトサイズ

1.4倍が約2cm、2倍が約4cmのコンパクトサイズ！



■取り付け方法①

まずテレプラスをレンズに装着し、レンズとテレプラスを一体の状態にします。



■取り付け方法②

レンズとテレプラスを一体してからカメラに取り付けます。

EXIF 情報対応

例えば 80～400mm F4.5～5.6 のレンズに2倍テレプラスを使用すると、開放 F 値 9.0 と換算された表示がディスプレイ上に出ます。

- * 純正テレコンが対応しないレンズでも使えます。
- * 一部使えないものもあります。

詳しくはこのページ「テレプラス装着と作動について」またはホームページでご確認ください。

使用レンズ	テレプラス使用時(合成焦点距離)	
	1.4倍	2倍
50mm	70mm	100mm
100mm	140mm	200mm
200mm	280mm	400mm

テレプラスの装着と作動について

開放 F 値が変わるズームレンズにご使用になった場合、ズームの中間域から AF が作動しなくなることがあります。また、焦点距離が 200mm 以上のレンズにご使用の場合、被写界深度が浅くなり、AF のピント合わせがしづらくなる場合がありますので、マニュアルフォーカスをお勧めします。テレプラスに他のテレプラス、エクステンダー、テレコンバーター、マウントアダプター、接写リングを重ねづけしないでください。カメラ・レンズの故障の原因になります。手ブレ補正機能は OFF にしてお使いください。(ミラーレス機にマウントアダプターを介して使用不可です)


対応レンズに関する詳細は当社ホームページをご覧ください。

	キヤノン EOS 用	ニコン AF 用
テレプラス HD pro 超望遠レンズに対応。50mm 未満のレンズには装着しないでください。	AF-S (超音波モーター) は作動対応。ミラーレンズ、スコープなど電子接点がないレンズではシャッターが切れず使用できません。EF-S マウントは EF マウントと異なるため取り付けできません。EOS-M には使用不可です。	AF-S (レンズ内蔵モーター) に対応。ニコン 1 には使用不可。
テレプラス HD 超望遠レンズに対応。50mm 未満のレンズには装着しないでください。超望遠は周辺がケラれる可能性があります。	AF-S (超音波モーター) は作動対応。ミラーレンズ、スコープなど電子接点がないレンズではシャッターが切れず使用できません。EF-S マウントは EF マウントと異なるため取り付けできません。EOS-M には使用不可です。	AF-S (レンズ内蔵モーター) に対応。ニコン 1 には使用不可。
x1.4	開放 F 値が F4 より明るいレンズが AF 対応。それより暗いレンズは MF。(AF が作動する場合もフォーカス精度の問題から MF に対応) 開放 F 値が変わるレンズは注意。※1	開放 F 値が F4 より明るいレンズが AF 対応。それより暗いレンズは MF。(AF が作動する場合もフォーカス精度の問題から MF に対応) 開放 F 値が変わるレンズは注意。※1
x2	開放 F 値が F2.8 より明るいレンズが AF 対応。それより暗いレンズは MF。(AF が作動する場合もフォーカス精度の問題から MF に対応) 開放 F 値が変わるレンズは注意。※1	開放 F 値が F2.8 より明るいレンズが AF 対応。それより暗いレンズは MF。(AF が作動する場合もフォーカス精度の問題から MF に対応) 開放 F 値が変わるレンズは注意。※2

※1：純正レンズ、トキナーレンズ以外での使用、使用できない組み合わせでの不具合について、弊社では対応いたしかねます。
※2：例えは 3.5～5.6 に変化する場合は、製造側で AF 作動ができなくなり、マニュアルでのピント合わせとなります。
注) トキナー AT-X70-200mm PRO FX VCM-S のみテレプラスと組み合わせて使用できません。
ニコン AF-S G/E 用 (テレプラス HD) ニコン AF-S G/E レンズ (レンズ内蔵モーター、絞りリング無し) のみ対応します。またトキナーレンズ (AT-X70-200 F4 PRO FX を除く) ではレンズ内蔵モーターを装備したレンズのみ対応します。

ケンコーテレプラスはあらゆるニコンレンズに対応します。下記の表を目安にお使いください。

●ニコン用レンズ対応表



接写リング

高倍率接写に！デジタル一眼レフカメラに対応した接写リングセット



ミラーレス一眼用
マイクロフォーサーズ(オリンパス・パナソニック)用

21,000円 品番/809433

10mmと16mmの2つのリングがセットに。カメラとレンズの通信に必要な電気接点を装備しています。リング単体でも組み合わせても使用できます。



12mm、20mm、36mmの3つのリングセット

キヤノン EOS EF/EF-S 用

28,000円 品番/833353



ニコン F 用

28,000円 品番/833391

12mm、20mm、36mmの3つのリングがセットに。7通りの倍率で撮影でき、広角から望遠まで対応。フィルムカメラにも使えます。


接写用品の接写撮影範囲と倍率

クローズアップレンズ/デジタル接写リング

この表は50mm標準レンズにケンコーの接写用品を装着して撮影した時の撮影範囲と倍率です。各種接写用品を組み合わせることで、標準レンズ1本が幅広く使用できます。目的に合わせてお選びください。



像倍率は被写体とフィルム面に結像した画像の大きさ(長さ)の比率です。例えば像倍率0.24倍とは10cmの被写体がフィルム面では10×0.24=つまり、2.4cmの大きさに写ることを示しています。



※高画質で確実に等倍撮影を行うには「トキナー AT-X M100 PRO D」100mmマクロレンズのご使用をおすすめします。

接写リングをお使いの際は…

- 装着時はリングの長さの合計がレンズの焦点距離よりも長い場合、ピントが合わない場合があります。
- カメラ、レンズの手ブレ防止機能を OFF にしてください。
- ピント合わせは AF が作動する場合がありますが、精度の点からマニュアルフォーカスで行ってください。
- 遠くにはピントは合いません。

※取付不可のレンズについては、当社ホームページをご確認ください。


※ニコン用レンズの対応は下記の表をご確認ください。

※接写リングセットに他の接写リング、テレプラス、エクステンダー、マウントアダプターを重ねづけしないでください。カメラ・レンズの故障の原因となります。

※純正レンズ、トキナーレンズ以外を使用する不具合、使用できない組み合わせでの不具合に関して、弊社では対応いたしかねます。

※トキナー AT-X 70-200mm PRO FX VCM-S は使用できません。

●ニコン用レンズ対応表



各種マウント

Tマウント対応レンズや望遠鏡などを、各社製カメラボディに装着



Tマウントアダプター II

Tマウント対応のミラーレンズや天体望遠鏡などを一眼カメラのボディに装着するために必要なアダプター。電子接点はありません。

●ネジ径：42mm ●ピッチ：0.75mm

ニコンFマウントのレンズが、監視カメラなどで採用されているCマウントカメラに取付られる

Cマウントアダプター II ニコン用

10,000円 品番/500088



ニコンの一眼レフ用レンズを C マウントカメラに変換するアダプター。C マウント採用の産業用カメラに、ニコン F マウントレンズを取り付け等れるようになります。

●長さ：約 32mm
●最大径：60mm
●重量：約 80g

レンズフード、レンズキャップ

連結可能なアルミ製汎用メタルフード

ケンコー レンズメタルフード LMH シリーズ

オープン価格*



標準レンズ (35mm 判換算) に対応するメタルフード。フードを連結すれば、より長い望遠レンズにも対応しますフードの先端部にもネジがあるので、一回り大きいフィルターやレンズキャップを装着することができます。また、内側にマット塗装と遮光溝を施し、フードとしての性能を高めています。



1つ上のサイズのフードを取り付けることができます。連結して望遠レンズフードになります。

品名	サイズ	品番
LMH405-43 BK	40.5mm	791998
LMH43-46 BK	43mm	792001
LMH46-49 BK	46mm	792018
LMH49-52 BK	49mm	792025
LMH52-55 BK	52mm	792032
LMH55-58 BK	55mm	792049
LMH58-62 BK	58mm	792056
LMH62-67 BK	62mm	792063
LMH67-72 BK	67mm	792070
LMH72-77 BK	72mm	792087
LMH77-82 BK	77mm	792094
LMH82-86 BK	82mm	792100

※35mm 未満の広角レンズには対応しません。

品名	品番	価格
ニコン F マウント用	499832	¥3,000
キヤノン EF マウント用	499801	¥3,000
ペンタックス K マウント用	499856	¥3,000
キヤノン EF-M マウント用	499818	¥5,000
ソニー E マウント用	499825	¥5,000
フジフィルム X マウント用	499849	¥5,000
マイクロフォーサーズマウント用	499863	¥5,000

LマウントのレンズをMマウントのボディに装着

L-M 変換リング

8,600円



スクリー式の L39 マウントレンズを M マウントに変換します。取り付けるレンズのファインダー表示に合わせ、35-135、50-75、28-90 の 3 種類。精度の高い、日本製の真鍮削り出しです。

品名	品番
35-135	607053
50-75	607060
28-90	607077

※35-135 はライカ M8 使用時 24-35 の特が出ます。

紛失防止ストラップ付レンズキャップ

レンズキャップ KLC-ST シリーズ

オープン価格*



フィルターサイズ 37~82mm に対応するラインナップ。キャップの紛失を防止する、紛失防止ストラップが結ばれた状態で付属します。

品名	サイズ	ストラップ長さ	品番
KLC-ST37	37mm	250mm	080542
KLC-ST40.5	40.5mm		080559
KLC-ST46	46mm		080566
KLC-ST49	49mm		080573
KLC-ST52	52mm		080580
KLC-ST55	55mm	080597	
KLC-ST58	58mm	080603	
KLC-ST62	62mm	080610	
KLC-ST67	67mm	350mm	080627
KLC-ST72	72mm		080634
KLC-ST77	77mm		080641
KLC-ST82	82mm		080658

※長いレンズに使用した場合、ストラップがカメラの固定部まで届かない場合があります。

フィルターケース



お洒落に、安全に、コンパクトに、機能的な防水フィルターケース

82mm 径までのフィルターを複数枚収納できる防水仕様のフィルターケース。最大 8 枚収納できるフィルターケースと最大 4 枚収納できるフィルターケースの 2 種類をご用意しました。共に持ち運びに便利なロック付きカラビナが付属しています。



**サンクチュアリIV
WP フィルターケース 4
AOC-SC4 WPFC4**
品番 / 820940 オープン価格*

- サイズ：105x105x35mm
- 重量：100g
- インナーカラー：イエロー
- 主な素材：TPU*

**サンクチュアリIV
WP フィルターケース 8
AOC-SC8 WPFC8**
品番 / 820957 オープン価格*

- サイズ：105x200x35mm
- 重量：160g
- インナーカラー：イエロー
- 主な素材：TPU*



↑YKK製防水ファスナー、防水防塵生地TPU使用 ※縫製商品の為、完全防水ではございません。 ↑最大82mm径までのフィルターが収納可能です。



↑ファスナーの引手がそれぞれ違う形状 ↑背面に三脚、ベルト、ストラップ等に取付可能なフラップ付き ↑ロック付きカラビナ付属

一眼マルチホルスター

望遠撮影時の速写性・安定性を向上させ、ブレを軽減



**サンクチュアリIII 一脚マルチホルスター
AOC-ST3MH**
品番 / 820414 オープン価格*

- 外寸(幅×高さ×奥行)：120x130x30mm
- 重量：120g
- 主な素材：TPU*

*TPU=熱可塑性ポリウレタンの事、ゴムのように柔らかい高分子素材。

一脚を腰にホールドしての持ち運びが可能。一脚ポケットを活用すれば、体と一脚で逆三角形のフォームを形成し、ブレにくく野鳥や航空機の撮影ができます。工事現場に必須のツールケースの技術を採用。一脚ホルスターで斜めに刀のように一脚を装着すれば、歩行時にじゃまになりません。



ポケットで一脚をしっかりと固定!

刀のように装着すれば、移動がラク!

aosta Sanctuary III



Luce

大人気の LUCE フィルターケースにクッキーをイメージしたフィルターケースが登場。フィルターを収納するのがちょっと楽しくなるデザイン。SDGsを踏まえ、表・中生地はペットボトルを再生したポリエステルナイロンを使用して環境に配慮しております。

LUCE フィルターケース 4 RePET オープン価格*

- サイズ：105x105x35mm
- 重量：80g
- インナーカラー：チョコレートブラウン / ラングドシャクリーム
- 主な素材：PET ボトル再生 ポリエステルナイロン(表 / 中生地)



**チョコレートブラウン
AOC-LU1FC4RP BR**
品番 / 082058

**ラングドシャクリーム
AOC-LU1FC4RP CR**
品番 / 082065



ラングドシャクリームの中はしモンイエローチョコレートブラウンの中はパンキンオレンジ フィルターが4枚まで入ります 36φまでの三脚やストラップ・ベルトに取り付けられるフラップ付

LUCE フィルターケース

オープン価格*

82mm までのフィルターを複数枚収納できるフィルターケース。最大 8 枚収納できるフィルターケースと最大 4 枚収納できるフィルターケースの 2 種類をご用意しました。持ち運びに便利なカラビナ付きです。



最大4枚
収納可能

**ルーチェ フィルターケース 4
BKCF
AOC-LU1FC4 BKCF**
品番 / 820926

- サイズ：105x105x35mm
- 重量：80g
- インナーカラー：レッド
- 主な素材：ポリエステルナイロン



最大8枚
収納可能

**ルーチェ フィルターケース 8
BKCF
AOC-LU1FC8 BKCF**
品番 / 820933

- サイズ：105x200x35mm
- 重量：140g
- インナーカラー：レッド
- 主な素材：ポリエステルナイロン

ペットボトルホルスター

もうペットボトルの収納場所に悩みません

コンパクトに持ち運び、使用するとき裏面のクリップでバックパックのショルダーベルト、カラビナでウエストベルトなど様々な場所に取り付けが可能です。

**アテッサ
ペットボトルホルスター BK
AOC-AS1PH BK**
品番 / 572597 オープン価格*

- 外寸(幅×高さ×奥行)：90x100x20mm
- 重量：80g
- 主な素材：TPU*・ポリエステルナイロン

*TPU=熱可塑性ポリウレタンの事、ゴムのように柔らかい高分子素材。




持ち運びはコンパクトに!



ベルト通しでショルダーに取り付け、そのまま開いてペットボトルを入れて使えます。

ベルト通し、またはカラビナで腰に取り付けます。撮影にも邪魔にならず、置き忘れもなくなります。



インナーボックス

Luce ルーチェ

撮影機材を旅行鞆やカートの中へ収納できる
ファスナー付きインナーボックス

ルーチェ インナーボックス コンパクト
オープン価格*

カメラバッグがなくても普段使いのバッグに入れるだけで、カメラ機材を保護するインナーボックスです。取手付きでファスナーでしっかりと蓋ができるので、インナーボックスだけでも持ち運びが可能です。

- 外寸(幅×高さ×奥行) : S=200×80×140mm / M=230×90×160mm / L=230×110×160mm
- 内寸(幅×高さ×奥行) : S=180×70×120mm / M=210×80×140mm / L=230×100×140mm
- 重量 : S=140g / M=160g / L=180g
- 容量 : S=1.5ℓ / M=2ℓ / L=2.5ℓ
- 主素材 : ポリエステルナイロン

内側仕様 :
■可動式仕切り 2枚
■ジッパー付き
メッシュポケット



取納例：S サイズ
SONY α7C+Sonnar T* FE 55mm F1.8ZA、小型マイク、口フォン等

取納例：M サイズ
SONY α7C+Sonnar T* FE 55mm F1.8ZA、SAMYANG AF 75mm F1.8 FE 等

取納例：L サイズ
フジフィルム X-PRO3+XF35mm F1.4 R、SAMYANG AF 75mm F1.8 X



ブラックカモフラージュ (Sサイズ)
AOS-LU1INCP S-BKCF
品番 / 821022



ブラックカモフラージュ (Mサイズ)
AOS-LU1INCP M-BKCF
品番 / 821039



ブラックカモフラージュ (Lサイズ)
AOS-LU1INCP L-BKCF
品番 / 821046



ミッドナイトブルー (Sサイズ)
AOS-LU1INCP S-MBL
品番 / 821053



ミッドナイトブルー (Mサイズ)
AOS-LU1INCP M-MBL
品番 / 821060



ミッドナイトブルー (Lサイズ)
AOS-LU1INCP L-MBL
品番 / 821077

お手持ちのバッグをカメラバッグに

ルーチェ インナーボックス オープン価格*

フタ付きなので、バッグ内の荷物と撮影機材とをしっかりと分けられます。使わないときは折りたたんで省スペースに。

- 外寸(幅×高さ×奥行) : S=215×135×110mm / M=240×165×115mm
- 内寸(幅×高さ×奥行) : S=200×115×90mm / M=210×150×95mm
- 重量 : S=120g / M=140g
- 主素材 : ポリエステル



お好きな位置に取り付けられる便利な仕切り。フタを開ければ上に荷物を入れても大丈夫。サイズを調整できるからどんなバッグにもフィットしやすい。折りたたんだ状態。

ブラックカモフラージュ (Sサイズ)
AOS-LU1IB S-BKCF
品番 / 820520

(Mサイズ)
AOS-LU1IB M-BKCF
品番 / 820551



グレージュカモフラージュ (Sサイズ)
AOS-LU1IB S-GJCF
品番 / 820544

(Mサイズ)
AOS-LU1IB M-GJCF
品番 / 820575

グリーンカモフラージュ (Sサイズ)
AOS-LU1IB S-GRFC
品番 / 820537

(Mサイズ)
AOS-LU1IB M-GRFC
品番 / 820568



ドット/ネイビー (Sサイズ)
AOS-LU1IB DT/NV
品番 / 571828

(Mサイズ)
AOS-LU1IB DT/NV
品番 / 571842



ブリックレッド (Sサイズ)
AOS-LU1IB S-BRD
品番 / 571774

(Mサイズ)
AOS-LU1IB M-BRD
品番 / 571798



ミッドナイトブルー (Sサイズ)
AOS-LU1IB S-MBL
品番 / 571781

(Mサイズ)
AOS-LU1IB M-MBL
品番 / 571804

カメラバッグ

Luce ルーチェ

小型ミラーレスカメラ用
メッセンジャーバッグ

ルーチェ
メッセンジャー S
オープン価格*

シンプルでカジュアルなデザイン。小型ミラーレスカメラに最適なサイズのメッセンジャータイプのカメラバッグです。

- 外寸 : W230 ~ 290×H150×D95mm
- 内寸 : W210 ~ 270×H130×D75mm
- 重量 : 約 240g (ショルダーベルト含む)
- 容量 : 約 2ℓ
- 主素材 : ポリエステルナイロン



ミラーレスカメラ+レンズ+交換レンズが収納できます。



メッセンジャー S
ブラック
品番 / 821091



メッセンジャー S
グレー
品番 / 821107

シンプルなデザインで
使いやすいカメラバッグ

ルーチェ
ショルダーバッグ L
AOS-LU1SH L
オープン価格*

シンプルなデザインのベーシックなショルダータイプのカメラバッグです。バッグの開口部はフラップ式で、ワンタッチで閉じられるバックルを装備。ミラーレスカメラ+レンズに加え、交換レンズも収納できます。

- 外寸(幅×高さ×奥行) : 300×190×130mm
- 内寸(幅×高さ×奥行) : 280×170×110mm
- 重量 : 380g
- 容量 : 最大 4ℓ
- 主素材 : ポリエステルナイロン



内装は機材に優しい起毛材を採用。



背面には、地固などの収納するのに便利なポケットを装備。



収納イメージ

FONTANA III

軽量化に特化し、使いやすさ、機能性に加えてシンプルな美しさをプラス。
ちょうどいいサイズ感のショルダーバッグ

FONTANA III
ショルダーバッグ S GY
オープン価格*

- 外寸 : W310×H190×D150mm
- 内寸 : W240×H170×D130mm (本体部)
- 重量 : 約 520g
- 容量 : 約 4ℓ
- 素材 : ポリエステルナイロン



内装視認性が良く、フラップ裏にはファスナー付きメッシュポケットを装備。



フラップが外側に開くので、機材の出し入れがスムーズ。



背面にファスナー付きポケットを装備。



脱着可能なショルダーベルトを装備し、ショルダーパッドは疲れにくく、通気性の良い3Dメッシュを採用。

PROTEGGO

セミハードなボディでコンデジをまもる
プロテグゴ ポーチ オープン価格*

弾力性に優れている、EVA 成型のセミハードタイプのポーチ (ロック付カラビナを装備)。

- 外寸(幅×高さ×奥行) : 90×130×35 ~ 40 (伸縮) mm
- 内寸(幅×高さ×奥行) : 60×105×30 ~ 35 (伸縮) mm
- 重量 : 58g
- 素材 : 合皮・ポリエステルナイロン・EVA



ブラック
AOC-PG1PO-BK
品番 / 567838



ブラウン
AOC-PG1PO-BR
品番 / 567845



ホワイトゴールド
AOC-PG1PO-WG
品番 / 567852



aosta®
Sanctuary IV

野鳥写真家 中村利和氏監修
RK614AP
BIRD CALL EDITION

超望遠ズームレンズに特化した、野鳥写真に最適なカメラバッグ 機内持ち込み可能なサイズ！

*PC ケースを取り外すと持ち込み可能なサイズになります。航空会社によって持ち込み可能なサイズが異なりますので事前に航空会社にお問い合わせください。



サンクチュアリIV RK614AP 近日発売
BIRD CALL EDITION

野鳥写真家・中村利和氏監修のカメラバッグです。プロカメラマンならではの視点で使いやすさと機能性を追及。野鳥写真撮影に最適です。

AOC-ST4 RK614AP

PC ケースは取り外しができます。



野鳥写真家 中村利和氏



カメラ本体 2 台、600mmF4、100-400 が収納可能。



ショルダーがズレないようにしっかりと固定。マグネット式チェストベルト。



ショルダーの長さが背負ってから調整できます。



重い荷物を腰でもしっかりとサポート。

aosta®
Sanctuary III

リュック&ショートハンドル搭載の2WAYリュックトート

サンクチュアリIII RT140 オープン価格* **12L**

ミラーレスカメラに 100-400mmレンズを装着したまま収納可能な軽量リュックトート。長時間背負っても疲れにくい「荷重分散ダンパー」をリュックベルトに搭載。サイドには双眼鏡収納ポケットを装備し、素早く双眼鏡を取り出すことができます。

*TPU=熱可塑性ポリウレタンの事、ゴムのようにかん高い高分子素材。



ブラックカムフラージュ AOC-ST3 RT140 BKCF

品番 / 820582



レインカバー装備

- 外寸(幅×高さ×奥行): 340～350×380×150mm
- 内寸(幅×高さ×奥行): 320～330×310×130mm
- 重量: 1,200g
- 主な素材: ナイロン・TPU*

AZDEN アツデン

一眼レフカメラ・ビデオカメラの動画撮影に最適な外付けマイク

コンパクトシネママイクロフォン

Mini-XLR端子のカメラへダイレクトに接続できるプロフェッショナルマイク



SGM-250MXK
Mini-XLR コンパクトシネママイクロフォン

¥38,000 JAN/4965157004577

SGM-250MXKは、長さ33cmのMini-XLRケーブルを採用したファンタム48V対応モデルです。ブラックマジック ポケットシネマカメラやキヤノン EOS C70などMini-XLR端子のシネマカメラに変換ケーブルなしでダイレクトに接続できます。音響管は約15cmとコンパクトでありながら堅牢性の高いアルミ製を採用。SGM-250と同じ新世代ECMマイクユニットを搭載し、鋭い指向性とノイズの少ない自然でクオリティの高い収録を実現したコンパクトかつプロフェッショナルな本格的ショットガンマイクロフォンです。

2.4GHzワイヤレスシステム

周波数帯全体への自動スキャン機能 自動的に電波の干渉を回避

PRO-XRK 2.4GHz
ワイヤレスマイクロフォンシステム

¥32,000 JAN/4965157004294

電波が途切れやすい問題を新技術により改良したPRO-XRKは、デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラやスマートフォンなどでの使用も想定したあらゆるビデオクリエイターに適した高品質で信頼性のあるワイヤレス機器です。



DSLR用マイクロフォン

SMX-30 IIK
ステレオモノラル切替式マイクロフォン

¥32,000 JAN/4965157004263

SMX-15 IIK
モノラルカメラマイクロフォン

¥26,000 JAN/4965157004270

従来機のモノラル式「SMX-15K」およびステレオモノラル切替式「SMX-30K」から首振り機構、着脱式ケーブルケーブルを新たに追加した新モデルです。首振り機構は被写体が画面の端にある場合、マイクを左右に約30度動かすことでマイクを被写体の中心に向けてより芯のある音を確実に収録する着脱式ケーブルは、リグなどを使用しマイクとカメラ側の端子が離れている場合に対応できます。

[付属品] 風防、ポーチ、3.5mmステレオミニケーブル



SMX-30VK
モノラルステレオミックスマイクロフォン

¥38,000 JAN/4965157004225

ステレオとモノラル、ふたつが一体型となったSMX-30VKは、さらにその2つの音の割合を可変的に調整できるマイクです。調整ボリュームひとつでステレオ⇄モノラル、常に一定の音量で2つの音の比率を細かく調整できるため、映像を見ながら音声をコントロールする視覚と聴覚を合わせていく音作りが可能になります。モノラルにステレオ(=環境音)を加えることで臨場感を高めたり、広角レンズで風景を撮影する際に人物や乗り物など狙いどころの被写体がある時は、ステレオに芯のある音をモノラルで加える音作りをミキサーや編集作業なしに実現します。

[付属品] 風防、ポーチ



単一指向性超小型ステレオマイク




SMX-10K ステレオマイク

¥16,000 JAN/4965157003419

超小型・超軽量のステレオマイクロフォン。超小型ながら中ぬけのない臨場感あふれる収録が可能です。収録場所に応じて低域をカットするローカットスイッチも装備。

[付属品] ショックマウントホルダー(SMH-4)、風防

超指向性マイクロフォン



SGM-250K 超指向性マイクロフォン

オープン価格* JAN/4965157003624

SGM-250Kは自社開発の専用マイクユニットを搭載し、鋭い指向性と自然でクオリティの高い収録を実現した、ファンタムと単3電池の切替ができる多機能モデルです。

SGM-990+iK ズームマイク

¥10,000 JAN/4965157003440

超小型・超軽量のズームマイクロフォン。収録シーンに応じて指向特性をロングとショートに切替可能。付属のTRRSアダプター(HX-i)を使用してスマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスに音声を入力することができます。

[付属品] ショックマウントホルダー(SMH-4)、風防

アツデン(AZDEN)株式会社は創業60年を越える歴史を誇るオーディオ機器メーカーです。AZDENブランドのラインナップでは、放送機器向けのプロオーディオや、各種マイクをラインナップ。ガンマイク型マイクロフォンは、一眼レフやミラーレスカメラに取りつけて、動画撮影とともにより迫力のある音を収録する機器です。