



ケンコー 撮影用品 総合カタログ



INDEX

おすすめ商品のご案内 2

液晶保護ガラス・フィルム 3
 液晶プロテクター「Escorte」(エスコルト)
 液晶保護ガラス「KARITES」(カリテス)
 Kenko液晶プロテクター

撮影補助 / 機材保護用品 6
 「COMODO」フィルターケース、液晶フード
 heis (ヘイス) 撥水・透湿ラップクッション
 包 ラップクッション /
 も〜っと包 ラップクッション /
 も〜っと包 ラップクッション撥水タイプ /
 包 巾着ポーチ
 握 ボトムグリップ / カメラグリップ
 「MAMORU」(マモル)
 カメラプロテクター / ネオブレンストラップ

メンテナンス用品 11
 クリーニング用品 / ブロワー
 クリーニング豆知識

その他用品、撮影サポート 14
 レインカバー /
 リモートコード / フォーカシングレール /
 ハーパー写真用品(スーパースエードクロス、
 編集・整理手袋) /
 乾燥剤 / フォトグラフアーズベスト / 筆記具

LED ライト 16
 LEDパネルライト /
 LEDリングライト

ライティング用品 17
 EASY PHOTO STUDIO / ライティングレフ /
 ライティングボックス / ストロボディフューザー

フィルムスキャナー /
 メモリーカードケース 20

スマホアクセサリ 21
 リアルブロックリップレンズ / スマートフォンレンズ
 プロテクター / モモスティック

テレプラス 22

接写リング / リバースアダプター 24

特殊レンズ / 各種マウント 25
 マウントアダプター / 各種マウント /
 変換リング

アツデンマイク 26

露出計、カラーメーター / 撮影用品 27
 露出計 / カラーメーター / レンズキャップ・フード

おすすめ商品のご案内

デジカメ用液晶プロテクター

P5

貼りやすい3層式! 超低反射でくっきり見やすい、
究極のARハードコートフィルム

親水コーティングを施した
「防水カメラ/アクションカメラ用」も!

heis (ヘイス) 撥水・透湿ラップクッション

P7

アウトドアサポートブランド heis(ヘイス)より、
耐久性の高い撥水・透湿機能つき
ラップクッションが登場。

P11

クリーニング用品「LUCINAGE」

毎日のお化粧のように、カメラのお手入れ
にも特別なきらめきをプラスする、
ワンランク上のクリーニングシリーズ

ルキナーージュ
カメラレンズクロス
カメラレンズクリーナー

P17

LED パネル / リングライト

広い照射面で明るい!
明るいのにまぶしすぎないパネルライトKL-05PLと
折りたたむ便利なKL-02RL

まぶしくない12インチ
LEDパネルライト
KL-05PL

折り畳める
LEDリングライト
KL-02RL

P20

イージー・フォトスタジオ

簡単組み立てでフィギュアや模型、
オークション撮影がきれいにできる
小型撮影スタジオ

EASY PHOTO STUDIO
LG-EPS01

Kenko 液晶プロテクター Escorte

ガラスと同等の
硬度 9Hを実現!
安心の**日本製**



撥水・撥油コートで快適な使用感

指紋防止

伸縮性に優れたシリコン素材で割れない・貼りやすい

バブルレス加工 気泡が入りにくく、時間とともに分散

キズが付きづらい表面硬度9Hを実現! カメラを守る「盾」となる、高硬度液晶保護フィルム

デジタル一眼レフ、ミラーレスカメラなどに対応する、専用液晶保護フィルム「液晶プロテクターEscorte(エスコルト)」。

フィルムタイプでありながら、液晶保護ガラスと同等の表面硬度9Hを実現。細かい傷が付きづらいので、長期間使用していても視認性が下がりにくいです。気泡消滅タイプのシリコンを採用。装着時に気泡残りが気にならず、きれいな仕上がりを実現しています。



液晶プロテクター
Escorte(エスコルト)
(各) ¥2,500



液晶プロテクターEscorte<エスコルト>は、史上最高※硬度により、従来の機能を保ちながらこれまでにない保護力を実現しました。

※当社液晶保護フィルム従来品において

- フィルムタイプで表面硬度9Hを実現
擦り傷などの細かい傷が付きづらいので視認性の低下を防ぎます。
- 撥水・撥油コーティングでお手入れラクラク
水や油を弾く、撥水・撥油コーティングを施しているため、指紋などの汚れをさっと簡単にふき取ることが可能です。
- 画像鮮やか光沢仕様
全光線透過率92.0%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。
- 気泡が残らない、バブルレス加工
伸縮性と弾性に優れた厚手のシリコン層が貼付け時の気泡を入りにくく、残ってしまった気泡でも時間とともに分散させ見えなくさせます。(気泡のサイズによっては消えない場合があります。)
- 貼付け簡単「取っ手シール」
両端に持ち手があるため貼りやすい「取っ手シール」を採用。貼り付ける前にシート本体を汚すことなく簡単、きれいに貼りつけることができます。

製品名(対応機種名)	品番	型番	サイズ(W×H)
キヤノン			
EOS 1D X MarkIII/MarkII用	879597	KLPE-CE0S1DXM3	70.0×47.5mm
EOS 5D MarkIV/5Ds/5DsR用	717424	KLPE-CE0S5DM4	70.6×48.3mm
EOS 6D MarkII/7D MarkII用	717523	KLPE-CE0S6DM2	66.8×45.7mm
EOS 90D/80D/9000D/KissX9i用	671702	KLPE-CE0S80D	66.9×45.5mm
EOS RP/KissX10/X9i用	771709	KLPE-CE0SKISSX9	77.0×51.5mm
EOS R用	072554	KLPE-CE0SR	78.3×52.5mm
EOS R3/R5用	734384	KLPE-CE0SR5	74.5×56.3mm
EOS R6用	734391	KLPE-CE0SR6	71.3×53.3mm
EOS M5用	717820	KLPE-CE0SM5	78.3×52.4mm
EOS KissM2/M6 MarkII/KissM100/M6用	071793	KLPE-CE0SKISSM	76.2×50.8mm
PowerShot G5XMarkII/G1X MarkIII/G9XMarkII/G7XMarkII用	081709	KLPE-CPSG1XM3	76.2×50.8mm
ソニー			
α7iV用	735206	KLPE-SA7M4	73.2×49.5mm
α7R/α7/α7R III/α9用	681701	KLPE-SA7M3	70.2×51.5mm
α6600/α6100/α6400/α6500/α6300/α6000/α5100用	781708	KLPE-SA6500	76.8×44.5mm
RX100VII/VA/IV/V/III/II/RX1RII用	881705	KLPE-SCSRX100M5	70.2×51.5mm
RX0II/RX0用	731406	KLPE-SCSRX0M2	30.8×23.5mm
Cyber-shot HX99/WX800用	727805	KLPE-SCSHX99	71.1×51.8mm
VLOGCAM ZV-E10/ZV-1用	734254	KLPE-SVCZV1	70.2×51.5mm
ペンタックス			
K-1 MarkII/K-1用	591703	KLPE-PEK1M2	76.0×58.3mm
KP用	691700	KLPE-PEKP	62.9×41.8mm
オリンパス			
E-M10Mark IV/E-M1MarkIII/E-M1X/E-PL9/E-M10MarkIII/E-M1MarkII用	981702	KLPE-OEPL9	75.1×50.8mm
OM-1用	735336	KLPE-OOM1	70.9×53.3mm
リコー			
GR III/GRIIIx用	730508	KLPE-RGR3	75.1×50.8mm
ニコン			
D6用	734247	KLPE-ND6	66.5×50.4mm
D850/D780用	181706	KLPE-ND850	66.5×50.4mm
D500/D750用	281703	KLPE-ND500	66.5×50.4mm
D7500用	381700	KLPE-ND7500	74.3×61.7mm
D5600/D5500用	481707	KLPE-ND5600	75.9×58.3mm
D3500/D3400/D3300用	581704	KLPE-ND3400	65.5×51.3mm
COOLPIX P1000用	724729	KLPE-NCPP1000	65.8×49.3mm
Z6II/Z7II/Z5/Z6/Z7用	724620	KLPE-NZ7	79.7×54.5mm
Zfc用	734971	KLPE-NZFC	75.0×51.3mm
フジフィルム			
X-H1用	091708	KLPE-FXH1	76.3×51.3mm
X-T2用	191705	KLPE-FXT2	76.5×49.7mm
X-T3用	652701	KLPE-FXT3	74.3×51.0mm
X-Pro3用	879504	KLPE-FXPRO3	74.2×49.3mm
X-E4/X-T4用	734179	KLPE-FXT4	74.2×49.3mm
X-T100/X-E3/X-T200用	291702	KLPE-FXE3	69.3×44.3mm
X-T200/X-A7用	879672	KLPE-FXT200	87.8×50.7mm
X-A5/X-A3用	719329	KLPE-FXA5	77.1×51.1mm
X100V用	879689	KLPE-FX100V	74.2×49.3mm
X100F/X100T用	491706	KLPE-FX100F	67.5×43.5mm
GFX50R/GFX50S用	727904	KLPE-FGFX50R	66.7×50.7mm
パナソニック			
LUMIX GH5/GH5s用	719725	KLPE-PAGH5	78.3×52.4mm
LUMIX G9PRO/G8/G7/GX7MarkII用	071984	KLPE-PAG9PRO	74.3×50.8mm
LUMIX GX7MarkIII用	071991	KLPE-PAGX7M3	75.1×50.8mm
LUMIX G100用	734452	KLPE-PAG100	74.3×50.3mm
LUMIX GF10/GF90/GF9用	719923	KLPE-PAGF10	69.3×44.3mm
LUMIX S1R/S1用	730706	KLPE-PAS1	79.3×54.3mm
シグマ			
fp用	879320	KLPE-SIFP	79.3×54.5mm

KARITES

液晶保護ガラス<カリテス>

- 透過率 95.0%以上
- 硬度 9H以上
- 反射低減
- 指紋防止
- ラウンドエッジ
- 厚さ 0.21mm

光学メーカーが生み出した、
「光学ガラスの強さ・美しさ」
「日本国内加工で、極上のタッチ感」
「貼りやすさを追求した新考案ガイドシール」
美の女神たちが宿る、
究極の液晶保護ガラス——。



美しく、強く、貼
「神ガラス」
りやすい
「降臨。」

美しく、強く、貼
りやすい



■強く美しい光学ガラス

薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。また反射低減のARコート
を施し、95.0%以上の高い透過性ととも、特に屋外での視
認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。

■日本国内加工による極上のタッチ感

ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、
「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程
を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。タッチ操
作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。

■「究極」に貼りやすい、新考案「取っ手シール」

新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。従来貼り付けしづかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。



キレイに貼れる！
「カリテスの貼り方」動画は
こちらをご覧ください→

■表示パネル用保護フィルム付 (一部機種のみ)

貼付方法

- 1** 本製品を貼りつける前に、カメラの液晶画面にホコリや汚れがないか確認してください。汚れがある場合は、クリーニングクロス等でキレイに拭いてください。
- 2** 保護ガラスをカメラの液晶画面にあてがい貼る位置の確認をします。その後、下部の【つまみ】を持って下面の剥離シートを全てはがします。
- 3** **新考案** 取っ手シール [取っ手シール]の両端を持ち、液晶画面に置くように貼り付けます。置いた後、【Push】を指で押すとキレイに貼り付きます。
- 4** 貼り付け後、[取っ手シール]をつまんで上面の保護シートをはがして完成です。

製品名(対応機種名)	品番	型番	サイズ(W×H)	表示パネル用付
キヤノン				
EOS 1D X MarkIII用	879603	KKG-CE0S1DXM3	70.0×47.5mm	○
EOS 90D/80D/70D用	878385	KKG-CE0S80D	67.2×45.8mm	○
EOS M5用	878392	KKG-CE0SM5	78.6×52.7mm	○
EOS M6MarkII/KissM2用	878835	KKG-CE0SM6	76.5×51.1mm	○
EOS 6D用	878828	KKG-CE0S6D	68.6×47.6mm	○
EOS 6D MarkII用	311707	KKG-CE0S7DM2	67.1×46.0mm	○
EOS 7D MarkII用	878484	KKG-CE0S6DM2	67.1×46.0mm	○
EOS R用	072585	KKG-CE0SR	78.6×52.8mm	○
EOS R3/R5用	734469	KKG-CE0SR5	74.8×56.6mm	○
EOS R6用	734476	KKG-CE0SR6	71.6×53.6mm	○
ソニー				
α7IV用	735213	KKG-SA7M4	73.4×49.7mm	○
α7C/α7III/9II/FX3用	878866	KKG-SA7M2	70.5×41.8mm	○
RX100VII/VI/RX1RII用	878514	KKG-SCSRX100V	70.5×51.8mm	○
オリンパス				
E-PL8/E-PL7/E-M1用	878507	KKG-0EPL8	75.7×52.0mm	○
E-M1X/EM-10MarkIV/MarkIII/E-PL9用	072912	KKG-0EM1X	75.7×51.7mm	○

製品名(対応機種名)	品番	型番	サイズ(W×H)	表示パネル用付
ニコン				
D6用	734261	KKG-ND6	66.8×50.7mm	○
D850/D810用	071274	KKG-ND850	66.8×50.7mm	○
D780用	879559	KKG-D780	66.8×50.7mm	○
D750用	878408	KKG-ND750	66.8×50.7mm	○
D500用	878415	KKG-ND500	66.8×50.7mm	○
D7200/D7100用	878491	KKG-ND7200	74.6×62.0mm	○
D7500用	879160	KKG-ND7500	66.8×50.7mm	○
D5600/D5500用	878859	KKG-ND5600	76.2×58.6mm	○
Z5用	734483	KKG-NZ5	80.0×54.8mm	○
Z7II/Z6II/Z7/Z6用	724828	KKG-NZ7	80.0×54.8mm	○
ペンタックス				
K-1 MarkII/K-1用	878873	KKG-PEK1	76.3×58.6mm	○
KP/K-70/K-S2用	878538	KKG-PEKP	63.2×42.1mm	○
フジフィルム				
X-E4/X-T4用	734773	KKG-FXE	74.5×49.6mm	○
X-T2用	878422	KKG-FXT2	76.8×50.0mm	○
X-T3用	072578	KKG-FXT3	74.6×51.3mm	○
X-T30II/30/100/X-S10用	878477	KKG-FXT20	69.6×44.6mm	○

Kenko デジカメ用 液晶プロテクター


貼りやすい3層!! 超低反射でくっきり見やすい、
究極のARハードコートフィルム。

接着面に従来の素材より透明性の高い特殊シリコン薄膜、またはゲルポリマー薄膜コーティングを施し、伸縮性、弾性にも富み、気泡が入りにくい高品質。




気泡が消える

伸縮性・弾性に優れた厚手のシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。
※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。




反射を抑え映り込みを防ぐ

真空蒸着技術による、特殊なAR(アンチフレクション)加工が光の映り込みを軽減、高い視認性を実現します。



キズに強いハードコート加工

クラス最高水準(鉛筆硬度3H)のハードコート加工が、液晶画面を守ります。つきで、流水などで簡単にお手入れが可能です。



デジタル一眼レフ、ミラーレス、コンパクトデジタルカメラ用
液晶プロテクター

一印:(各) ¥1,300

◎印:(各) ¥1,800 ※表示パネル用保護フィルム付属

防水カメラ対応

製品名(対応機種名)	品番	型番	表示パネル用付	防水カメラ用
キヤノン				
EOS M5用	878064	KLP-CE0SM5	○	
EOS KissM2/M6 MarkII/KissM用	734636	KLP-CE0SKISSM2	○	
EOS KissX10i/M200用	734131	KLP-CE0SKISSX10i	○	
EOS R用	724927	KLP-CE0SR	○	
EOS R3/R5用	735022	KLP-CE0SR3	○	
EOS R6用	734339	KLP-CE0SR6	○	
EOS RP用	072929	KLP-CE0SRP	○	
EOS Kiss X7用	857908	KLP-CE0SKISSX7	○	
EOS Kiss X10/X9用	731505	KLP-CE0SKISSX10	○	
EOS Kiss X9i/X8i/X7i用	878774	KLP-CE0SKISSX9i	○	
EOS Kiss X90/X80用	071656	KLP-CE0SKISSX90	○	
EOS 5D MarkIV/5Ds/5DsR用	877982	KLP-CE0S5DM4	○	
EOS 6D用	857441	KLP-CE0S6D	○	
EOS 6D MarkII用	879139	KLP-CE0S6DM2	○	
EOS 7D MarkII用	859070	KLP-CE0S7DM2	○	
EOS 90D/80D/70D用	733905	KLP-CE0S90D	○	
EOS 9000D用	878781	KLP-CE0S9000D	○	
EOS 1DX MarkII用	877470	KLP-CE0S1DXM2	○	
EOS 1DX MarkIII用	879566	KLP-CE0S1DXM3	○	
IXY200/IXY180用	878699	KLP-CIXY200	○	
IXY210/IXY190用	878682	KLP-CIXY210	○	
IXY650用	877753	KLP-CIXY650	○	
PowerShot G7X MarkIII用	733004	KLP-CPSG7XMK3	○	
PowerShot G5XMarkII/G1XMarkIII/G9XMarkII/G7XMarkII用	732908	KLP-CPSG5XMK2	○	
PowerShot SX70HS用	727003	KLP-CPSSX70HS	○	
PowerShot SX430IS/SX420IS用	878675	KLP-CPSSX430IS	○	
PowerShot SX620HS/SX720HS用	877746	KLP-CPSSX620HS	○	
PowerShot SX740HS/SX730HS用	072356	KLP-CPSSX740HS	○	
ペンタックス				
K-1 MarkII用	071700	KLP-PEK1M2	○	
KP/K-70/K-S2用	878576	KLP-PEKP	○	
オリンパス				
OM-1用	735305	KLP-00M1	○	
OM-D E-M5 MarkII用	859223	KLP-0EM5M2	○	
OM-D E-M10MarkIV/E-M1MarkIII/E-M5MarkIII/E-M1X/E-M10MarkIII用	734513	KLP-0EM10M4	○	
PEN-F用	877166	KLP-OPENF	○	
E-PL8/E-PL7用	878170	KLP-0EPL8	○	
E-P7/E-PL10/E-PL9用	734865	KLP-0EP7	○	
E-P5用	857984	KLP-0EP5	○	
STYLUS 1s/1用	859124	KLP-0STYLUS1S	○	
Tough TG-6用	732700	KLP-0TG6	○	
カシオ				
EX-ZR70/ZR60用	878279	KLP-EXZR70	○	
EX-ZR4100/ZR1800用	732000	KLP-EXZR4100	○	
EX-ZR4100	071199	KLP-EXZR4100	○	

製品名(対応機種名)	品番	型番	表示パネル用付	防水カメラ用
ニコン				
Zfc用	734902	KLP-NZFC	○	
Z9用	735138	KLP-NZ9	○	
Z5用	734414	KLP-NZ5	○	
Z7II/Z6II/Z7/Z6用	734612	KLP-NZ7M2	○	
Z50用	879412	KLP-NZ50	○	
Df用	858417	KLP-NDf	○	
D6用	734186	KLP-ND6	○	
D500用	877029	KLP-ND500	○	
D610/D600用	858318	KLP-ND610	○	
D750用	859032	KLP-ND750	○	
D780用	879511	KLP-ND780	○	
D850用	071175	KLP-ND850	○	
D3500用	724125	KLP-ND3500	○	
D5600/D5500/D5300用	878255	KLP-ND5600	○	
D7500用	878996	KLP-ND7500	○	
COOLPIX A10/A100/S3700用	877104	KLP-NCPA10	○	
COOLPIX A300用	877500	KLP-NCPA300	○	
COOLPIX A900用	877494	KLP-NCPA900	○	
COOLPIX A1000用	682708	KLP-NA1000	○	
COOLPIX B600用	728703	KLP-NB600	○	
COOLPIX B500用	877524	KLP-NCPB500	○	
COOLPIX P950/P1000用	879528	KLP-NCP950	○	
COOLPIX B700/P900用	877517	KLP-NCPB700	○	
フジフィルム				
X30用	859001	KLP-FX30	○	
X70用	877098	KLP-FX70	○	
X-A5/X-A3用	151709	KLP-FXA5	○	
X-Pro3用	879443	KLP-FXPR03	○	
X-T200/X-A7用	879610	KLP-FXT200	○	
XF10用	234273	KLP-FXF10	○	
X100F/X-100T用	878569	KLP-FX100F	○	
X100V用	879627	KLP-FX100V	○	
X-T2用	877951	KLP-FXT2	○	
X-T3用	152706	KLP-FXT3	○	
X-E4/X-T4用	734698	KLP-FXE4	○	
X-S10/X-T30/X-T100/X-T20/X-E3用	734643	KLP-FXS10	○	
GFX100用	732304	KLP-FGFX100	○	
GFX50SII/100S用	734940	KLP-FGFX50SM2	○	
GFX-50S用	878545	KLP-FGFX50S	○	
GFX-50R用	072677	KLP-FGFX50R	○	
XP-140/XP-130/XP-120用	729601	KLP-FXP140	○	
instax mini EVO用	735145	KLP-FEVO	○	
instax SQUARE SQ10用	879030	KLP-FSQ10	○	
instax SQUARE SQ20用	862704	KLP-FSQ20	○	
instax mini LiPlay用	732502	KLP-FLIPLAY	○	
リコー				
GRII/GR用	859971	KLP-RGR2	○	
GRIII/GRIII用	734988	KLP-RGR3X	○	
WG-70/WG-60/WG-50用	879719	KLP-RWG70	○	
WG-7/WG-6用	734889	KLP-RWG7	○	
シグマ				
fpL/fp用	734780	KLP-SIFPL	○	

製品名(対応機種名)	品番	型番	表示パネル用付	防水カメラ用
ソニー				
α1/α7C/α7SIII/α9II/α7RIV/α7RIII/α9/α7SII/RII,II用	734735	KLP-SA1	○	
α7S/α7/α7R用	858868	KLP-SA7S	○	
α7RII用	858851	KLP-SA7RII	○	
α99II用	878187	KLP-SA99M2	○	
α6600/α6400/α6100/α6000/α6500/α5100用	879337	KLP-SA6600	○	
Cyber-shot HX90V/WX500用	859469	KLP-SCSHX90V	○	
Cyber-shot HX99/WX800用	072660	KLP-SCSHX99	○	
Cyber-shot HX400V用	858769	KLP-SCSHX400V	○	
Cyber-shot RX0II/RX0用	703113	KLP-SCSRX0M2	○	
Cyber-shot RX100VII/RX100VI/RX100V/RX1RII/RX100IV,III,II用	733509	KLP-SCSRX100M7	○	
Cyber-shot RX10IV/RX10III/RX10II用	071281	KLP-SCSRX10M4	○	
Cyber-shot WX350/WX300用	858646	KLP-SCSWX350	○	
VLOGCAM ZV-E10/ZV-1用	734193	KLP-SVCZV1	○	
FX3用	734759	KLP-SFX3	○	
FDR-X3000/X3000R/HDR-AS300/AS300R/HDR-AS50/AS50R用	071373	KLP-SFDRX3000	○	
パナソニック				
LUMIX TZ95/TZ90/FZ1000II用	731802	KLP-PATZ95	○	
LUMIX FT7用	072622	KLP-PAFT7	○	
LUMIX G8/G7/GX7MarkII用	878118	KLP-PAG8	○	
LUMIX G9 PRO用	071458	KLP-PAG9	○	
LUMIX GF9用	857922	KLP-PAGF6	○	
LUMIX GF10/GF90/GF9用	251706	KLP-PAGF10	○	
LUMIX GH5II	734841	KLP-PAGH5M2	○	
LUMIX GH5S/GH5	071472	KLP-PAGH5S	○	
LUMIX G99/GX7MarkIII用	731703	KLP-PAG99	○	
LUMIX GH6/S5/G100用	735343	KLP-PAGH6	○	
LUMIX LX9/FZHI/FZ300用	878125	KLP-PALX9	○	
LUMIX LX100II用	072615	KLP-PALX100M2	○	
LUMIX S1R/S1用	729700	KLP-PASS1	○	

お好みの商品の
 ガラス・フィルム
 液晶保護
 撮影補助
 メンテナンス用品
 クリーニング豆知識
 その他用品
 バッテリー
 ライト
 スピーカー
 テレグラフ
 描写ソフト
 特殊レンズ
 アタッチメント
 レンズキャップ
 露出計カメラ
 レンズキャップ

お好みの商品の
 ガラス・フィルム
 液晶保護
 撮影補助
 メンテナンス用品
 クリーニング豆知識
 その他用品
 バッテリー
 ライト
 スピーカー
 テレグラフ
 描写ソフト
 特殊レンズ
 アタッチメント
 レンズキャップ



「COMODO」シリーズ

“コモド”には「快適」「気らくに」という意味があります。
 ケンコーのコモドシリーズは、より快適で心地いい撮影をアシストするフォトアクセサリです。

COMODO フィルターケース

82mm径までのフィルターを最大8枚収納できるCOMODOフィルターケースと最大4枚収納できるCOMODOフィルターケースミニ。共に持ち運びに便利なカラビナ付き。

●素材(共通): ポリエステル, PU



↑撮影時に三脚に引っ掛けておいたり、持ち運びの際は紛失防止にもなるカラビナ付き。



↑背面には三脚やベルト、ショルダーストラップにも取り付け可能なフラップ付き。



COMODO フィルターケース ミニ 《オープン価格》*



↑COMODOフィルターケースミニは最大4枚まで収納可能。



最大4枚
 収納可能

ブラック
 CMD-FC-02BK
 品番/876893

COMODOフィルターケースミニ
 ●外寸: W108×H108×D40 mm ●重さ: 85g

ネイビー
 CMD-FC-02NV
 品番/876909

COMODOフィルターケースミニ
 ●外寸: W108×H108×D40 mm ●重さ: 85g



ブラック
 CMD-FC-01BK
 品番/256787

COMODOフィルターケース
 ●外寸: W100×H190×D30 mm ●重さ: 100g



ネイビー
 CMD-FC-01NV
 品番/356784

COMODOフィルターケース
 ●外寸: W100×H190×D30 mm ●重さ: 100g

COMODO フィルターケース 《オープン価格》*




↑COMODOフィルターケースは最大8枚まで収納可能。



最大8枚
 収納可能

COMODO 液晶フード 日本製

“より快適で心地いい撮影をアシストする”をコンセプトにした「COMODO(コモド)」フォトアクセサリシリーズから、液晶フードが登場。
 COMODO 液晶フード CMD-LH-01は、一眼レフカメラの液晶画面、ミラーレスカメラ/ビデオカメラのリアングル液晶画面に対応した折りたたみ式の液晶フードです。丈夫で手入れのしやすい合皮材に、内部は起毛素材をあわせしっかりと遮光し、晴天下などでも液晶画面がくっきりと見やすくなります。いずれも日本国内でひとつひとつ縫製を施しているため、安心してお使いいただけます。



【取付け方】

①箱状に起こし中窓を立てる。

②レンズのわきにゴムを通す。

③底部の固定用のツメにアジャスターをひっかけ、動かなくなるまで調整して完了。

●リアングルモニターにも取り付け可能。



《リアングルモニター・ビデオカメラ用》

モニターにあてがい面ファスナーで留めるだけで簡単に取り付け・取り外しができます。2.7~3.0インチ用、3.0~3.5インチ用の2種をご用意しました。



液晶フード
 3.0~3.5"用
 CMD-MH-01V35
 品番/080368
 《オープン価格》*

●外寸: W82×H48mm×D60(40) mm
 ●重さ: 24.7g



液晶フード
 2.7~3.0"用
 CMD-MH-01V30
 品番/080351
 《オープン価格》*

●外寸: W70×H48×D60(40) mm
 ●重さ: 21.7g

《一眼レフカメラ用》

レンズにゴムをかけた固定するだけでしっかりと取り付けが可能。収納時はスナップボタンでコンパクトに折りたたむことができます。また、フック付きなのでベルトフープやバッグに取り付けて持ち運びができます。



一眼レフ用
 CMD-MH-01 SLR
 品番/080344
 《オープン価格》*

●外寸: W70×H48×D60mm
 ●重さ: 33.4g



heis (ヘイス) 撥水・透湿ラップクッション

ヘイスはアウトドアシーンでの使用に特化した、快適で心地よい機能を持つ用品シリーズです。ブランド名のheis(ヘイス)はギリシャ語で「ひとつ」を意味します。ロゴマークは太陽や月、波や山、風など様々な事象がひとつになる瞬間をモチーフとしました。ヘイスは創作活動における、唯一無二の瞬間をサポートする想いを込め製品を発信いたします。

●素材…表面: ナイロン(撥水・透湿生地テクノロン5000) / 裏面: ポリエステル ●サイズ…S: 31×31cm M: 48×48cm ●生産国: 日本



角の生地はクリーニングクロスとして、液晶画面のお手入れなどにもお使いいただけます。

周囲の仕上げにバイピング、ゴムの留め部分にフェイクレザーを当ててしっかりと縫製。繰り返しのハードな使用にも耐える安心の品質です。



周囲の仕上げにバイピング、ゴムの留め部分にフェイクレザーを当ててしっかりと縫製。繰り返しのハードな使用にも耐える安心の品質です。

カメラやレンズ、タブレット、双眼鏡などを包んでゴム留めするだけで、機材をキズや汚れから保護することができます。しっかりとした太さのゴムを採用しているため、簡単にしっかりと固定可能。

(Sサイズ)
 ミラーレスカメラ本体や、交換レンズ、小型双眼鏡に最適。かさばるケーブルやメモリ類などをまとめるツールとしてのご使用もおすすです。

(Mサイズ)
 フルサイズ一眼のボディや、大型の望遠レンズ、小型~中型のボディ、交換レンズ、タブレット、大型の双眼鏡の収納にお使いいただけます。



クラウドグレー
 S 品番/080405
 M 品番/080450

ナイトブラック
 S 品番/080382
 M 品番/080443

サンドベージュ
 S 品番/080412
 M 品番/080467

アースブルー
 S 品番/080375
 M 品番/080436



「包」シリーズ 《オープン価格》*

「包(つつむ)」シリーズはカメラやタブレットなどを保護するためのツールです。
無地の面は柔らかい素材でクリーニングもOK!

「包」ラップクッション

カメラやタブレットを包んでゴム留めするだけで機材を保護できる、手軽な便利グッズです。
●素材…表面:綿 / 裏面:ポリエステル ●サイズ…S:31×31cm M:46×46cm ●生産国:日本



NEW青海波
S 品番/080504
M 品番/080535

オルテガ
S 品番/080498
M 品番/080528

いちご
S 品番/080481
M 品番/080511

も〜っと包 ラップクッション

ももこ素材でクッション性がアップしたかわいい「包 ラップクッション」!
「も〜っと」あなたの大事な機材を包んであげてください。

●素材…表面:綿 / 裏面:ポリエステル
●寸法…S:31×31cm / M:46×46cm
●日本製



うし柄
S 品番/890530
M 品番/890561

プレミアムデニム
S 品番/734278
M 品番/734285

「NEWデニム」から生地厚さと色合い、ステッチを再選定。使うほど馴染む質感や、繰り返しラフな使用にも耐える高品質なデニムパンツのように、気軽に長くお使いいただける品質を目指しました。

も〜っと包 ラップクッション 撥水タイプ ●在庫僅少

「包 ラップクッション」の撥水タイプで水が染み込みにくく、アウトドアシーンなどで大活躍します。屋外撮影でカメラをちょっと手近に置きたいときに便利。
「も〜っと」あなたの大事な機材を包んであげてください。

●素材…ポリエステル(表面のみ撥水生地) ●寸法…S:33×33cm / M:48×48cm ●生産国…日本



ストーングレー
S 品番/810262
M 品番/810293

リーフグリーン
S 品番/810279
M 品番/810309

ヨットブルー
S 品番/810255
M 品番/810286

←雨や水しぶきから機材を守る撥水生地を採用

日本製

「包」巾着ポーチ 《オープン価格》*

カメラや交換レンズ、双眼鏡、スマートフォンなど、さっと入れるだけで、キズや汚れから保護します。裏生地に起毛素材、生地の中にクッション材を入れることでふんわりと機材を保護します。

●表面生地:綿、裏面生地:ポリエステル ●本体外寸:(W)170×(H)205mm(実寸)



※写真は「も〜っと包 ラップクッションS/M」と「包」巾着ポーチのプレミアムデニム使用。



SORA
品番/811405

KINARI
品番/811306

SUMI
品番/811504

唐草(からくさ)模様
品番/811702

プレミアムデニム
品番/734292

プリントスやチェキ、双眼鏡など多くのものに対応

タカトミー「プリントス」「Pixtoss」や、富士フイルム「instax SQUARE SQ10」「instax mini8」、Kodakインスタントプリンター、双眼鏡ならダハタイプ8×32mmクラスの大きさまで対応。収納するものを選びません。



裏生地
収納物を傷つけない起毛素材



表生地
わた材入りの生地でふんわり保護



「握」シリーズ

カメラのホールド感を高めるためのツールです。
カメラをしっかりと握って構え、シャッターチャンスを捉えましょう。

ボトムグリップ II 《オープン価格》*

カメラ底の三脚ネジ穴に取り付けるだけでカメラをしっかりホールド。動画撮影などで手ブレの少ない安定した撮影を可能にします。縦方向に溝がある滑りにくい形状です。



●素材…ABS樹脂
●サイズ…φ32×62mm
●重量…約46g

日本製

カメラグリップ 《オープン価格》*

小型化するカメラをよりしっかりホールドするためのグリップストラップ。
豊富なカラーバリエーションで、カメラをファッションブルに彩ります。

●寸法…ストラップ長:470mm/
クッションパッド:98(W)×53(D)mm/
台座サイズ:56(W)×30(D)×13(H)mm
●重量…約36g
●素材…表生地:ポリウレタンまたはナイロン(アニマル柄) 裏生地:ポリエステル



黒
品番/087886

胡桃色
品番/087879

黒
品番/087848

MAMORU neo

カメラプロテクター MAMORU NEO 《オープン価格》*

カメラの形状に合わせて成型された形状、厚手生地でしっかり機材をガードする、カメラ用ジャケット「MAMORU」。この「MAMORU」の素材をさらに厚手生地することで、保護性能を強化した新型「MAMORU NEO」が登場しました。

先端部分の形状を大きくすることで、各種のレンズタイプに対応、レンズフードを取り付けたままでも収納可能になりました。従来品同様、後部サブポケットを装備し、キャップ類やSDカードなどの小物収納に重宝します。全5サイズからお手持ちのカメラ・レンズタイプに合わせてお選びください。

●素材…ポリエステル



後部にはサブポケットを装備。



落下防止のためストラップバンド。ストラップを通してお使いください。



MAMORU NEO S
品番/704561
●サイズ…125×100×135mm
●重量…65g



MAMORU NEO SL
品番/704578
●サイズ…125×100×170mm
●重量…73g



MAMORU NEOの対応カメラ・レンズなどの詳細は、当社ホームページをご覧ください。

MAMORU Strap

ネオブレンストラップMAMORU 《オープン価格》*

厚手生地で身体への負担を軽減し、重い機材、長時間の撮影を快適にサポートするカメラストラップです。

パッド部分の素材には衝撃を吸収する厚手、軽量のネオブレンを使用。負担のかかる首、肩の疲れを抑えます。パッドの形状は首、肩によりフィットする「カーブタイプ」、扱いやすいストレートタイプの2種類をご用意。どちらも長さを調節することで、ネックストラップ、たすき掛けにするショルダーストラップ、さらにパッド部分を外してハンドストラップとしてご使用いただけます。

●素材…ポリエステル、合成皮革、プラスチック



2つのバックルからパッド部分を切り離すことでハンドストラップに。



パッド部分は衝撃を吸収する厚手、軽量のネオブレン素材。



MAMORU ネオブレンストラップ(カーブ)

レッド ブルー ブラック グレー グリーン



金賞



《カーブ》レッド

MAMORU ネオブレンストラップ(カーブ)

品名	カラー	品番	サイズ	重量
ST-MW01RD	カーブ RD	レッド 704615	全長:1630mm × 最大幅:約73mm	約80g
ST-MW01BK	カーブ BK	ブラック 704622		
ST-MW01BL	カーブ BL	ブルー 704639		
ST-MW01GY	カーブ GY	グレー 704646		
ST-MW01GR	カーブ GR	グリーン 704653		

MAMORU ネオブレンストラップ II (ストレート) NEW

レッド ブルー ブラック グレー グリーン



《ストレート》ブルー

MAMORU ネオブレンストラップ II (ストレート)

品名	カラー	品番	サイズ	重量
ST-MS01RD II	ストレートRD	レッド 704806	全長:1670mm × 最大幅:約50mm	約75g
ST-MS01BK II	ストレートBK	ブラック 704813		
ST-MS01BL II	ストレートBL	ブルー 704820		
ST-MS01GY II	ストレートGY	グレー 704837		
ST-MS01GR II	ストレートGR	グリーン 704844		

メンテナンス用品 クリーニングクロス・クリーナー

LUCINAGE



ルキナーージュ カメラレンズクリーナー 日本製

毎日のお化粧のように、カメラのお手入れにも特別なきらめきをプラスする、ワンランク上のクリーニングシリーズ。カメラ、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広くご使用いただけます。

ルキナーージュ カメラレンズクロス 超高密度タイプ270×270mm 《オープン価格》*

ルキナーージュカメラレンズクロスは、超極細繊維ベリマを使った高機能ワイピングクロスです。拭き上げ面を傷つけず、ホコリや汚れをきれいに拭き取ります。

- 超極細繊維で目に見えない汚れまで拭き取る
- 洗ってくりかえし使用できる
- マルチコートレンズにも安心して使える
- 日本製



ベリマTM繊維とは…

- ◆生地表面の微細な立毛、繊維組織の超高密度によって目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取ります。
- ◆何回洗ってもワイピング性能が変わらず、くりかえしご使用いただけます。
- ◆布地に表裏がなく超ソフトなのでプラスチック、マルチコートレンズなどにも安心してご使用いただけます。

ルキナーージュ カメラレンズクロス

品名	型番	品番
●エメラルド	KCA-LGEM	890974
●コーラルピンク	KCA-LGCP	890950
●ネイビー	KCA-LGNV	890981
●ブルー	KCA-LGBL	890967
●ベージュ	KCA-LGBG	890998

※ベリマは、KBセーレン株式会社の登録商標です。

デジタルミクロクロス

TEIJINの超極細繊維「ミクロスター[®]」を使用した高性能レンズクリーニングクロスです。抜群の吸水性、吸油性を持っており、保水量は綿の3倍以上。油汚れや汗、ほこりなどをキレイに拭き取り、繊維間の微細な隙間へ取り込んでゆくため、拭き取り性能が長く持続されます。乾燥も早く、洗って繰り返し使えます。



1. ミクロの繊維がミクロの微粒子をしっかりキャッチ

本製品は、ミクロ単位の細かい辺とシャープエッジを持ったクロスに仕上げられています。そのため、どんなに細かい塵や埃も確実に捕えます。

2. 摩擦強度が強く、繰り返し使用が可能

2000回摩擦した後も、その繊維組織にケバ立ちがみられません。ポリエステル・ナイロンは天然繊維や再生繊維よりも摩擦強度が強く、使用時の脱落がほとんどないので、繰り返し洗浄使用が可能です。

3. 吸水性・吸油性ともに抜群

超極細繊維による高密度微細構造を持っているため、毛細管現象で水を吸い上げます。また、ポリエステルとナイロンを50%ずつミックスした繊維を使用していますので親油性も、もともと持っています。

デジタルミクロクロス カメラポーチ兼 クリーニンググローブ

ポーチとしても使えるクリーニングクロスです。



グローブ&ポーチ (150×130mm) ¥1,000

品名	品番
ブルー ●	701287
グリーン ●	701294
ベージュ ●	713105

ミクロクリアクロス 《オープン価格》*

厚みのあるソフトなタオル調素材のクロス。スクエアタイプ(S/M/L)をご用意しました。



3サイズのスクエアタイプ

品名	品番		
	S (240×240mm)	M (290×290mm)	L (370×370mm)
ブルー ●	879894	879924	879962
グリーン ●	879900	879931	879979
ベージュ ●	879917	879948	879986
ピンク ●	—	879955	—

デジタルミクロクロス らくらくラバープラス (各) ¥1,400

フィルターやレンズ面の掃除ができ、さらに小物を収納できるポーチ型クリーニングクロス。「デジタルミクロクロス グローブ&ポーチ」の機能をさらに向上。「ミクロクロス面」の片側に、はずれにくいフィルターの取り外しに使える「ラバーグリップ面」をプラスしました。カラーはベージュ、ブルー、グリーンの3タイプ。



ブルー 品番/809785 ベージュ 品番/809808 グリーン 品番/809792

スーパーハitekレンズクロス

《オープン価格》*

しっかりとした生地厚。どんなに細かい塵や埃も確実に捕える、超極細繊維を使用した高性能クリーニングクロスです。

品名	品番	
	M (190×190mm)	L (300×300mm)
パープル ●	879788	879832
ベージュ ●	879795	879849
ブルー ●	879801	879856
グリーン ●	879818	879863
グレー ●	879825	879870
ピンク ●	—	879887

フィルターレンズクロス

《オープン価格》*

細部の清掃に便利な薄地タイプ。グレーは18%反射板と同等のカラーを採用しています。

品名	品番	
	M (200×200mm)	L (320×320mm)
グレー ●	879726	879757
ベージュ ●	879733	879764
ピンク ●	879740	879771

お好みの商品の
 ガラス・フィルム
 液晶保護
 機材保護用品
 メンテナンス用品
 クリーニング豆知識
 その他用品
 撮影サポート
 バネライト
 リングライト
 ライティング用品
 スピーカー
 スピークセラー
 テレグラス
 描写レンズ
 ハイスターター
 特殊レンズ
 マウント
 アタッチメント
 レンズキャプチャー
 露出カメラ
 レンズキャプチャー

お好みの商品の
 ガラス・フィルム
 液晶保護
 機材保護用品
 メンテナンス用品
 クリーニング豆知識
 その他用品
 撮影サポート
 バネライト
 リングライト
 ライティング用品
 スピーカー
 スピークセラー
 テレグラス
 描写レンズ
 ハイスターター
 特殊レンズ
 マウント
 アタッチメント
 レンズキャプチャー



クリーニングキット

クリーニングキット プロ5 KCA-S01

《オープン価格》* 品番 / 701133
 カメラやレンズ、レンズフィルターなどを清掃するために必要な道具をそろえたクリーニングキットです。このセットを用意すればカメラ機材の清掃はお手のもの。他に買い足さなくてもよいプロ仕様です。



はじめてレンズを手入れする人が簡単にできるよう、ケンコー・トキナークリニック直伝「レンズクリーニング虎の巻」(レンズのお手入れを簡単4ステップで解説し、だれでも簡単にレンズクリーニングを行える説明書)を同梱しています。
 ●詳しくは12ページ「クリーニング豆知識」をご覧ください。



ブロワー

パワーブロワーIII 《オープン価格》* (ブラシ付きタイプ) (ショートノズルタイプ)

カメラ・レンズに付いたホコリを強力に吹き飛ばすブロワーです。ショートノズルは押しを軽減、空気をまっすぐ噴射し、狙ったホコリをしっかり吹き飛ばします。ブラシ付きタイプは脱着式のブラシが付属し、エア噴射では取り除けなかったゴミやホコリを、ブラシでブラッシングします。劣化に強いシリコン製。ブロワー単体で自立、転がさず立てて置けば見た目がスッキリします。



	ブラシ付きタイプ		ショートノズルタイプ	
	品名	品番	品名	品番
●ブラック	KPB3-WBBK	735220	KPB3-SNBK	735268
●ブルー	KPB3-WBBU	735237	KPB3-SNBU	735275
●グリーン	KPB3-WBGR	735244	KPB3-SNGR	735282
●レッド	KPB3-WBRE	735251	KPB3-SNRE	735299

ブラシ付き: ●サイズ: 157×φ57mm ●重量: 53.3g (ブラシ無し: 51.8g)
 ショートノズル: ●サイズ: 130×φ57mm ●重量: 53.4g

エコエアダスター4

KCA-D01 品番 / 204078

《オープン価格》*

- カメラ機材、パソコン、オフィス機器のホコリをエアの力で吹き飛ばす強力エアダスター。
- DME高圧ガス(可燃性)使用で環境にやさしいノンフロンタイプ。
- 扱いやすいスリムタイプ缶。
- ノズル装着時はピンポイントに、はずした時は広範囲に噴射。
- 安心の日本製。

●サイズ: φ65×H235mm ●内容量: 350ml



エコエアダスター4 2VALUE SET KCA-D01ST

品番 / 205075

《オープン価格》*

エコエアダスター4のお得な2個セット。

*デジタル一眼レフカメラの撮像素子清掃には使用しないでください。



シリコンブロワーショートノズル (各) ¥2,800

正確に吹きつける強力ブロワー

- サイズ: 136×φ57mm
- 重量: 59g

カラー	型番	品番
●イエローライン	KSBS-Y	808276
●レッドライン	KSBS-R	808450



パワーブロワー スタンドタイプ ノズルフリー

¥2,300 品番 / 701003

立てて置けるから転がらない! スタンドタイプ。

その他クリーナー・クリーニングペーパー

ハイテクレンズ クリーニングペーパー

¥150 品番 / 871171

2個セット ¥300 品番 / 872017

マイクロファイバーが細かな汚れを確実に捉え、拭き取ります。



フッ素できれい FC150 ガラス面クリーナー

¥1,650

品番 / 872130

スマートフォン・デジタルカメラの液晶、レンズなどに付いた指紋、皮脂の汚れをクリーニングし、コーティングできます。



激落ちカメラレンズクリーナー 30包入り

¥860 品番 / 872024

「アルコール拭き」が手軽にできる、速乾ウェットタイプのカメラ・レンズクリーナー。

激落ちカメラレンズクリーナー

50包入り 品番 / 872628
 100包入り 品番 / 872635

《オープン価格》*




クリーニング豆知識

難しそうに思えるクリーニングも、クリーニングキットを使用したり、作業のポイントをおさえればご自宅で簡単におこなえます。愛用の機材をより長く使えるよう、定期的なクリーニングをおすすめいたします。



クリーニングキット プロ5 KCA-S01

このセットを用意すればカメラ機材の清掃はお手のもの。他に買い足さなくてもよいプロ仕様です。はじめてレンズを手入れする人でも簡単にできる、ケンコー・トキナークリニック直伝「レンズクリーニング虎の巻」をご紹介します。



指南人 しばらさん

一 ホコリを除去!

ブラシ + ブロワー

さらにブロワーを上下から均等に吹きつけ、残ったホコリを飛ばす。

◆ ホコリが残っていると、拭き取り時に引きずれて傷の原因に!

レンズ表面に付着したホコリを、円に沿って双方向からブラシで除去する。

三 指紋や油脂を除去!

レンズペン

ペン先をレンズの中心にあて、外へ円を描くように2~3回拭き取る。淵に残ったホコリをブロワーで吹き飛ばす。

◆ レンズはやや斜めに傾け動かないよう机などに抑えながら置き、ペン側を動かしましょう。

◆ 頑固な汚れはレンズペンの前に【激落ち】クリーナーを使用しましょう。

二 鏡筒をきれいに!

クリーニングクロス

鏡筒全体をクロスで拭き取る。

◆ 鏡筒を拭いたクロスはレンズ部分の清掃では使わないようにしましょう。


四 仕上げの磨き!

【激落ち】クリーナー

仕上げの清掃をする。

◆ 指先をとがらせるように巻きつけると、細かいところまで掃除ができます。

番外編 電子接点の清掃もできる!



レンズ清掃に使った【激落ち】クリーナーはそのままレンズマウント部分の電子接点の清掃に使用できます。先にブラシ、ブロワーでほこりを除去するのを忘れずに。



お好みの商品の
ガラス・フィルム
撮影補助用品
メンテナンス用品
クリーニング豆知識
その他用品
パネルライト
ライティング用品
スマホアクセサリー
テレグラス
描写レンズ
特殊レンズ
アタッチメント
露出計カメラマター



レインカバー

撥水・透湿素材の高性能生地採用で、
タフな撮影もサポート

カメラレインカバーHT 《オープン価格》*



高撥水・透湿素材の高性能生地「ブリザテック」を主生地に採用した、カメラレインカバー「カメラレインカバー HT」です。カメラをゴムバンドで固定するだけの簡単装着。背面には大型のPVC製の透明窓を採用し、ライブビュー時などの液晶モニターの視認性を向上させています。サイズは機材の大きさに合わせたMとLの2サイズ。カラーはモスグリーン・ネイビーに新色「ターコイズブルー」が加わりました。

カラー	サイズ	品番
ターコイズブルー (新色)	M	872697
	L	872727
ネイビー	M	872673
	L	872703
モスグリーン	M	872680
	L	872710



大きな透明窓でモニターの視認性抜群



- サイズ…M: (W)天200/地230×(H)200×(D)280mm
L: (W)天200/地250×(H)250×(D)380mm
- 重量…M: 87g L: 114g
- 材質…本体: ブリザテック<ナイロン製>/透明窓: 塩化ビニール<PVC>0.3mm厚

リモートコード

スローシャッター時のブレを防ぐ

「ケンコーリモート90L」シリーズ (各) ¥2,200



カメラのリモート端子に取り付けることで、川や海の動きを表現するスローシャッター撮影や花火で多用されるバルブ撮影時に、シャッターボタンを直接押さないことでブレを防ぐスローシャッター撮影用のアクセサリです。シャッターボタン固定機構(押した状態で固定)付き。従来品「リモート90」よりもスイッチ部を大きくし、押しやすく改良を加えました。



キヤノンRS-E3タイプ 品番/809815

対応機種
キヤノン EOS 30/33/50/300/60D/60Da/70D/77D/80D/100D/200D/300D/350D/400D/450D/500D/550D/600D/650D/700D/750D/760D/1000D/1100D/1200D/1300D/1500D/G10/G11/X2/XD/XSi/X8I/T3I/RP/800D/850D/M6 Mark II/M6/SX60HS/PowerShot GX1 MARK III
ペンタックス Ist/IstD/IstDL/K3/K5/K5 II/K7/K10D/K20D/K100D/K100DL/K200D/K200D/645D/MZ-6/MZ-L/ZX-L
コタックス 645/N/N1/NX
サムスン GX-1L/GX-1S/GX-10/GX-20/NX10/NX100



ケンコーリモート90Lの詳細は、当社ホームページをご覧ください。

ニコンMC-30タイプ 品番/809839

対応機種
ニコン F5 F6/F90/F90X/F100/D1/D2/D3 シリーズ/D100/D200/D300/D300S/D500/D700/D800/D800E/D810/N90S/D850
富士フィルム S1 PRO/S3PRO/S5PRO/R2PRO
コダック DSC-14N

ソニーRM-VPR1タイプ 品番/809860

対応機種
ソニー α58/α99/α7 α7R/α7S/α7II/α3000/α5000/α6000/α6300/α6400/α6500/α6600/α7III/α7SIII

フォーカシングレール

雲台のセット位置を変えずカメラ位置を微調。
接写、複写に最適な2軸のフォーカシングレール。

2WAYフォーカシングレール ¥16,800 品番/809198



- 3脚の雲台、コピースタンドに直接取り付け可能。
- カメラの取り付けはU1/4カメラネジ。大きなツマミでしっかり取り付け可能。
- ツマミの回転で前後・左右に微動可能。ロック操作は不要。

前後50mm、左右55mmの微動が可能。三脚で大まかな位置を決めたら、カメラの微妙な位置取りを調整できます。

- 寸法…W131×D131×H55mm
- 重量…約280g
- 製品材質…アルミダイカスト、ABS樹脂
- 最大搭載重量…1.5kg
- 移動範囲…前後50mm、左右55mm
- ツマミ1回転あたりの移動量…約5mm

Harbor

●在庫僅少
ハーバー写真用品

スーパースエード クロス 30×30

品番/270936 ¥850

スエード調の手触りのよい布地のクリーニングクロス。

- サイズ…30×30cm



編集・整理手袋

GM-1/GL-1、GM-2/GL-2 (2枚組み)

品名	品番	価格
GM-1	270974	¥280
GL-1	270981	
GM-2 2枚組	270998	¥480
GL-2 2枚組	271001	

- サイズ(全長×幅)…Mサイズ: 22×8.5cm Lサイズ: 24×8.5cm



乾燥剤

ドライフレッシュシートタイプ

大切なカメラ、レンズを湿気から守ります。熱を吸収しやすい黒色面付! 天日干しにより、再生が可能です。



DF-BW シートタイプ

型番	品番	内容量	価格	本体サイズ/重さ
DF-BW301	872253	1枚入	¥400	120×255mm/30g
DF-BW203	872260	3枚入	¥830	120×175mm/20g
DF-BW206	872277	6枚入	¥1,400	



ドライフレッシュスティックタイプ

場所をとらないスティックタイプ! カメラバッグやアルミケースの隙間にストと入ります。



DF-ST スティックタイプ

型番	品番	内容量	価格
DF-ST102	872284	2本入	¥550
DF-ST106	872291	6本入	¥970
DF-ST1010	872307	10本入	¥1,400

- サイズ: 30×130mm ●重さ: 10g

再生シグナル付き ドライフレッシュシートタイプ



DF-SH シートタイプ

型番	品番	内容量	価格
DF-SH204	872086	4枚入	¥1,200
DF-SH202	872246	2枚入	¥700

- 材質…B型シリカゲル(不織布入)
- サイズ…120×175mm ●重さ…20g

カメラマンベスト

大容量12ポケットで様々なアクセサリを収納できる、ネイチャーフォトに最適なベスト。

フォトグラファーズ・ベスト

《オープン価格》*

必要な機材をポケットに入れて、手軽に撮影できる撮影用のベストです。12個のポケット(前面にはマチ付きの大きなポケット)を備え、カメラバッグから取り出す必要が無く快適な撮影を実現します。カラーは定番のブラックに加え、アウトドアウェアにぴったりなグリーンをラインナップ。



大小12個のポケットには、撮影時に使う予備バッテリーやメモリーカード、フィルター、ケープレリーズ、清掃用品等々のアクセサリを収納可能!

ジッパー付きインナーポケットには安心して貴重品を入れておけます。

肩部には、ストラップが肩からずりおちないように留めておけるストラップストッパーを装備。不意にカメラが落下するのを防ぎます。

背面は通常とメッシュ地の2パターンに変えられ、季節を問わずオールシーズンタイプ。メッシュ使用時の使わない布は下部に収納しておくことができます。

収納ポーチ付き。コンパクトにたたんで持ち歩けます。



グリーン 品番/782927 ブラック 品番/782910

- サイズ(フリー)…着丈66cm×肩幅40cm(胸囲123cm) 適合身長目安: 160cm~180cm
- 素材…表地: ナイロン100% 裏地: メッシュ、ポリエステル100%



タウユースに! 写真撮影に!
抜群の収納力でカメラ用途以外にも小物を多用する釣りやキャンプ等アウトドア用途でも大活躍!



筆記具

スフレのようなふっくらソフトな文字とイラストが描けるボールペンです。



ボールサイン スフレ 6色セット

《オープン価格》* 品番/870020

紙以外の素材(プラスチックなど)のアイテムにも描くことができます。ふわっと浮き立つスフレのような、やさしい感覚の筆跡です。人気のカラーをセットにした6色セットです。

※筆記対象物によっては、描けない場合があります。



プリント写真に「キラキラ」文字が書ける!

ボールサイン80キラ

¥500 品番/862032

写真の上にキラキラ光ったカラーで楽しいイラストや文字が書ける!! 書き味なめらか、色あざやか。サクラクレパス製。

- レッド
- グリーン
- ブルー
- ゴールド
- シルバー



LEDパネルライト

広い照射面で明るく柔らかい光でまぶしくないパネルライト
まぶしくない12インチLEDパネルライト KL-05PL **NEW**

《オープン価格》* 品番/005538

12インチ全体の広い照射面により、明るいのにまぶしすぎない高品質なパネルライトです。9段階の明るさ調整と3段階の色温度調整が可能。スタンドとスマートフォンホルダーが付属しているのでWeb会議など様々な用途で活躍します。

12
インチ



■高さ調整可能

スタンドのボールの伸縮ロックを緩めるだけ。高さを160mmの範囲内で調整することができます。

770mm

610mm



■かんたん! 光量調整

光量ボタン(+)を押すことで明るさを調節できます。

■オフタイマー付き

2時間/4時間/8時間のオフタイマー機能。長時間の撮影もこの機能を使えばすっかり消し忘れがないので安心です。



■色温度は3段階!

色温度変更ボタンを押すだけで色温度が3段階で切り替わります。イメージに合わせて変更できます。

■雲台付き! 角度調整可能

ミニ自由雲台が付属しているので角度調整もラクラク! 1/4規格のネジ穴を採用しているため、もっと高さが必要なときはこの雲台を使って三脚への取付もOKです。

▲
スマホ
ホルダー付き!



■まぶしくないパネル型

照射面が大きなパネルライトは全体的に明るく照らすので光量は十分でもまぶしくありません。優しい光で赤ちゃんやベビーにも安心してお使いいただけます。

定格電圧	DC 5V
定格電流	1.5A
LED灯数	105LED
調光	9段階
色温度	約2900K~約6600K
USBポート	USB Type-C
外径	φ31.9cm
高さ	61~77cm
重量	1.5kg (スマホ取付ホルダー/USBケーブルは含まない)
対応機種	75mmまでのスマートフォンに対応


LEDリングライト

大きい10インチ型で写り込みなし! 折り畳んで持ち運べるLEDリングライト
折り畳めるLEDリングライト KL-02RL

《オープン価格》* 品番/004012

「Kenko 折り畳めるLEDリングライト KL-02RL」は、折り畳んで持ち運びが可能なLEDリングライトです。大きい10インチ型ライトで、写り込みがなく明るくキレイな仕上がりを実現。屋内・屋外の写真、動画撮影やオフィス・ご自宅でのウェブカメラ使用時、メイクアップ中のライティングとしてお使いいただけます。

10
インチ



■明るさと色温度をタッチセンサーで簡単調整

調整はタッチセンサー式。動画撮影時でも音や振動の影響が無くスマートに操作できます。

■写り込みなし! 大きな10インチ型LEDライト

大きな10インチ型LEDライトはスマートフォンをリング内にセットでき、光が均一にまわり、明るくキレイに写すことができます。また、瞳にキャッチライトが入り表情をより美しく撮ることが可能です。



同梱品
 ●ライト本体
 ●スマートフォン取付ホルダー
 ●マウント
 ●USBケーブル
 ※三脚は付属していません。

■折り畳んでコンパクトに!

ヒンジ部を中心に手で軽く曲げるだけで半分のサイズに折り畳むことができます。約177gと軽いため、お手持ちのバッグに入れて手軽に持ち運びが可能です。



定格電圧	DC 5V (USB micro B)
定格電流	2A
LED灯数	120LED
色温度	2700K~5600K
寸法(φ×H)	265mm(内径195mm)×厚さ38mm
重量	約220g(付属品除く)
対応機種	6.5インチまでのスマートフォン

LEDリングライト

大きい10インチ型で写り込みなし! スタンドつきでコンパクトになるLEDリングライト
コンパクトに収納できるLEDリングライト KL-01RL

《オープン価格》* 品番/004005

「コンパクトに収納できるLEDリングライト KL-01RL」は、伸長式のスタンドが一体になった、準備や収納がらくらくできるLEDリングライトです。大きい10インチ型ライトで、写り込みがなく明るくキレイな仕上がりを実現。屋内・屋外の写真、動画撮影やオフィス・ご自宅でのウェブカメラ使用時、メイクアップ中のライティングとしてお使いいただけます。

10
インチ



伸長式のスタンドが一体となっているため、三脚の用意が不要ですぐにご使用いただけます。また、収納時は台座にコンパクトに収まり、本棚などにすっきりと保管できます。

定格電圧	DC 5V (USB TypeA)
定格電流	2A
LED灯数	128 LED
色温度	3200K~5500K
サイズ	直径 267mm(内径197mm)
高さ	収納時:70mm
	伸長時:800mm
重量	約1.1kg
対応機種	6.5インチまでのスマートフォン

同梱品
 ●ライト本体 (スタンド、ケース、スマートフォン取付アーム、操作ボタン付USBケーブル一体型)
 ●収納ポーチ

■明るさと色温度をリモコンで簡単調整

USBケーブルについた操作ボタンで明るさを10段階、色温度を電球色(3200K)~昼光色(5500K)の間で調整が可能です。

大きい10インチ型で写り込みなし! コンパクトな三脚スタンドが付属
コンパクト三脚付き 10インチLEDリングライト KL-03RL

《オープン価格》* 品番/005392

コンパクトな三脚とスマートフォンホルダーが付属し、手軽に使えるLEDリングライト。屋内・屋外の写真、動画撮影やオフィス・ご自宅でのウェブカメラ使用時、メイクアップ中のライティングとしてお使いいただけます。

■写り込みなし! 大きな10インチ型LEDライト

大きな10インチ型のLEDライトはスマートフォンをリング内にセットでき、光が均一にまわり、明るくキレイに写すことができます。また、瞳にキャッチライトが入り表情をより美しく撮ることが可能です。

■コンパクトな三脚スタンド付き、スマホホルダー付きで手軽に使える!

簡単に組み立て・取付けができるコンパクトな三脚スタンドが付属。センターポールで高さを調節することができます。スマホホルダーは曲げて高さや位置を調整することができます。

■明るさと色温度をリモコンで簡単調整

USBケーブルについた操作ボタンで明るさを10段階、色温度を電球色(3000K)~昼光色(6000K)の間で3段階調整が可能です。

定格電圧	DC 5V (USB TypeA)
定格電流	2.5A
LED灯数	120 LED
色温度	3段階(3000K~6000K)
サイズ	ライト 外径260mm(内径200mm)
	三脚 縮長:165mm 最小高:85mm 最大高:330mm
重量	約465kg(付属品含)
対応機種	幅56~84mmのスマートフォン



薄型・軽量で持ち運びにも便利なLEDリングライト
コンパクト三脚付き8インチLEDリングライト KL-04RL

《オープン価格》* 品番/005422

コンパクトな三脚が付属した、手軽に使えるLEDリングライト。薄型・軽量で持ち運びに便利。卓上で使えるので、ビデオ会議やリモート飲み会の際にPCの背後にセッティングすることもできます。屋内・屋外の写真、動画撮影やオフィス・ご自宅でのウェブカメラ使用時、メイクアップ中のライティングとしてお使いいただけます。

■卓上で使えるコンパクトサイズ!

バッグに入れて気軽に持ち運びができる薄さと軽さを持つリングライトに簡単に組み立て・取付けができるコンパクトな三脚スタンドが付属。センターポールで高さを調節することができます。コンパクトサイズなので、ビデオ会議やリモート飲み会の際にPCの背後に置いて使用することも使用できます。

■明るさと色温度を操作ボタンで簡単調整

USBケーブルについた操作ボタンで明るさを10段階、色温度を電球色(3000K)~昼光色(5500K)の間で3段階調整することが可能です。

定格電圧	DC 5V (USB TypeA)
定格電流	2A
LED灯数	80 LED
色温度	3段階(3000K~5500K)
サイズ	ライト 外径200mm(内径150mm)
	三脚 縮長:165mm 最小高:85mm 最大高:330mm
重量	約305kg(付属品含)



8
インチ

80cm~51cm(収納時7cm)
伸長式スタンド

準備らくらく



ライティング用品



簡単組み立てでフィギュアや模型、オークション撮影がきれいにできる小型撮影スタジオ

EASY PHOTO STUDIO LG-EPS01

《オープン価格》* 品番/080320

- 素材: ポリプロピレン
- 寸法: 【展開時】H370×W450mm×(天)245mm(地)370mm
【折り畳み時】H360×W450×D20mm
- 重量: 420g
- 背景紙: 【レザック66】マリン/黒/ライトグレー
【無地】さくら色背景紙サイズ: 425×600mm
- 生産国: 日本



背景紙は4種類付属!



折りたたみ時は厚さたった2cmに!
小さくたたんでスッキリ収納できます!

■選べる撮影スタイル

パーツ単位で取り外しが可能なので、様々な被写体、様々なスタイルで撮影することができます。
スタイル① 通常通り組立て、正面から撮影
スタイル② 天板部分を外して、俯瞰からの撮影
(料理などの撮影に最適)




スタイル③ 背景紙を下にずらし、下段のクリップで固定すれば、バックライト撮影が可能(宝石などの光りものに最適。別途ライトが必要です)



■スナップボタンで簡単組み立て

スナップボタンを留めていくだけで組み立てできる簡単仕様。



完成!

■ライト不要で優しい写りを実現

別途、ライトなどの光源を用意しなくても光が拡散するように素材の透過率を調整しました。電源の位置などを気にする必要がなく、どこでも撮影できます。もちろんライトを使用しての撮影も可能です。



■被写体によって選べる背景紙を付属

背景紙は、汎用性の高い無地を1枚と模型やフィギュアの撮影時によく使用されるレザック66の2種類を同梱。被写体によって使い分けができ、好みに合わせた撮影を行うことができます。



ライティングレフ

R/Ref. アールレフ

レフ板の効果

- シルバー: 最も一般的なレフ効果。
- ディフューズ: 被写体の光源側に置き、直射光を拡散する。
- ゴールド: 光を温調にして当てたい時に。
- サンライト: 光をわずかに温調として使いたい時に。
- ホワイト: 晴天時など光が強い時に使用。
- ブラック: 被写体のシャドウ部分をより黒くしたい時に。


サンライト、シルバー、ホワイト、ゴールド、ディフューズ目的に応じて5種類を使い分け!

Rレフ オールインワンレフ

《オープン価格》*

レフ布は4面構造のリバーシブル。Wファスナーで自由に開閉、使用したいレフ布を表側にして使用します。

品名	品番
57cmφ	080009
83cmφ	100806
107cmφ	080023



シルバー&ホワイトのリバーシブルタイププロ仕様のジャンボサイズ

Rレフ ライティングレフ プロ

《オープン価格》*

意匠登録済1081734

全身の人物撮影もできるプロ用ジャンボサイズ! 折りたたむとコンパクトに。

品名	サイズ	品番
184×125	W125×H184cm	080030
100	W100×H100cm	080047



ひねりながら折り畳むと1/3のサイズで持ち運べる携行に便利なレフ板

Rレフシリーズ

《オープン価格》*

2色のリバーシブル式で、光線状況に合わせて使うことができます。



品名	S/W		SG/W		S/G		S/B		W/W	
	銀	白	全銀時松緑	白	銀	金	銀	黒	白	ディフューザー
31cm	080207	080054	080108	080153	080252					
57cm	080214	080061	080115	080160	080269					
83cm	080221	080078	080122	080177	080276					
107cm	080238	080085	080139	080184	080283					
132cm	080245	080092	080146	080191	080290					




持ち運びに便利な、折りたたみ式グレーチャート

Rレフ18%グレー標準反射板32cm角スクエア

《オープン価格》* 品番/080313

コンパクトサイズで被写体位置からグレー面をカメラ側に向けてカスタムホワイトバランスをセットすると、本当にきれいなカラーバランスで撮影できます。




Rレフ ホールレフS/W

《オープン価格》* 品番/080306

中心部からレンズを出して使えるので接写に便利。一眼レフに取り付けて使用できます。

●サイズ: φ30.5cm



ライティングボックス

ワンタッチライティングドーム LD-68

《オープン価格》* 品番/833728

スタジオ撮影でなければ難しかった商品や小物の撮影が、手軽に自宅や仕事場で行えます。光が均一に回り、強い影も抑えるので、きれいな仕上がりになります。傘のようにたためて非常にコンパクト。写り込み防止幕付き。



●本体展開サイズ...680×680×550mm
●本体重量...約330g

ストロボディフューザー

ストロボディフューザー 《オープン価格》*

ストロボの光をやわらかくする、かぶせ式のストロボディフューザー

ストロボの発光面にふせるソフトタイプのディフューザーです。生地はポリエステル製の白布製で、固定方法は周囲のゴムでストロボに固定します。いずれも取り付け部はフリーサイズなので、一般的なクリップオンストロボであれば各社に対応。ディフューザーのサイズが大きいほど、光の拡散効果が強くなります。M、L、ジャンボの3サイズをご用意しました。

品名	型番	品番	サイズ
M	LG-SD001	180204	H100 × W100mm
L	LG-SD002	810033	H130 × W130mm
ジャンボ	LG-SD003	810040	H180 × W180mm



未使用 ストロボディフューザー使用

ストロボディフューザー 「影とり」「影とりJUMBO」

レンズフードにワンタッチ装着しストロボ光を拡散します。取り付け部はゴムによって伸縮し、あらゆるレンズにフィット!

クリップオンストロボ、内蔵ストロボ兼用
影とりJUMBO SDF-340
¥4,800 品番/088340

- サイズ...約290×340mm
- 本体重量...40g
- レンズ(レンズフード)の大きさが50~110mmの直径まで対応。



内蔵ストロボ用
影とり SDF-26
¥3,200 品番/088333

- サイズ...約260×260mm
- 本体重量...30g
- レンズ(フード)の大きさが50~100mmの直径まで対応。



フィルムスキャナー

フィルムをデータ化することで家庭用プリンターで印刷したり、ご家庭のテレビにつなげて大きな画面で鑑賞することができます。

5インチ液晶フィルムスキャナー (KFS-14DF)

《オープン価格》* 品番/005521

フィルムを手で直接差し込むことで、手間なくフィルムをスキャンできる画期的なスキャナーです。3種類のフィルム(35mm/110/126フィルム)をこの1台でデータ化できます。パソコンを使わず簡単操作で直接SDHCカードに画像データを保存できます。液晶が大きいのでデジタルフォトフレームとしてもお楽しみいただけます。

35mm
110・126
フィルム対応

1300
万画素
イメージセンサー

5インチ
IPS
液晶モニター

USB
電源

SDHC
メモリーカード
(別売)

HDMI
出力

フィルムを手間なくスキャンできる



デジタル
フォトフレーム
としても!



フィルムを直接手で差し込めるから速い!



画面が大きいから見やすい!
ネガの画像もカラーですぐ見られる!



3種類のフィルム、スライドマウントにも対応!



ご自宅のテレビにつないで鑑賞できます!

どんどんスキャンできる!

大型5インチモニターで
ネガも鮮明なカラーで再現

3種類のフィルムに対応
35mm/126/110フィルム

テレビで鑑賞

イメージセンサー	1300万画素 1/3.06型 CMOS
有効画素数	1240万画素 (35mmフィルム)
焦点距離	f=4.08mm
液晶モニター	5インチ IPS (854×480ピクセル)
外部メモリーカード	SDHCメモリーカード :4GB~32GB (別売)
露出補正	9段階
スキャン解像度	3100dpi
画像形式	JPEG
対応フィルム	35mm/110/126 (カラーネガ、カラーリバーサル、白黒ネガフィルム)
スキャンエリア	35mm:約23×35mm 110:約11.5×15.5mm 126:約25.5×25.5mm
光源	白色LEDバックライト×3個
出力ポート	USB 2.0
電源	USB充電器、USBバスパワー
定格電圧/電流	DC5V
サイズ/質量	約136(W)×136(D)×94(H)mm / 約300g(本体のみ)

[同梱品] 本体、マウント用ホルダー、35mmフィルム用アタッチメント、126フィルム用アタッチメント、110フィルム用アタッチメント、USB充電器、USBケーブル、HDMIケーブル、清掃用ブラシ、プロワー、手袋、取扱説明書

液晶プロテクター

フィルムスキャナー KFS-14DF 用

KLP-14DF ¥1,800

品番/735367

フィルムスキャナーKFS-14WS用の液晶プロテクターです。液晶画面をキズ・汚れから守り、新開発パルネス加工で気泡が残らず美しい仕上がりができます。また、防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。

この他、カメラ用液晶プロテクター各種は5ページをご覧ください。



メモリーカードケース

帯電防止クッション使用、衝撃吸収のメモリーカード用ケース

メモリーカードケースAS SD 4/8/16/32

収納部が2段式で同数のSD/microSDカードの両方が収納可能です。



サイズ (W×H×D/重量)	価格	収納枚数 SD + microSD	ブラック		ホワイト		レッド		ブルー	
			品名	品番	品名	品番	品名	品番	品名	品番
S (68×50×18mm/約20g)	¥ 930	4枚 + 4枚	ASSD4BK	704370	ASSD4WH	704387	ASSD4RE	704394	ASSD4BU	704417
M (90×71×18mm/約38g)	¥ 1,230	8枚 + 8枚	ASSD8BK	704424	ASSD8WH	704431	ASSD8RE	704448	ASSD8BU	704462
L (136×91×18mm/約68g)	¥ 1,980	16枚 + 16枚	ASSD16BK	704479	ASSD16WH	704486				
LL (136×189×18mm/約130g)	¥ 3,280	32枚 + 32枚	ASSD32BK	704493	ASSD32WH	704509				

- 厚みのあるPPケースでメモリーカードをしっかりガード
- 内部のウレタンは帯電防止、衝撃吸収仕様

*本製品にはメディアカードは付属しておりません。※落下などによる衝撃を完全に吸収したり、水ぬれなどから防衛することはできません。※万一の際の故障及びデータ内容の損失、その他一切の責任を負いかねます。



REAL PRO CLIP LENS リアルプロ クリップレンズ

スマートフォンのレンズにクリップするだけで、ワイドレンズならさらにワイドに、望遠レンズならもっと近くに撮影することができます。リアルプロクリップレンズはスマホカメラの可能性を広げる、高性能な5タイプのレンズをラインナップ。クリエイティブで個性的な作品創りが実現します。

さらにワイドに、もっと近くに!



接写・広角120°	超広角165°	魚眼180°	超接写6倍	望遠8倍
KRP-065wm	KRP-04sw	KRP-180fy	KRP-SM6	KRP-8t
《オープン価格》* 品番/797303	《オープン価格》* 品番/797310	《オープン価格》* 品番/797327	《オープン価格》* 品番/798133	《オープン価格》* 品番/798126



	接写・広角 120°	超広角 165°	魚眼 180°	超接写 6 倍	望遠 8 倍
画角	120° (広角使用時)	165°	180°	44° (2枚使用時)	10.6°
倍率	6倍 (マクロ使用時)	—	—	最大6倍 (2枚使用時)	8倍
コーティング	マルチコート	マルチコート	マルチコート	モノコート	フルマルチコート
レンズ素材	光学ガラス	光学ガラス	光学ガラス	純粋ガラス	光学ガラス
本体素材	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	ラバー塗装のプラスチック
レンズ構成	2群2枚	3群3枚	3群3枚	3群4枚 (2枚使用時)	4群6枚
サイズ	Φ20×10.75mm	Φ26×14.8mm	Φ25×15.2mm	Φ25mm×11mm	Φ31×90mm
重量	6g	14g	11g	9.5g (フードなし) 11.0g (フード付き)	59g
パッケージ内容	レンズ、クリップ、チェーンストラップ、キャップ(×2)、ポーチ、クリーニングクロス	レンズ、クリップ、チェーンストラップ、キャップ(×2)、ポーチ、クリーニングクロス	レンズ、クリップ、チェーンストラップ、キャップ(×2)、ポーチ、クリーニングクロス	レンズ(3倍と4倍×1)、ピントフード、クリップ、キャップ(×1)、ポーチ、クリーニングクロス	レンズ、クリップ、ポーチ、クリーニングクロス
クリップ取付サイズ	このクリップは、厚さ30mm以下、機器の端からカメラレンズの中心まで25mm以下のデバイスに対応します。			このクリップはカメラ位置調整機構付きで、厚さ15mm以下、機器の端からカメラレンズの中心まで30mm以下のデバイスに対応します。	

望遠 8 倍は
単眼鏡としても
ご使用いただけます



スマートフォン レンズプロテクター

for iPhone 13 Pro Max / Pro for iPhone 13 / 13 mini

Smartphone Lens Protector NEW



スマートフォン レンズプロテクター

《オープン価格》*

9H硬度ゴリラガラス*とアルミフレームで強く、美しくレンズを守るレンズプロテクターです。多彩なカラーバリエーションでスマートフォン本体との色の組み合わせも楽しめます。*ゴリラガラスはCORNING社の登録商標です。

- 共通スペック
- ガラス厚さ:約0.4mm
- ガラス強度:9H
- コーティング:撥水・防指紋
- 本体材質:アルミニウム



KSLP-IP13P (iPhone 13Pro Max/Pro用)

カラー	品番
ブラック	799499
シルバー	799505
ゴールド	799529
ブルー	799512
グリーン※	799581



● 本体厚み:1.85mm 重量:約0.8g(本体のみ)

KSLP-IP13M (iPhone 13/13 mini用)

カラー	品番
ブラック	799536
シルバー	799543
ピンク	799574
レッド	799567
ブルー	799550
グリーン※	799598



● 本体厚み:1.1mm 重量:約0.4g(本体のみ)

スマートフォン用マルチバンド

MOMO STICK Lockプラス+

指1本でスマホを落下から守ります!



スマートフォン用マルチバンド 《オープン価格》*



カラーラインナップはHPでチェック!!



3段階の幅調整ができ、指にぴったりフィット!安定したグリップ感です。

ポケットに入れても邪魔にならない薄さ、ワイヤレス充電も可能です。

バンド部分をスタンドにしてハンズフリー!長時間の動画鑑賞もラクラクです。

水で洗える特殊粘着シールを使用!剥がして洗って付け替え可能です。

テレプラス テレコンバージョンレンズ

超望遠撮影に、接写撮影に。汎用タイプのテレコンバージョンレンズ

カメラとレンズの間にセットするだけのテレプラスに、光学系を一新した高画質用「テレプラスHD pro」が新登場!

カメラボディとレンズの間に装着するだけで、マスターレンズの焦点距離を伸ばすことができるテレプラス。このテレプラスシリーズに新世代レンズにマッチした新光学設計のテレプラスHD proがラインナップに加わりました。他のテレプラス同様、電子接点を装備し、TTLや各撮影モードにも連動。抜群の解像力で安心して使え、さらにサイズはコンパクト。「撮影距離を変えずに大きく写したい…。」「超望遠撮影がしたい…。」こんな時、ポケットにしのばせておけば、小さなレンズも大きな威力を発揮します。

※カメラ、レンズへの対応は、当社ホームページでご確認ください。

テレプラスPRO300の光学仕様を一新した高画質タイプのテレプラスHD pro

テレプラス HD pro EXIF情報対応

300mmF2.8レンズに装着することを想定して設計したテレコンバーター「テレプラスPRO300」の光学仕様を一新。高画質タイプの「HD」として、新登場。撮影時の絞り値表示はテレプラスを取り付けた実際の絞り値が表示され、撮影データに焦点距離、絞り値が記録されます。



テレプラス HD pro 2X
(各) ¥ 48,000

HD pro 2X DGX
ニコン N-AF



HD pro 2X DGX
キヤノン EF

テレプラス HD pro 1.4X
(各) ¥ 43,000

HD pro 1.4X DGX
ニコン N-AF



HD pro 1.4X DGX
キヤノン EF

■光学系を一新

従来テレプラスPRO300から光学系を一新。新世代のレンズにマッチする設計としました。



■外装は黒色レザー調仕上げ

外装は黒色レザー調仕上げ、細心のレンズや高級デジタル一眼の外装にもマッチする、高品位な仕上げです。



■各種電気接点を装備

レンズとカメラの通信に対応する、各種電気接点を装備しています。EXIFデータはテレプラスを含んだ数値に変換します。

■コンパクトなサイズ

1.4倍が約2cm、2倍が約4cmの長さ。この小ささで、お持ちのレンズの焦点距離をより長くお使いいただけます。



■取付け手順は先にテレプラスをレンズに装着

先にテレプラスをレンズに装着、レンズとテレプラスの一体の状態にしてからカメラに取り付けます。



テレプラスHD pro仕様

	2倍テレプラスHD pro		1.4倍テレプラスHD pro	
	HD pro 2X DGX ニコン N-AF	HD pro 2X DGX キヤノン EF	HD pro 1.4X DGX ニコン N-AF	HD pro 1.4X DGX キヤノン EF
品番	601372	601389	601358	601365
レンズ構成	5群7枚		4群5枚	
露出倍数	約4倍(2絞り分)		約2倍(1絞り分)	
最大径×全長	φ67.5×40mm	φ68×40mm	φ67.5×19.5mm	φ68×19.5mm
重量	225 g	227 g	171 g	170 g

EXIF情報変換(F値・焦点距離)に対応

例えば80~400mmF4.5-5.6のレンズに『2倍テレプラスPRO300 DGX』を使用すると、開放F値9.0と換算された表示がディスプレイ上に出てきます。

使用レンズ	テレプラス使用時(合成焦点距離)	
	1.4倍	2倍
50mm	70mm	100mm
100mm	140mm	200mm
200mm	280mm	400mm

純正テレコンが対応しないレンズでも使えます。

※一部使えないものもあります。

詳細はこのページ「テレプラス装着と作動について」、また、ホームページでご確認ください。



50mmを基準に設計された汎用タイプテレコンバージョンレンズ各種

テレプラス HD EXIF情報対応

HDシリーズは、新設計の光学系により、特に高画素デジタル一眼レフカメラにマッチした性能向上を実現しています。

キヤノン用はEFレンズだけでなくEF-Sレンズの装着も可能としました。50mmレンズを基準設計とし、広角から200mmレンズで使用できる汎用タイプです。

2倍テレプラス HD
(各) ¥ 32,000

HD
ニコン
AF-S G/E用



HD
キヤノンEOS
EF/EF-S用

1.4倍テレプラス HD
(各) ¥ 24,000

HD
ニコン
AF-S G/E用



HD
キヤノンEOS
EF/EF-S用

テレプラスHD/MC仕様

	2倍テレプラスHD		1.4倍テレプラスHD	
	HDニコンAF-S G/E用	HDキヤノンE0SEF/EF-S用	HDニコンAF-S G/E用	HDキヤノンE0SEF/EF-S用
品番	060117	835661	109069	835654
レンズ構成	3群5枚		2群3枚	
露出倍数	約4倍(2絞り分)		約2倍(1絞り分)	
最大径×全長	φ68×36mm	φ68×35.9mm	φ67.5×15.6mm	φ68×18mm
重量	171g	168g	126g	111g

テレプラスの装着と作動について


開放F値が変わるズームレンズにご使用になった場合、ズームの中間域からAFが作動しなくなることがあります。また、焦点距離が200mm以上のレンズにご使用の場合、被写界深度が浅くなり、AFでのピント合わせがしづらくなる場合がありますので、マニュアルフォーカスをお勧めします。テレプラスに他のテレプラス、エクステンダー、テレコンバーター、マウントアダプター、接写リングを重ねづけしないでください。カメラ・レンズの故障の原因となります。手ブレ補正機能はOFFにしてお使いください。(ミラーレス機にマウントアダプターを介して使用不可)

※対応レンズに関する詳細は、当社ホームページをご覧ください。

	キヤノンEOS用	ニコンAF用
テレプラス DGX/HD 広角~200mmまでのレンズに。超望遠は周辺がケラれる可能性があります。	開放F値がF4より明るいレンズがAF対応。それより暗いレンズはMF。(AFが作動する場合もフォーカス精度の問題からMFで対応)。開放F値が変わるレンズは注意。※1	開放F値がF4より明るいレンズがAF対応。それより暗いレンズはMF。(AFが作動する場合もフォーカス精度の問題からMFで対応)。開放F値が変わるレンズは注意。※1
テレプラス HD pro 超望遠レンズに対応。50mm未満のレンズには装着しないでください。	開放F値がF2.8より明るいレンズがAF対応。それより暗いレンズはMF。(AFが作動する場合もフォーカス精度の問題からMFで対応)。開放F値が変わるレンズは注意。※1	開放F値がF2.8より明るいレンズがAF対応。それより暗いレンズはMF。(AFが作動する場合もフォーカス精度の問題からMFで対応)。開放F値が変わるレンズは注意。※1

テレプラス、接写リング、ニコン用レンズ対応表

ケンコーテレプラス(HD pro)、デジタル接写リングはあらゆるニコンレンズに対応します。下記の表を目安にお使いください。



※1:純正レンズ、トキナーレンズ以外での使用、使用できない組み合わせでの不具合について、弊社では対応いたしかねます。※2:例えは3.5~5.6に変化する場合、望遠側でAF作動ができなくなり、マニュアルでのピント合わせとなります。
注) トキナー AT-X70-200mm PRO FX VCM-Sのみテレプラスと組み合わせ使用ができません。
ニコンAF-S G/E用(テレプラスHD) ニコンAF-S G/E用(レンズ内モーター、絞りリング無し)のみに対応します。また、トキナーレンズ(AT-X70・200 F4 PRO FXを除く)ではレンズ内モーターを装備したレンズのみ対応します。



一眼レフカメラ・ビデオカメラの動画撮影に最適な外付けマイク

コンパクトシネママイクロフォン

Mini-XLR端子のカメラへ
ダイレクトに接続できる
プロフェッショナルマイク



SGM-250MXK Mini-XLRコンパクトシネママイクロフォン

¥38,000 JAN/4965157004577

SGM-250MXKは、長さ33cmのMini-XLRケーブルを採用したファンタム48V対応モデルです。ブラックマジック ポケットシネマカメラやキヤノン EOS C70などMini-XLR端子のシネマカメラに変換ケーブルなしでダイレクトに接続できます。音響管は約15cmとコンパクトでありながら堅牢性の高いアルミ製を採用。SGM-250と同じ新世代ECMマイクユニットを搭載し、鋭い指向性とノイズの少ない自然でクオリティの高い収録を実現したコンパクトかつプロフェッショナルな本格的ショットガンマイクロホンです。

アツデン(AZDEN)株式会社は創業60年を越える歴史を誇るオーディオ機器メーカーです。AZDENブランドのラインナップでは、放送機器向けのプロオーディオや、各種マイクをラインナップ。ガンマイク型マイクロフォンは、一眼レフやミラーレスカメラに取りつけて、動画撮影とともにより迫力のある音を収録する機器です。

デジタルシネマカメラに適した
コンパクト&プロフェッショナルモデル

SGM-250CXK プロフェッショナル コンパクトシネママイクロフォン

¥38,000 JAN/4965157003617

SGM-250CXKは、長さ33cmのXLRケーブルを採用したファンタム48V対応モデルです。大判センサー搭載の小型デジタルシネマカメラでの使用を想定し、音響管は約15cmとコンパクトでありながら堅牢性の高いアルミ製を採用。SGM-250と同じ新世代ECMマイクユニットを搭載し、鋭い指向性とノイズの少ない自然でクオリティの高い収録を実現したコンパクトかつプロフェッショナルな本格的ショットガンマイクロホンです。



2.4GHzワイヤレスシステム

周波数帯全体への自動スキャン機能
自動的に電波の干渉を回避

PRO-XRK 2.4GHz ワイヤレスマイクロフォンシステム

¥32,000 JAN/4965157004294

電波が途切れやすい問題を新技術により改良したPRO-XRKは、デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラやスマートフォンなどでの使用も想定したあらゆるビデオクリエイターに適した高品質で信頼性のあるワイヤレス機器です。



コンパクトマイクアダプター

2つの音を手軽にカメラに取り込める
ポケットサイズのマイクアダプター

MC-1K コンパクトマイクアダプター

¥12,000 JAN/4965157004218

2つのモノラル音源を3.5mmミニプラグを通して一眼レフカメラやハンディタイプの小型カメラ等のステレオミニ端子にL/R振り分けて接続することができるアダプターです。



*ファンタム電源で駆動するマイクならびにステレオマイクでの使用はできません。

DSLR用マイクロフォン

SMX-30IHK ステレオモノラル切替式マイクロホン

¥32,000 JAN/4965157004263

SMX-15IHK モノラルカメラマイクロホン

¥26,000 JAN/4965157004270

従来機のモノラル式「SMX-15K」およびステレオモノラル切り替え式「SMX-30K」から首振り機構、着脱式ケーブルコードケーブルを新たに追加した新モデルです。首振り機構は被写体が画面の端にある場合、マイクを左右に約30度動かすことでマイクを被写体の中心に向けてより芯のある音を確実に収録する着脱式ケーブルコードは、リグなどを使用しマイクとカメラ側の端子が離れている場合に対応できます。



SMX-30IHK

SMX-15IHK

【付属品】 風防、ポーチ、3.5mmステレオミニケーブル

単一指向性超小型ステレオマイク

SMX-10K ステレオマイク

¥16,000 JAN/4965157003419

超小型・超軽量のステレオマイクロフォン。超小型ながら中めけのない臨場感あふれる収録が可能。収録場所に応じて低域をカットするローカットスイッチも装備。

【付属品】 ショックマウントホルダー(SMH-4)、風防



超指向性マイクロフォン



SGM-250K 超指向性マイクロフォン

《オープン価格》* JAN/4965157003624

SGM-250Kは自社開発の専用マイクユニットを搭載し、鋭い指向性と自然でクオリティの高い収録を実現した、ファンタムと単3電池の切替ができる多機能モデルです。



SGM-990+iKズームマイク

¥10,000 JAN/4965157003440

超小型・超軽量のズームマイクロフォン。収録シーンに応じて指向特性をロングとショートに切替可能。付属のTRRSアダプター(HX-i)を使用してスマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスに音声を入力することができます。

【付属品】 ショックマウントホルダー(SMH-4)、風防

露出計、カラーメーター／撮影用品

露出計 写真を決定づける「露出」を正確に測定します。

定常光・フラッシュ光兼用、
ベーシックモデルの入射光式露出計。

オートデジメーター NEW KFM-1100 LIMITED ●限定販売●

《オープン価格》* 品番/807613

- 一台で定常光とフラッシュ光の両方を測定可能
- フラッシュ光はコード/ノンコード式の2つの測定モード
- フラッシュ光と定常光の割合を表示する「アナライズ機能」



スポットファインダー5°
KFM-100
¥14,000 品番/807569
KFM-1100を5°スポットメーターに!
受光部一体型ファインダーです。

露出計仕様

		KFM-1100 LIMITED
受光部		270°回転可能
受光素子		シリコンフォトセル
測定範囲	定常光	EV-2.0~19.9
	フラッシュ光	FNo. 1.0~90+0.9段
測定距離(スポット式)		-
繰り返し精度		±0.1EV
ISO感度		3~8000(1/3段ステップ)
表示範囲		-
表示範囲	絞り値	FNo.1.0~90+0.9段(0.1段ステップ)
	シャッター	30分~1/8000秒(1段、1/2段、1/3段ステップ)
	速度	30分~1/5000秒(1段、1/2段、1/3段ステップ)
	電源	単三形乾電池1本
大きさ	57×157×26mm	
重さ	135g(電池別)	
付属品	ネックストラップ、ケース、単三形乾電池1本	

各種露出計アタッチメント

平面受光板 KFM-200	807576	
球面受光板 KFM-300	807583	(各)
反射光式アタッチメント KFM-400 (KFM1100専用)	807590	¥2,500

レンズキャップ、フード

連結可能なアルミ製汎用メタルフード

ケンコー レンズメタルフード LMHシリーズ 《オープン価格》*

- フィルターねじに取り付ける汎用タイプ
- フードを連結すれば望遠レンズにも対応
- 内面反射を防ぐ遮光溝加工

標準レンズ(35mm判換算)に対応するメタルフード。フードを連結すれば、より長い望遠レンズにも対応します。フードの先端部にもネジがあるので、ひとまわり大きいフィルターやレンズキャップを装着することができます。また、内側にマツ塗装と遮光溝を施し、フードとしての性能を高めています。



先端部ネジ径に合うレンズキャップやフィルターを取り付け可能。

1つ上のサイズのフードを取り付け可能。連結して望遠レンズフードとして使用できます。



品名	サイズ	品番
LMH405-43 BK	40.5mm	791998
LMH43-46 BK	43mm	792001
LMH46-49 BK	46mm	792018
LMH49-52 BK	49mm	792025
LMH52-55 BK	52mm	792032
LMH55-58 BK	55mm	792049
LMH58-62 BK	58mm	792056
LMH62-67 BK	62mm	792063
LMH67-72 BK	67mm	792070
LMH72-77 BK	72mm	792087
LMH77-82 BK	77mm	792094
LMH82-86 BK	82mm	792100

*35mm未満の広角レンズには対応しません。

カラーメーター

写真的色温度を正確に測定する
3色式デジタルカラーメーター

カラーメーター NEW KCM-3100 LIMITED ●限定販売●

《オープン価格》* 品番/807637

- 一台で定常光とフラッシュ光の両方を測定可能
- フラッシュ光はコード式/ノンコード式の2つの測定モード
- LB-CCフィルター番号表示で、補正に必要なフィルターがすぐにわかる
- 定常光測定範囲EV3'16.3(ISO100)
- フラッシュレンジの切り換え Hi(約F22~180)、Lo(約F2.8~22)



カラーメーター仕様

		KCM-3100 LIMITED
受光部		270°回転可能
受光素子		シリコンフォトセル
測定機能		LB指数/LBフィルター番号 CCフィルター番号/写真的色温度
繰り返し精度	LB指数	2ミレッド相当
	CCフィルター番号	2表示
表示範囲	写真的色温度	2ミレッド相当
	LB指数	-500~500ミレッド
表示範囲	LBフィルター番号	80A+80D~85B+81EF
	CCフィルター番号	200G~200M
電源		1600~40000K相当
電源	単三形乾電池2本	
大きさ	70×170×28mm	
重さ	185g(電池別)	
付属品	ストラップ、ケース、単三形乾電池2本	

紛失防止ストラップ付レンズキャップ

レンズキャップ KLC-100シリーズ

- レンズキャップ紛失を防止する、ストラップ付
- ワンタッチで着脱が可能
- キャップ外周部に突起がないので、レンズフードの取付が可能

フィルターサイズ37~82mmに対応するラインナップ。キャップの紛失を防止する、紛失防止ストラップが結ばれた状態で付属します。



品名	サイズ	ストラップ長さ	品番	価格
KLC137	37mm	250mm	809594	¥550
KLC140	40.5mm		809600	
KLC146	46mm		809624	
KLC149	49mm		809631	
KLC152	52mm		809648	
KLC155	55mm	350mm	809655	¥600
KLC158	58mm		809662	
KLC162	62mm		809679	
KLC167	67mm		809686	
KLC172	72mm		809693	
KLC177	77mm	809709	¥700	
KLC182	82mm	809716		

*長いレンズに使用した場合、ストラップがカメラの固定部まで届かない場合があります。

Kenko Tokina ケンコー・トキナー ショールームのご案内



製品展示

ケンコーフィルター、トキナーレンズ、スリック三脚、スタジオライティング、双眼鏡、モバイルアクセサリ、カメラバッグ等、最新のラインナップを展示しています。

セミナー・講習会の開催

ケンコー・トキナー製品の使い方・テクニック等の講習会を開催しています。開催内容や開催日時などの詳細情報については、ホームページをご参照ください。
〈ホームページ: <http://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/> 〉

撮影スタジオ


ショールームに撮影スタジオを併設しています。商品撮影、モデル撮影等、様々な撮影に対応する機材を取り揃えており、実際にスタジオとしてご利用いただくことができます。

体験コーナー

各種フィルター、双眼鏡・望遠鏡をはじめさまざまな製品を実際にお試しいただけます。



【地図】



- 営業時間：11:00～19:00
- 定休日：定休日についてはホームページをご確認ください。
- 所在地：〒164-8616 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル2F
- 問い合わせ先：☎03(6840)3778

【アクセス方法】

JR中央線/東京メトロ東西線 中野駅北口 徒歩7分
西武新宿線新井薬師駅 徒歩15分

製品に関する情報のご案内

株式会社 ケンコー・トキナー

ホームページ <https://www.kenko-tokina.co.jp/>

本社 〒164-8616 東京都中野区中野 5-68-10 KT中野ビル
■国内営業部 東京営業所 ☎03(6840)1790 ■アウトドアオプティクススタイル営業部 ☎03(6840)1689
大阪営業所 〒540-0005 大阪市中央区上町 1-2-13
■国内営業部 大阪営業所 ☎06(6767)2640(代)

★ 製品に関するお問い合わせ



お客様お問合せフォームは
こちらのQRコードから。
パソコンからは、
「ケンコー・トキナー お問い合わせ」
で検索。

ケンコー・トキナー お客様相談室
☎0120-775-818

携帯・PHS: 03-6840-3389
IP電話からは ※通話料金がかります。

受付時間: 月～金 9:15～17:30(土、日、祝日、年末年始定休)

●お取扱店

●カタログ掲載商品のデザイン・仕様・価格は、予告なく変更することがございます。
●カタログ掲載商品の価格は2022年5月現在の消費税別価格表示です。

