Kenko

Sky Explorer

SE-AT用三脚取扱説明書

この度は、ケンコー「SE-AT 用三脚」をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。お使いの前には必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、取扱説明書は必ず大切に保管願います。

●安全上のご注意 -必ずお読みくださいー

本製品を安全にご使用いただくために、下記の項目をご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。本製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害と財産への損害を未然に防止するために、次の絵表示で説明しています。



警告

この指示にしたがわないで誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性があります。

・望遠鏡やスコープをのせて太陽を絶対に見ないでください。失明や永久視力障害の原因となります。



注意

この指示にしたがわないで誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性があります。また、物的損害が発生する可能性があります。

- ・取扱説明書を必ずよくお読みください。
- ・この製品は、7.0kg までの機材を搭載できるように設計されています。この重量を越える機材をのせないでください。機材の落下、三脚の転倒など思わぬ事故につながることがあります。また、上記搭載重量以下のものであっても重心位置によりバランスの取りにくいものもありますのでご注意ください。
- ・落としたりぶつけたりして強い振動や衝撃を与えないでください。
- ・不安定な所に置かないでください。倒れたり落ちたりして、けがの原因になることがあります。
- ・クランプなどを、小さなお子様があやまって飲むことがないようにしてください。万一お子様が飲みこんだ場合、ただちに医師に相談してください。
- ・ポリ袋(包装用)などを小さなお子様の手の届くところに置かないでください。口にあてて窒息の原因になることがあります。
- ・望遠鏡を取りつける際には、しっかりと固定してください。転倒、落下などの危険があります。
- ・架台や望遠鏡は大変重いですから、落とされないように注意してください。
- ・天体望遠鏡をのせたままの移動や運搬は思わぬ事故を起こしてしまいますので行なわないでください。
- ・クランプなどに指を挟まないように注意してください。
- ・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
 - ・本書はケンコー「SE-AT 用三脚」の取扱説明書です。本書に記載の写真やイラストは説明のためのものであり、一部形状などが異なる場合があります。
 - ・本書に記載された商品の仕様、デザイン、その他の内容については改良のため予告なく変更されることがあります。
 - ・本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法にしたがってご使用願います。特に「安全上のご注意」に記載された内容につきましては厳守してください。
 - ・本書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お手数ですがご連絡ください。
 - ・本製品の不適切な使用により、万一損害が生じたり、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に 関し、当社では一切その責任は負いかねますのでご了承ください。


セット内容



- ①三脚
- ②架台取付部
- ③部品受皿
- ④取扱説明書



各部名称



- ①架台取付部
- ②三脚
- ③部品受皿
- ④調整クランプ
- ⑤架台取付部固定ネジ
- ⑥三脚ステー

組立て方

- 1. 調整クランプをゆっくりゆるめて、三脚の下の部分を静かに引き出します。そして、クランプをしめて脚を固定してください。
- 2. 三脚の上部が水平になるようにそれぞれの脚の長さを調整してください。水平の時に、必ずしも三本の脚の長さが同じであるとは限らないことにご注意ください。



Point


設置は安定した場所(アスファルトやコンクリート)または ブロックなどの上でおこなってください。

3. 三脚のステーの中心に部品受皿を取付けてください。




4. 架台取付部に搭載物をのせます。

三脚の上部にある架台取付部を架台取付部固定ネジをゆるめ、取りはずします。架台取付部に三脚ネジがありますので、三脚ネジ穴がある 積載物にまわして取付けます。その時、しっかり固定されていること をご確認ください。ゆるんでいたりすると、落下の恐れがあり大変危 険です。



5. 搭載物を固定した架台取付部を三脚上部にある溝を合わせ取付けます。 取りつけた後は、架台取付部固定ネジをしめます。ネジがしっかりと 固定されていないと落下し、機材の故障の原因にもなりますし、また けがの原因にもなりますので、充分にご注意ください。





仕様

高さ	740 ~ 1240 mm
重量	3.7 kg
最大搭載荷重※	7 k g

※安全のため、記載以上の重量は載せないでください。最大重量以下でも、重心の位置により安定しない場合があります。



Kenko Tokina Co., Ltd. 株式会社 ケンコー・トキナー

http://www.kenko-tokina.co.jp/

本 社/〒161-8570 東京都新宿区西落合 3-9-19

■国内営業部 東京営業所 TEL 03-5982-1060(代) ■広域販売部 東日本営業所 TEL 03-5982-1068(代)

大阪営業所/〒540-0005 大阪市中央区上町 1-2-13

■国内営業部 大阪営業所 TEL 06-6767-2640 (代) ■広域販売部 西日本営業所 TEL 06-6767-2652 (代)

札幌出張所 〒060-0042 札幌市中央区大通西 15 丁目 1-11 (北日ビル第二大通り 405 号) TEL 011-613-2176 (代)

仙台出張所 〒980-0011 仙台市青葉区上杉 3-3-21(上杉 NS ビル 2 F) TEL 022-211-0180(代)

名古屋出張所 〒460-0008 名古屋市中区栄 1-15-6 (サカエミヤシタビル 1 F) TEL 052-232-3331 (代)

福岡出張所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-12-3 (玉井親和ビル 1-H) TEL 092-476-5071 (代)