

## Camera Catalog

カメラ / フィルムスキャナー カタログ



### キッズカメラ〈ミッキー&ミニー〉 ミッキーとミニーと一緒に楽しい瞬間を写そう

**NEW** 2026年  
3月発売

ミッキーの声を聞きながら楽しく撮影できるデジタルカメラです。ミッキー & フレンズの20種類のフレームを搭載しているので大好きなキャラクターと一緒に写真も撮れます。3種類のゲームで遊ぶこともできます。



- 有効画素数 30万画素
- 液晶モニター 2.0型 IPS
- リアカメラ 搭載
- メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)
- 静止画撮影
- 動画撮影

キッズカメラ〈ミッキー&ミニー〉 KC-KZD15  
オープン価格

JAN : 4961607 220542

寸法: 約103×65×50mm(シリコンカバーを含む)  
重量: 約110g(シリコンカバーを含む)  
セット内容 ●カメラ(本体)+シリコンカバー ●ストラップ  
●USBケーブル(Type-A to Type-C) ●取扱説明書

■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 11 (mac OS) 12 ~最新対応 OS



#### おしゃべり機能

電源オン・オフ時、シャッターボタンを押した時に、ミッキーボイスが流れます。



#### ネックストラップ

持ち歩きに便利なネックストラップ付属。



#### 20種類のフレーム

20種類のミッキー&フレンズのフレームで楽しく写真が撮れます。



#### 自撮りできるリアカメラ

ボタン1つでリアカメラに切り替えて自分の顔も撮れます。

©Disney

### レトロデジ 90 巻き上げカメラ風トイデジタルカメラ

**NEW** 2026年  
3月発売

ダイヤル式巻き上げカメラのように、ダイヤルを回してシャッターを切るデジタルカメラです。懐かしいアナログ操作をしながら平成レトロな写りを楽しめます。写真だけでなく動画も撮ることができます。



クラシック  
KC-RD90CL  
JAN : 4961607446867

- 有効画素数 122万画素
- メモリーカード microSDHC (別売)
- 静止画撮影
- 動画撮影

レトロデジ 90  
オープン価格

寸法: 約113×56×32mm  
重量: 約81g(付属品、電池を含まず)  
電源: 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)  
セット内容 ●カメラ本体 ●ストラップ ●USBケーブル(Type-A to Type-C)

■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 11 (mac OS) 12 ~15.5



シティポップ  
KC-RD90CP  
JAN : 4961607446874



#### ダイヤルを回すアナログ感

巻き上げカメラのようにダイヤルを回してからシャッターを切ります。



#### 平成レトロな写り

レトロな描写で写真だけでなく音声付きの動画の撮影もできます。



#### 3つのカラーモード

写真はカラー、モノクロ、セピアモードで撮れます。



#### フラッシュ搭載

暗い場所で光を補うことができます。

# デジタルカメラ・ビデオカメラ

## デジタルカメラ KC-ZM08 光学5倍ズーム、タッチパネル採用

光学5倍ズーム採用で、広角28mmから望遠142mmまでをカバー。タッチパネル式液晶モニターで直観的に操作できます。



ブラック  
JAN : 4961607 446324



ホワイト  
JAN : 4961607 446751

有効画素数 約1600万画素	焦点距離 28-142mm (35mm換算)	最短撮影距離 約10cm (フロント)	AF オートフォーカス	光学 5倍 ズーム	液晶モニター 2.8型 IPSタッチパネル
リアカメラ搭載	メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	タイムラプス撮影	スローモーション撮影	静止画撮影	動画撮影

デジタルカメラ KC-ZM08  
オープン価格

寸法:約100×62×32mm

重量:約148g(付属品、充電電池を含まず)、約171g(充電電池、メモリーカードを含む参考値)

セット内容 ●カメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル(Type-A to Type-C) ●取扱説明書

■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) /11



詳しくはコチラ▼



### 光学5倍ズーム

広角28mmから望遠142mmをカバーする光学5倍ズームを採用。



### タッチパネル採用

タッチパネル式液晶モニターで直観的に操作できます。



### リアカメラ搭載

ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできます。



### 内蔵LEDフラッシュ/ライト

静止画時はフラッシュ、動画時はLEDライトで量を補います。

## デジタルカメラ KC-AF11 日常を気軽に撮るお散歩カメラ

いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな500万画素デジタルカメラ。広く撮れる広角レンズ採用。



ホワイト  
JAN : 4961607 446393



ブラック  
JAN : 4961607 446386

グリーン  
JAN : 4961607 446409

有効画素数 約500万画素	焦点距離 33.8mm (35mm換算)	最短撮影距離 約20cm	AF オートフォーカス	デジタル 8倍 ズーム
液晶モニター 2.4型 IPS	メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	静止画撮影	動画撮影	

デジタルカメラ KC-AF11  
オープン価格

寸法:約94×58×23mm

重量:約101g(付属品、充電電池を含まず)、約116g(充電電池、メモリーカードを含む参考値)

セット内容 ●カメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル(Type-A to Type-C) ●取扱説明書

■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) ~ 11



詳しくはコチラ▼

## デジタルカメラ KC-AF05 お散歩からビジネスまで多用途で使えるカメラ

軽量コンパクトな800万画素デジタルカメラ。広く撮れる広角レンズ採用。最短 約10cmまで被写体に寄って撮ることができます。タイムラプス撮影など多機能なモデル。



有効画素数 約800万画素	焦点距離 25.5mm (35mm換算)	最短撮影距離 約10cm	AF オートフォーカス	デジタル 4倍 ズーム	液晶モニター 2.8型 IPS
メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	タイムラプス撮影	動き検出撮影	スローモーション撮影	静止画撮影	動画撮影

デジタルカメラ KC-AF05

オープン価格 JAN : 4961607 440810

寸法:約95×58×23mm

重量:約101g(付属品、充電電池を含まず)、約119g(充電電池、メモリーカードを含む参考値)

セット内容 ●カメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル(Type-A to Type-C) ●取扱説明書

■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 8 (32/64bit)~11



詳しくはコチラ▼

## 防水デジタルカメラ KC-WP06 防塵・防水仕様のお散歩カメラ

水深3.5mまで対応するIP58の防塵・防水性能を備えたデジタルカメラ。自撮りに便利な前面液晶モニター付き。



有効画素数 約800万画素	焦点距離 25.5mm (35mm換算)	最短撮影距離 約10cm	AF オートフォーカス	防塵 IP5X	防水 IPX8	デジタル 4倍 ズーム
液晶モニター 2.8型 TFT	メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	タイムラプス撮影	動き検出撮影	スローモーション撮影	静止画撮影	動画撮影

防水デジタルカメラ KC-WP06

オープン価格 JAN : 4961607 144367

寸法:約105×68×33mm

重量:約135g(付属品、充電電池を含まず)、約152g(充電電池、メモリーカードを含む参考値)

セット内容 ●カメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル(Type-A to microUSB) ●取扱説明書

■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) / 11



詳しくはコチラ▼

## デジタルビデオカメラ KC-Z4K10 タッチパネル式 4K ビデオカメラ

光学 3 倍ズームを採用した 4K ビデオカメラ。タッチパネル式液晶モニターで直観的に操作できます。



有効画素数 約 846 万画素	焦点距離 22-65mm (35mm換算)	最短撮影距離 約 50cm (焦点距離22mm時)	AF オート フォーカス	光学 3倍 ズーム	液晶モニター 3.0型 IPS タッチパネル
メモリーカード SDHC SDXC (別売)	タイム ラプス 撮影	スロー モーション 撮影	静止画 撮影	動画 撮影	4K 動画

詳しくはコチラ▼



デジタルビデオカメラ KC-Z4K10  
オープン価格 JAN : 4961607 446331

寸法: 約 126×59×63mm  
重量: 約 276g (付属品、充電電池を含まず)、約 312g (充電電池、メモリーカードを含む参考値)  
セット内容 ●ビデオカメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●レンズキャップ ●リモコン ●USBケーブル (Type-A to Type-C)  
●HDMIケーブル (HDMI to miniHDMI) ●ケース ●外付けマイク ●マイク接続ケーブル ●取扱説明書  
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) / 11

**別売品** デジタルビデオカメラ KC-Z4K10 用バッテリー (ケンコーバッテリー NP-FV5)  
JAN : 4961607 415191 ¥2,500(税別)

## LED ライト付 防水スネイクカメラ SNAKE-18mini **NEW** 手の届かない狭い所でも動画・静止画が撮れる

手の届かない狭い所や高い所でも簡単に動画・静止画で撮影することができるフレキシブルチューブカメラです。フレキシブルチューブは防塵・防水仕様なので水回りでの撮影が可能です。コンパクトで持ち運びに便利です。



**防塵・防水**  
(フレキシブルチューブ)

**LED搭載**  
オフ～5段階  
輝度調節機能付き

コンパクトで持ち運びに便利

有効画素数 30 万画素	液晶モニター 2.0型 TFT	防水 (チューブ)	防塵 (チューブ)	便利なアタッチメント 3種類付属
静止画 撮影	動画 撮影	LED 6灯	メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	



SNAKE-18mini  
オープン価格 JAN : 4961607 481004

寸法: [本体] 約 W69×D29×H124mm [フレキシブルチューブ] 約 1m  
重量: 約 135g (付属品、microSDメモリーカード、電池を含まず)  
電源: 単3形アルカリ乾電池×4本(別売)  
セット内容 ●カメラ本体 ●USBケーブル ●ミラー・フック・マグネット(アタッチメント)  
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) ~ 11

詳しくはコチラ▼



## デジタルカメラ別売品

液晶プロテクター KC-AF11/KC-03TY用  
(型番KLP-KCAF11)  
JAN : 4961607 763506 ¥1,540(税別)

液晶プロテクター KC-AF05 用  
(型番KLP-KCAF05)  
JAN : 4961607 735787 ¥1,300(税別)

デジタルカメラ KC-ZM08用バッテリー NP-40  
JAN : 4961607 415207 ¥2,500(税別)  
対応機種 : KC-ZM08

お散歩カメラシリーズ バッテリー NP-6L  
JAN : 4961607 005491 ¥2,500(税別)  
対応機種 : KC-WP06/KC-AF05/KC-AF11

デジタルカメラ用 USB ACアダプター KZ-006AC

JAN : 4961607066782 オープン価格  
デジタルカメラやビデオカメラ、その他電子機器に使用できるUSB ACアダプター。

プロテッゴ スズムコンパクトカメラにも対応する、EVA成型のセミハードポーチ  
オープン価格

素材: (表面材)PU合皮  
(内装材)ポリエステル  
(芯材)EVA  
サイズ: (内寸)W60×H105×D30~35(伸縮)mm  
(外寸)W90×H130×D35~40(伸縮)mm  
重量: 58g

厚みの薄いスリムな外観ですが、ファスナー部分が広がるため、スズムコンパクトカメラまで対応します。



## ENERG マルチバッテリーチャージャー+USB

一台でさまざまなバッテリーパックやモバイル機器を充電できる充電器です。



デジタルカメラ用 リチウムイオン ×1個まで	ビデオカメラ用 リチウムイオン ×1個まで	携帯電話用 リチウムイオン ×1個まで
単3・単4形充電電池 (ニッケル水素/ニカド) ×2本まで	USB 充電※ 1ポートまで	詳しくはコチラ▼

## Kenko のデジタルカメラ・ビデオカメラのバッテリーの他、様々な電池を充電できる

U-#018MBC  
オープン価格 JAN : 4961607 446454

入力電源: DC5V  
電源方式: スイッチング方式  
出力: Li-ion電池パック650mA(最大)  
Ni-Mh・Ni-Cd 800mA(最大)  
DC 5V/1.5A  
外形寸法: W70×D130×H34mm(アダプター除く)  
質量: 94g(本体のみ)  
セット内容 ●充電器本体 ●USBケーブル(Type-A to Type-C) ●取扱説明書

※ 端子面が49mm以下、+・-端子の幅が5mm以上で、3.6V～7.4Vまでのリチウムイオンバッテリーパックに限ります。また、デジタルカメラ用バッテリーパックによっては、本機での充電ができないものもございます。  
※ モバイル機器によっては充電できない場合があります。  
※ 本機はモバイルバッテリーではございません。



# トイカメラ Pieni シリーズ

「Pieni(ピエニ)」とはフィンランド語で「小さい」という意味です。

## 写真・動画・音声をとれる超小型トイデジタルカメラ

ゆびでつまめるほど超小型のトイカメラ。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。液晶モニターがないため、どう撮れたかは帰ってからの楽しみ。



### トイカメラ Pieni II

グレー PieniII GY JAN : 4961607 440773	ミント PieniII MT JAN : 4961607 440780	ピーチ PieniII PH JAN : 4961607 440797	オレンジ PieniII OR JAN : 4961607 440803	ネモフィラ PieniII NP JAN : 4961607 481011	ライラック PieniII LC JAN : 4961607 481028	PieniII

### サンリオキャラクター トイカメラ

ハローキティ DSC-PIENI KT JAN : 4961607 440735	シナモロール DSC-PIENI CN JAN : 4961607 440742	ポムポムプリン DSC-PIENI PN JAN : 4961607 440759	ポチャッコ DSC-PIENI PC JAN : 4961607 440766

マイメロディ DSC-PIENI MM JAN : 4961607 144381	クロミ DSC-PIENI KU JAN : 4961607 144398	サンリオ トイカメラ



**超小型×クラシックデザイン**  
こんなに小さいのに写真・動画・音声をとれます。



**ネックストラップ付**  
アクセサリ感覚で身に付けられます。



**microSDカードに保存**  
どう撮れたかは家に帰ってからの楽しみ。



**マグネットを内蔵**  
磁石がくっつくところに固定できて動画撮影に便利。

### サンリオキャラクター トイカメラ SWEETS



ハローキティ DSC-PIENI SW KT JAN : 4961607 481035	クロミ DSC-PIENI SW KU JAN : 4961607 481080	マイメロディ DSC-PIENI SW MM JAN : 4961607 481073	ポムポムプリン DSC-PIENI SW PN JAN : 4961607 481059
シナモロール DSC-PIENI SW CN JAN : 4961607 481042	ポチャッコ DSC-PIENI SW PC JAN : 4961607 481066	ハンギョドン DSC-PIENI SW HG JAN : 4961607 481097	サンリオ トイカメラ SWEETS



有効画素数 131 万画素	メモリーカード micro SD (別売)	静止画 撮影	動画 撮影	音声 録音
---------------------	-----------------------------	-----------	----------	----------

トイカメラ Pieni II  
サンリオキャラクター トイカメラ  
サンリオキャラクター トイカメラ SWEETS  
オープン価格

寸法: 約51×36×18mm  
重量: 約18g (micro SDカード、付属品除く)  
セット内容 ●カメラ本体 ●USBケーブル (Type-A to miniUSB) ●ネックストラップ ●取扱説明書  
■パソコン動作環境  
(Windows 対応 OS) 10(32/64bit)/11  
(Mac 対応 OS) 12 ~ 15.5  
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660528



# トイカメラ PIENI 8 8mm フィルムカメラの形をしたトイデジタルカメラ

8mm フィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ。レトロな動画や写真を撮ることができます。



詳しくはコチラ▼



**超小型×レトロデザイン**  
8mmフィルムカメラをぎゅっと小さくしたようなレトロでかわいいデザイン。



**レトロな動画・写真**  
懐かしさを感じる、レトロな描写で音声付きの動画も写真も撮れます。

有効画素数 122 万画素	メモリーカード micro SDHC (別売)	静止画 撮影	動画 撮影
---------------------	-------------------------------	-----------	----------

トイカメラ PIENI 8  
オープン価格 JAN : 4961607 446430  
寸法: 約 76×77×23mm  
重量: 約 32g (microSDHC カード、付属品除く)  
セット内容 ●カメラ本体 ●ストラップ ●USBケーブル (Type-A to Type-C) ●取扱説明書

■パソコン動作環境  
(Windows 対応 OS) 10(32/64bit)/11  
(mac 対応 OS) 10.0 ~ 14.6

## 写真・動画がとれる超小型トイデジタルカメラ・液晶モニター付き

クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラ。液晶モニター付きモデル。

### トイカメラ Pieni M



グレイッシュブルー  
Pieni M GB  
JAN : 4961607 446294



ブラック  
Pieni M BK  
JAN : 4961607 446287



超小型×クラシックデザイン  
こんなに小さいのに写真・動画がとれます。



カラー液晶モニター付き  
液晶モニターで被写体を確認しながら撮影できます。



ネックストラップ付  
アクセサリ感覚で身に付けられます。

### ディズニーキャラクター トイカメラ

キャラクターボイス付。



ミッキーマウス  
DSC-PIENI M MM  
JAN : 4961607 446478



ミニーマウス  
DSC-PIENI M MN  
JAN : 4961607 446485



スティッチ  
DSC-PIENI M ST  
JAN : 4961607 446508



くまのプーさん  
DSC-PIENI M PH  
JAN : 4961607 446515



ベイマックス  
DSC-PIENI M BM  
JAN : 4961607 446492



Pieni M



ディズニー

有効画素数 **122** 万画素  
液晶モニター **0.96型** TFT  
メモリーカード **micro SD** (別売)  
静止画 撮影  
動画 撮影

トイカメラ Pieni M  
ディズニーキャラクター トイカメラ  
オープン価格

寸法: 約63×36×19mm  
重量: 約23g (micro SDカード、付属品除く)  
セット内容 ●カメラ本体 ●USBケーブル (Type-A to Type-C) ●ネックストラップ ●取扱説明書  
■パソコン動作環境  
(Windows 対応 OS) 10(32/64bit)/11  
(Mac 対応 OS) X/14.1



©Disney ©DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepherd.

## トイカメラ PIENIFLEX M 二眼レフのような撮影スタイルを楽しめるトイデジタルカメラ

二眼レフカメラのように上蓋を開けて液晶モニターを上から覗きながら、写真と音声付きの動画を撮影できます。



上部から覗き込む液晶モニター  
上蓋を開けて液晶モニターを上から覗きながら撮影。



スクエアフォーマット  
1:1のスクエアフォーマットで  
写真と動画を撮ることができます。

※仕様は変更になる場合があります

有効画素数 **207** 万画素  
液晶モニター **1.3型** TFT  
メモリーカード **micro SDHC** (別売)  
静止画 撮影  
動画 撮影

トイカメラ PIENIFLEX M KC-FM12  
オープン価格 JAN : 4961607 446560

寸法: 約44×102×46mm(上蓋オープン時) 約44×72×46mm(上蓋収納時)  
重量: 約88g (microSDHCカード、付属品除く)  
セット内容 ●カメラ本体 ●ストラップ ●USBケーブル (Type-A to Type-C) ●取扱説明書  
■パソコン動作環境  
(Windows 対応 OS) 10(32/64bit)/11 (Mac 対応 OS) macOS 12 ~ 15



詳しくはコチラ▼



## トイカメラ PIENIFLEX 二眼レフの形をしたトイデジタルカメラ

クラシックな二眼レフの形をしたトイデジタルカメラ。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。



超小型×クラシックデザイン  
二眼レフカメラをぎゅっと小さくしたようなデザイン。



ネックストラップ付  
アクセサリ感覚で身に付けられます。

有効画素数 **500** 万画素  
メモリーカード **micro SDHC** (別売)  
静止画 撮影  
動画 撮影  
音声 録音

トイカメラ PIENIFLEX KC-TY02  
オープン価格 JAN : 4961607 438619

寸法: 約46×60×39mm  
重量: 約36g (microSDHCカード、付属品除く)  
セット内容 ●カメラ本体 ●USBケーブル ●ネックストラップ ●取扱説明書

■パソコン動作環境  
(Windows 対応 OS) 8 (32/64bit) / 8.1 (32/64bit) / 10 (32/64bit)  
●CPU: PAE、NX、SSE2をサポートする1GHz以上 ●メモリー: 2GB以上  
(Mac 対応 OS) X 10.7.5~10.15.5  
●CPU: Intel Core2 Duo以上 ●メモリー: 2GB以上

●このリーフレットで使用している写真は機能説明のためのイメージです。●仕様と外観は製品改良のため予告なく変更をする場合もありますのでご了承ください。●リーフレットと実際の商品の色とは印刷インクの色により多少異なる場合があります。●このリーフレットの内容は2026年2月現在のものです。

Kenko Tokina Co., Ltd.  
株式会社 ケンコー・トキナー

本社 / 〒164-8616 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル  
https://www.kenko-tokina.co.jp/

ケンコー・トキナー サービスショップ 休業日については、当社ホームページをご確認ください。  
https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/



お客様お問合せフォームは  
こちらのQRコードから。  
パソコンからは、  
「ケンコー・トキナー お問い合わせ」  
で検索。

受付時間: 月~金 9:15~17:30(土、日、祝日、年末年始等を除く)

ケンコー・トキナー お客様相談室  
☎ 0120-775-818

携帯・IP電話からは 03-6840-3389  
※通話料金がかかります。

2026.02

# フィルムスキャナー

## 5インチ液晶フィルムスキャナー KFS-14DF フィルムを手間なくスキャンできる

5インチ液晶フィルムスキャナー KFS-14DF  
オープン価格 JAN : 4961607 005521

<b>35mm</b> 110・126 フィルム対応	イメージセンサー <b>1300</b> 万画素	<b>5</b> インチ IPS 液晶モニター	<b>USB</b> 電源	<b>SDHC</b> メモリーカード (別売)	<b>HDMI</b> 出力
----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------	--------------------------------	-------------------

スキャン時間の目安: 約2秒

フィルムを手で直接差し込むことで、手間なくフィルムをスキャンできます。パソコンを使わず簡単操作で画像を保存できます。

※カード初期化のためパソコンを使用する場合があります



見やすい  
大型5インチ液晶モニター

イメージセンサー	1300万画素 1/3.06型 CMOS
有効画素数	1240万画素(35mmフィルムスキャン時)
焦点距離	f=4.08mm
液晶モニター	5インチ IPS(1024×600ピクセル)
内蔵メモリー	ユーザー使用領域はありません
外部メモリーカード	SDHCメモリーカード:4GB~32GB(別売)
露出補正	9段階
スキャン解像度	3100dpi
画像形式	JPEG
対応フィルム	35mm カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム
	110 カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム
	126 カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム

スキャンエリア	35mm: 約23×34.5mm
	110 : 約11.5×15.5mm
光源	126 : 約25×25mm
	白色LED/バックライト×3個
出力ポート	USB 2.0、HDMI出力
電源	USB充電器、USB/スワッチャー
定格電圧	DC5V
寸法	約174(W)×112(D)×112(H)mm
質量	約503g(付属品、SDHCメモリーカードを含まず)

**同梱品** 本体、マウント用ホルダー、35mmフィルム用アタッチメント、126フィルム用アタッチメント、110フィルム用アタッチメント、USB充電器、USBケーブル、HDMIケーブル、清掃用ブラシ、プロワー、手袋、取扱説明書

**対応OS** Windows 8(32/64bit)/8.1(32/64bit)/10(32/64bit)/11  
Macintosh macOS 12.3.1



詳しくはこちら▼



## COMBO フィルムスキャナー KFS-14C5L 写真もフィルムもスキャンできる


COMBO フィルムスキャナー KFS-14C5L  
オープン価格 JAN : 4961607 006900

<b>35mm</b> フィルム対応	<b>写真</b> KGサイズ L判対応	イメージセンサー <b>1500</b> 万画素	<b>5</b> 型 IPS 液晶モニター	<b>2電源</b> 対応 USB充電器 リチウムイオン充電電池	<b>SDHC</b> メモリーカード (別売)	<b>HDMI</b> 出力
-----------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---	--------------------------------	-------------------

スキャン時間の目安: [フィルム]約5秒 [プリント]約4秒

写真もフィルムもデジタルデータ化できるスキャナーです。大型5インチ液晶モニター搭載で、ネガフィルムもカラーで鮮明に映し出します。パソコンを使わず簡単操作で、SDHCカードへデータに保存することができます。 ※カード初期化のためパソコンを使用する場合があります

デジタルフォトフレーム  
としても使える



スライドマウントにも対応



USB充電器

リチウムイオン充電電池

### 5インチ大型液晶搭載

ネガフィルムも鮮明なカラーの大画面で確認できます。

### 35mmフィルムに対応

別売のアタッチメントで126フィルム、110フィルムにも対応

### アルバムの上からスキャン

写真やアルバムの上にスキャナーをのせて、スキャンできます。

### 2電源対応

USB充電器とリチウムイオン充電電池の2電源対応。

イメージセンサー	1500万画素 1/2.3型 CMOS
有効画素数	1240万画素(35mmフィルムスキャン時)
焦点距離	f=5.2mm
液晶モニター	5インチ IPS(854×480ピクセル)
内蔵メモリー	ユーザー使用領域はありません
外部メモリーカード	SDHCメモリーカード:4GB~32GB
露出補正	9段階
スキャン解像度	フィルム: 約3200dpi 写真: 約700dpi
画像形式	JPEG
対応フィルム	35mm: カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム
	110*: カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム
	126*: カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム
スキャンエリア	35mm: 約21.5×32.3mm
	110 : 約11×14.5mm
	126 : 約22.5×23mm
	プリントスキャン 4×6 : 約96×144mm
	プリントスキャン 3.5×5 : 約83×122mm
プリントスキャン 4×4 : 約94×94mm	
プリントスキャン 4.2×3.2 : 約81×108mm	
プリントスキャン 3.4×2.1 : 約45×81mm	

対応写真サイズ	4×6、3.5×5、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1インチ
光源	フィルム: 白色LED/バックライト×1 フォト: 白色LED×2列
出力ポート	USB 2.0、HDMI出力
電源	USB充電器、リチウムイオン充電電池(3.7V 1050mAh)
定格電圧	DC5V
定格電流	1A
寸法	約209(W)×162(D)×182(H)mm
質量	約1075g(付属品、SDHCメモリーカードを含まず)

**同梱品** 本体、USB充電器、リチウムイオン充電電池(BL-5C)、USBケーブル、HDMIケーブル、マウント用ホルダー、6コマ用ホルダー、清掃用ブラシ、取扱説明書

**対応OS** Windows 8(32/64bit)/8.1(32/64bit)/10(32/64bit)/11  
Macintosh macOS 12.3.1

\* 110ネガフィルム、126ネガフィルムをスキャンするには各々別売のオプションフィルムホルダーが必要です。

**【別売】** KFS-14Cシリーズ用110フィルムホルダー JANコード 4961607144282 オープン価格  
KFS-14Cシリーズ用126フィルムホルダー JANコード 4961607144299 オープン価格



詳しくはこちら▼

