

Kenko

カメラ / フィルムスキャナー シリーズ Camera / Film scanner series



デジタルカメラ KC-ZM08 光学5倍ズーム、タッチパネル採用

光学5倍ズーム採用で、広角28mmから望遠142mmまでをカバー。タッチパネル式液晶モニターで直観的に操作できます。



有効画素数 約1600 万画素	焦点距離 28-142mm (35mm換算)	最短撮影距離 約10cm (フロント)	AF オート フォーカス	光学 5倍 ズーム	液晶モニター 2.8型 IPS タッチパネル
リア カメラ 搭載	メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	タイム ラプス 撮影	スロー モーション 撮影	静止画 撮影	動画 撮影



詳しくはコチラ▼



デジタルカメラ KC-ZM08
オープン価格 JAN : 4961607 446324

寸法: 約100×62×32mm
重量: 約148g (付属品、充電電池を含まず)、約171g (充電電池、メモリーカードを含む参考値)
セット内容 ●カメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル (Type-A to Type-C) ●取扱説明書
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) / 11

別売品 デジタルカメラ KC-ZM08 用バッテリー (ケンコーバッテリー NP-40)
JAN : 4961607 415207 ¥2,500 (税別)



光学5倍ズーム

広角28mmから望遠142mmを
カバーする光学5倍ズームを採用。



タッチパネル採用

タッチパネル式液晶モニターで
直観的に操作できます。



リアカメラ搭載

ボタン1つでリアカメラに
切り替えて自撮りできます。



内蔵LEDフラッシュ/ライト

静止画時はフラッシュ、動画時は
LEDライトで光量を補います。

デジタルビデオカメラ KC-Z4K10 タッチパネル式 4K ビデオカメラ

光学3倍ズームを採用した4K ビデオカメラ。タッチパネル式液晶モニターで直観的に操作できます。



有効画素数 約846 万画素	焦点距離 22-65mm (35mm換算)	最短撮影距離 約50cm (焦点距離22mm時)	AF オート フォーカス	光学 3倍 ズーム	液晶モニター 3.0型 IPS タッチパネル
メモリーカード SDHC SDXC (別売)	タイム ラプス 撮影	スロー モーション 撮影	静止画 撮影	動画 撮影	4K 動画



詳しくはコチラ▼



デジタルビデオカメラ KC-Z4K10
オープン価格 JAN : 4961607 446331

寸法: 約126×59×63mm
重量: 約276g (付属品、充電電池を含まず)、約312g (充電電池、メモリーカードを含む参考値)
セット内容 ●ビデオカメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●レンズキャップ ●リモコン ●USBケーブル (Type-A to Type-C)
●HDMIケーブル (HDMI to miniHDMI) ●ケース ●外付けマイク ●マイク接続ケーブル ●取扱説明書
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) / 11

別売品 デジタルビデオカメラ KC-Z4K10 用バッテリー (ケンコーバッテリー NP-FV5)
JAN : 4961607 415191 ¥2,500 (税別)



光学3倍ズーム

広角22mmから65mmを
カバーする光学3倍ズームを採用。



タッチパネル採用

タッチパネル式液晶モニターで
直観的に操作できます。



4K画質

4K高画質映像で思い出をキレイに
残すことができます。



内蔵LEDライト/フラッシュ

動画時はLEDライト、静止画時は
フラッシュで光量を補います。



テレビにつないで鑑賞

HDMIケーブルでテレビにつなぎ、
大画面で再生できます



52mmフィルター取り付け可能

レンズに保護フィルターなど52mmの
フィルターを取り付け可能です。



NEW

デジタルカメラ KC-AF11 日常を気軽に撮るお散歩カメラ

いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな 500 万画素デジタルカメラ。広く撮れる広角レンズ採用。



ホワイト
JAN : 4961607 446393



ブラック
JAN : 4961607 446386



グリーン
JAN : 4961607 446409

有効画素数 約 500 万画素	焦点距離 33.8mm (35mm換算)	最短撮影距離 約 20cm	AF オート フォーカス	デジタル 8倍 ズーム
液晶モニター 2.4型 IPS	メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	静止画 撮影	動画 撮影	



詳しくはコチラ▼



デジタルカメラ KC-AF11 オープン価格

寸法: 約94×58×23mm
重量: 約101g(付属品、充電電池を含まず)、約116g(充電電池、メモリーカードを含む参考値)
セット内容 ●カメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル(Type-A to Type-C) ●取扱説明書
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) ~ 11



オートフォーカス
シャッターボタンの半押しで
ピントを合わせます。



広く写せる
焦点距離33.8mmの広角レンズで
広い範囲を写せます。



近くにピントが合う
最短で約20cmまで被写体に寄って
接写することができます。



軽量コンパクト
手のひらにすっぽりおさまり、
約101gと軽量。

デジタルカメラ KC-AF05 お散歩からビジネスまで多用途で使えるカメラ

軽量コンパクトな800万画素デジタルカメラ。広く撮れる広角レンズ採用。最短 約10cmまで被写体に寄って撮ることができます。タイムラプス撮影など多機能なモデル。



有効画素数 約 800 万画素	焦点距離 25.5mm (35mm換算)	最短撮影距離 約 10cm	AF オート フォーカス	デジタル 4倍 ズーム	液晶モニター 2.8型 IPS
メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	タイム ラプス 撮影	動き 検出 撮影	スロー モーション 撮影	静止画 撮影	動画 撮影




詳しくはコチラ▼



デジタルカメラ KC-AF05 オープン価格 JAN : 4961607 440810

寸法: 約95×58×23mm
重量: 約101g(付属品、充電電池を含まず)、約119g(充電電池、メモリーカードを含む参考値)
セット内容 ●カメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル(Type-A to Type-C) ●取扱説明書
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 8 (32/64bit) ~ 11



オートフォーカス
シャッターボタンの半押しで
ピントを合わせます。



近くにピントが合う
最短で約10cmまで被写体に寄って
接写することができます。



WEBカメラとして使用可能
パソコンにつなげて
WEBカメラとしても使用できます。



タイムラプス撮影
設定した時間と間隔で自動的に
タイムラプス撮影ができます。



動き検出
動く被写体があった時に
動画を5秒撮影します。



スローモーション
スローモーションでの
動画撮影が可能です。

防水デジタルカメラ KC-WP06 防塵・防水仕様のお散歩カメラ

水深 3.5m まで対応する IP58 の防塵・防水性能を備えたデジタルカメラ。自撮りに便利な前面液晶モニター付き。



有効画素数 約 800 万画素	焦点距離 25.5mm (35mm換算)	最短撮影距離 約 10cm	AF オート フォーカス	防塵 IP5X	防水 IPX8	デジタル 4倍 ズーム
液晶モニター 2.8型 TFT	メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	タイム ラプス 撮影	動き 検出 撮影	スロー モーション 撮影	静止画 撮影	動画 撮影



詳しくはコチラ▼



防水デジタルカメラ KC-WP06 オープン価格 JAN : 4961607 144367

寸法: 約105×68×33mm
重量: 約135g(付属品、充電電池を含まず)、約152g(充電電池、メモリーカードを含む参考値)
セット内容 ●カメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル(Type-A to microUSB) ●取扱説明書
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) / 11

別売品

お散歩カメラシリーズ バッテリー NP-6L

JAN : 4961607 005491 ¥2,500(税別)
対応機種: KC-WP06/KC-AF05/KC-AF11

液晶プロテクター KC-AF05 用

(型番KLP-KCAF05)
JAN : 4961607 735787 ¥1,300(税別)

液晶プロテクター KC-AF11/KC-03TY用

(型番KLP-KCAF11)
JAN : 4961607 763506 ¥1,540(税別)



プロテッゴ ズームコンパクトカメラにも対応する、EVA 成型のセミハードポーチ

オープン価格

素材: (表面材) P.U 合成
(内装材) ポリエステル
(芯材) EVA
サイズ: (内寸) W60×H105×D30~35(伸縮)mm
(外寸) W90×H130×D35~40(伸縮)mm
重量: 58g

厚みの薄いスリムな外観ですが、ファスナー部分が広
がるため、ズームコンパクトカメラまで対応します。



ブラック
JAN: 4961607 567838



ブラウン
JAN: 4961607 567845



ホワイトゴールド
JAN: 4961607 567852

トイカメラ Pieni シリーズ 「Pieni(ピエニ)」とはフィンランド語で「小さい」という意味です。

写真・動画がとれる超小型トイデジタルカメラ・液晶モニター付き

クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラ。液晶モニター付きモデル。

Pieni M



グレイッシュブルー
Pieni M GB
JAN : 4961607 446294

ブラック
Pieni M BK
JAN : 4961607 446287



詳しくはコチラ▼



超小型×クラシックデザイン
こんなに小さいのに写真・動画がとれます。

カラー液晶モニター付き
液晶モニターで被写体を確認しながら撮影できます。



ネックストラップ付
アクセサリ感覚で身に付けられます。



microSDカードに保存
付属のUSBケーブルでパソコンに取り込めます。

トイカメラ Pieni M オープン価格

寸法:約63×36×19mm
重量:約23g(micro SDカード、付属品除く)
セット内容 ●カメラ本体 ●USB ケーブル (Type-A to Type-C) ●ネックストラップ ●取扱説明書
■パソコン動作環境
〈Windows 対応 OS〉 10(32/64bit)/11
〈Mac 対応 OS〉 X/14.1

写真・動画・音声 that とれる超小型トイデジタルカメラ

ゆびでつまめるほど超小型のトイカメラ。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。

Pieni II クラシックカメラ風モデル




グレー
PieniII GY
JAN : 4961607 440773

ミント
PieniII MT
JAN : 4961607 440780

ピーチ
PieniII PH
JAN : 4961607 440797

オレンジ
PieniII OR
JAN : 4961607 440803




超小型×クラシックデザイン
こんなに小さいのに写真・動画・音声 that とれます。



ネックストラップ付
アクセサリ感覚で身に付けられます。



microSDカードに保存
どう撮れたかは家に帰ってからのお楽しみ。



マグネットを内蔵
磁石がくっつくところに固定できて動画撮影に便利。

サンリオキャラクター トイカメラ サンリオキャラクターデザインのモデル



ハローキティ
DSC-PIENI KT
JAN : 4961607 440735

シナモロール
DSC-PIENI CN
JAN : 4961607 440742

ポムポムプリン
DSC-PIENI PN
JAN : 4961607 440759

ポチャッコ
DSC-PIENI PC
JAN : 4961607 440766



マイメロディ
DSC-PIENI MM
JAN : 4961607 144381

クロミ
DSC-PIENI KU
JAN : 4961607 144398



PieniII ▼



サンリオ ▼



トイカメラ PieniII サンリオキャラクター トイカメラ オープン価格

寸法:約51×36×18mm
重量:約18g(micro SDカード、付属品除く)
セット内容 ●カメラ本体 ●USBケーブル(Type-A to miniUSB) ●ネックストラップ ●取扱説明書
■パソコン動作環境
〈Windows 対応 OS〉 8 (32/64bit) / 8.1 (32/64bit) / 10 (32/64bit) / 11
〈Mac 対応 OS〉 12.3.1 ~ 14.5
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647006

トイカメラ PIENIFLEX クラシックな二眼レフの形をしたトイデジタルカメラ

クラシックな二眼レフの形をしたトイデジタルカメラ。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。



超小型×クラシックデザイン

二眼レフカメラをぎゅっと小さくしたようなデザイン。



ネックストラップ付

アクセサリ感覚で身に付けられます。



トイカメラ PIENIFLEX KC-TY02
オープン価格 JAN : 4961607 438619

寸法: 約46×60×39mm
重量: 約36g (microSDHCカード、付属品除く)
セット内容 ●カメラ本体 ●USBケーブル ●ネックストラップ ●取扱説明書

■パソコン動作環境
(Windows 対応 OS) 8 (32/64bit) / 8.1 (32/64bit) / 10 (32/64bit)
●CPU : PAE、NX、SSE2 をサポートする 1GHz 以上 ●メモリー : 2GB 以上
(Mac 対応 OS) X 10.7.5~10.15.5
●CPU : Intel Core2 Duo 以上 ●メモリー : 2GB 以上

NEW

トイカメラ PIENI 8 8mm フィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ

8mm フィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ。レトロな動画や写真を撮ることができます。



超小型×レトロデザイン

8mmフィルムカメラをぎゅっと小さくしたようなレトロでかわいいデザイン。



レトロな動画・写真

懐かしさを感じる、レトロな描写で音声付きの動画も写真も撮れます。



トイカメラ PIENI 8
オープン価格 JAN : 4961607 446430

寸法: 約 76×77×23mm
重量: 約 32g (microSDH カード、付属品除く)
セット内容 ●カメラ本体 ●ストラップ ●USB ケーブル (Type-A to Type-C) ●取扱説明書

■パソコン動作環境
(Windows 対応 OS) 10(32/64bit)/11
(mac 対応 OS) 10.0 ~ 14.6


IR ナイトレコーダー KC-NS07V 暗闇を鮮明に映し出す撮影機能付き赤外線暗視カメラ

赤外線照射装置を内蔵し、暗闇でもモノクロ映像で明るく映し出す赤外線暗視カメラ。

写真・動画での記録も可能です。夜行性動物の観察から夜間の防犯警備活動まで、幅広い用途にお使いいただけます。



夜間赤外線モード/日中モード搭載



5段階の赤外線モード

5段階の赤外線モード(モノクロ)と日中モード(カラー)を搭載。その場の暗さに合わせて観察・撮影できます。



2.0インチ液晶モニター

液晶モニター搭載で映像を確認しやすく、撮影した動画や写真を再生することもできます。



KC-NS07V
オープン価格 JAN : 4961607 441121

寸法: 約116×58×72mm
重量: 約220g (リチウムイオン充電体内蔵、付属品含まず)
セット内容 ●本体 ●ネックストラップ ●ハンドストラップ ●USBケーブル (Type-A to Type-C) ●ポーチ ●クロス ●取扱説明書

■パソコン動作環境
(Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) ~ 11

NEW

ENERG マルチバッテリーチャージャー+USB 様々な電池を充電できる

一台でさまざまなバッテリーパックやモバイル機器を充電できる充電器です。



U-#018MBC
オープン価格 JAN : 4961607 446454

入力電源: DC5V
電源方式: スイッチング方式
出力: Li-ion電池パック650mA(最大)
Ni-Mh・Ni-Cd 800mA(最大)
DC 5V/1.5A
外形寸法: W70xD130xH34mm (アダプター除く)
質量: 94g (本体のみ)
セット内容 ●充電器本体 ●USBケーブル(Type-A to Type-C) ●取扱説明書



※ 端子面が49mm以下、+・-端子の幅が5mm以上で、3.6V ~ 7.4Vまでのリチウムイオンバッテリーパックに限ります。また、デジタルカメラ用バッテリーパックによっては、本機での充電ができないものもございます。
※ モバイル機器によっては充電できない場合があります。
※ 本機はモバイルバッテリーではございません。

LED ライト付 防水スネイクカメラ SNAKE-17SP 手の届かない狭い所でも動画・静止画が撮れる

手の届かない狭い所や高い所でも簡単に動画・静止画で撮影することができるフレキシブルチューブカメラです。
フレキシブルチューブは防塵・防水仕様なので水回りでの撮影が可能です。チューブは別売オプションパーツと交換が可能です。



有効画素数 30 万画素	液晶モニター 2.5型 TFT	防水 (チューブ)	防塵 (チューブ)
静止画 撮影	動画 撮影	LED 4灯	メモリーカード micro SD/SDHC (別売)



詳しくはコチラ▼



SNAKE-17SP

オープン価格 JAN : 4961607 005507

寸法: (本体) 約W86×D258×H35mm (フレキシブルチューブ) 約1m

重量: 約196g (付属品、microSDメモリーカード、電池を含まず)

セット内容 ●カメラ本体 ●フレキシブルチューブ(長さ約1m) ●USBケーブル

●ミラー・フック・マグネット(アタッチメント) ●キャリーケース ●取扱説明書

■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 8 (32/64bit) ~ 10 (32/64bit)

●CPU: PAE、NX、SSE2 をサポートする 1GHz 以上 ●メモリー: 2GB 以上

防塵・防水

(フレキシブルチューブ)

高輝度LED搭載

オフ~4段階

輝度調節機能付き



自動車整備に



機械整備に



水周りの修理に



便利なアタッチメント **3種類付属!**

ミラー

マグネット

フック

チューブ先端に
付けて使用します。

付属のフレキシブルチューブを別売オプションに交換可能 SNAKE-17SP 別売オプションパーツ

オープン価格

SNAKE-17SP に付属のフレキシブルチューブと太さや長さの異なるチューブなど、オプションパーツを別売でご用意しております。

5.5mm×1mケーブル

SNAKEOP-03

JAN : 4961607 435618



8mm×1mケーブル

SNAKEOP-04

JAN : 4961607 435625



**ピント調節機能付き
1mケーブル**

SNAKEOP-13

JAN : 4961607 435694



10mm×7cmアダプタ

SNAKEOP-07

JAN : 4961607 435649



**色んなパーツと
交換できる!!**

**アタッチメント3点セット
(ミラー、マグネット、フック)**

SNAKEOP-08

JAN : 4961607 435656




ミラー マグネット フック

**7.6mm×1m
可動ケーブル**

SNAKEOP-09

JAN : 4961607 435663



チューブ先端のカメラ部の角度を
左右110°まで曲げられます。

管内検査20mセット

SNAKEOP-11

JAN : 4961607 435670



●スプール付きフレキシブルチューブ 20m
●スパイラルケーブル 2m
●ガイドボール (SΦ15mm、SΦ25mm)

側視セット

SNAKEOP-12

JAN : 4961607 435687



●フレキシブルチューブ
●ミラー・マグネット・フック アタッチメント
●ガイドボール (SΦ15mm)



●このリーフレットで使用している写真は機能説明のためのイメージです。●仕様と外観は製品改良のため予告なく変更をする場合もありますのでご了承ください。●リーフレットと実際の商品の色とは印刷インクの性質上多少異なる場合があります。●このリーフレットの内容は2024年11月現在のものです。

Kenko Tokina Co., Ltd.
株式会社 ケンコー・トキナー

本社 / 〒164-8616 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル
<https://www.kenko-tokina.co.jp/>

ケンコー・トキナー サービスショップ 休業日については、当社ホームページをご確認ください。
<https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/>

★ 製品に関するお問い合わせ



お客様お問合せフォームはこちらのQRコードから。
パソコンからは、「ケンコー・トキナー お問い合わせ」で検索。

ケンコー・トキナー お客様相談室

携帯・IP電話からは

☎ 0120-775-818

03-6840-3389 ※通話料金がかかります。

受付時間: 月~金 9:15~17:30(土、日、祝日、年末年始等を除く)

フィルムスキャナー

5インチ液晶フィルムスキャナー KFS-14DF フィルムを手間なくスキャンできる

5インチ液晶フィルムスキャナー KFS-14DF
オープン価格 JAN: 4961607 005521



スキャン時間の目安: 約2秒

フィルムを手で直接差し込むことで、手間なくフィルムをスキャンできます。パソコンを使わず簡単操作で画像を保存できます。

※カード初期化のためパソコンを使用する場合があります



見やすい
大型5インチ液晶モニター

イメージセンサー	1300万像素 1/3.06型 CMOS
有効画素数	1240万画素(35mmフィルムスキャン時)
焦点距離	f=4.08mm
液晶モニター	5インチ IPS (1024×600ピクセル)
内蔵メモリー	ユーザー使用領域はありません
外部メモリーカード	SDHCメモリーカード: 4GB~32GB (別売)
露出補正	9段階
スキャン解像度	3100dpi
画像形式	JPEG
対応フィルム	35mm カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム
	110 カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム
	126 カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム

スキャンエリア	35mm: 約23×34.5mm
	110 : 約11.5×15.5mm
	126 : 約25×25mm
光源	白色LEDバックライト×3個
出入力ポート	USB 2.0、HDMI出力
電源	USB充電器、USB/バスパワー
定格電圧	DC5V
寸法	約174(W)×112(D)×112(H)mm
質量	約503g(付属品、SDHCメモリーカードを含みます)

同梱品	本体、マウント用ホルダー、35mmフィルム用アタッチメント、126フィルム用アタッチメント、110フィルム用アタッチメント、USB充電器、USBケーブル、HDMIケーブル、清掃用ブラシ、ブローワー、手袋、取扱説明書
対応OS	Windows 8(32/64bit)/8.1(32/64bit)/10(32/64bit)/11 Macintosh macOS 12.3.1



詳しくはコチラ▼



COMBO フィルムスキャナー KFS-14C5L 写真もフィルムもスキャンできる


COMBO フィルムスキャナー KFS-14C5L
オープン価格 JAN: 4961607 006900



スキャン時間の目安: [フィルム]約5秒 [プリント]約4秒

写真もフィルムもデジタルデータ化できるスキャナーです。大型5インチ液晶モニター搭載で、ネガフィルムもカラーで鮮明に映し出します。パソコンを使わず簡単操作で、SDHCカードへダイレクトに保存することができます。 ※カード初期化のためパソコンを使用する場合があります


デジタルフォトフレーム
としても使える



スライドマウントにも対応



USB充電器



リチウムイオン充電電池

5インチ大型液晶搭載

ネガフィルムも鮮明な
カラーの大画面で確認できます。

35mmフィルムに対応

別売のアタッチメントで
126フィルム、110フィルムにも対応

アルバムの上からスキャン

写真やアルバムの上にスキャナーを
のせて、スキャンできます。

2電源対応

USB充電器と
リチウムイオン充電電池の2電源対応。

イメージセンサー	1500万画素 1/2.3型 CMOS
有効画素数	1240万画素(35mmフィルムスキャン時)
焦点距離	f=5.2mm
液晶モニター	5インチ IPS (854×480ピクセル)
内蔵メモリー	ユーザー使用領域はありません
外部メモリーカード	SDHCメモリーカード: 4GB~32GB
露出補正	9段階
スキャン解像度	フィルム: 約3200dpi 写真: 約700dpi
画像形式	JPEG
対応フィルム	35mm: カラーネガフィルム・カラーリバーサルフィルム・白黒ネガフィルム
	110*1: カラーネガフィルム・カラーリバーサルフィルム・白黒ネガフィルム
	126*1: カラーネガフィルム・カラーリバーサルフィルム・白黒ネガフィルム
スキャンエリア	35mm: 約21.5×32.3mm
	110 : 約11×14.5mm
	126 : 約22.5×23mm
プリントスキャン	4×6 : 約96×144mm
	3.5×5 : 約83×122mm
	4×4 : 約94×94mm
	4.2×3.2 : 約81×108mm
	3.4×2.1 : 約45×81mm

対応写真サイズ	4×6、3.5×5、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1インチ
光源	フィルム: 白色LEDバックライト×1 フォト: 白色LED×2列
出入力ポート	USB 2.0、HDMI出力
電源	USB充電器、リチウムイオン充電電池 (3.7V 1050mAh)
定格電圧	DC5V
定格電流	1A
寸法	約209(W)×162(D)×182(H)mm
質量	約1075g(付属品、SDHCメモリーカードを含みます)



同梱品 本体、USB充電器、リチウムイオン充電電池 (BL-5C)、USBケーブル、HDMIケーブル、マウント用ホルダー、6コマ用ホルダー、清掃用ブラシ、取扱説明書

対応OS Windows 8(32/64bit)/8.1(32/64bit)/10(32/64bit)/11
Macintosh macOS 12.3.1

*1 110ネガフィルム、126ネガフィルムをスキャンするには各々別売のオプションフィルムホルダーが必要です。

【別売】	KFS-14Cシリーズ用110フィルムホルダー	JANコード 4961607144282	オープン価格
	KFS-14Cシリーズ用126フィルムホルダー	JANコード 4961607144299	オープン価格

詳しくはコチラ▼

