

Camera Catalog

カメラ / フィルムスキャナー カタログ



©Disney

キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉**NEW**

ウディとバズの声を聞きながら楽しく撮影できるトイデジタルカメラです。20種類のオリジナルフレームで、トイ・ストーリーの仲間たちと一緒に楽しく撮影できます。小型軽量で持ちやすく、操作も簡単。お子様のはじめてのカメラに最適です。



キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉KC-TYS16
オープン価格 JAN: 4961607 730546



ゲームもできる

3種類のゲームで遊ぶこともできます。



詳しくはコチラ▼



おしゃべり機能

電源オン・オフ時、シャッターボタンを押した時に、ウディやバズの声が流れます。



20種類のフレーム

トイ・ストーリーの仲間たちと一緒に楽しく写真が撮れます。



自撮りできるリアカメラ

ボタン1つでリアカメラに切り替えて自分の顔も撮れます。



ネックストラップ

持ち歩きに便利なネックストラップ付属。

©Disney/Pixar

キッズカメラ〈ミッキー&ミニー〉

ミッキーの声を聞きながら楽しく撮影できるトイデジタルカメラです。ミッキー&フレンズの20種類のフレームで楽しく撮影できます。小型軽量で持ちやすく、操作も簡単。お子様のはじめてのカメラに最適です。



キッズカメラ〈ミッキー&ミニー〉KC-KZD15
オープン価格 JAN: 4961607 220542



ゲームもできる

3種類のゲームで遊ぶこともできます。



詳しくはコチラ▼



おしゃべり機能

電源オン・オフ時、シャッターボタンを押した時に、ミッキーの声が流れます。



20種類のフレーム

大好きなキャラクターと一緒に楽しく写真が撮れます。



自撮りできるリアカメラ

ボタン1つでリアカメラに切り替えて自分の顔も撮れます。



ネックストラップ

持ち歩きに便利なネックストラップ付属。

©Disney

補画素数
500
万画素

液晶モニター
2.0型
IPS

リア
カメラ
搭載

メモリーカード
microSDHC
microSDXC
(別売)

静止画
撮影

動画
撮影

寸法: 約103×65×50mm(シリコンカバーを含む)
重量: 約110g(シリコンカバーを含む)

セット内容 ●カメラ(本体)+シリコンカバー ●ストラップ ●USBケーブル(Type-A to Type-C) ●取扱説明書

■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 11 (mac OS) 12 ~最新対応 OS

デジタルカメラ・ビデオカメラ

防水デジタルカメラ KC-WD2000 NEW 防塵・防水・耐衝撃でアウトドアに最適

水深 5m まで対応する IP68 の防塵・防水性能を備えた、約 2100 万画素コンパクトデジタルカメラ。自撮りに便利なリアカメラを採用。公共工事の電子納品に適した CALS モードを搭載。



有効画素数 約 2100 万画素	焦点距離 27 mm (35mm換算)	最短撮影距離 約 18 cm	AF オート フォーカス	防塵 IP6X	防水 IPX8	耐衝撃 1.5m
デジタル 8 倍 ズーム	液晶モニター 2.8 型 IPS	メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	静止画 撮影	動画 撮影		

防水デジタルカメラ KC-WD2000
オープン価格 JAN : 4961607 603697

寸法: 約112×67×34mm
重量: 約150g (付属品、充電電池を含まず)、約173g (充電電池、メモリーカードを含む参考値)
セット内容 ●カメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル(Type-A to Type-C) ●取扱説明書
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 11



詳しくはコチラ ▼



防水デジタルカメラ KC-WP06 防塵・防水仕様のお散歩カメラ

水深 3.5m まで対応する IP58 の防塵・防水性能を備えたデジタルカメラ。自撮りに便利な前面液晶モニター付き。



有効画素数 約 800 万画素	焦点距離 25.5 mm (35mm換算)	最短撮影距離 約 10 cm	AF オート フォーカス	防塵 IP5X	防水 IPX8	デジタル 4 倍 ズーム
液晶モニター 2.8 型 TFT	メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	タイム ラプス 撮影	動き 検出 撮影	スロー モーション 撮影	静止画 撮影	動画 撮影

防水デジタルカメラ KC-WP06
オープン価格 JAN : 4961607 144367

寸法: 約105×68×33mm
重量: 約135g (付属品、充電電池を含まず)、約152g (充電電池、メモリーカードを含む参考値)
セット内容 ●カメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル(Type-A to microUSB) ●取扱説明書
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) / 11



詳しくはコチラ ▼



デジタルカメラ KC-ZM08 光学5倍ズーム、タッチパネル採用

光学 5 倍ズーム採用で、広角 28mm から望遠 142mm までをカバー。タッチパネル式液晶モニターで直観的に操作できます。



ブラック
JAN : 4961607 446324

ホワイト
JAN : 4961607 446751

有効画素数 約 1600 万画素	焦点距離 28-142 mm (35mm換算)	最短撮影距離 約 10 cm (フロント)	AF オート フォーカス	光学 5 倍 ズーム	液晶モニター 2.8 型 IPS タッチパネル
リア カメラ 搭載	メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	タイム ラプス 撮影	スロー モーション 撮影	静止画 撮影	動画 撮影

デジタルカメラ KC-ZM08
オープン価格

寸法: 約100×62×32mm
重量: 約148g (付属品、充電電池を含まず)、約171g (充電電池、メモリーカードを含む参考値)
セット内容 ●カメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル(Type-A to Type-C) ●取扱説明書
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) / 11



詳しくはコチラ ▼



光学5倍ズーム

広角28mmから望遠142mmをカバーする光学5倍ズームを採用。



タッチパネル採用

タッチパネル式液晶モニターで直観的に操作できます。



リアカメラ搭載

ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできます。



内蔵LEDフラッシュ/ライト

静止画時はフラッシュ、動画時はLEDライトで光量を補います。

デジタルカメラ KC-AF11 日常を気軽に撮るお散歩カメラ

いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな 500 万画素デジタルカメラ。広く撮れる広角レンズ採用。



ホワイト
JAN : 4961607 446393

グリーン
JAN : 4961607 446409

有効画素数 約 500 万画素	焦点距離 33.8 mm (35mm換算)	最短撮影距離 約 20 cm	AF オート フォーカス	デジタル 8 倍 ズーム
液晶モニター 2.4 型 IPS	メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	静止画 撮影	動画 撮影	

デジタルカメラ KC-AF11
オープン価格

寸法: 約94×58×23mm
重量: 約101g (付属品、充電電池を含まず)、約116g (充電電池、メモリーカードを含む参考値)
セット内容 ●カメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル(Type-A to Type-C) ●取扱説明書
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) / 11



詳しくはコチラ ▼



デジタルカメラ KC-AF05 お散歩からビジネスまで多用途で使えるカメラ

軽量コンパクトな800万画素デジタルカメラ。広く撮れる広角レンズ採用。最短 約10cmまで被写体に寄って撮ることができます。タイムラプス撮影など多機能なモデル。



有効画素数 約 800万 画素	焦点距離 25.5mm (35mm換算)	最短撮影距離 約 10cm	AF オート フォーカス	デジタル 4倍 ズーム	液晶モニター 2.8型 IPS
メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	タイム ラプス 撮影	動き 検出 撮影	スロー モーション 撮影	静止画 撮影	動画 撮影



デジタルカメラ KC-AF05

オープン価格 JAN : 4961607 440810

寸法: 約95×58×23mm

重量: 約101g (付属品、充電電池を含みます)、約119g (充電電池、メモリーカードを含む参考値)

セット内容 ●カメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル (Type-A to Type-C) ●取扱説明書

■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 8 (32/64bit) ~ 11

デジタルビデオカメラ KC-Z4K10 タッチパネル式 4K ビデオカメラ

光学 3 倍ズームを採用した4K ビデオカメラ。
タッチパネル式液晶モニターで直観的に操作できます。



有効画素数 約 846万 画素	焦点距離 22.65mm (35mm換算)	最短撮影距離 約 50cm (焦点距離22mm時)	AF オート フォーカス	光学 3倍 ズーム	液晶モニター 3.0型 IPS タッチパネル
メモリーカード SDHC SDXC (別売)	タイム ラプス 撮影	スロー モーション 撮影	静止画 撮影	動画 撮影	4K 動画



デジタルビデオカメラ KC-Z4K10

オープン価格 JAN : 4961607 446331

寸法: 約126×59×63mm

重量: 約276g (付属品、充電電池を含みます)、約312g (充電電池、メモリーカードを含む参考値)

セット内容 ●ビデオカメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●レンズキャップ ●リモコン ●USBケーブル (Type-A to Type-C)
●HDMIケーブル (HDMI to miniHDMI) ●ケース ●外付けマイク ●マイク接続ケーブル ●取扱説明書

■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) / 11

別売品 デジタルビデオカメラ KC-Z4K10 用バッテリー (ケンコーバッテリー NP-FV5)
JAN : 4961607 415191 ¥2,500(税別)

LED ライト付 防水スネイクカメラ SNAKE-18mini 手の届かない狭い所でも動画・静止画が撮れる

手の届かない狭い所や高い所でも簡単に動画・静止画で撮影することができるフレキシブルチューブカメラです。
フレキシブルチューブは防塵・防水仕様なので水回りでの撮影が可能です。コンパクトで持ち運びに便利です。



コンパクトで持ち運びに便利

防塵・防水
(フレキシブルチューブ)

LED搭載
オフ~5段階
輝度調節機能付き



有効画素数 30万 画素	液晶モニター 2.0型 TFT	防水 (チューブ)	防塵 (チューブ)
静止画 撮影	動画 撮影	LED 6灯	メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)



SNAKE-18mini

オープン価格 JAN : 4961607 481004

寸法: [本体] 約 W69×D29×H124mm [フレキシブルチューブ] 約 1m

重量: 約 135g (付属品、microSDメモリーカード、電池を含みます)

電源: 単3形アルカリ乾電池×4本(別売)

セット内容 ●カメラ本体 ●USBケーブル ●ミラー・フック・マグネット(アタッチメント)

■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) ~ 11



デジタルカメラ別売品

液晶プロテクター KC-AF11/KC-03TY用
(型番KLP-KCAF11)

JAN : 4961607 763506 ¥1,540(税別)

液晶プロテクター KC-AF05 用
(型番KLP-KCAF05)

JAN : 4961607 735787 ¥1,300(税別)

デジタルカメラ KC-WD2000用バッテリー NP-60

JAN : 4961607 084625 ¥2,500(税別)

対応機種 : KC-WD2000

デジタルカメラ KC-ZM08用バッテリー NP-40

JAN : 4961607 415207 ¥2,500(税別)

対応機種 : KC-ZM08

お散歩カメラシリーズ バッテリー NP-6L

JAN : 4961607 005491 ¥2,500(税別)

対応機種 : KC-WP06/KC-AF05/KC-AF11

デジタルカメラ用 USB ACアダプター KZ-006AC

JAN : 4961607066782 オープン価格

デジタルカメラやビデオカメラ、その他電子機器に使用できるUSB ACアダプター。



プロテッゴ ズームコンパクトカメラにも対応する、EVA 成型のセミハードポーチ

オープン価格

素材: (表面材) P.U 合皮
(内装材) ポリエステル
(芯材) EVA
サイズ: (内寸) W60×H105×D30~35(伸縮)mm
(外寸) W90×H130×D35~40(伸縮)mm
重量: 58g

厚みの薄いスリムな外観ですが、ファスナー部分が広
がるため、ズームコンパクトカメラまで対応します。



ブラック
JAN: 4961607 567838



ブラウン
JAN: 4961607 567845



ホワイトゴールド
JAN: 4961607 567852

ENERG マルチバッテリーチャージャー+USB

一台でさまざまなバッテリーパックやモバイル機器を充電できる充電器です。



デジタルカメラ用
リチウムイオン
×1個まで



ビデオカメラ用
リチウムイオン
×1個まで



携帯電話用
リチウムイオン
×1個まで



単3・単4形充電電池
(ニッケル水素/ニカド)
×2本まで



USB 充電※
1ポートまで
※USB充電器(別売)接続時



詳しくはコチラ▼

Kenko のデジタルカメラ・ビデオカメラのバッテリーの他、 様々な電池を充電できる

U-#018MBC

オープン価格 JAN : 4961607 446454

入力電源: DC5V

電源方式: スイッチング方式

出力: Li-ion電池パック650mA(最大)

Ni-Mh・Ni-Cd 800mA(最大)

DC 5V/1.5A

外形寸法: W70×D130×H34mm (アダプター除く)

質量: 94g (本体のみ)

セット内容 ●充電器本体 ●USBケーブル (Type-A to Type-C) ●取扱説明書

※ 端子面が 49mm 以下、+・- 端子の幅が 5mm 以上で、3.6V ~ 7.4V までのリチウムイオン

バッテリーパックに限ります。また、デジタルカメラ用バッテリーパックによっては、本機での充電

ができないものもございます。

※ モバイル機器によっては充電できない場合があります。

※ 本機はモバイルバッテリーではございません。



フィルムスキャナー

5インチ液晶フィルムスキャナー KFS-14DF フィルムを手間なくスキャンできる

5インチ液晶フィルムスキャナー KFS-14DF
オープン価格 JAN : 4961607 005521

35mm
110・126
フィルム対応

イメージセンサー
1300
万画素

5インチ
IPS
液晶モニター

USB
電源

SDHC
メモリーカード
(別売)

HDMI
出力

スキャン時間の目安：約2秒

フィルムを手で直接差し込むことで、手間なくフィルムをスキャンできます。パソコンを使わず簡単操作で画像を保存できます。

※カード初期化のためパソコンを使用する場合があります



デジタルフォトフレーム
としても使える

フィルムが
スィスイ入る!



見やすい
大型5インチ液晶モニター

イメージセンサー	1300万画素 1/3.06型 CMOS
有効画素数	1240万画素(35mmフィルムスキャン時)
焦点距離	f=4.08mm
液晶モニター	フインチ IPS(1024×600ピクセル)
内蔵メモリー	ユーザー使用領域はありません
外部メモリーカード	SDHCメモリーカード:4GB~32GB(別売)
露出補正	9段階
スキャン解像度	3100dpi
画像形式	JPEG
対応フィルム	35mm カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム
	110 カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム
	126 カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム

スキャンエリア	35mm: 約23×34.5mm 110 : 約11.5×15.5mm 126 : 約25×25mm
光源	白色LEDバックライト×3個
出力ポート	USB 2.0、HDMI出力
電源	USB充電器、USB/バスパワー
定格電圧	DC5V
寸法	約174(W)×112(D)×112(H)mm
質量	約503g(付属品、SDHCメモリーカードを含まず)

同梱品 本体、マウント用ホルダー、35mmフィルム用アタッチメント、126フィルム用アタッチメント、110フィルム用アタッチメント、USB充電器、USBケーブル、HDMIケーブル、清掃用ブラシ、ブロワー、手袋、取扱説明書

対応OS Windows 8(32/64bit)/8.1(32/64bit)/10(32/64bit)/11
Macintosh macOS 12.3.1

詳しくはコチラ▼



COMBO フィルムスキャナー KFS-14C5L 写真もフィルムもスキャンできる

COMBO フィルムスキャナー KFS-14C5L
オープン価格 JAN : 4961607 006900

35mm
フィルム対応

写真
KGサイズ
L判対応

イメージセンサー
1500
万画素

5型
IPS
液晶モニター

2電源
対応
USB充電器
リチウムイオン充電電池


SDHC
メモリーカード
(別売)

HDMI
出力

スキャン時間の目安：[フィルム]約5秒 [プリント]約4秒

写真もフィルムもデジタルデータ化できるスキャナーです。大型5インチ液晶モニター搭載で、ネガフィルムもカラーで鮮明に映し出します。パソコンを使わず簡単操作で、SDHCカードへダイレクトに保存することができます。 ※カード初期化のためパソコンを使用する場合があります

デジタルフォトフレーム
としても使える



スライドマウントにも対応



USB充電器

リチウムイオン充電電池

5インチ大型液晶搭載

ネガフィルムも鮮明な
カラーの大画面で確認できます。

35mmフィルムに対応

別売のアタッチメントで
126フィルム、110フィルムにも対応

アルバムの上からスキャン

写真やアルバムの上にスキャナーを
のせて、スキャンできます。

2電源対応

USB充電器と
リチウムイオン充電電池の2電源対応。

イメージセンサー	1500万画素 1/2.3型 CMOS
有効画素数	1240万画素(35mmフィルムスキャン時)
焦点距離	f=5.2mm
液晶モニター	5インチ IPS(854×480ピクセル)
内蔵メモリー	ユーザー使用領域はありません
外部メモリーカード	SDHCメモリーカード:4GB~32GB
露出補正	9段階
スキャン解像度	フィルム: 約3200dpi 写真: 約700dpi
画像形式	JPEG
対応フィルム	35mm: カラーネガフィルム・カラーリバーサルフィルム・白黒ネガフィルム
	110・126: カラーネガフィルム・カラーリバーサルフィルム・白黒ネガフィルム
	126・127: カラーネガフィルム・カラーリバーサルフィルム・白黒ネガフィルム
スキャンエリア	35mm: 約21.5×32.3mm
	110 : 約11×14.5mm
	126 : 約22.5×23mm
スキャンエリア	プリントスキャン 4×6 : 約96×144mm
	プリントスキャン 3.5×5 : 約83×122mm
	プリントスキャン 4×4 : 約94×94mm
	プリントスキャン 4.2×3.2 : 約81×108mm
	プリントスキャン 3.4×2.1 : 約45×81mm

対応写真サイズ	4×6、3.5×5、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1インチ
光源	フィルム: 白色LED/バックライト×1 フォト: 白色LED×2列
出力ポート	USB 2.0、HDMI出力
電源	USB充電器、リチウムイオン充電電池(3.7V 1050mAh)
定格電圧	DC5V
定格電流	1A
寸法	約209(W)×162(D)×182(H)mm
質量	約1075g(付属品、SDHCメモリーカードを含まず)

同梱品

本体、USB充電器、リチウムイオン充電電池(BL-5C)、USBケーブル、HDMIケーブル、マウント用ホルダー、6コマ用ホルダー、清掃用ブラシ、取扱説明書

対応OS

Windows 8(32/64bit)/8.1(32/64bit)/10(32/64bit)/11
Macintosh macOS 12.3.1

*1 110ネガフィルム、126ネガフィルムをスキャンするには各々別売のオプションフィルムホルダーが必要です。

【別売】

KFS-14Cシリーズ用110フィルムホルダー	JANコード 4961607144282	オープン価格
KFS-14Cシリーズ用126フィルムホルダー	JANコード 4961607144299	オープン価格

詳しくはコチラ▼



トイカメラ

トイカメラ Pieni II 写真・動画・音声がつとれる超小型トイデジタルカメラ

ゆびでつまめるほど超小型のトイカメラ。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。
液晶モニターがないため、どう撮れたかは帰ってからの楽しみ。




PieniII

「Pieni(ピエニ)」とは
フィンランド語で「小さい」
という意味です。

サンリオキャラクター トイカメラ SWEETS サンリオキャラクターモデル



サンリオ
トイカメラ SWEETS




超小型×クラシックデザイン
こんなに小さいのに写真・動画・音声がつとれます。



ネックストラップ付
アクセサリ感覚で身に付けられます。




microSDカードに保存
どう撮れたかは家に帰ってからの楽しみ。



マグネットを内蔵
磁石がくっつくところに固定できて動画撮影に便利。

[撮影サンプル]



トイカメラ Pieni II
サンリオキャラクター トイカメラ SWEETS
オープン価格

寸法: 約51×36×18mm
重量: 約18g (micro SDカード、付属品除く)
セット内容 ●カメラ本体 ●USBケーブル (Type-A to miniUSB) ●ネックストラップ ●取扱説明書
■パソコン動作環境
(Windows 対応 OS) 10(32/64bit)/11
(Mac 対応 OS) 12 ~ 15.5

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660528




トイカメラ PIENIFLEX 二眼レフの形をしたトイデジタルカメラ

クラシックな二眼レフの形をしたトイデジタルカメラ。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。



詳しくはコチラ▼



超小型×クラシックデザイン
二眼レフカメラをぎゅっと小さくしたようなデザイン。



ネックストラップ付
アクセサリ感覚で身に付けられます。



トイカメラ PIENIFLEX KC-TY02
オープン価格 JAN : 4961607 438619

寸法: 約46×60×39mm
重量: 約36g (microSDHCカード、付属品除く)
セット内容 ●カメラ本体 ●USBケーブル ●ネックストラップ ●取扱説明書

■パソコン動作環境
(Windows 対応 OS) 8 (32/64bit) / 8.1 (32/64bit) / 10 (32/64bit)
●CPU : PAE、NX、SSE2 をサポートする 1GHz 以上 ●メモリ : 2GB 以上
(Mac 対応 OS) X 10.7.5~10.15.5
●CPU : Intel Core2 Duo 以上 ●メモリ : 2GB 以上

トイカメラ Pieni M 写真・動画がとれる超小型トイデジタルカメラ・液晶モニター付き

クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラ。液晶モニター付きモデル。



グレイッシュブルー
Pieni M GB
JAN : 4961607 446294



ブラック
Pieni M BK
JAN : 4961607 446287



超小型×クラシックデザイン
こんなに小さいのに写真・動画がとれます。



カラー液晶モニター付き
液晶モニターで被写体を確認しながら撮影できます。



ネックストラップ付
アクセサリ感覚で身に付けられます。

ディズニーキャラクター トイカメラ ディズニーキャラクターのボイス付モデル



ミッキーマウス
DSC-PIENI M MM
JAN : 4961607 446478



ミニーマウス
DSC-PIENI M MN
JAN : 4961607 446485



スティッチ
DSC-PIENI M ST
JAN : 4961607 446508



くまのプーさん
DSC-PIENI M PH
JAN : 4961607 446515



ベイマックス
DSC-PIENI M BM
JAN : 4961607 446492



Pieni M



ディズニー



トイカメラ Pieni M
ディズニーキャラクター トイカメラ
オープン価格

寸法: 約63×36×19mm
重量: 約23g (micro SDカード、付属品除く)
セット内容 ●カメラ本体 ●USB ケーブル (Type-A to Type-C) ●ネックストラップ ●取扱説明書
■パソコン動作環境
(Windows 対応 OS) 10(32/64bit)/11
(Mac 対応 OS) X/14.1



©Disney ©DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

レトロデジ 90 巻き上げカメラ風トイデジタルカメラ

ダイヤル式巻き上げカメラのように、ダイヤルを回してシャッターを切るデジタルカメラです。
懐かしいアナログ操作をしながら平成レトロな写りを楽しめます。写真だけでなく動画も撮ることができます。



クラシック
KC-RD90CL
JAN : 4961607446867



シティポップ
KC-RD90CP
JAN : 4961607446874



レトロデジ 90
オープン価格

寸法: 約113×56×32mm
重量: 約81g (付属品、電池を含まず)
電源: 単4形アルカリ乾電池×3本 (別売)
セット内容 ●カメラ本体 ●ストラップ ●USBケーブル (Type-A to Type-C)
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 11 (mac OS) 12~15.5

詳しくはコチラ ▼



ダイヤルを回すアナログ感

巻き上げカメラのように
ダイヤルを回してからシャッターを切ります。



平成レトロな写り

レトロな描写で写真だけでなく
音声付きの動画の撮影もできます。



3つのカラーモード

写真はカラー、モノクロ、セピアモード
で撮れます。



フラッシュ搭載

暗い場所で光を捕うことができます。

[撮影サンプル]



●このリーフレットで使用している写真は機能説明のためのイメージです。●仕様と外観は製品改良のため予告なく変更をする場合もありますのでご了承ください。●リーフレットと実際の商品の色とは印刷インクの色上多少異なる場合があります。●このリーフレットの内容は2026年7月現在のものです。

Kenko Tokina Co., Ltd.
株式会社 ケンコー・トキナー

本社 / 〒164-8616 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル
https://www.kenko-tokina.co.jp/
ケンコー・トキナー サービスショップ 休業日については、当社ホームページをご確認ください。
https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/



お客様お問合せフォームは
こちらのQRコードから。
パソコンからは、
「ケンコー・トキナー お問い合わせ」
で検索。

受付時間: 月~金 9:15~17:30 (土、日、祝日、年末年始等を除く)

ケンコー・トキナーお客様相談室
☎ 0120-775-818

携帯・
IP電話からは 03-6840-3389
※通話料金がかかります。

2026.07