

Camera Catalog

カメラ / フィルムスキャナー カタログ



© Disney

キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉

ウディとバズの声を聞きながら楽しく撮影できるトイデジタルカメラです。20種類のオリジナルフレームで、トイ・ストーリーの仲間たちと一緒に楽しく撮影できます。小型軽量で持ちやすく、操作も簡単。お子様のはじめてのカメラに最適です。



キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉 KC-TYS16
オープン価格 JAN: 4961607 730546



ゲームもできる

3種類のゲームで遊ぶこともできます。



詳しくはコチラ▼



おしゃべり機能

電源オン・オフ時、シャッターボタンを押した時に、ウディやバズの声が流れます。



20種類のフレーム

トイ・ストーリーの仲間たちと一緒に楽しく写真が撮れます。



自撮りできるリアカメラ

ボタン1つでリアカメラに切り替えて自分の顔も撮れます。



ネックストラップ

持ち歩きに便利なネックストラップ付属。

© Disney/Pixar

キッズカメラ〈ミッキー&ミニー〉

ミッキーの声を聞きながら楽しく撮影できるトイデジタルカメラです。ミッキー&フレンズの20種類のフレームで楽しく撮影できます。小型軽量で持ちやすく、操作も簡単。お子様のはじめてのカメラに最適です。



キッズカメラ〈ミッキー&ミニー〉 KC-KZD15
オープン価格 JAN: 4961607 220542



ゲームもできる

3種類のゲームで遊ぶこともできます。



詳しくはコチラ▼



おしゃべり機能

電源オン・オフ時、シャッターボタンを押した時に、ミッキーの音が流れます。



20種類のフレーム

大好きなキャラクターと一緒に楽しく写真が撮れます。



自撮りできるリアカメラ

ボタン1つでリアカメラに切り替えて自分の顔も撮れます。



ネックストラップ

持ち歩きに便利なネックストラップ付属。

© Disney

撮影画素数 500 万画素	液晶モニター 2.0型 IPS	リアカメラ 搭載	メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	静止画 撮影	動画 撮影
----------------------------	------------------------------	-------------	---	-----------	----------

寸法: 約103×65×50mm(シリコンカバーを含む)
重量: 約110g(シリコンカバーを含む)
セット内容 ●カメラ(本体)+シリコンカバー ●ストラップ ●USBケーブル(Type-A to Type-C) ●取扱説明書
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 11 (mac OS) 12 ~最新対応 OS

トイカメラ

トイカメラ Pieni III **NEW** 写真・動画が撮れる超小型トイデジタルカメラ

クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。写真だけでなく、音声付きの動画も撮れます。液晶モニターがないため、どう撮れたかは後でのお楽しみ。



ソーダ
Pieni III SD
JAN : 4961607 603581

ストロベリー
Pieni III SB
JAN : 4961607 603598

ミルク
Pieni III ML
JAN : 4961607 603604

ブラック
Pieni III BK
JAN : 4961607 603611

「Pieni(ピエニ)」とは
フィンランド語で「小さい」
という意味です。

サンリオキャラクター トイカメラ STREET **NEW** サンリオキャラクターモデル




ハローキティ
DSC-PIENI ST KT
JAN : 4961607 603628

マイメロディ
DSC-PIENI ST MM
JAN : 4961607 603666

クロミ
DSC-PIENI ST KU
JAN : 4961607 603673


シナモロール
DSC-PIENI ST CN
JAN : 4961607 603635

ハンギョドン
DSC-PIENI ST HG
JAN : 4961607 603680



超小型×クラシックデザイン

クラシックカメラを小さくしたかわいいデザイン。
こんなに小さいのに写真・動画がとれます。



ネックストラップ付

アクセサリ感覚で身に付けられます。



スマホへのデータ取り込みも可能

付属のUSBケーブル(Type-C to Type-C)でスマホに
直接データを取り込むことも可能。

※すべてのスマホとの接続を保証するものではありません



マグネットを内蔵

カメラ背面にマグネットを内蔵。
ビタッと固定できて動画撮影時に便利です。

[撮影サンプル]



トイカメラ Pieni III
サンリオキャラクター トイカメラ STREET
オープン価格

寸法: 約53×35×18mm
重量: 約18g (micro SDカード、付属品除く)
セット内容 ●カメラ本体 ●USB ケーブル
(Type-C to Type-C) ●ネックストラップ
●取扱説明書

■パソコン動作環境
(Windows 対応 OS) 11
(Mac 対応 OS) 12 ~ 15.5

©'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L670109



Pieni III




サンリオキャラクター
トイカメラ STREET

トイカメラ PIENIFLEX 二眼レフの形をしたトイデジタルカメラ

クラシックな二眼レフの形をしたトイデジタルカメラ。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。



詳しくはコチラ▼



超小型×クラシックデザイン

二眼レフカメラをぎゅっと小さくしたようなデザイン。



ネックストラップ付

アクセサリ感覚で身に付けられます。



トイカメラ PIENIFLEX KC-TY02
オープン価格 JAN : 4961607 438619

寸法: 約46×60×39mm
重量: 約36g (microSDHCカード、付属品除く)
セット内容 ●カメラ本体 ●USBケーブル ●ネックストラップ ●取扱説明書

■パソコン動作環境
(Windows 対応 OS) 8 (32/64bit) / 8.1 (32/64bit) / 10 (32/64bit)
●CPU: PAE、NX、SSE2をサポートする1GHz以上 ●メモリー: 2GB以上
(Mac 対応 OS) X 10.7.5~10.15.5
●CPU: Intel Core2 Duo 以上 ●メモリー: 2GB 以上

トイカメラ Pieni M 写真・動画がとれる超小型トイデジタルカメラ・液晶モニター付き

クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラ。液晶モニター付きモデル。



グレイッシュブルー
Pieni M GB
JAN : 4961607 446294



ブラック
Pieni M BK
JAN : 4961607 446287



超小型×クラシックデザイン
こんなに小さいのに写真・動画がとれます。



カラー液晶モニター付き
液晶モニターで被写体を確認しながら撮影できます。



ネックストラップ付
アクセサリ感覚で身に付けられます。

ディズニーキャラクター トイカメラ ディズニーキャラクターのボイス付モデル



ミッキーマウス
DSC-PIENI M MM
JAN : 4961607 446478



ミニーマウス
DSC-PIENI M MN
JAN : 4961607 446485



スティッチ
DSC-PIENI M ST
JAN : 4961607 446508



くまのプーさん
DSC-PIENI M PH
JAN : 4961607 446515



ベイマックス
DSC-PIENI M BM
JAN : 4961607 446492



Pieni M



ディズニー

撮影画素数
122
万画素

液晶モニター
0.96型
TFT

メモリーカード
micro SD
(別売)

静止画
撮影

動画
撮影

トイカメラ Pieni M
ディズニーキャラクター トイカメラ
オープン価格

寸法:約63×36×19mm
重量:約23g (micro SDカード、付属品除く)
セット内容 ●カメラ本体 ●USB ケーブル (Type-A to Type-C) ●ネックストラップ ●取扱説明書
■パソコン動作環境
(Windows 対応 OS) 10(32/64bit)/11
(Mac 対応 OS) X/14.1



©Disney ©DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

レトロデジ 90 巻き上げカメラ風トイデジタルカメラ

ダイヤル式巻き上げカメラのように、ダイヤルを回してシャッターを切るデジタルカメラです。
懐かしいアナログ操作をしながら平成レトロな写りを楽しめます。写真だけでなく動画も撮ることができます。



クラシック
KC-RD90CL
JAN : 4961607446867



シティポップ
KC-RD90CP
JAN : 4961607446874

撮影画素数
122
万画素

メモリーカード
micro SDHC
(別売)

静止画
撮影

動画
撮影

レトロデジ 90
オープン価格

寸法:約113×56×32mm
重量:約81g (付属品、電池を含まず)
電源:単4形アルカリ乾電池×3本 (別売)
セット内容 ●カメラ本体 ●ストラップ ●USBケーブル (Type-A to Type-C)
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 11 (mac OS) 12~15.5

詳しくはコチラ▼



ダイヤルを回すアナログ感

巻き上げカメラのように
ダイヤルを回してからシャッターを切ります。



平成レトロな写り

レトロな描写で写真だけでなく
音声付きの動画の撮影もできます。



3つのカラーモード

写真はカラー、モノクロ、セピアモード
で撮れます。



フラッシュ搭載

暗い場所で光を補うことができます。

[撮影サンプル]



●このリーフレットで使用している写真は機能説明のためのイメージです。●仕様と外観は製品改良のため予告なく変更をする場合もありますのでご了承ください。●リーフレットと実際の商品の色とは印刷インクの性質上多少異なる場合があります。●このリーフレットの内容は2026年10月現在のものです。

デジタルカメラ・ビデオカメラ

デジタルカメラ KC-ZM08 光学5倍ズーム、タッチパネル採用

光学5倍ズーム採用で、広角28mmから望遠142mmまでをカバー。タッチパネル式液晶モニターで直観的に操作できます。



ブラック
JAN : 4961607 446324



ホワイト
JAN : 4961607 446751

有効画素数 約1600 万画素	焦点距離 28-142mm (35mm換算)	最短撮影距離 約10cm (フロント)	AF オート フォーカス	光学 5倍 ズーム	液晶モニター 2.8型 IPSタッチパネル
リア カメラ 搭載	メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	タイム ラプス 撮影	スロー モーション 撮影	静止画 撮影	動画 撮影

デジタルカメラ KC-ZM08
オープン価格

寸法: 約100×62×32mm
重量: 約148g (付属品、充電電池を含まず)、約171g (充電電池、メモリーカードを含む参考値)
セット内容 ●カメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル (Type-A to Type-C) ●取扱説明書
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) / 11



詳しくはコチラ ▼



光学5倍ズーム

広角28mmから望遠142mmを
カバーする光学5倍ズームを採用。



タッチパネル採用

タッチパネル式液晶モニターで
直観的に操作できます。



リアカメラ搭載

ボタン1つでリアカメラに
切り替えて自撮りできます。



内蔵LEDフラッシュ/ライト

静止画時はフラッシュ、動画時は
LEDライトで光量を補います。

デジタルカメラ KC-AF11 日常を気軽に撮るお散歩カメラ

いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな500万画素デジタルカメラ。広く撮れる広角レンズ採用。



ホワイト
JAN : 4961607 446393



ブラック
JAN : 4961607 446386

グリーン
JAN : 4961607 446409

有効画素数 約500 万画素	焦点距離 33.8mm (35mm換算)	最短撮影距離 約20cm	AF オート フォーカス	デジタル 8倍 ズーム
液晶モニター 2.4型 IPS	メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	静止画 撮影	動画 撮影	

デジタルカメラ KC-AF11
オープン価格

寸法: 約94×58×23mm
重量: 約101g (付属品、充電電池を含まず)、約116g (充電電池、メモリーカードを含む参考値)
セット内容 ●カメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル (Type-A to Type-C) ●取扱説明書
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) ~ 11



詳しくはコチラ ▼

デジタルカメラ KC-AF05 お散歩からビジネスまで多用途で使えるカメラ

軽量コンパクトな800万画素デジタルカメラ。広く撮れる広角レンズ採用。最短 約10cmまで被写体に寄って撮ることができます。タイムラプス撮影など多機能なモデル。



有効画素数 約800 万画素	焦点距離 25.5mm (35mm換算)	最短撮影距離 約10cm (35mm換算)	AF オート フォーカス	デジタル 4倍 ズーム	液晶モニター 2.8型 IPS
メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	タイム ラプス 撮影	動き 検出 撮影	スロー モーション 撮影	静止画 撮影	動画 撮影

デジタルカメラ KC-AF05
オープン価格 JAN : 4961607 440810

寸法: 約95×58×23mm
重量: 約101g (付属品、充電電池を含まず)、約119g (充電電池、メモリーカードを含む参考値)
セット内容 ●カメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル (Type-A to Type-C) ●取扱説明書
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 8 (32/64bit) ~ 11



詳しくはコチラ ▼

デジタルビデオカメラ KC-Z4K10 タッチパネル式 4K ビデオカメラ

光学3倍ズームを採用した4K ビデオカメラ。
タッチパネル式液晶モニターで直観的に操作できます。



有効画素数 約846 万画素	焦点距離 22.65mm (35mm換算)	最短撮影距離 約50cm (焦点距離22mm換算)	AF オート フォーカス	光学 3倍 ズーム	液晶モニター 3.0型 IPSタッチパネル
メモリーカード SDHC SDXC (別売)	タイム ラプス 撮影	スロー モーション 撮影	静止画 撮影	動画 撮影	4K 動画

デジタルビデオカメラ KC-Z4K10
オープン価格 JAN : 4961607 446331

寸法: 約126×59×63mm
重量: 約276g (付属品、充電電池を含まず)、約312g (充電電池、メモリーカードを含む参考値)
セット内容 ●ビデオカメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●レンズキャップ ●リモコン ●USBケーブル (Type-A to Type-C)
●HDMIケーブル (HDMI to miniHDMI) ●ケース ●外付けマイク ●マイク接続ケーブル ●取扱説明書
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 10 (32/64bit) / 11



詳しくはコチラ ▼

別売品 デジタルビデオカメラ KC-Z4K10 用バッテリー (ケンコーバッテリー NP-FV5)
JAN : 4961607 415191 ¥2,500(税別)

デジタルカメラ別売品

液晶プロテクター KC-AF11/KC-03TY用 (型番KLP-KCAF11)

JAN : 4961607 763506 ¥1,540(税別)

液晶プロテクター KC-AF05 用 (型番KLP-KCAF05)

JAN : 4961607 735787 ¥1,300(税別)

デジタルカメラ KC-WD2000用バッテリー NP-60

JAN : 4961607 084625 ¥2,500(税別)
対応機種 : KC-WD2000

デジタルカメラ KC-ZM08用バッテリー NP-40

JAN : 4961607 415207 ¥2,500(税別)
対応機種 : KC-ZM08

お散歩カメラシリーズ バッテリー NP-6L

JAN : 4961607 005491 ¥2,500(税別)
対応機種 : KC-WP06/KC-AF05/KC-AF11



デジタルカメラ用 USB ACアダプター KZ-006AC

JAN : 4961607066782 オープン価格

デジタルカメラやビデオカメラ、その他電子機器に使用できるUSB ACアダプター。



プロテッゴ ズームコンパクトカメラにも対応する、EVA 成型のセミハードポーチ オープン価格

素材: (表素材) P U 合皮
(内装材) ポリエステル
(芯材) EVA

サイズ: (内寸) W60×H105×D30~35(伸縮)mm
(外寸) W90×H130×D35~40(伸縮)mm

重量: 58g

厚みの薄いスリムな外観ですが、ファスナー部分が広
がるため、ズームコンパクトカメラまで対応します。



ブラック
JAN:4961607 567838



ブラウン
JAN:4961607 567845



ホワイトゴールド
JAN:4961607 567852

ENERG マルチバッテリーチャージャー+USB

一台でさまざまなバッテリーパックやモバイル機器を充電できる充電器です。



デジタルカメラ用
リチウムイオン
×1個まで



ビデオカメラ用
リチウムイオン
×1個まで



携帯電話用
リチウムイオン
×1個まで



単3・単4形充電電池
(ニッケル水素/ニカド)
×2本まで



USB 充電※
1ポートまで
※USB 充電器(別売)接続時



詳しくはコチラ▼

U-#018MBC

オープン価格 JAN : 4961607 446454

入力電源: DC5V

電源方式: スイッチング方式

出力: Li-Ion電池パック650mA(最大)

Ni-Mh・Ni-Cd 800mA(最大)

DC 5V/1.5A

外形寸法: W70×D130×H34mm(アダプター除く)

質量: 94g(本体のみ)

セット内容 ●充電器本体 ●USBケーブル(Type-A to Type-C) ●取扱説明書

※ 端子面が49mm以下、+と-端子の幅が5mm以上で、3.6V~7.4Vまでのリチウムイオン
バッテリーパックに収まります。また、デジタルカメラ用バッテリーパックによっては、本機での充電
ができないものもございます。

※ モバイル機器によっては充電できない場合があります。

※ 本機はモバイルバッテリーではございません。



フィルムスキャナー

COMBO フィルムスキャナー KFS-14C5L

写真もフィルムもスキャンできる

COMBO フィルムスキャナー KFS-14C5L

オープン価格 JAN : 4961607 006900

35mm
フィルム対応

写真
KGサイズ
L判対応

イメージセンサー
1500
万画素

5型
IPS
液晶モニター

2電源
対応
USB充電器
リチウムイオン充電電池

SDHC
メモリーカード
(別売)

HDMI
出力

デジタルフォトフレーム
としても使える

スキャン時間の目安: [フィルム]約5秒 [プリント]約4秒

写真もフィルムもデジタルデータ化できるスキャナーです。大型5インチ液晶モニター搭載で、
ネガフィルムもカラーで鮮明に映し出します。パソコンを使わず簡単操作で、SDHCカードへダ
イレクトに保存することができます。 ※カード初期化のためパソコンを使用する場合があります



スライドマウントにも対応



USB充電器

リチウムイオン充電電池

5インチ大型液晶搭載

ネガフィルムも鮮明な
カラーの大画面で確認できます。

35mmフィルムに対応

別売のアタッチメントで
126フィルム、110フィルムにも対応

アルバムの上からスキャン

写真やアルバムの上にスキャナーを
のせて、スキャンできます。

2電源対応

USB充電器と
リチウムイオン充電電池の2電源対応。

イメージセンサー	1500万画素 1/2.3型 CMOS
有効画素数	1240万画素(35mmフィルムスキャン時)
焦点距離	f=5.2mm
液晶モニター	5インチ IPS(854×480ピクセル)
内蔵メモリー	ユーザー使用領域はありません
外部メモリーカード	SDHCメモリーカード: 4GB~32GB
露出補正	9段階
スキャン解像度	フィルム: 約 3200dpi 写真: 約 700dpi
画像形式	JPEG

対応フィルム	35mm: カラーネガフィルム・カラーリバーサルフィルム・白黒ネガフィルム 110*1: カラーネガフィルム・カラーリバーサルフィルム・白黒ネガフィルム 126*1: カラーネガフィルム・カラーリバーサルフィルム・白黒ネガフィルム
--------	---

スキャンエリア	35mm: 約21.5×32.3mm 110 : 約11×14.5mm 126 : 約22.5×23mm プリントスキャン 4×6 : 約96×144mm プリントスキャン 3.5×5 : 約83×122mm プリントスキャン 4×4 : 約94×94mm プリントスキャン 4.2×3.2 : 約81×108mm プリントスキャン 3.4×2.1 : 約45×81mm
---------	--

対応写真サイズ	4×6, 3.5×5, 4×4, 4.2×3.2 3.4×2.1インチ
光源	フィルム: 白色LEDバックライト×1 フォト: 白色LED×2列
出力ポート	USB 2.0, HDMI出力
電源	USB充電器、リチウムイオン充電電池 (3.7V 1050mAh)
定格電圧	DC5V
定格電流	1A
寸法	約209(W)×162(D)×182(H)mm
質量	約1075g(付属品、SDHCメモリーカードを含まず)



同梱品

本体、USB充電器、リチウムイオン充電電池 (BL-5C)、USBケーブル、HDMIケーブル
マウント用ホルダー、6コマ用ホルダー、清掃用ブラシ、取扱説明書

対応OS

Windows 8(32/64bit)/8.1(32/64bit)/10(32/64bit)/11
Macintosh macOS 12.3.1

*1 110ネガフィルム、126ネガフィルムをスキャンするには各々別売のオプションフィルムホルダーが必要です。

【別売】

KFS-14Cシリーズ用110フィルムホルダー	JANコード 4961607144282	オープン価格
KFS-14Cシリーズ用126フィルムホルダー	JANコード 4961607144299	オープン価格

詳しくはコチラ▼



「ケンコーツールカメラ」は、工事現場や修理・機械整備などの業務用途で活躍するカメラ機能を搭載した製品です。

防水デジタルカメラ KC-WD2000 防塵・防水・耐衝撃コンパクトデジタルカメラ

水深 5m まで対応する IP68 の防塵・防水性能を備えた、約 2100 万画素コンパクトデジタルカメラ。自撮りに便利なりアカメラを採用。公共工事の電子納品に適した CALS モードを搭載。



有効画素数 約 2100 万画素	焦点距離 27mm (35mm換算)	最短撮影距離 約 18cm	AF オート フォーカス	防塵 IP6X	防水 IPX8	耐衝撃 1.5m
デジタル 8倍 ズーム	液晶モニター 2.8型 IPS	メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	静止画 撮影	動画 撮影		

防水デジタルカメラ KC-WD2000
オープン価格 JAN : 4961607 603697

寸法: 約112×67×34mm
重量: 約150g (付属品、充電電池を含まず)、約173g (充電電池、メモリーカードを含む参考値)
セット内容 ●カメラ本体 ●リチウムイオン充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル(Type-A to Type-C) ●取扱説明書
■パソコン動作環境 (Windows 対応 OS) 11



詳しくはコチラ▼



CALS モード

公共工事の電子納品で求められる写真規格に合わせて撮影できるモード。

画像サイズ	1280 × 960 ピクセル
縦横比	4 : 3
ファイルサイズ	500KB 以下

上記規格での納品を求められます。
CALS モードに設定し撮影すれば加工せずに納品が可能です。

LED ライト付 防水スネイクカメラ SNAKE-18mini 手の届かない狭い所でも動画・静止画が撮れる

手の届かない狭い所や高い所でも簡単に動画・静止画で撮影することができるフレキシブルチューブカメラです。フレキシブルチューブは防塵・防水仕様なので水回りでの撮影が可能です。コンパクトで持ち運びに便利です。

防塵・防水
(フレキシブルチューブ)

LED搭載
オフ～5段階
輝度調節機能付き



有効画素数 30 万画素	液晶モニター 2.0型 TFT	防水 (チューブ)	防塵 (チューブ)	便利なアタッチメント 3種類付属
静止画 撮影	動画 撮影	LED 6灯	メモリーカード microSDHC microSDXC (別売)	

SNAKE-18mini
オープン価格 JAN : 4961607 481004

寸法: [本体] 約 W69×D29×H124mm [フレキシブルチューブ] 約 1m
重量: 約 135g (付属品、microSD メモリーカード、電池を含まず)
電源: 単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
セット内容 ●カメラ本体 ●USBケーブル ●ミラー・フック・マグネット(アタッチメント)
■パソコン動作環境(Windows 対応 OS) 10(32/64bit)～11




詳しくはコチラ▼




自在に曲げられるフレキシブルチューブ

先端に LED ライトとレンズが付いたフレキシブルチューブで、手の届かない狭い所や高い所の撮影が簡単にできます。



水周りの修理に



機械整備に



エアコン清掃の確認に